H610.5
H777

Año XVI. México, Enero y Febrero de 1912. Núm. 1

Registrado como artículo de 2a. clase el 12 de Enero de 1905.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

(Premiado con Medalla de Plata en la Exposición de Paris de 1900)
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

DIRECTOR Y REDACTOR EN JEFE,

DR. JUAN N. ARRIAGA.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD:

Dres. M. Córdova y Aristi, Alberto B. Palma y J. N. Arriaga.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

México.—5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.

ALMACEN DE DROGAS

DE JOSE UIHLEIN SUCS.

ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826

MEXICO—CALLE DEL COLISEO NUEVO 3—MEXICO

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.

Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías como legítimas y puras

SUMARIO.

XVI Año 1912, La Redacción.—Tratamiento de la Escrofulosis, por el Dr. M. A. Lizama.—Causas, por Alberto B. Palma.—¿Cuál método curativo es más racional y por consiguiente más saludable, el que sigue la Alopatía ó el que observa la Homeopatía?, por A. M. Díaz González.—El Medorrhinum en el reumatismo gotoso crónico, por el Dr. J. Peré Raluy.—Bibliografía.

LA HOMEOPATIA se publica cada mes, dando á sus subscriptores 16 páginas del periódico con artículos escogidos y de actualidad, consejos á las madres, etc., y 32 páginas de folletín, publicando obras instructivas y científicas.

Para avisos y subscripciones, Calle de la Acequia núm. 15.

PRECIOS DE SUBSCRIPCION:

Subscripción por un año adelantado, en la Capital	$ 3 00
Número suelto	0 30
En los Estados, franco de porte, año adelantado	3 75
Número atrasado	0 38
En el extranjero, año adelantado, oro americano	2 00

Para los asuntos científicos, todos los médicos tienen el periódico á su disposición.

Sólo que el ataque no traspase los límites de la caballerosidad, contestará á sus adversarios; pero guardará el más profundo silencio cuando álguien descienda á los insultos, en cuyo terreno á nadie seguirá.

Registrado como artículo de Segunda Clase.

DIRECTORIO SOCIAL.

Antiga Juan, Habana.
Argumedo Carlos E., Orizaba.
Arias Maldonado, Juan M., 2a. Donceles 46
Arriaga Juan N., 5º Fransisco Pimentel, 100.
Arzuvide Juan E., 4ª Sta. Mª la Rda. 127.
Avila C. Emeterio, Izamal, Yuc.
Aurioles Luis G, Orizaba.
Berber Pedro M., Rosario (Sinaloa).
Blázquez Telesforo, Pbro., Nochistlán, Zacatecas.
Bucio S., Tulancingo, Hgo.
Castro Rafael V., 6a. Jesús María 92.
Córdoba y Aristi Manuel, Contreras, D. F.
Cosío Francisco González (Querétaro).
Dewey W. A. Estados Unidos.
Díaz González A. M. 4ª Lucerna 58.
Gómez Esteban, Tezontepec, Hgo.
Hanfi Max, Motolinía 4.
Hernández J.. M. San Miguel Allende.
Liprandi Carlos, Pachuca (Hidalgo).
Manrique Demetrio, Silao, Gto.
Olivé Gros Angel, Barcelona, España.
Palma, Alberto B. 3ª Cristóbal Colón, 1. Tacuba, D. F.
Pastoressa Francisco de P., Jalapa, Ver.
Pérez Trinidad, Terrenate, Huamantla, Tlaxcala.
Ramos Federico R., Puebla.
Sáenz José S., El Paso Texas.
Terán Alberto, Querétaro
Zambrano Francisco W., Puebla.

MEDICAMENTO PARA LOS OJOS

BANENE.—Tratamiento interno de las Opacidades de los Medios Transparentes del Ojo, Circulación, Indolente, Catarata Moscas Volantes, Anemia de la Retina, Afecciones de la Coroides, Enfermedades del Nervio Optico Acónico débil de la Pupila, Hemorragia de los Ojos, Debilidad de los Músculos Oculares, Debilidad de la Acomodación, Diminución de la vista.

Precio del pomo.....$ 2 50

GRANULINA.—Para los Casos Crónicos, Antiguos, de Dolores en los Ojos, Granulación de los Párpados, etc.

Precio del pomo.....$ 3 00

SULPHO-FERRINA.—Tónico fuertemente concentrado para usarse durante el tratamiento de los ojos. Da á la sangre glóbulos rojos

Precio del pomo.....$ 2 00

¿QUÉ ES EL CATARRO?

Si Ud. sufre alguno de los síntomas siguientes, envíe Ud. su nombre y dirección en seguida. ¿Siente Ud. fetidez en su aliento? ¿Está Ud. ronco y gangoso? ¿Siente su nariz obstruida? ¿Ronca Ud. en la noche? ¿Estornuda Ud. con frecuencia? ¿Siente dolor de cabeza, en la frente ó en la raiz de la nariz? ¿Siente dolor en los ojos? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido el olfato? ¿Siente Ud. que se le pegan mucosidades en las fosas nasales posteriores? ¿Gargajea Ud. con frecuencia? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido ya el sentido del gusto? ¿Se siente Ud. que se va quedando sordo? ¿Tiene Ud. ruidos ó zumbidos en los oidos? ¿Sufre de náuseas ó basca? ¿Tiene constantemente mal sabor de boca? ¿Tiene tos seca? ¿Tose más de noche? ¿Se acatarra fácilmente? ¿Siente que se ahoga? Si todos ó algunos de estos síntomas están presentes, Ud. sufre de catarro.

El catarro en estas condiciones es peligroso, porque puede producir úlceras, la necrosis ó destrucción de los huesos de la cabeza, la pérdida de la memoria y del juicio, destruye toda ambición y energía, causa la pérdida del apetito, la indigestión, dispepsia, resequedad de garganta y lleva al enfermo hasta la debilidad general, el idiotismo y la locura. Necesita Ud. inmediata atención desde este momento y su único medio externo de curación es usar el CURA CATARRO del DOCTOR ANTIGA, con el que se logra un alivio rápido, permanente y sensible, puesto que ayuda la eliminación de los gérmenes que son responsables de su existencia. Si además, quiere Ud. coadyuvar con un tratamiento interno que ratifique la curación radical, consulte ó escriba al Dr. ANTIGA. La consulta es gratis.

EL CURA CATARRO del Dr. ANTIGA, sólo cuesta $1.00. Por correo $1.12. Sus indicaciones y modo de usarlo están en cada botella. Aquel que lo emplea una vez ha encontrado un amigo eterno é irreemplazable. Para abortar el catarro nasal, no tiene rival. Pruébelo y se convencerá.

Los pedidos al por mayor se harán al Dr. ANTIGA. Apartado 2,540. México. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la República.

FARMACIA HOMEOPATICA CENTRAL

DEL DR.

WILLMAR SCHWABE, Leipzig (Alemania).

El Mayor y más Acreditado Establecimiento del Globo.

Preparación *exclusiva* y venta de todos los medicamentos homeopáticos en tinturas madres, diluciones, trituraciones, pastillas y glóbulos. Las preparaciones se hacen *exactamente conforme* á las prescripciones del fundador de la homeopatía, Dr. Samuel Hahnemann. Dichas preparaciones se encuentran recopiladas en la *Farmacopea Homeopática Políglota*, escrita y publicada en siete idiomas por el Dr. Wilmar Schwabe.

Especialidades farmacéutico-homeopáticas.

Gran surtido de BOTIQUINES domésticos, de bolsillo y de viaje; botiquines veterinarios, bioquímicos, etc.

Casa editorial de obras homeopáticas en todos los idiomas modernos

Unicos Representantes para la República Mexicana:

José Uihlein Sucesores. — Almacén de Drogas. México.

CALLE DEL COLISEO NUEVO, 3.

ADVERTENCIA.—Nuestros representantes venden exclusivamente medicamentos homeopáticos preparados en nuestro establecimiento. Así mismo todas nuestras especialidades, botiquines homeopáticos de todas clases y obras publicadas por nuestra casa.

Para la capital de México se encuentra además un depósito en la Farmacia Homeopática del Dr. Ignacio Montaño Sucs., *3ª del Reloj número 11.*

FARMACIA HOMEOPÁTA. CENTRAL,

Dr. Willmar Schwabe

Leipzig

Año XVI. México, Enero y Febrero de 1912. Núm. 1.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda.

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

XVI AÑO 1912.

Al comenzar el nuevo año nos es grato mandar nuestros buenos deseos á todos los dignos miembros de la Sociedad, á nuestros constantes subscriptores y á nuestros colegas nacionales y extranjeros.

Siguiendo nuestra obra de publicar lo más útil para la propaganda y conocimiento de la científica terapéutica instituida por el inmortal Hahnemann, comenzamos á repartir en el folletín la magnífica obra del Dr. H. C. Allen titulada "Modalidades y Característicos de Materia Médica." Lo conciso y claro de ella, la buena aceptación que ha merecido en los Estados Unidos, país de la Homeopatía, la ponen fuera de la discusión y además, llenamos un hueco de nuestra biblioteca, por haberse agotado lo obra del Dr. Nash titulada "Característicos de Terapéutica Homeopática."

Por motivo de los acontecimientos políticos, porque atravesamos desgraciadamente, tal vez sufrirá uno que otro atraso nuestra publicación, pero no obstante, seguiremos nuestra lucha y no dejaremos ninguna obra sin terminar.

La Redacción.

Tratamiento de la Escrofulosis.

Bien sabido es por médicos de una y otra escuela, que la Escrófula es una perturbación nutritiva, una enfermedad consti-

tucional, diatésica, caracterizada por lesiones de la piel, de las membranas mucosas, articulaciones, tejido huesoso y muscular, órganos del sensorio y muy especialmente localizada en los ganglios linfáticos, que se infartan, siendo siempre de curso crónico desde el comienzo de sus manifestaciones y determinada por la permanencia prolongada en lugares fríos y húmedos.

Cuando se manifiesta en la piel, comunmente es en forma de erupciones que tienen su asiento de preferencia en la cara, en el cuero cabelludo, detrás de las orejas, presentando una dermatitis superficial con exudación linfática, revistiendo varias formas: eczema, impétigo, prúrigo, etc., y si continúa el proceso evolutivo, en un período más avanzado, vendrá hasta la destrucción completa de los tejidos.

Esta enfermedad en las membranas mucosas produce la conjuntivitis, otitis, coriza, catarro bronquial é intestinal y, por último, en los órganos sexuales femeninos una leucorrea de carácter pertinaz.

En las articulaciones, la escrófula se manifiesta con inchazones ó procesos ulcerativos que á veces producen caries de los huesos hasta su necrosis, destruyendo los ligamentos, etc.

Si son afectados los órganos sensorios: en los ojos hay inflamación de las glándulas de Meibomio, conjuntivitis ó queratitis flictenular con fotofobia, (el niño huye de la luz, se tapa las órbitas con las manos y busca los rincones más obscuros para guarecerse); en la nariz, coriza crónica muy obstinada y en algunas ocasiones se presenta una forma de lupus; en las orejas, hay otitis supurada, que muchas veces termina con la destrucción de la porción petrosa del temporal.

Pero las grandes perturbaciones nutritivas de los sugetos escrofulosos se encuentra en toda su magnitud en los ganglios linfáticos submaxilares. Estos ganglios linfáticos se hinchan é infartan, envolviendo en el proceso el parénquima, el tejido celular adyacente, produciendo supuración y abscesos que son de crecimiento lento y obstinado, dejando en la piel, después de curada, la afección, cicatrices irregulares y deformes.

Lo relacionado anteriormente á grandes rasgos, son los síntomas patognomónicos de la escrófula, al que puede agregarse la hipertrofia del labio superior y además, en algunas ocasiones, el tejido glandular adquiere tal desarrollo, que crece enormemente hasta llegar á formar un tumor adenoide.

La diátesis escrofulosa puede ser heredada de padres escrofulosos ó tuberculosos; aunque hay niños que nacen de tales padres y están enteramente libres de ella.

La causa existente de estas alteraciones patológicas en los ganglios linfáticos, se atribuye al *bacillus* de Koch, por lo que, algunos autores, le dan el nombre de *tuberculosis crónica de los linfáticos.*

Ha sido atribuida también á la sífilis terciaria de los ascendientes, padres que han muerto de carcinoma, hijos de padres ancianos ó que han tenido parientes cercanos con enfermedades específicas.

Los niños que se encuentran bajo esta diátesis, están propensos á las peores formas de enfermedades en la infancia, como croup, hidrocefalía y tuberculosis, tanto que muchos niños que mueren víctimas, principalmente de esta última enfermedad, no son más que niños escrofulosos.

Pues bien, esta enfermedad que, por lo que se ve, es de carácter constitucional, diatésica, general y no local, aun cuando tenga manifestaciones locales, la antigua escuela está empeñada siempre en tratarla localmente; y si no, véamos lo que dice un tratado de terapéutiea alopática, con respecto á los niños escrofulosos: "Para la coriza, duchas nasofaringeas, toques con nitrato de plata ó tintura de iodo; en la conjuntivitis flictenular, los calomelanos insuflados entre los párpados y la pomada de precipitado amarillo; en la queratitis de la propia especie, el tratamiento consiste en instilaciones de eserina ó de policarpina, uso de vendaje compresivo, aplicaciones de compresas de agua boratada caliente; en la otitis purulenta, inyecciones y lavado de agua oxigenada y otras substancias, y, en fin, para el infarto ganglionar submaxilar, tratamiento quirúrgico.

El ilustre Hahnemann disiente de este método curativo y razona de la siguiente manera.

"Aquellas enfermedades llamadas locales, cuyo origen es reciente, y que proceden únicamente de una causa exterior, parecen ser las solas que en realidad tienen derecho á este nombre....

"Pero es muy diferente lo que sucede con respecto á los males, cambios y sufrimientos que sobrevienen en la superficie del cuerpo sin tener por causa una violencia exterior, ó al menos á consecuencia de una lesión exterior casi insignificante. Estas enfermedades tienen su origen en una afección interna. Es, pues, tan absurdo como peligroso, el considerarlas como síntomas puramente locales, y tratarlas exclusivamente, ó poco menos, por medio de aplicaciones tópicas, como si se tratase de un caso quirúrgico, según lo han hecho hasta ahora los médicos de todos los siglos. (Este es uno de los infinitos absurdos perniciosos de la antigua escuela.)

"Se da á estas enfermedades el epíteto de locales, porque se cree son afecciones exclusivamente fijadas en las partes exteriores, en las que el organismo toma poca ó ninguna parte, como si en cierto modo ignorase su existencia. (Este es uno de los infinitos absurdos perniciosos de la antigua escuela.)

"Sin embargo, basta la mayor reflexión para concebir que un mal externo que no ha sido ocasionado por una grave violencia ejercida en el exterior, no puede nacer, ni persistir, ni menos aun empeorar, sin una causa interna, sin la cooperación del organismo entero, sin que, por consiguiente, este último esté enfermo. No podría manifestarse si la salud general no estuviese desarmonizada, si la fuerza vital dominante, si todas las partes sensibles é irritables, todos los órganos vivientes del cuerpo no tomasen parte en él. Su producción no podría concebirse, si no fuese el resultado de una alteración de la vida entera, tan íntimamente enlazadas están unas con otras formando las partes del cuerpo un todo indivisible en cuanto al modo de sentir y de obrar. No puede, pues, sobrevenir una erupción en los labios,

un panadizo, sin que precedente y simultaneamente haya algún desarreglo en el interior del individuo."

La homeopatía ha sido más acertada y es más feliz en el tratamiento de la escrófula; pues, bien dice el mismo Hahnemann, al hablar de esta diátesis que él denomina *psora:* después que ha infectado todo el organismo anuncia su miasma crónico interno por manifestaciones externas y locales; y siguiendo sus ilustradas y juiciosas indicaciones de tratar esta clase de enfermedad por los síntomas generales y característicos, pero netamente con remedios tomados al interior, es como se ha podido conseguir en poco tiempo hacer desaparecer todas sus manifestaciones.

Para terminar, referiremos un caso concreto tratado últimamente y lo que nos inspiró la idea de escribir el presente artículo:

Fué traida de Texcoco una niña de once años de edad, afectada de los ojos, con el fin de comprársele unos lentes ahumados, que por prescripción facultativa debería usar, porque á la niña le molestaba mucho la luz y siempre procuraba huir de ella. Como la niña venía recomendada á una su tía, cliente nuestra, antes de proceder á la compra de los lentes, la trajo al consultorio, y examinada detenidamente y hecha la historia de su enfermedad, comprendimos que se trataba de un caso de conjuntivitis flictenular, de origen escrofuloso: le sudaba mucho la cabeza lo mismo que las manos, los pies constantemente fríos y húmedos, el labio superior muy grueso y los ganglios submaxilares ligeramente infartados, pero sin dolor.

Le prescribimos Calcárea carbónica á la 30 dil. para tomar tres tomas diarias de seis glóbulos; la volvieron á traer á fin de la semana, y encontrándola muy mejorada, le mandamos repetir el remedio, que la dejó completamente bien de los ojos en quince días, habiendo vuelto al lugar de su residencia sin necesidad de haber llevado los lentes.

México, febrero de 1912.

DR. M. A. LIZAMA.

Causas

Entre los inumerables sufrimientos á que está expuesto continuamente el género humano, ninguno se presta mejor á demostrar la eficacia de los medicamentos, que

LOS DESÓRDENES DE LA DIGESTIÓN.

Estos desórdenes son muy comunes, y se comprende que así sea, pues el estómago es el órgano que está más expuesto á enfermarse, por excesos en las comidas y bebidas, el uso de alimentos indigestos ó alterados, bebidas frias y heladas y también debida á causas morales.

Curar estos padecimientos no ofrece ningún peligro cuando se emplean medicamentos homeopáticos; mientras que los purgantes, vomitivos, etc., etc., empleados por la escuela alopática no son tan inofensivos como quieren hacerlo creer sus preconizadores.

Los médicos alópatas se encuentran en el mismo caso que la zorra de la fábula ante las uvas; sobre todo cuando se trata de curar las indigestiones de las embarazadas. En efecto, el tratamiento alopático, puede tener consecuencias fatales para la madre y el niño. Todo lo contrario pasa con el tratamiento homeopático; con él, no sólo se pueden curar sin perjuicio, sino que deben serlo siempre, desde que se las puede aliviar con medios inofensivos.

Curar, teniendo en consideración la causa que ha motivado el padecimiento, sería el ideal en medicina. Degraciadamente, en la mayoría de los casos escapa á la inteligencia humana el conocimiento de ellas. Pero en la indigestión, enfermedad de la cual hoy me ocupo, no pasa ésto, pues que generalmente por el interrogatorio sabemos de una manera clara y precisa él ó los alimentos que la determinaron.

Ocurre con frecuencia, que si se da el medicamento que corresponde á la causa, aun cuando no se halle indicado por la totalidad de los síntomas, el padecimiento desaparece. Así, por

ejemplo, puede suceder que el abuso del alcohol produzca á un individuo un accidente nervioso, á otro vómitos y desarreglos gastro intestinales, á otro fiebre, y no obstante ser tan distintos unos de otros estos padecimientos, los tres se curarán con Nux vómica, por ser éste el medicamento que corresponde á la causa.

A fin de facilitar la elección del medicamento, enumeraré las causas morbosas y los medicamentos que les convienen.

Causas morbosas.	Medicamentos.
Alimentos grasos	Pulsatilla.
— flatulentos	Bryonia. Arsenicum.
— secos	Calcarea carbónica.
— crudos	Ruta graverlens.
— dulces	Ignatia Amara.
Acidos, vinagre	Antim. crud.
Alegría	Coffea.
Ajos	Sabadilla.
Baños	Rhus., Antim. crud.
Cambio de temperatura	Arsen., Ranunc. bulb.
Carne pasada	Pulsat., Carb. veg.
— fresca	Causticum.
— de puerco	Puls. Carb. veg. Sepia.
— en chorizones, longaniza	Belladona.
Café	Nux vóm., Ignatia., Caust., Chamomilla.
Celos	Hyoscyamus.
Cólera	Cham., Arsenicum., Veratr. alb.
Disgustos, contrariedades	Ignatia, Chamomilla.
Embriaguez	Nux vómica.
Esfuerzos físicos	Arnica.
Excesos venéreos	Phosph. ac., Nux vóm., Calc. carb., Sepia, Staphysagria.
Frutas	Ars., Bryon., China, Pulsatilla y Veratrum.

Causas morbosas.	Medicamentos.
Humedad	Dulcamara, Rhus.
Huevos	Ferrum met.
Insolación	Glonoinum, Belladonna.
Leche	Calc. carb., Nitr. acid., Con., Sepia y Sulphur,
Legumbres	Bryonia, Lycopodium.
Mercurio (abuso del)	Hepar, Nitri acid., Aurum.
Miedo, temor	Ignatia amar.
Miel	Natrum. mur.
Moluscos	Lycopodium.
Pan	Bryonia, Pulsatilla.
Pimienta	Arsenicum, Cina.
Pescados	Plumbum met.
Queso	Colocythis.
Quina (abuso de la)	Ipeca, Ferrum met., Natr. mur.
Susto (malos efectos del)	Opium.
Tabaco	Ignatia, Puls., Spongia.
Té	Selenium.
Trabajos intelectuales	Nux vóm., Ignatia, Calc. carb. y Sepia.
Vapores de carbón	Arnica, Bobista.

ALBERTO B. PALMA.

¿Cuál método curativo es más racional y por consiguiente más saludable, el que sigue la Alopatía ó el que observa la Homeopatía?

La Escuela antigua funda su método curativo esencialmente en las Patologías; pero con poco que se medite se verá lo incierto, lo delesnable de dicho método, pues estando las Patologías fundadas en el criterio de cada uno de sus Patólogos necesariamente aquellas tienen que variar y por tanto, el criterio

científico habrá que disentir; así pues si su Terapéutica está especialmente basada en las Patologías hallándose éstas en desarmonía necesariamente, suministran verdadero desacuerdo en la manera de curar (y cabe aquí decir) que: muchos de la Vieja Escuela confunden lastimosamente el hecho real de curar, con el arte de curar, pues no es lo mismo aplicar convenientemente, oportuna y prontamente el medicamento propio al caso que se tiene, que seguir las reglas de tal ó cual Patólogo, (esto no es Ciencia).

En acerto de lo que llevo expuesto vemos con tristeza que la terapéutica-alopática casi siempre dirige su método curativo sobre el pobre enfermo que le sirve para experimentar, y experimenta indirectamente y por tanteos demostrando con ello un contra sentido y su falta de confianza. Vemos también que no consigue las más de las veces otra cosa que transformar la enfermedad y cuando ésta reaparece se le trata distintamente, ó si el médico tiene la rara percepción de encontrar que es el primitivo estado modificado, casi no haría otra cosa que aumentar las dosis de su primer tratamiento. (Esto no es Ciencia).

Vemos también con frecuencia que cuando el enfermo reclama la más pronta atención pierde la Escuela Antigua el tiempo en discutir á la cabecera del enfermo el tratamiento que se debe seguir pues en tanto que uno opina por esta regla otro por distinta, aquel por otra, concluyen: por no ponerse de acuerdo, por retirarse quizá aquel que mejor acierto tenía, y por sucumbir el enfermo víctima de fútiles discusiones pues generalmente se propina al enfermo el tratamiento conveniente ó no hasta cuando se creé han llegado al conocimiento y nombre de la enfermedad, y cuando ésta por supuesto ha ganado muchísimo á la vitalidad del enfermo. Con sobrada razón nos dice sabiamente el Dr. Hering que: la obligación del médico debe ser siempre tratar al enfermo, no á la enfermedad, esto es, que el médico homeópata nunca jamás se debe dejar influenciar por el nombre de la enfermedad.

Vemos igualmente con pena, que la Escuela Antigua consi-

dera al organismo como un cuerpo *Físico-químico* llevándola por esta manera á miles de miles de errores: pues materializa á la enfermedad y la enfermedad no es otra cosa que la manera de ser de una perturbación del principio vital.

No quiero ser más prolijo, yo pregunto: si la Terapéutica Alopática es Científica ¿por qué Barthez autoridad prominente de la Escuela Antigua después de lamentarse y de no creer en la Medicina como otras muchas eminencias dice que es *una Ciencia de inducciones y probabilidades.* Triste, muy triste desengaño.

Esto expuesto, pasemos á hacer algunas consideraciones en lo tocante á la Terapéutica Homeopática.

La Terapéutica Homeopática es tan hermosa, que penetrándose bien de ella no es posible dejar de amarla. Mi corta experiencia me ha convencido plenamente de ello, pues de día en día veo con mayor agrado que se estima y quiere según se conoce, y que se practica según se *estima*, por eso el inmortal Hahneman decía con la honradez más acrisolada: "No me creais bajo mi palabra, ensayad y os convencereis." ¿Qué lo animaba para hablar así? Solo y únicamente la íntima convicción que tuvo de conocer la verdadera medicina; dicha que el Todo Poderoso le tenía reservada para hacernos tan precioso legado.

Bien sabeis que la Ley de la *Similitud* es la base fundamental de nuestro método de curar. Ley indestructible, como todas las leyes naturales. Ley que nos enseña á tratar como dice Hering, al enfermo, no á la enfermedad, y para ello hay que recojer cuidadosamente todos los síntomas y discernir de entre ellos los prominentes, porque nunca existen dos enfermedades que posean idénticos síntomas. No me detendré más en este punto supuesto que es materia mejor conocida por Uds. que de mí, tocaré solamente alguno de los innumerables puntos que toman aquellos de nuestros adversarios, para pretender hacer creer que discuten racionalmente la terapéutica homeopática, debo decir aquí de una vez por todas que: por regla general la manera que usan nuestros adversarios Vulgares es la de

recurrir á los sofismas, á los toques de ingenio, á los cuentecillos grotescos, á las groserías y á veces hasta á la injuria. ¿Esto es discutir? Estimo que esto no es más de una forma y por cierto burda para velar su ignorancia y la falta de razón que llevan.

Veamos como arguyen los médicos antagonistas, pero hablo de los médicos de buena fé, éstos, en el fondo aceptan la homeopatía, pero una de las cosas que más les atenaza al cerebro es la cuestión de las dósis y ponen el Grito en el Cielo cuando no aciertan á comprender que nuestras diminutas dósis, pueden contener medicina y por lo tanto curar. Para cerciorarse de que sí curan, bastaría hacer el pequeño esfuerzo de seguir la observación de cualquiera enfermedad que sea del dominio de la terapéutica para quedar convencido, pero á esto contestan por regla general que: curó por obra de casualidad, por higiene, por dietética; todo ello para disimular que no comprenden que haya medicina en las diluciones, en los glóbulos. Encaja aquí decir las palabras de Arago: ¿A donde iríamos si nos pusiéramos á negar todo lo que no podemos explicar?

Vamos al fondo de la cuestión, dicen: no puede haber acción en dósis infinitamente pequeñas y no puede haber acción porque no hay medicina y para probar que no hay medicina me tomo un frasco de glóbulos y como no siento nada, pues no me pica ni amarga, no hay medicina, me quedo tan tranquilo como antes. Razonando de esta manera, á mi vez puedo decir igualmente: yo me tomo una gran dósis masiva de mercurio vivo y no solamente me quedo también muy tranquilo, sino que la arrojo intacta. De igual manera ingiero una bala de fierro, de oro, ó de plomo é igualmente las arrojo impunemente.

Este error nace de que se ignora que los medicamentos sometidos á la Ley de la Similitud obran en su esfera curativa por su potencia ó dinamización y no por su violencia.

Oigamos lo que el Diccionario de la Real Academia nos dice acerca de estas dos voces.

"Potencia: facultad propia para ejecutar alguna cosa y en

virtud de la cual se obtiene algún efecto. Violencia. Fuerza que se hace para que alguna persona ó cosa sea modificada de su estado, modo, posición ó situación natural."

Hacer obrar un medicamento por su potencia, es procurar que éste desarrolle las fuerzas que contiene. Por eso Cuvier decía: La materia no es más que la depositaria de las fuerzas; la materia pasa, las fuerzas quedan.

Hacer obrar un medicamento por su violencia, no es curar, es solamente ejecutar un acto mecánico como cuando se propina un vomitivo, un purgante.

Veamos cómo desarrolla un medicamento su potencia: ¿por su masa? No. ¿Por su peso? Tampoco. Entonces. ¿Cómo? Por la absorción, y cómo se consigue que la economía sea susceptible á la mayor ó menor absorción? Por la divisibilidad de los cuerpos y la movilidad de sus moléculas, ó sea la dinamización.

¿Cómo es esto? Del siguiente modo: la división de la materia hace crecer en la economía su potencia en razón directa de su mayor superficie libre; claro está, aumentando de superficie, aumenta la movilidad de las moléculas y por tanto los puntos del contacto del cuerpo dividido con los elementos del organismo son tan numerosos, siendo, en consecuencia, más y mejor la absorción. Todo cuerpo es tanto más divisible cuanta mayor es la superficie donde se divide. (Ley física.)

Así vemos que un medicamento llevado á una división inconcebible desarrolla mayor potencia por abarcar mayor superficie libre.

Este fenómeno se explica perfectamente ensayando por ejemplo el Licopodium, la Silicea, la Sepia, medicamentos que en su estado natural permanecen inactivos, pero que en cuanto más se dinamizan mayor potencia desarrollan, lo que se comprueba por los efectos saludables que el enfermo recibe.

El plomo en su estado natural se ha encontrado hasta en los ventrículos del corazón de los pájaros sin haber ocasionado el menor inconveniente; pero que se varíe su manera de ser, que se divida grandemente y entonces veremos si se convierte en un

veneno. Oigamos algunos de los juicios emitidos por lumbreras de la antigua escuela. Boerhaave dice: "Las medicinas conservando su virtud, pueden ser divididas en partes de tal manera ténues, que no las puede concebir la imaginación."

Y más adelante exclama:

"Es evidente, según lo dicho, que las medicinas pueden estar tan atenuandas, que escapen á nuestra vista; pero aún cuando esas partículas no sean ya apreciables á nuestros sentidos, no por eso dejan de producir en nuestro organismo efectos muy sensibles."

Recamier, el sabio profesor de la Escuela de París, se atreve á confesar: 'Que sólo á los principios imponderables, son á los que cada medicina debe su manera de obrar, su poder, su eficacia, siendo cada medicamento un conductor especial de principios imponderables" fué más y lejos dijo "que esperaba demostrar algún día, que los principios imponderables son los únicos agentes modificadores y que los millares de cuerpos ponderables que forman la riqueza farmacéutica homeopática, no son sino millares de sostenes, diversos vehículos de principios imponderables."

Dedúcese de todo lo expuesto, que la Homeopatía debe servirse de las Patologías para llevar con conocimiento de causa y mejor acierto la gravedad del enfermo, la duración de ese su estado y el probable término; que debe aplicar sus medicamentos en dosis pequeñas pero extrictamente bajo la *ley de la similitud* que después de trazar el médico homeópata su cuadro sintomatológico, podrá hacer su diagnótico; pero desde luego selecciona su medicamento, lo ministra y el paciente no tiene más que tomarlo, sin que por esto sufra molestia alguna, obteniendo muchísimas veces un alivio y curación más pronto de lo que se esperaba.

Conviniendo, como se ha visto, que aceptan los alópatas las dosis ínfimas, cabe preguntar insistiendo: ¿Cuál método curativo es más racional y por consiguiente más saludable, el que sigue la Alopatía ó el que observa la Homeopatía?

¿Qué falta á la vieja escuela? Estudiar más y mejor, que es, lo que grandemente necesitan, pues que nuestros supuestos combatientes ignoran, como se ha visto, más bien que atacan el método homeopático, y aquellos más osados que en la apariencia lo combaten, anhelan en el fondo conocerlo.

México, Febrero 23 de 1912.

A. M. Díaz González.

El Medorrhinum en el reumatismo gotoso crónico.

POR EL DR. J. PERÉ RALUY.

Dejando á un lado las disquisiciones sobre el lugar que corresponde á los casos, objeto de esta historia, en el encasillado nosológico, siguiendo á los más los colocaré en el sitio que lleva el título del presente trabajo.

Tres casos de reumatismo gotoso han sido los beneficiados del *Medorrhinum* y todos tres crónicos, había agotado los usuales medicamentos y sus potencias en esta clase de padecimiento, pero por ser uno de ellos de más relieve, á él me referiré especialmente, en obsequio de la brevedad.

W. N. de 40 años, vecino de Madrid, temperamento linfático sanguíneo, diátesis marcadamente escrufulosa en su tipo de complexión vulominosa y obesa, con pérdida de un hermano á consecuencia de tisis florida; y manifestaciones en los demás de localizaciones linfáticas, con córneas astigmáticas por el facetamiento que la conjutivitis y queratitis flictenulares, hicieron en su infancia, y la conjutivitis granulosa hizo en la edad de su pubertad.

Esta constitución escrofulosa tan patente por sus achaques y los restos que otros parecidos, se advierten en sus hermanos, nos justifican su historial, y le dan mayor relieve al cuadro clínico.

Padecía desde su pubertad de *metritis crónica* cual si fuera una localización fímica de su acentuada diátesis escrufulosa, y de ocho años al presente de un *reumatismo gotoso que periódicamente iba cambiando de localización en distintos grupos artro musculares recorriendo todo su cuerpo.*

Infinidad de diagnósticos y tratamiento se hicieron y todos sin resultado; neuritis, mielitis, reumatismo, etc., etc., y de tratamiento tan sólo las aguas de Archena modificaron algo su metritis.

Comenzando mi tratamiento homeopático, hace seis meses, modifiqué, hasta su desaparición, una residiva de su metritis, con *Aurum muriaticum* y *Sabina*, y comencé á tratar después su reumatismo con los remedios más apropiados, y en sus diferentes potencias, corriendo la misma suerte que los tratamientos alopáticos.

La lectura de la Isopatía del sabio domínico francés, doctor Collet, despertó mi curiosidad hacia los *nosodes Swan*, y vi eran tomados en consideración y simpatía por homeópatas modernos, como Clarke, Burnet y Nash, en el extranjero y Olivé y Cahís, en nuestra patria.

Esto me animó á ensayar el "Medorrhinum" en mi enferma, recordando, á mayor abundamiento, que el *virus blenorrágico* podría llamársele *reumatógeno* y que Allen y algún otro le habían empleado.

(Concluirá.)

BIBLIOGRAFIA.

L'HOMEHOPATÍA FRANÇAISE. Ha comenzado á publicarse en París, con ese título, una nueva revista cuyo redactor en jefe lo es el ilustrado Dr. Léon Vannier. El sumario de su primer número es el siguiente: Nuestro programa, por el Dr. L. Van-

nier. Hahnemann, su fisonomía, por C. Bessonnet-Favre. De la Importancia de las Reglas, por el Dr. Paul Chiron. La Catarata, su Tratamiento, por el Dr. Parenteau. Tuberculosis peritoneal, Curación, Observación Clínica. Tratamiento de las Fracturas, por el Dr. Dupuy de Frenelle.

Todos son trabajos de la más alta importancia y recomendamos la revista á todos nuestros colegas. La subscripción para el extranjero cuesta 25 francos y la administración está en el Nº 45, de la calle de Lisbonne, París.

Felicitamos á nuestro nuevo colega por su aparición y con todo gusto le remitimos el canje.

THE HOMEOPATICIAN. En Harrisburg Penns, Estados Unidos ha comenzado á ver la luz este otro nuevo colega editado por el sabio y bien conocido Dr. James Tyler Kent y la Dra. Julia G. Loos. La revista está consagrada á la Homeopatía pura y la serie de artículos de sus primeros números es por todos motivos interesante, puesto que comprende los títulos siguientes: Trabajos de la Sociedad de Homeópatas, por el Dr. Kent. Ciencia y Arte de la Homeopatía, dos artículos dedicados el uno al famoso Repertorio de Kent como ayuda para la aplicación de las Doctrinas Homeopáticas, por la Dra. Loos y el otro á los Nosodes, por el Dr. Bloomingston; Materia Médica; Casos Clínicos, etc.

Felicitamos igualmente á este nuevo colega y con placer le correspondemos su visita.

L'ART MEDICAL. Esta antigua y bien escrita revista fundada hace 58 años por el Dr. Jean-Paul Tessier, el sabio médico francés, y dirigida con tanto acierto por el Dr. M Jousset, hace largo tiempo, á pasado á estar bajo la Dirección del Dr. J.-Paul Tessier, descendiente de su sabio fundador.

También mandamos nuestras felicitaciones á nuestro inteligente colega y á su nuevo redactor en jefe.

MODALIDADES, CARACTERISTICOS

Y COMPARACIONES.

Biblioteca de "La Homeopatía"

MODALIDADES, CARACTERISTICOS Y COMPARACIONES

DE ALGUNOS DE LOS

PRINCIPALES REMEDIOS DE LA MATERIA MEDICA

POR EL

DR. H. C. ALLEN,

Autor de "La Terapéutica de las Fiebres" y de "Las tiras para el repertorio de BOENNINGHAUSEN.

Traducido de la Tercera Edición, por la Profesora L. A. de Arriaga.

MEXICO.
IMPRENTA DE A. CARRANZA E HIJOS.
1ª Calle de Cincuenta y Siete, núm 15.

1912

ASEGURADA LA PROPIEDAD LITERARIA.

PREFACIO DE LA TERCERA EDICION.

La primera edición de este libro fué de la mitad del tamaño de la segunda, pues se tuvo que preparar apresuradamente para llenar determinado objeto, pero el Dr. Allen tuvo el tiempo suficiente para la segunda edición y publicó un bien acabado y completo libro modelo sobre Materia Médica. No queremos decir que la primera edición dejaba de llenar su objeto, puesto que se hizo uso de ella para esta última, sino que no comprendía el suficiente número de remedios.

Por haber muerto el Dr. Allen hemos necesitado publicarla otra vez sin cambio alguno. Es una obra maestra de Materia Médica; su sintomatología está hecha con aquellos síntomas invariables de nuestros remedios que son de uso constante; es, en suma, un libro que no necesita revisión.

LOS EDITORES.

Philadelphia, Pa.

PREFACIO DE LA SEGUNDA EDICION.

Al preparar la segunda edición para la imprenta, fué aumentada y prácticamente revisada la obra. Se incluyeron en ella muchos remedios y se ampliaron los síntomas y comparaciones, habiéndose tenido cuidado de comprobar cada uno de los síntomas.

Se siguió el plan original, es decir, dar solamente los principales síntomas que marcan la individualidad del remedio, para que el estudiante de materia médica pueda usarlos como guías para dominar la índole del remedio agente.

Por sugestión de los editores y á petición de numerosas personas, se ha incluído una sintomatología más extensa de los nosodes, porque esa adición inapreciable de nuestro arsenal, como los llamados remedios de los tejidos de Schuessler, sólo necesita una experimentación más extensa para colocarla en la lista de los policrestos.

También va incluído un índice de remedios y comparaciones.

PREFACIO DE LA PRIMERA EDICION.

El trabajo incesante del que estudia Materia Médica homeopática, es la constante comparación y diferenciación. Debe comparar la patogenesia de un remedio con los datos anamnésicos del paciente; debe diferenciar los síntomas en apariencia semejantes de dos ó más agentes medicinales, con objeto de encontrar el similimum. Para que el estudiante ó el práctico sean capaces de hacer esto correctamente y con rapidez, es preciso que tengan, como base de la comparación, algún conocimiento de la *individualidad* del remedio; algo de lo que sea *peculiar*, *especial* ó suficientemente *característico* en la patogenesia comprobada de un policresto para que pueda usarse como punto de apoyo para la comparación.

Tal vez el llamado "síntoma principal," "característico," síntoma culminante y la modalidad central ó principal, como por ejemplo, la agravación por el movimiento de Bryonia, la mejoría por el movimiento de Rhus, el delirio furioso y vicioso de Belladona ó la indiferencia apática del Acido Fosfórico, sean el eje al derredor del cual puedan agruparse los síntomas en la mente para hacer la comparación.

Ahora bien, para que inteligentemente y con el debido éxito podamos hacer uso de nuestra voluminosa sintomatología, se hace necesario algo de esto. Juzgando por el corto número de médicos homeópatas que dan el remedio único en la práctica y por la casi constante solicitud para una "revisión" de la Materia Médica, veremos que, tanto en el pasado como en el presente, no ha sido satisfactorio su estudio para la mayoría.

El intento de hacer menos difícil la tarea del estudiante, de simplificar su estudio, de hacerlo interesante á la vez que útil, de hacer su dominio accesible para cualquier hombre ó mujer inteligentes en la profesión, es la mejor razón para añadir otro párrafo á nuestro libro presente.

Es de todo punto importante que los primeros pasos en el estudio de las terapéuticas homeopáticas sean correctos, para que el camino sea así más directo y los fines más comprensibles. El objeto de esta obra es ayudar al estudiante á posesionarse de lo que es la guía y el característico en la individualidad de cada remedio y utilizar, así, con más prontitud la sintomatología de la Materia Médica Homeopática, trabajo el más preciso y práctico para la curación de un enfermo. Esta obra es el resultado de muchos años de estudio, ya como estudiante, ya como práctico y maestro, siendo publicada á las vivas instancias de muchos de los alumnos del Colegio Hering y con la esperanza de que pueda prestar algún beneficio al que comienza como lo ha prestado al compilador.

CARACTERISTICOS
DE
ALGUNOS DE LOS REMEDIOS PRINCIPALES.

ABROTANUM.

Abrótano. *Compuestas.*

Constipación alternada con diarrea; lientería.

Marasmo de los niños con marcado enflaquecimiento, sobre todo de las piernas (Iod., Sanic., Tub.); la piel está flácida y cuelga en pliegues (del cuello, Nat. m., Sanic.)

Debilidad en la cabeza á consecuencia del marasmo, no puede levantarla. *(Æth.)*.

Marasmo de las extremidades inferiores solamente.

Hambre canina; se enflaquece á pesar de comer bien. (Iod., Nat. m., Sanic., Tub.).

Contracciones dolorosas de los miembros por calambres ó después de cólico.

Reumatismo: para el dolor excesivo antes de que comience la hinchazón; por la diarrea repentinamente suprimida así como otras secresiones; alternado con hemorroides, con disentería.

Gota; articulaciones tiesas, hinchadas, con sensación de punzadas; las articulaciones de los puños y de los maleolos están dolorosas é inflamadas.

Muy estropeado y dolorido en todo el cuerpo.

Sabañones que dan comezón (Agar.).

Mucha debilidad, postración y una especie de fiebre héctica en los niños; incapaces de estar en pie.

El niño está de mal carácter, irritable, mal humorado y decaído; violento, inhumano, muestra deseo de hacer algo cruel.

Cara como de viejo, pálida, arrugada (Op.).

Relación.—Después de Hepar, para el forúnculo; después de Aconitum y Bry., para la pleuresía, cuando en el lado afectado queda una sensación presiva que impide el respirar.

ACETIC ACID.

Acido Acético Glacial. $C^4 H^3 O^3$.

Conviene á las personas pálidas, delgadas, con músculos blandos, laxos; *cara pálida, color de cera* (Fer.).

Hemorragias: por todas las aberturas mucosas, nariz, garganta, pulmones, estómago, intestinos, útero, (Fer., Mill.); metrorragia; hemorragias vicarias; epistaxis traumática (Arn.).

Marasmo y otras afecciones agotantes de los niños (Abrot., Iod., Sanic., Tub.).

Mucha postración: después de una lastimadura (Sulph ac.); *después de choque quirúrgico; después del uso de anestésicos.*

Sed: intensa, ardorosa, insaciable aun bebiendo grandes cantidades en la hidropesía, diabetes, diarrea crónica; **pero no sed durante la fiebre.**

Eructos agrios y vómitos del embarazo, pirosis quemante y salivación profusa de día y de noche (Lac. ac.–salivación que se agrava en la noche, Merc. s.).

Diarrea: copiosa, agotante, mucha sed: en la hidropesía, tifo, tisis; con sudores nocturnos.

Verdadero crup, respiración sibilante, tos con la inspiración (Spong.); últimos períodos.

Algunas veces se han usado con éxito las inhalaciones de vinagre de sidra para el crup y la difteria maligna.

No puede dormir estando acostado sobre el dorso (Ars. si duerme mejor acostado sobre él); disnea ocasionada por la sensasión de hundimiento en el adbomen; *descansa mejor acostándose sobre el vientre* (Am. c.).

Fiebre héctica, piel seca y caliente; *manchas rojas en la mejilla izquierda y sudor nocturno tan copioso que empapa.*

Relación.—Antidota los vapores anestésicos (Amyl.); el humo del carbón de piedra y el gas: Opium y Stramonium Stra.

El vinagre de sidra antidota el ácido Carbólico.

Sigue bien á Cinchona, para las hemorragias; á Digitalis, para la hidropesía.

Agrava los síntomas de Arn., Bell., Lach., Merc.; sobre todo el dolor de cabeza propio de Belladonna.

ACONITUM NAPELLUS.

Capucha de Monje. *Ranunculáceas.*

Está indicado generalmente para los casos agudos ó recientes que se presentan en personas jóvenes, sobre todo niñas de complexión llena, pletórica, *que llevan una vida sedentaria;* personas susceptibles á los cambios atmosféricos; de pelo y ojos obscuros, fibra muscular rígida.

Para los trastornos ocasionados *por la exposición á un aire frío seco, norte seco ó vientos del oeste*, ó por la exposición á corrientes de aire frío al estar sudando; malos efectos causados por haberse suprimido la traspiración.

Mucho temor y ansiedad de la mente, con gran excitabilidad nerviosa; miedo de salir, de estar entre una multitud donde haya alguna excitación ó entre muchas personas; de atravesar la calle.

El semblante tiene retratado **el miedo;** *la vida se hace desgraciada por el miedo;* es seguro que su enfermedad será fatal; predice el día de su muerte; temor de morir durante el embarazo.

Inquieto, ansioso, hace todas las cosas con gran apresuramiento; necesita cambiar de posición con frecuencia; todo le sobresalta.

Dolores: son intolerables, lo enloquecen; se pone sumamente inquieto; en la noche.

Hahneman dice: "Para que el Acon. sea administrado homeopáticamente se necesita, más que nada, observar los síntomas morales y fijarse con cuidado en que sean muy asemejantes á los del remedio; la an-

gustia mental y corporal; la inquietud; el temor de no ser aliviado".

Esta ansiedad mental, pesar y temor acompañan á los padecimientos más triviales.

La música es insoportable, la pone triste (Sab.–durante la menstruación, Nat. c.).

Al levantarse estando reclinado, la cara que estaba roja se le pone mortalmente pálida, ó se desmaya, ó desvanece y cae, temiendo levantarse de nuevo; ésto se acompaña muchas veces de desvanecimiento en la vista é inconciencia.

Amenorrea en las jóvenes pletóricas; **después de un susto,** para impedir la supresión de las reglas.

Para el período congestivo en las inflamaciones antes de que se verifique la localización.

Fiebre: **piel seca y caliente;** cara roja ó bien pálida y roja alternativamente; *sed ardorosa con deseo de grandes cantidades de agua fría;* **intensa inquietud nerviosa que llega hasta la agonía;** se hace insoportable en la noche y al ir á acostarse.

Convulsiones: en los niños en la época de la dentición; calor, estremecimientos y subsaltos de simples músculos; el niño se roe los puños, se enfada y grita; piel caliente y seca; fiebre alta.

Tos, crup: seca, ronca, sofocante; profunda, áspera, como graznido; dura, de sonsonete, de silbido; al tiempo de la *expiración* (Caust.–al tiempo de la inspiración, Spong.): **causada por vientos secos, fríos, ó por corrientes de aire.**

Nunca se debe dar el Acónito con el simple objeto de combatir la fiebre, nunca se debe alternar con

otra medicina con este mismo objeto. Si hay algún caso que necesite Acónito, no es preciso otro remedio; él sólo curará.

Casi siempre es dañoso para los primeros períodos de la fiebre tifoidea, á menos que esté indicado por la causa que la produzca.

Agravación.—En la tarde y en la noche, los dolores son insoportables; en una habitación caliente; al levantarse de la cama; acostándose sobre el lado enfermo (Hep., Nux m.).

Mejoría.—Al aire libre (Alum., Mag. c., Puls., Sab.).

Relación.—Es complementario: de Coffea, en la fiebre, insomnio, intolerancia para el dolor; de Arnica en los traumatismos; de Sulphur en todos los casos. Raras veces está indicado en las fiebres que producen erupción.

Acónito es el Sulphur agudo y tanto lo precede cuanto lo sigue en los estados inflamatorios agudos.

ACTÆA RACEMOSA.

Cimicífuga Racemosa. *Ranunculáceas.*

Manía puerperal; piensa que va á volverse loca; (compárese con Syph.); trata de lastimarse ella misma.

Manía que sigue después de la desaparición de una neuralgía.

Siente que *una nube pesada y negra descansa sobre ella* y ha envuelto su cabeza, así es que todo es obscuridad y confusión.

Alucinación de que debajo de la carne le corre un ratón. (Lac. c., Æth.).

Neuralgía ciliar: dolorimiento ó dolor agudo, como de dardo, lancinante, en los globos oculares y extendiéndose á las sienes, vértice de la cabeza, occipucio, órbitas de los ojos, peor al subir escaleras, mejorado acostándose.

Desórdenes cardíacos como reflejo de los síntomas del útero y ovarios. La acción del corazón se suspende repentinamente; sofocación inminente; palpitación al menor movimiento (Dig.).

Menstruación: irregular; agotante (Alum., Coc.); retardada ó suprimida por emociones, por resfrío, por fiebre; con corea, histeria ó manía; exacerbación de los síntomas durante el período.

Espasmos: histéricos ó epilépticos; reflejo de una afección uterina; peor durante el período; corea, peor del lado izquierdo.

Agudos dolores inframamarios en el lado izquierdo (Ust.).

Dolores lancinantes, agudos, como eléctricos, en varias partes del cuerpo, por simpatía con irritacion ovárica ó uterina; atraviesan la región uterina de parte á parte.

Embarazo: *nausea;* insomnio; *falsos dolores de parto;* agudos dolores á través del abdomen; aborto al tercer mes (Sab.).

Durante el parto: *"horripilaciones" en el primer período;* convulsiones por excitación nerviosa; rigidez del cuello del útero; dolores agudos; espasmódicos, fastidiosos, que se empeoran al menor ruido.

Dolores post-partum, peores en las ingles.

Cuando se da durante el último mes del embarazo, facilita el parto, siempre que correspondan los síntomas (Caul., Puls.).

Dolorimiento muscular excesivo, después de bailar, patinar, ú otro ejercicio muscular violento.

Dolores reumáticos en los músculos del cuello y dorso; se siente tieso, lisiado, contraído; sensibilidad en la espina por el uso de los brazos al coser, escribir en máquina, tocar el piano (Agar., Ran. b.).

Reumatismo que afecta el vientre de los músculos; dolores de punzada, de calambre.

Dismenorrea reumática.

Relación.—Es semejante: á Caul. y Puls. para las afecciones uterinas y reumáticas; á Agar.., Lil., Sep.

Agravación.—Durante la menstruación: mientras más abundante es el flujo mensual, mayor es el sufrimiento.

ÆSCULUS HIPPOCCASTANUM.

Castaño de Indias. *Sapindáceas.*

Conviene á las personas que tienen tendencia á las hemorroides y padecen afecciones gástricas, biliosas ó catarrales.

Plenitud en varias partes, como ocasionada por una excesiva cantidad de sangre; corazón, pulmones, estómago, cerebro, pelvis, piel.

Congestión venenosa, particularmente portal y hemorroidal.

Desalentado, triste; muy irritable; se exaspera fá-

cilmente y se domina con dificultad; *sumamente impertinente* (Cham.).

Las membranas mucosas de la boca, garganta y recto están hinchadas, ardorosas, se sienten secas y escoreadas.

Coriza; secresión delgada, quemante; escoriación y sensibilidad para el aire frío inspirado.

Faringitis folicular; ardor violento, sensación de escoriación en la garganta; sequedad y aspereza de la garganta.

Deseo de tragar con frecuencia, con ardor, punzadas, piquetes, sequedad y contricción de las fauces (Apis, Bel.).

Recto: *sequedad y calor en él*; se siente como si *estuviera lleno de astillas*; dolores como causados por un cuchillo que penetrase en el recto; (Ing., Sulph.); hemorroides ciegas, dolorosas, quemantes, color de púrpura; sangran raras veces.

Recto adolorido, con plenitud, ardor y picazón (Sulph.).

Constipación: defecación dura, seca, difícil de expelerse; con sequedad y calor en el recto; *dolor agudo en la región sacro-lumbar.*

Defecación seguida durante horas, por *plenitud en el recto é intenso dolor en el ano* (Aloe, Ign., Mur. ac. Sulph.).

Prolapso de la matriz, leucorrea obscura, acre, con dolor en la región sacro-lumbar y mucha fatiga al andar.

Agudo dolor obtuso en la articulación sacro-lumbar,

más ó menos constante; afecta el sacro y las caderas.

Debilidad en el dorso durante el embarazo, prolapso, leucorrea; al andar ó agacharse; necesita sentarse ó acostarse.

Sensación de pesadez y torpeza en la espalda.

Sensación de parálisis en los brazos, piernas y espina.

Relación.—Es semejante: á Aloe, Coll., Ign. Mur. ac., Nux, Sulph. para las hemorroides.

Después de que Coll. ha aliviado las hemorroides, Æsc. cura muchas veces.

Util después de que Nux y Sulph. han mejorado, pero fallan para curar las hemorroides.

Agravación.—Por el movimiento; el dolor y dolorimiento de la espalda, se agravan con andar é inclinarse; por la inspiración de aire frío.

ÆTHUSA CYNAPIUM.

Falso Perejil ó cicuta de los jardines. Umbelíferas.

Conviene especialmente á los niños durante la dentición, en el tiempo caluroso del estío; *niños que no pueden soportar la leche.*

Mucha debilidad: los niños no pueden sostenerse en pie; son incapaces de mantener la cabeza levantada (Abrot.); postración con somnolencia.

Idiotismo en los niños: incapacidad para pensar; ofuscados.

Expresión de mucha ansiedad y dolor, con aspec-

to desencajado y marcada bien la línea de la nariz.

Las facciones expresan dolor y ansiedad.

Erupción de carácter herpético en la punta de la nariz.

Ausencia completa de sed (Apis, Puls. lo contrario de Arsen.).

Intolerancia para la leche: *no puede soportar la leche bajo ninguna forma;* la vomita en grandes grumos tan pronto como la toma; la debilidad causa entorpecimiento (compárese con Mag. c.).

Indigestión de los niños durante la dentición; *vómitos repentinos, violentos*, de una substancia espumosa, blanca como leche; ó de un líquido amarillo, *seguido de leche cuajada y de una substancia como queso.*

Regurgitación de alimentos á la hora poco más ó menos de haber comido; vómitos verdosos abundantes.

Espasmos epilépticos, con *los pulgares encarcelados,* cara enrojecida, **ojos vueltos hacia arriba**, pupilas fijas y dilatadas; espuma en la boca, contracción de las mandíbulas; pulso pequeño, duro, vivo.

Debilidad y postración con somnolencia; después de vomitar, después de un espasmo.

Relación.—Semejante á Ant. c., Ars., Cal., Sanic.

Agravación.—Después de comer ó de beber; después de vomitar; después de defecar; después de un espasmo.

AGARICUS MUSCARIUS.

Agarico moscado. *Hongos.*

Personas de cabello claro, de piel y músculos laxos.

Personas ancianas, con circulación débil, indolente.

Para los bebedores, principalmente para sus dolores de cabeza; malos resultados de una orgía (Lob., Nux, Ran.).

Delirio; con desvarío constante; trata de bajarse de la cama; para la tifoidea ó el tifo.

Dolores de cabeza: para los que deliran fácilmente con la fiebre ó con el dolor (Bell.); para las personas que padecen corea, subsaltos ó hacen gestos; provenidos de afecciones de la espina.

Sabañones que causan picazón y ardor insoportables; helamiento y todas las consecuencias de la exposición al frío, sobre todo en la cara.

Movimientos involuntarios *mientras está despierto,* cesando durante el sueño; corea, de simples movimientos y saltos de un solo músculo, ó baile de todo el cuerpo; temblor de todo el cuerpo (subsaltos de los músculos de la cara, Myg.).

Sensación de que hielo toca la piel, ó como si agujas de hielo penetrasen en ella; como si penetrasen agujas calientes.

Ardor, picazón, enrojecimiento de varias partes del cuerpo; oídos, nariz, cara, manos y pies; partes rojas, hinchadas, calientes.

Incertidumbre para andar, tropieza con todo lo

que halla al paso; al estar parado los talones duelen como de latido.

Espina sensible al tacto (Ther.); peor en la mañana.

Dolor: dolorimiento, dolor en la región lumbar y en la sacra; en el día durante el ejercicio; mientras está sentado (Zinc.).

Irritación espinal causada por excesos sexuales (Kali p.).

Postración nerviosa después de orgías.

Epilepsía provenida de suprimir una erupción (Psor., Sulph.).

Cada movimiento, cada vuelta del cuerpo causa dolor en la espina. Solo una vértebra está sensible al tacto.

Prolapso post-climatérico; dolor con sensación de aflujo hacia abajo, casi insoportable (compárese con Lilium, Murex, Sepia.).

Sumamente sensible para el aire frío (Cal., Kali c., Psor.).

Las molestias aparecen cruzadas; en la parte superior del cuerpo, del lado izquierdo, en el inferior del lado derecho (Ant. t., Stram.-superior del lado derecho é inferior del izquierdo Ambr,, Brom., Med., Phos., Sul. ac.).

Relaciones.—Semejante: á Act., Cal., Can., Ind., Hyos., Kali p., Lach., Nux, Op., Stram., para el delirio del alcoholismo; á Myg., Tar., Zinc., para la corea.

Agravaciones.—Después de comer; después del coito; por el aire frío; por el trabajo mental; antes de una tempestad (Phos., Psor.).

AGNUS CASTUS.

Agno-casto ó Sauzgatillo. *Verbenaceas.*

Para las constituciones linfáticas.

Ausencia de la mente, discernimiento reducido; no puede recordar; necesita leer dos veces una frase para poderla comprender (Lyc., Phos. ac., Sep.).

"Viejos prostituidos;" con impotencia y gonorrea; personas solteras que padecen debilidad nerviosa.

Vejez prematura: melancolía, apatía, distracción mental, desprecio de sí mismo; causado en personas jóvenes por abuso de los poderes sexuales; por pérdidas seminales.

Completa impotencia: relajación, flacidez, frialdad de los órganos genitales. Falta de poder ó deseo sexual (Calad., Sel.).

Impotencia después de ataques frecuentes de gonorrea.

Malos resultados de la supresión de la gonorrea (Med.).

Gonorrea con ausencia de deseo sexual ó erecciones.

Leucorrea: trasparente pero que mancha la ropa de amarillo; la paciente no se da cuenta de la secreción *por la relajación de las partes.*

Secresión deficiente ó supresión de la leche en las mujeres que están criando (Asaf., Lac c., Lac d.); muchas veces se acompaña de gran tristeza; dice que va á morir.

Se queja de tener ante la nariz olores imaginarios, como de arenque ó de almiztle.

Impide la excoriación provenida de andar.

Relación.—Calad. y Selen. siguen bien á Agnus para la debilidad de los órganos sexuales ó impotencia.

ALLIUM CEPA.

Cebolla. *Liliáceas.*

Inflamación catarral aguda de las membranas mucosas, con aumento de secresión.

Dolor de cabeza catarral, obtuso, con coriza; se empeora en la noche; se mejora al aire libre; se empeora al volver á una habitación caliente (compárese con Euph., Puls.).

Dolor de cabeza que cesa durante el período; vuelve al desaparecer éste (Lach., Zinc.).

Ojos: ardor, picazón, escozor, como causado por el humo; necesita restregárselos; lacrimosos y nublados; capilares inyectados y excesivo lagrimeo.

Coriza: *secresion nasal abundante, acre, líquida'* con lagrimeo profuso, blando (coriza profuso, lleno de lágrimas acres, blando y fluente, Euph.).

Secresión acre, líquida, que gotea de la punta de la nariz (Ars., Ars. iod.).

Coriza de la primavera: después de recibir un aire húmedo del norte; la secresión quema y corroe la nariz y el labio superior.

Fiebre de heno: cada año en Agosto; estornudos violentos al levantarse de la cama; por manejar duraznos.

Pólipos nasales (Mar. v., Sang. sang. nit., Psor.).

Laringitis catarral; la tos obliga al paciente á *co-*

gerse la garganta con la mano; parece como *si la tos le desgarrase la laringe.*

Cólico: por resfrío producido por humedecerse los pies; por comer demasiado; por comer pepinos, ensaladas; cólico hemorroidal; cólico de los niños; mejoría estando sentado, peor estando en movimiento.

Dolores neurálgicos como un hilo largo; en la cara, cabeza, cuello y pecho.

Neuritis crónica de origen traumático; neuralgía del muñon después de una amputación; dolores quemantes y de punzada.

Panadizo: con rayas rojas en el brazo; los dolores causan desesperación; en el parto.

Manchas doloridas y desolladas en los pies, sobre todo en los talones, ocasionadas por la frotación; *eficaz para cuando los pies están doloridos por frotamiento. Dioscorides.*

Flebitis puerperal; después del uso del forceps en el parto.

Relación. — Es complementario de Phos., Puls., Thuja.

Compatible: antes de Cal., Sil., en el pólipo.

Semejante: á Euph., pero el coriza y lagrimeo son opuestos.

Malos resultados provenidos de humedecerse (Rhus.)

Agravación.—Muy marcada en la noche y en una habitación caliente (Puls.-al aire libre, Euph.).

Mejoría.—En una habitación fría y *al aire libre* (Puls.).

ALOE SOCOTRINA.

Aloe Socotrina. *Liliáceas.*

Util para las personas indolentes, "cansadas", renuentes tanto al trabajo físico como al mental; el trabajo mental fatiga.

Personas de edad: sobre todo mujeres de costumbres perezosas, flemáticas. Mucha postración y traspiración.

Les aparece la sarna cada año, al aproximarse el invierno (Psor.).

Disgustadas y enojadas consigo mismas, ó con sus enfermedades, principalmente cuando están constipadas.

Afecciones de las membranas mucosas; ocasiona la producción de mucosidades como trozos de gelatina en la garganta ó en el recto; afecta la membrana mucosa del recto.

Dolor de cabeza en la frente agravado á cada paso que se da (Bell., Bry.); pesadez de ojos y náusea.

Dolores de cabeza: se empeoran con el calor, se mejoran con las aplicaciones frías (Ars.); alternado con lumbago; después de una defecación insuficiente.

Diarrea: Tiene necesidad de ir violentamente al escusado *inmediatamente después de comer* y *de beber* (Crot. t.); *con falta de seguridad en el esfinter del ano; tiene necesidad de levantarse violentamente en la mañana temprano* (Psor., Rum., Sulph.).

Al arrojar los gases siente como si junto con ellos pasara la defecación. (Olean., Mur. ac. Nat. m.).

Cólico: dolor cortante, retortijones en la parte in-

ferior del lado derecho del abdomen; atormentador, *antes y después de defecar;* todos los dolores cesan después de la defecación, quedando un sudor abundante y suma deblilidad; *ataques precedidos de tenaz constipación.*

Gases de mal olor, quemantes, abundantes; muchos gases con poca defecación (Agar.); ardor en el ano después de salir los gases.

Salida involuntaria de defecación sólida y masas de mucosidades; hambre durante la diarrea.

Antes de la defecación: borborigmos, urgencia violenta y repentina, *pesadez en el recto;* durante la defecación, tenesmo y *mucha flatulencia*; después de la defecación, desmayo.

Hemorroides: azules, como racimo de uvas (Mur. ac.); constante sensación de aflujo hacia abajo en el recto; sangrantes, doloridas, sensibles, calientes, aliviadas con la aplicación de agua fría; intensa picazón.

La picazón y ardor en el ano impiden dormir (Ind.).

Relación.—Semejante á Sulphur en muchas enfermedades crónicas, con plétora abdominal y congestión de la circulación de la porta; desarrolla erupciones ya suprimidas.

Semejante: á Am. m., Gamb., Nux, Pod.

Agravación.—En la mañana temprano; por la vida sedentaria; *por el tiempo caliente y seco;* después de comer ó de beber; por estar en pie ó andando.

Mejoría —Con las aplicaciones de agua fría; con el tiempo frío; con la expulsión de gases y la defecación.

ALUMINA.

Alúmina, arcillosa pura. $Al_2 O_3$.

Propia para las personas que padecen enfermedades crónicas; es el "Acónito de las enfermedades crónicas".

Constituciones faltas de calor animal. (Cal., Sil.)

Personas flacas, secas, delgadas; color obscuro; carácter suave, alegre; hipocondriacas; erupciones secas, sarpullido, sarna, peores en invierno (Petr.); picazón insoportable en todo el cuerpo cuando se calienta en la cama (Sulph.); se rasca hasta hacerse sangre, entonces se pone dolorido.

El tiempo transcurre con suma lentitud; una hora le parece medio día (Cann. Ind.).

Imposibilidad para andar si no tiene los ojos abiertos, y no es de día; tantalea y cae cuando cierra los ojos (Arg. n., Gels.).

Apetito anormal; deseo de comer almidón, yeso, carbón, clavos de especia, granos de té ó de café, ácidos y cosas indigeribles (Cic., Psor.); *aversión á las papas.*

Eructos crónicos de muchos años atrás; peor en la noche.

Todas las cosas irritantes, como sal, vinagre, vino, pimienta, producen tos inmediatamente que las toma.

Constipación: *no hay deseo de defecar, ni posibilidad de hacerlo hasta que hay una gran acumulación de materias fecales.* (Melil.); **muchos esfuerzos,** necesita agarrarse fuertemente del asiento del escusado;

defecación dura, nudosa, como bayas de laurel, cubierta de mucosidades; ó bien blanda, como arcilla, que se adhiere á las partes (Plat.).

Inactividad del recto, *teniendo que hacer grande esfuerzo aunque la defecación sea suave* (Anac., Plat., Sil., Ver.).

Constipación: de los niños de pecho á consecuencia de la alimentación artificial; niños alimentados con botella; de los ancianos (Lyc., Op.); del embarazo, por inactividad del recto (Sep.).

Diarrea cuando la enferma orina.

Tiene que hacer un esfuerzo al defecar para orinar.

Leucorrea: **acre y profusa, que escurre hasta los talones** (Syph.); peor en el día; mejorada con los baños fríos.

Después del período: *agotamiento físico y mental,* apenas es capaz de hablar (Carbo an., Coc.).

Le fatiga hablar; desmayada y cansada, necesita sentarse.

Relación.—Complementaria de Bryonia.

Sigue á Bry., Lach., Sulph.

Alumina es lo crónico de Bryonia.

Semejante á Bar. c., Con., para los afecciones de los viejos.

Agravación.—Con el aire frío; durante el invierno; con estar sentado; *por comer papas;* después de comer sopas; en días alternados; *en el novilunio y en el plenilunio.*

Mejoría.—Con el buen tiempo del estío; con las

bebidas calientes; *al comer* (Psor.); con el tiempo húmedo (Caust.).

Alumina es uno de los principales antídotos del envenenamiento por el plomo; cólico de los pintores; padecimientos causados por el plomo.

AMBRA GRISEA.

Ambar gris. *Nosode.*

Conviene á los niños y más especialmente niñas que son excitables, nerviosas y débiles; afecciones nerviosas de las personas de edad, nervios "gastados."

Personas flacas, delgadas, aniquiladas, que se resfrían fácilmente.

Mucha tristeza, pasa días enteros llorando.

Después de experimentar dificultades en los negocios, incapaz de dormir, necesita levantarse. (Act., Sep.)

Ránula con fetidez en el aliento. (Thuja.).

Sensasión de frialdad en el abdomen. (Cal.).

Es insoportable la presencia de otra persona, hasta la de la enfermera, cuando está defecando; deseo frecuente é ineficaz, lo que la pone ansiosa.

Secreción de sangre en el intervalo de dos períodos, cada vez que tiene la más ligera causa, una larga caminata, después de cada defecación difícil, etc.

Leucorrea; *mucosidades espesas, blanco azulosas*, sobre todo en la noche, ó solo durante ella. (Caust., Merc., Nit. ac.).

Paroxismos espasmódicos de tos violenta, con eructos y ronquera; peor hablando ó leyendo en voz alta

(Dros., Phos.); en la noche sin espectoración, en la mañana con ella (Hyos.); tos ferina, pero sin inspiración silbante.

Relación. — Es semejante; á Act., Asaf., Coca., Ign., Moschus, Phos., Val.

Agravación. — Con las bebidas calientes; habitaciones calientes; con la música; con acostarse; leyendo ó hablando en voz alta; la presencia de mucha concurrencia; después de despertar.

Mejoría.—Después de comer; con el aire frío; con los alimentos y bebidas frías; con levantarse de la cama.

AMMONIUM CARBONICUM.

Sales para oler. $2NH^4\ O,\ 3\ CO^2$.

Diatesis hemorrágica, sangre fluida y degeneración de los glóbulos rojos; las ulceraciones tienen tendencia á la gangrena.

Mujeres rozagantes, carnosas, con varios trastornos originados por la vida sedentaria; mujeres delicadas que necesitan llevar consigo un "pomo de sales para oler;" fáciles de resfriarse en invierno.

Niños renuentes á lavarse. (Ant., c., Sulph.).

Pierden el aliento al quedarse dormidos, necesitan despertar para poder respirar. (Grind., Lach.)

Malhumorados durante el tiempo húmedo y tempestuoso.

Dolor de cabeza; sensación de plenitud, como si la frente fuera á reventar. (Bell., Glon.).

Epistaxis: por la nariz izquierda, **al estarse lavando**

la cara (Arn., Mag. c.) y las manos en la mañana; *después de comer.*

Ozena, frecuente escurrimiento de mucosidades sanguinolentas por la nariz; la sangre afluye á la punta de la nariz al agacharse.

Obstrucción de la nariz, sobretodo en la noche; *necesita respirar por la boca,* una modalidad hasta en la difteria; coriza de larga duración; tapazón de la nariz en los niños.(Hep., Nux, Samb., Sticta).

Ulcera pútrida de la garganta; propensión á las ulceraciones gangrenosas de las tonsilas; hipertrofia de las glándulas.

Util en la difteria y la escarlatina cuando *la nariz está obstruida;* el niño no puede dormir porque no puede respirar.

Síntomas análogos á los del cólera al comenzar la menstruación (Bov., Ver.).

Menstruación: muy prematura, profusa, precedida de dolor cólico; acre, escoriando los muslos; copiosa en la noche y al estar sentada (Zinc.); con odontalgía, cólico, tristeza; *fatiga,* especialmente de los muslos; bostezos y calosfrío.

Leucorrea: líquida, quemante, provenida del útero; acre, profusa, provenida de la vagina; excoriación de la vulva.

Disnea con palpitaciones, empeorada con el ejercicio ó con subir la escalera aunque sea pocos escalones; peor en una habitación caliente.

Es uno de los mejores remedios para la enfisema.

Tos: seca, por cosquilleo en la garganta como oca-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Velación. [illegible]

[illegible]

[illegible]

Agravación [illegible]

Mejoría. [illegible]

AMMONIUM MURIATICUM.

Sal Amoniaco. *NH 4Cl.*

Conviene especialmente á las personas gordas y perezosas ó que tienen el cuerpo grande y gordo y las piernas muy delgadas.

Costra lépida, acné, que ocupa el labio (All. c.).

Durante el período diarrea y vómitos; secreción sanguinolenta; que proviene de los intestinos (Phos.), dolores neurálgicos en los pies la secreción es más

DR. CLARKE.

Diccionario de Materia Médica Homeopática.

TRES TOMOS.

Este "DICCIONARIO" (en inglés) contiene TODA LA MATERIA MEDICA, dando noticia de todos los nuevos y antiguos remedios que se han usado en homeopatía, incluyendo su descripción completa, con indicaciones, los remedios introducidos por el Dr. Burnet y el Dr. Cooper, y los mencionados por Hale y Farrington. Como aumento á la introducción, se da un completo esquema del remedio, copiado de las autoridades de más confianza, en los casos de todos los remedios experimentales.

Repertorio Clínico del Diccionario.—Un tomo.

Los cuatro tomos de esta obra interesante, con pasta Buckram, cuestan, en moneda americana..... $ 21.00
En Semi-Tafilete „ „ „ 24.00

Fuera de porte de correo, derechos, etc.

Para pedidos dirigirse al Director de "La Homeopatía," México, Apartado postal 375, ó calle de la Acequia núm 15, único corresponsal en la República de la Casa Editorial.

CONSULTORIO Médico-Homeopático y Oftalmológico

DEL DR. J. N. ARRIAGA.

3a. Calle de Francisco Pimentel, núm. 106.

Especialista en el tratamiento de las enfermedades de los niños y de los ojos.

Para los exámenes de la vista, medición de anteojos, etc., posee los instrumentos más modernos y de precisión, que no originan ninguna molestia á los pacientes.

Curación de las CATARATAS, sin operación.

Hace visitas á domicilio y fuera de la Capital.

Sus horas de consulta son: de 11 a. m. á la 1 p. m. y de 3 á 6 p. m. Da consulta gratuita á los pobres todos los días, menos los domingos.

HONORARIOS:—Por exámenes de la vista, 4 pesos.—Visitas á domicilio, 2 pesos.—Fuera de la Capital, precios convencionales.

Obras publicadas por "La Homeopatía."

Conferencias sobre Homeopatía. Un tomo encartonado.

En la Capital	$ 1 25
En los Estados, franco de porte	1 50
En el Extranjero, oro americano	0 62

Una Ciudad Maravillosa. Nociones Anatomo-Fisiológicas, por el Dr. J. N. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$ 4 00
En los Estados, franco de porte	4 50
En el Extranjero, oro americano	2 00

Elementos de Higiene, por el Dr. B. Lamounet. Traducidos, corregidos y aumentados, por el Dr. J. N. Arriaga. $ 2 00

En la Capital y en los Estados, franco de porte	2 25
En el Extranjero, oro americano	1 00

Esencialidades de Materia Médica y Farmacia Homeopáticas, por el Dr. W. A. Dewey. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.

En los Estados, franco de porte	$ 3 50
En el Extranjero, oro americano	4 00
	1 75

Materia Médica Clínica, por el Dr. E. A. Farrington. Traducida por el Dr. F. Castillo. Tres tomos, rústica. Agotada.

Los Doce Remedios de los Tejidos, de Shüssler, por los Dres. Dewey y Boericke. Traducción del Dr. M. Córdova y Aristi. Agotada.

Indicaciones Características de Terapéutica Homeapática, por el Dr. E. B. Nash. Traducción del Dr. J. Antiga. Agotada.

La Eclampsia Puerperal. Varios autores. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$ 0 75
En los Estados, franco de porte	1 00
En el Extranjero, oro americano	0 38

Terapéutica Homeopática Práctica, por el Dr. W. A. Dewye. Traducción del Dr. Juan N. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital	$ 5 00
En los Estados, franco de porte	5 50
En el Extranjero, oro americano	2 50

Característicos Regionales, por el Dr. Nash. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital ..... $ 3 00
En los Estados, franco de porte 3 50
En el extranjero, oro americano 1 50

Repertorio Clínico, por el Dr. P. W. Shedd. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la Capital ..... $ 3 00
En los Estados, franco de porte 3 50
En el extranjero, oro americano 1 50

La razón científica de la Homeopatía, por el Dr. Villechauvaix. Traducción del Dr. Arriaga. Rústica. Se manda gratis á la persona que lo solicite, mandando una estampilla de á 2 centavos para el porte.

Los Medicamentos de la Fiebre Tifoidea, por el Dr. M. Córdova y Aristi ..... $ 0 18
La Viruela, por el Dr. M. Córdova y Aristi 0 12
Conferencias sobre Homeopatía, por el Dr. Clarke 0 25
Manera de tratar los casos de envenenamiento, por el Dr. Blakwood ..... $ 0 50

El periódico "La Homeopatía." Años atrasados, desde el tercero. En la Capital, cada año ..... $ 1 50
En los Estados, franco de porte, cada año 1 75
En el Extranjero, oro americano, ídem, ídem 0 75

Actualmente está en publicación el *Diccionario de Medicina Doméstica*, del Dr. Clarck, y el *Repertorio Clínico*, del Dr. Shedd.

Se han agotado los siguientes Opúsculos: "El Tifo y su Tratamiento Homeopático," por el Dr. Legarreta, y "Apuntes sobre el Embarazo," por el Dr. L. Ocampo.

La subscripción al periódico "La Homeopatía," sin folletín, cuesta al año en la Capital, pago adelantado ..... $ 1 00
En los Estados, franco de porte 1 25

"La Homeopatía," con folletín, año adelantado, en la Capital ..... $ 3 00
En los Estados, franco de porte 3 75

NOTAS.—No se sirve ninguna subscripción, si no se recibe su importe.

No se sirven subscripciones á solo el folletín.

Para subscripciones y obras dirigirse al Administrador de la *Revsta*, Doctor J. N. Arriaga, 5ª Francisco Pimentel, 100, ó al Apartado postal núm. 375.—México, D. F.

DICCIONARIO DE MEDICINA DOMESTICA,

POR EL DR. JHON CLARKE.

Traducida al Español por el Dr. J. N. Arriaga.

Se acaba de editar esta importantísima obra, la mejor y más completa que existe, pues contiene la descripción de las enfermedades, direcciones para su tratamiento homeopático, consejos higiénicos, alimentación, baños, tratamiento de los padecimientos durante el embarazo, de las enfermedades de los niños, de los casos de envenenamientos, etc., etc.

Es obra que no debe faltar en ninguna casa, lo que evitará gastos y molestias en los casos de enfermedades repentinas y á la hora en que no se pueda llamar al médico.

Precio del Diccionario, á la rústica, $4.00 en la Capital y $4.50 en los Estados, franco de porte.

Se encuentra de venta en las casas siguientes:

5a. de Francisco Pimentel, núm. 100. Consultorio del Dr. J. N. Arriaga.

3a. de Bolívar, núm. 25. Almacén de Drogas de los Sres. J. Uihlein Sucs.

4a. del Relox, núm. 38. Farmacia Homeopática del Dr. I. M. Montaño, Sucr.

1a. de San Agustín, núm. 26. Consultorio del Dr. E. M. Monterde.

En los Estados y en la Capital se encuentra, además, en las casas de los Sres. Médico Homeópatas, Miembros de la Sociedad Hahnemann.

Véase el Directorio Social en la segunda plana del forro de este periódico y la de las obras publicadas en las sexta y séptima.

H610.5
H777

Año XVI. México, Marzo y Abril de 1912. Núm. 2

Registrado como artículo de 2a. clase el 12 de Enero de 1905.

LA HOMEOPATIA

GENERAL LIBRARY
OCT 12 1912
UNIV. OF MICH.

Periódico mensual de propaganda

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

(Premiado con Medalla de Plata en la Exposición de París de 1900)
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

DIRECTOR Y REDACTOR EN JEFE,

DR. JUAN N. ARRIAGA.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD:

Dres. M. Córdova y Aristi, Alberto B. Palma y J. N. Arriaga.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

México.—5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.

ALMACEN DE DROGAS

DE JOSE UIHLEIN SUCS.

ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826

MEXICO—CALLE DEL COLISEO NUEVO 3—MEXICO

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.

Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías como legítimas y puras

SUMARIO.

Las plagas de México, por el Dr. Juan N. Arriaga.—El Dr. R. E. Manuell y la Homeopatía, por Alberto B. Palma.—Carta abierta al Dr. R. E. Manuell, por José Fernández de Jáuregui.—Un Académico como no hay muchos, por el Dr. M. A. Lizama.—Un adversario inocente, mucho, muy inocente!, por el Dr. Alfredo Ortega.—El por qué de mi conversión á la Homeopatía.—El Medorrhinum en el reumatismo gotoso crónico, por el —Dr. J. Peré Raluy.—Indicaciones características y clínicas de los doce remedios del Dr. Schussler, por A. B. Palma.

LA HOMEOPATIA se publica cada mes, dando á sus subscriptores 16 páginas del periódico con artículos escogidos y de actualidad, consejos á las madres, etc., y 32 páginas de folletín, publicando obras instructivas y científicas.

Para avisos y subscripciones, Calle de la Acequia núm. 15

PRECIOS DE SUBSCRIPCION:

Subscripción por un año adelantado, en la Capital	$ 3 00
Número suelto	0 30
En los Estados, franco de porte, año adelantado	3 75
Número atrasado	0 38
En el extranjero, año adelantado, oro americano	2 00

Para los asuntos científicos, todos los médicos tienen el periódico á su disposición.

Sólo que el ataque no traspase los límites de la caballerosidad, contestará á sus adversarios; pero guardará el más profundo silencio cuando álguien descienda á los insultos, en cuyo terreno á nadie seguirá.

Registrado como artículo de Segunda Clase.

DIRECTORIO SOCIAL.

Antiga Juan, Habana.
Argumedo Carlos E., Orizaba.
Arias Maldonado, Juan M., 2a. Donceles 46
Arriaga Juan N., 5ª Fransisco Pimentel, 100.
Arzuvide Juan E., 4ª Sta. Mª la Rda. 127.
Avila C. Emeterio, Izamal, Yuc.
Aurioles Luis G, Orizaba.
Berber Pedro M., Rosario (Sinaloa).
Blázquez Telesforo, Pbro, Nochistlán, Zacatecas.
Bucio S., Tulancingo, Hgo.
Castro Rafael V, 6a. Jesús María 92.
Córdoba y Aristi Manuel, Contreras, D. F.
Cosío Francisco González (Querétaro).
Dewey W. A. Estados Unidos.
Díaz González A. M. 4ª Lucerna 58.
Gómez Esteban, Tezontepec, Hgo.
Hanfi Max, Motolinía 4.
Hernández J.. M. San Miguel Allende.
Liprandi Carlos, Pachuca (Hidalgo).
Manrique Demetrio, Silao, Gto.
Olivé Gros Angel, Barcelona, España.
Palma, Alberto B. 3ª Cristóbal Colón, 1. Tacuba, D. F.
Pastoressa Francisco de P., Jalapa, Ver.
Pérez Trinidad, Terrenate, Huamantla, Tlaxcala.
Ramos Federico R, Puebla.
Sáenz José S., El Paso Texas.
Terán Alberto, Querétaro
Zambrano Francisco W., Puebla.

MEDICAMENTO PARA LOS OJOS

BANENE.—Tratamiento internocidades de los Medio s Transparentes del Ojo, Circulación, Indolente, Catarata Moscas Volantes, Anemia de la Retina, Afecciones de la Coroides, Enfermedades del Nervio Optico Acónico débil de la Pupila, Hemorragia de los Ojos, Debilidad de los Músculos Oculares, Debilidad de la Acomodación, Diminución de la vista.

Precio del pomo.....$ 2 50

GRANULINA.—Para los Casos Crónicos, Antiguos, de Dolores en los Ojos, Granulación de los Párpados, etc.

Precio del pomo .....$ 3 00

SULPHO-FERRINA. — Tónico fuertemente concentrado para usarse durante el tratamiento de los ojos. Da á la sangre glóbulos rojos

Precio del pomo .....$ 2 00

¿QUÉ ES EL CATARRO?

Si Ud. sufre alguno de los síntomas siguientes, envíe Ud. su nombre y dirección en seguida. ¿Siente Ud. fetidez en su aliento? ¿Está Ud. ronco y gangoso? ¿Siente su nariz obstruida? ¿Ronca Ud. en la noche? ¿Estornuda Ud. con frecuencia? ¿Siente dolor de cabeza, en la frente ó en la raiz de la nariz? ¿Siente dolor en los ojos? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido el olfato? ¿Siente Ud. que se le pegan mucosidades en las fosas nasales posteriores? ¿Gargajea Ud. con frecuencia? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido ya el sentido del gusto? ¿Se siente Ud. que se va quedando sordo? ¿Tiene Ud. ruidos ó zumbidos en los oídos? ¿Sufre de náuseas ó basca? ¿Tiene constantemente mal sabor de boca? ¿Tiene tos seca? ¿Tose más de noche? ¿Se acatarra fácilmente? ¿Siente que se ahoga? Si todos ó algunos de estos síntomas están presentes, Ud. sufre de catarro.

El catarro en estas condiciones es peligroso, porque puede producir úlceras, la necrosis ó destrucción de los huesos de la cabeza, la pérdida de la memoria y del juicio, destruye toda ambición y energía, causa la pérdida del apetito, la indigestión, dispepsia, resequedad de garganta y lleva al enfermo hasta la debilidad general, el idiotismo y la locura Necesita Ud. inmediata atención desde este momento y su único medio externo de curación es usar el CURA CATARRO del DOCTOR ANTIGA, con el que se logra un alivio rápido, permanente y sensible, puesto que ayuda la eliminación de los gérmenes que son responsables de su existencia. Si además, quiere Ud. coadyuvar con un tratamiento interno que ratifique la curación radical, consulte ó escriba al Dr. ANTIGA. La consulta es gratis.

EL CURA CATARRO del Dr. ANTIGA, sólo cuesta $1.00. Por correo $1.12. Sus indicaciones y modo de usarlo están en cada botella. Aquel que lo emplea una vez ha encontrado un amigo eterno é irreemplazable. Para abortar el catarro nasal, no tiene rival. Pruébelo y se convencerá.

Los pedidos al por mayor se harán al Dr. ANTIGA. Apartado 2,540. México. De venta en todas las Progerías y Farmacias de la República.

FARMACIA HOMEOPATICA CENTRAL

DEL DR.

WILLMAR SCHWABE, Leipzig (Alemania).

El Mayor y más Acreditado Establecimiento del Globo.

Preparación *exclusiva* y venta de todos los medicamentos homeopáticos en tinturas madres, diluciones, trituraciones, pastillas y glóbulos. Las preparaciones se hacen *exactamente conforme* á las prescripciones del fundador de la homeopatía, Dr. Samuel Hahnemann. Dichas preparaciones se encuentran recopiladas en la *Farmacopea Homeopática Políglota*, escrita y publicada en siete idiomas por el Dr. Wilmar Schwabe.

Especialidades farmacéutico-homeopáticas.

Gran surtido de BOTIQUINES domésticos, de bolsillo y de viaje; botiquines veterinarios, bioquímicos, etc.

Casa editorial de obras homeopáticas en todos los idiomas modernos

Unicos Representantes para la República Mexicana:

José Uihlein Sucesores. — Almacén de Drogas. México.

CALLE DEL COLISEO NUEVO, 3.

ADVERTENCIA.—Nuestros representantes venden exclusivamente medicamentos homeopáticos preparados en nuestro establecimiento. Así mismo todas nuestras especialidades, botiquines homeopáticos de todas clases y obras publicadas por nuestra casa.

Para la capital de México se encuentra además un depósito en la Farmacia Homeopática del Dr. Ignacio Montaño Sucs., *3ª del Reloj número 11.*

FARMACIA HOMEOPÁTA. CENTRAL,

Dr. Willmar Schwabe

Leipzig

Año XVI. México, Marzo y Abril de 1912. Núm. 2.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda.

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

Las plagas de México.

El 6 de Marzo último efectuó una sesión extraordinaria la Academia N. de Medicina para solemnizar la declaración que hizo el Supremo Gobierno nombrándola Institución Oficial; y en la "Gaceta Médica de México" del mismo mes, nos encontramos el discurso que el Dr. R. E. Manuell pronunció y que bien puede llevar el título que ponemos á estas líneas. En él señaló las plagas que existen en México, mencionando el paludismo, la ankilostomasia, la viruela, la tuberculosis y El Libre Ejercicio de la Medicina, (ó sea los Médicos sin Título). Creemos que debía haber anotado algunas otras plagas, tales como la ignorancia y los Títulos sin Médico, plagas que, como las otras, deben combatirse por los males que ocasionan y las víctimas que originan.

Al referirse al reconocimiento de la Academia como Institución Oficial dice que nuestro gobierno ha comenzado á "reconocer la avasalladora autoridad, tarde ó temprano irresistible, de la generosa y benéfica soberana de todos los pueblos que aspiran á elevarse por sí mismos: la Ciencia:" agregando más adelante que "nuestra patria ha entrado á figurar en el concierto de las naciones civilizadas; pero en este movimiento ha habido más de impulso ajeno que de propio: la potente civilización europea y YANQUI, aprovechando nuestra buena disposición, tiran de nosotros sin esfuerzo, y allá vamos, tras ellos, por el ancho camino del progreso;" etc., etc.

No obstante que lo anterior es poco halagador para nosotros

los mexicanos, no queremos divagar, advirtiendo tan solo que la palabra YANQUI la hemos subrayado por la utilidad que, para lo que vamos á decir, nos proporciona.

Después de extenderse el orador más ó menos sobre las plagas anotadas, señala por último otra *que no se le pudo quedar dentro* y, admirémonos, esta es La Homeopatía. "Doctrina singular, que pretende tener alguna acción sobre el curso de las enfermedades, sin necesidad de conocerlas ni en sus causas, ni en su esencia, es una especie de evangelio revelado por Hahnemann á los iniciados;" etc. y no seguimos copiando lo demás que de la Homeopatía y del sabio é ilustre maestro Hahnemann dice, porque ya lo han repetido hasta el cansancio todos los que han querido juzgarla, mirándola desde lejos, sin darse la pena de acercarse á ella, de investigar cuales son las leyes científicas en que se funda, para aclarar el por qué sabios como Huchard, han confesado que en el tratamiento de las afecciones cardiacas, se deben emplear los medicamentos conforme á la ley homeopática y á dosis mínimas, (y estas enfermedades no son de las que curan por el esfuerzo de la naturaleza); por qué Lombroso, el insigne criminalogista italiano, usaba la terapéutica de los semejantes, es decir, era homeópata, pues es de extrañar que semejantes personalidades de la ciencia, hayan aceptado como bueno y verdadero, lo falso y absurdo, y por qué en México más de un médico alópata ha adoptado este absurdo sistema terapéutico, estando entre ellos el inteligente y honrado Dr. Ambrosio Vargas, que acaba de hacer su confesión de fé, quedando convencido por la razón y la experiencia de la verdad de la Homeopatía.

En su discurso agregó el orador que la homeopatía "jamás ha podido adquirir ciudadanía científica en ninguno de los centros autorizados para otorgar ésta;" y olvidó decir que los centros autorizados, según él, para otorgar esa ciudadanía, las Academias, han sido y siguen siendo cuerpos obstruccionistas para el progreso científico y como muestra le recordaremos que cuando se presentó á la Academia de Ciencias de París la má-

quina parlante, el fonógrafo, se le creyó una superchería y alguno de los sabios académicos, buscaba el ventrílocuo que se estaba divirtiendo con la docta asamblea.

En su párrafo citado al principio asentó el orador que, "la potente civilización europea y YANQUI tiran de nosotros, etc." y seguramente no sabe que en los Estados Unidos, en esta progresista nación, es en donde más ha progresado la homeopatía; que en Nueva York, no se desdeña el Consejo Superior de Salubridad de tener médicos homeópatas en su seno; que en las principales, ó más bien dicho, en todas las Universidades, se enseña la homeopatía; que hay tantos hospitales homeopáticos cuanto alopáticos; que la literatura que poseemos nosotros los homeópatas, los desheredados de la ciencia, se enriquece año por año con preciadas obras; que lleva cerca de un siglo de haber sido promulgada y el cambio que ha sufrido es el haber enriquecido su arsenal terapéutico y el no haber cambiado, ni desaparecido sus teorías como ha sido el caso con tantas teorías alopáticas que han caído en el olvido más completo, y por último, que "los gránulos de azúcar con espíritus casi inmateriales de substancias medicamentosas," no son la homeopatía, sino que lo es la ley de cómo, cuándo y á qué dosis se debe aplicar una droga, en determinado caso patológico.

El positivismo americano es una garantía de lo útil del sistema homeopático, pues esa nación, práctica por excelencia, no le habría abierto los brazos si no encontrara en ella la verdad y la conveniencia y si nos atenemos á los hechos, si la homeopatía tiene adeptos y bien numerosos por cierto, es porque infinidad de enfermos que no han podido ser curados por la alopatía, de sus padecimientos crónicos ó agudos, lo han sido por la benéfica homeopatía.

Para terminar estas ligeras aclaraciones permítasenos copiar de un texto del filósofo Narada, una sentencia y un consejo:

"No pronuncieis estas palabras: no conozco ésto, entonces ésto es falso."

"Es preciso estudiar para saber, saber para comprender y comprender para juzgar."

Queda á las órdenes del Dr. Manuell

JUAN N. ARRIAGA.
Miembro del Instituto Homeopático Mexicano.

El Dr. R. E. Manuell y la Homeopatía.

En el periódico la *Gaceta Médica de México*, he leído un discurso del Sr. Académico Dr. R. E. Manuell y no he podido menos de sorprenderme al encontrar en él, en su ataque á la Homeopatía, conceptos vagos y erróneos, si no ridículos.

Bien sé que se puede abrigar un error de buena fé, que se puede tener por verdadero lo que no lo es; pero jamás he podido comprender, cuando hay algo más científico que lo que se posee, que no se estudie para conocerlo, ni comprendo cómo el Sr. Dr. Manuell lleva su pereza, su rutina ó sus prejuicios hasta el extremo de juzgar á la doctrina homeopática sin haberla estudiado y experimentado.

Los ataques que lanza contra la Homeopatía, tienen una apariencia paradójica que no es excusable más que bajo la condición de una demostración rigurosa; el demostrarlo es su deber, y espero que lo hará.

Mientras esto sucede, yo me permito hacer al muy ilustre Dr. Manuell las preguntas siguientes:

¿Habeis dado el derecho de domicilio en vuestro cerebro al descubrimiento del Inmortal Hahnemann?

¿Lo habeis examinado y estudiado antes de darle ó rehusarle el lugar que se merece?

¿Conoceis su fisiología?....¿Su manera de considerar al hombre en su composición, su organización y su rango en la clasificación general de los seres?

¿Conoceis su patología?....¿Su manera de considerar la salud y la enfermedad?

¿Su terapéutica?....¿Cuál es el principio general sobre el que giran todos los elementos de la doctrina?

¿Conoceis su Materia Médica?....¿Cómo son estudiados, considerados y administrados los medicamentos por la Escuela Homeopática?

De seguro que no.

Entonces, ¿por qué os atreveis á insultarla?

Como no puedo hacer una refutación científica, en vista de que en vuestro discurso solo he encontrado, repito, conceptos efímeros, perpétuamente rejuvenecidos y constantemente aniquilados, me limito á seguiros preguntando, y poneos ante vuestra conciencia de hombre honrado para contestarme.

¿Habeis estudiado las innumerables obras que forman la rica biblioteca Homeopática?

¿Habeis leído sus periódicos, que se publican aquí, en los *Estados Unidos y en Europa*?

¿Nunca habeis seguido á la Homeopatía en su práctica, ya en la clínica particular, ya en sus hospitales?

¿Habeis tratado de recoger sus hechos?

¿Habeis comprobado las cifras de sus estadísticas?

¿NO?....¿Por qué le negais entonces el derecho de ciudadanía en la Ciencia Médica?

Sólo contestando á estas cuestiones tan importantes, sólo cuando las hayais resuelto, os concederé un conocimiento bastante perfecto de ella, para que os deis el derecho de decir: La Homeopatía es una plaga y una vergüenza para el Gobierno que la ha hecho oficial; pero si no podeis responder á ellas, os declaro, que en vuestra ignorante negación, sois del todo semejante á un sordo que quisiera juzgar la ejecución de una sinfonía de Beethoven, ó á un ciego de nacimiento que quisiera criticar los cuadros de Miguel Angel y las Madonnas de Rafael.

Porque, en verdad os digo, cualquiera que niegue una cosa sin conocerla, es temerario, setenta veces siete.

Guardaos pues, Sr. Dr. Manuell, de juzgar lo que no conoceis, y, respecto de las cosas que no conoceis sino imperfecta-

mente, permaneced en los límites de una sabia y prudente reserva.

Salomón dijo: "El que es docto y prudente, es moderado en sus discursos y el hombre sabio no habla de lo que no conoce."

Preguntóse un día á Lordat, el ilustre fisiólogo de Montpeller, lo que pensaba de la Homeopatía, y he aquí lo que respondió este sabio Maestro: "Yo no admito ni rechazo la Homeopatía que no he tenido tiempo de estudiar; he oído opiniones tan diversas á hombres sabios y esclarecidos, que debo permanecer en suspenso hasta que me sea permitido tener una opinión, es decir, hasta que haya hecho de ella un profundo examen."

Seguid, á lo menos, este ejemplo, Sr. Dr. Manuell, y cuando hableis de la Homeopatía, en vez de condenarla, tened el buen sentido de decir: Yo no la conozco.

Guardaos pues de reír en tan grave asunto, y escuchad esto todavía.

Broussais, el fogoso Broussais, exclamaba, en uno de sus últimos cursos, ante sus numerosos discípulos: "Yo no conozco en las ciencias sino la autoridad de los hechos, y en este momento experimento la Homeopatía."

Estas palabras fueron acogidas con un pequeño murmullo de incredulidad general.

Entonces el ilustre profesor, dió un golpe sobre su cátedra y dijo con una voz fuerte é indignada: "Sí, Señores, yo experimento la Homeopatía."

Esta vez la sonrisa se detuvo en todos los labios.

Entrego estos dos ejemplos á vuestras reflexiones y si os impulsan á imitarlos, leed primero el ORGANON, en donde está asentada la exposición filosófica de los principios de la Homeopatía, y recibireis una impresión agradable cuando oigais decir á Hahnemann:

"No me creais bajo mi palabra, comprobad los hechos."

¿Puede darse un innovador que haya dado con más franqueza, más garantía de verdad?

Voy á concluir recordándoos el precepto del gran Cicerón: "Cujusvis est errare; nullius, nisi insipientis, in errore perseverare."

Debe Ud. meditar estas palabras: Despreciar el aprender cuando se trata de curar, es un crimen. Someted á vuestra meditación este dilema: O la Homeopatía es una mentira, ó es una verdad; si es una mentira, es preciso desenmascararla y ahogarla; si es una verdad, es necesario adoptarla y propagarla.

Encended, pues, la antorcha de una correcta, científica y honrada discusión que depure la verdad.

ALBERTO B. PALMA.
Miembro y Srio. Gral. de la Sociedad Hahnemann.

Carta abierta al Sr. Dr. R. E. Manuell.

Sr:

Denigrar con palabras vejatorias y procaces una terapéutica de la que no se tiene el menor conocimiento, como lo revela su discurso, es lanzarse en una pendiente sin fondo para hundirse sin poder salir del inestricable precipicio en el que, su ignorancia y arrogante suficiencia lo han sumergido.

En toda refutación científica, lo primero que procura un hombre honrado, de buena fé y amante de saber, es hacer abstracción de su personalidad, de sus prejuicios.

Sentar un principio sólido, en el que base una argumentación razonada, métodica y en orden, es lo que hace un hombre desapasionado pues, sin ello, llevado por su orgullo, jamás llega á ver la luz.

Para convencerse de que nuestra terapéutica está basada en la natural ley de *similitud*, tiene Ud. abierto un campo de discusión muy extenso, campo en el cual puede Ud. cponer las razones CIENTIFICAS que crea tener para calificar á la Homeopatía de DOCTRINA SINGULAR y las contestaciones CIEN-

TIFICAS Y MESURADAS de los que tenemos la honra de pertenecer á esos iniciados á quienes nuestro ilustre maestro Hahnemann legó un evangelio, tal vez lo animarán á leer algunas de las muchas y buenas obras que sobre Homeopatía han escrito personalidades sabias y de reputado mérito.

La Homeopatía no es una quimera, es una *verdad lucidísima* que nos legó el inmortal maestro, pero no es una verdad dogmática, sino comprobada por minuciosos estudios, por experimentaciones hechas en el hombre sano, y, Ciencia que se basa en la experimentación, jamás será dogmática é hipotética.

Si como antes dije á Ud., desea entrar en una discusión científica que lo instruya un tanto en nuestra terapéutica que, vuelvo á repetir, Ud. no conoce, le encomio abandone la diatriba, que siempre pone de relieve al que la vierte.

Estoy seguro que admitirá la invitación que en ésta le hago de entrar con nosotros al campo de la discusión CIENTIFICA, pues en caso de rehusarlo, quedará demostrado que no tiene RAZONES que oponer y que solo se permite opinar en un asunto que no entiende.

Quedo á sus órdenes como S. S. S.

José Fernández de Jáuregui.
Miembro de la Sociedad Médico Homeopática de México.

Un Académico como no hay muchos.

Acaban de llegar á nuestras manos varias páginas de un periódico médico intitulado, "Gaceta Médica de México", que servían de envoltura á unos azucarillos que mandamos traer de la farmacia inmediata. Precisamente hace mucho tiempo que deseábamos tener una polémica científica, con alguna personalidad de la antigua escuela alopática para discutir y poder hacer luz sobre cual de los dos métodos del arte de curar, homeopático ó alopático, reunen las ventajas en sus efectos;

pero desgraciadamente en el ataque rudo que el Dr. R. E. Manuell, persona á quien nos vamos á referir, hace á la homeopatía, pues el periódico mencionado trae un discurso kilómetrico que ocupa poco más ó menos veinte páginas de un folleto en tamaño menor, que pronunció su autor en la sesión en que se inauguraba la Academia Oficial de Medicina, desgraciadamente, decíamos, no lo hace científicamente y con pruebas, como debiera hacerlo el que conoce á fondo una cuestión que impugna, sino más bien el Dr. Manuell, quiso aprovechar la oportunidad que se le presentaba para desahogar sus odios contra nuestro método, superior al suyo, y como quien no puede alejar de sí una idea que le atormenta día y noche, ha traído de los cabellos á toda una doctrina homeopática, basada en la ciencia de la experimentación pura, para incrustarla á golpe de maza, entre todas las plagas que menciona en su discurso, y de la que el inteligentísimo doctor se queja por los inmensos daños que, probablemente, ha producido en sus haberes por la deserción de clientes á la homeopatía; terminando sentenciosamente su larga y gemebunda lamentación diciendo: que, abandonar á los enfermos en manos de los homeópatas, es más criminal que lo era dejar á un herido desangrándose en medio del arroyo.

Solamente porque se trata de un docto entre los doctos de una Academia de Medicina, no decimos que lo asentado anteriormente viene de un bárbaro de la Patagonia ó de la Australia. Miren que llamarle criminal al que se cura por la ciencia de la homeopatía sólo se le pudo haber ocurrido á un sapientísimo miembro de la Academia de Medicina.

El doctor R. E., en un arranque de desesperación, se dirige á sus oyentes, y les dice: "……suplico á mi seguramente ya fatigado auditorio, el que me permita medio redondear esta parte con unos cuantos *considerandos que se resisten á quedárseme dentro* y que versan sobre uno de los más vivaces ejemplos de la flora médico-maniáca que corroe á la nación: me refiero á la homeopatía."

Mejor hubiera procurado el doctor Manuell, con la prudencia

del filósofo y del sabio, ahogar la bilis de sus considerandos, que pugnaban por salir á la superficie; era preferible, y no permitir que su falta de tino al abortar sus desahogos lo hayan colocado en la picota del más espantoso ridículo, ante el mundo civilizado.

No hay duda que el doctor R. E., es un sapientísimo miembro de la Academia de Medicina; pero así y todo, está atrasado doscientos años, cuando menos, porque sus notables luces no alcanzan á ver la gran estátua del inmortal Samuel C. Hahnemann, sabio descubridor de la ciencia homeopática, erguida hasta las nubes, en una de las principales plazas públicas de N. York.

Ahora vamos á ver la cuestión desde otro punto de vista. Como se ha metido á tratar un asunto que, ha dado pruebas de ignorar por completo, nos autoriza á hacer las siguientes juiciosas consideraciones: la idea del sabio académico fué darle una bofetada sin mano al Gral. Díaz, que elevó á la categoría de oficial el estudio de la homeopatía? Si es así, es un ingrato, porque ha comido y bebido del antiguo régimen dictatorial; ó buscando con qué atacar al actual Gobierno para quedar bien con el anterior, pues bien sabido es que el Presidente Madero es un gran convencido de la ley de los semejantes, le arrojó al rostro la granizada de dicterios á la homeopatía. Entonces resulta un doble ingrato: porque no sólo sigue comiendo y bebiendo del actual Gobierno, sino que nuestro Presidente, sacrificando las creencias hemeopáticas de su fuero interno, y por un exceso de bondad y de contemporización tal vez, decretó el reconocimiento oficial de la Academia de Medicina, de la cual es miembro el sapientísimo detractor de la ciencia homeopática; decreto, que no dudamos será derogado muy pronto, cuando el mismo Gobierno del Sr. Madero, después de hacer la paz y haya tranquilidad completa, juzgue con su buen criterio, que no se debe hacer oficial ninguna doctrina

Corto quedó el sabihondo académico cuando dice de la homeopatía, que, "jamás ha podido adquirir ciudadanía científica

en ninguno de los centros autorizados para otorgar ésta; admitida con fé supersticiosa por los creyentes de ella, ha encontrado, entre nosotros, condiciones las más propicias para extenderse de modo lamentable; (causa es de la alopatía que no ha salido del círculo vicioso del empirismo) y ha logrado que nuestro país ostente ante los demás, la vergüenza sin ejemplo de apoyar oficialmente semejante medicomanía."

Cuidado, señor académico, no sea que la docta corporación de la que es Ud. miembro ramplón, lo expulse de su seno, que es lo que merece, por poco cuerdo, en atacar muy duramente lo que debería haber estudiado con detenimiento para dar una opinión correcta; pues juzgamos que una Academia de Medicina no debe llevar tan alto nombre por mero lujo, y Ud. que es miembro de ella, está obligado, en vez de desbarrar lamentablemente en kilométricos discursos, á estudiar todos los métodos de curación posibles, para el adelanto y progreso de la ciencia médica, en bien de la humanidad que sufre.

Cuando el doctor R. E. Manuell nos hable juiciosamente y con pruebas sobre la homeopatía, nos tendrá á sus órdenes para una discusión seria y razonada; pero mientras siga encastillado en su baluarte de vulgaridades, que no le hacen ninguna honra como académico, para deturpar la ciencia de Hahnemann, lo seguiremos tratando como él á nosotros, pues somos creyentes sinceros y convencidos de nuestro método, y lo defenderemos hasta que se nos pruebe que estamos en un error.

DR. M. A. LIZAMA.
Profesor de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática.

Un Adversario inocente, mucho, muy inocente!

EL DOCTOR ALÓPATA DON RICARDO E. MANUELL Y SUS DECLAMACIONES CANDOROSAS EN CONTRA DE LA HOMEOPATÍA.

El excelentísimo y distinguidísimo académico en medicina, señor doctor don Ricardo E. Manuell, en la sesión inaugural de

la Academia de Medicina de México, ante el C. Presidente de la República y ante un público selecto que lo escuchó, pronunció un discurso monumental, asombroso; y tanto, que ese discurso puede considerarse como la producción de un genio, digno competidor del que asó la manteca.

El exordio del discurso de referencia es original, demasiado original, abundan en él las verdades de Pero Grullo de entre las que, para solaz del lector, entresaco ésta, que es admirable en extremo, "*las fiestas son para eso, para asistir á ellas.*"

El estilo del discurso es también original: tal vez los literatos lo clasificarían como ramplón. pero, ¡hágase caso á los literatos, cuando Minerva habla por intermedio del cavilosillo señor doctor don Ricardo E. Manuell, académico de número de la Academia Nacional de Medicina! es precioso el estilo, ¡vaya si lo es! y si no allá va esta muestrecita:

"Son muchas las personas que aquí se han reunido. Mas ¿con qué motivo? ¿A qué vienen? ¡Ah!.... Ya, es que fueron invitados á una fiesta. Y como es natural, han concurrido."

Y como por el hilo se saca el ovillo y como para muestra basta un botón, ya el prudente lector podrá inferir cómo será el resto del discurso académico, cuando *el pontita*, ó sea el exordio, es tan estupendamente original.

Pero no es esto todo: este ilustre y famoso académico de medicina quiso atacar á la Homeopatía con argumentos candorosos y pueriles y se salió con la suya, pues admirablemente logró su objeto.

Quiso que el auditorio se percatara de que no conocía el método homeopático ni por el forro y cuán sabiamente alcanzó su deseo: y es que los sabios de las academias, cuando con toda intención quieren desbarrar, lo hacen morrocotudamente.

Efectivamente, el señor doctor Manuell, trató de criminal á la Homeopatía, por que ella deja en el abandono más completo á los enfermos, ya que las llamadas vulgarmente dosis infinitesimales, son incapaces de poner á raya á las enfermedades y es más criminal aún, que el gobierno, como lo ha hecho el me-

xicano, dé vida oficial á una plaga medicomaniaca como lo es la Homeopatía, la que no puede ser tomada en serio por ningún criterio que tenga mediano sentido común.

Que intencionalmente desbarró en sus apreciaciones el señor doctor Manuell, pruébalo, el que ignora que la Homeopatía sienta como piedra angular de su edificio médico, la experimentación pura de las substancias medicinales en el cuerpo del hombre sano y que esta experimentación se haga con extraordinaria escrupulosidad en las diversas edades y en ambos sexos. Y la misma experimentación pura, fué del agrado de un Claudio Bernard, quien en su lección igaugural de Patología Experimental dada en el Colegio de Francia, en el año de 1859, decía á este respecto:

"Es pues indispensable hacer vivisecciones patológicas para darse cuenta de lo que pasa en el cuerpo enfermo, como hemos estudiado las condiciones de los fenómenos de la fisiología. Más, si para el estudio de la fisiología se necesita de sujetos sanos, para el estudio de la patología se necesitan individuos enfermos, y *hasta será necesario hacer enfermos por medios artificiales: para decirlo todo, es indispensable que en la patología experimental se introduzca el conocimiento de los agentes exteriores y el de los efectos de los mismos sobre la economía. Este es sin duda alguna el verdadero servicio que hay que prestar á la terapeútica.*"

El doctor Manuell, académico en medicina, quiso que se dijera que él se indignaba en contra de los agentes imponderables usados por la homeopatía y que comunmente se denominan dosis infinitesimales y su deseo quedó plenamente satisfecho, aún cuando después tenga que aparentar indignarse en contra del eminente alópata doctor Gustavo Le Bon, quien en sus magistrales obras: "La Evolución de la Materia" y "La Evolución de las Fuerzas" demuestra con abundancia de datos que agentes tanto ó más imponderables que los que usa la Homeopatía, realizan asombrosos efectos y que si la química no da explicación de ellos, es porque la ciencia que da cuenta acerca de los fenó-

menos que se verifican por la disociación de la materia, apenas ha nacido. Y téngase presente que estas concepciones de Le Bon, hijas de la más escrupulosa observación y de las más concienzudas experimentariones, fulguraron hace más de un siglo, en el cerebro de Hahnemann, creador de esa medicomanía que se llama "método homeopático."

Mas, como no me propongo hacer una exposición de la doctrina homeopática y sí, el de demostrar que el señor doctor Manuell, académico en medicina, quiso desbarrar al hablar de la doctrina homeopática, desearía por esta circunstancia, que ya que tan afortunado estuvo el tantas veces citado académico en medicina, al hablar con intencional candor de una cosa que aparentó ignorar, hablará después con toda seriedad acerca de la Homeopatía á fin de que el público vea con meridiana claridad que así como es capaz de hacer mal una cosa, es lo suficientemente apto para descollar á gran altura en la misma.

Esperemos ciencia, y ciencia nutrida, ya que hemos tenido la pena de leer candores, que aunque monumentales, serán candores.

México, 17 de Abril de 1912.

DR. ALFREDO ORTEGA.
Facultad medicomaniaca homeopática de México.

El por qué de mi conversión á la Homeopatía.

El Sr. Dr. Ambrosio Vargas, ha tenido la bondad de remitirnos su tesis de incorporación á la Facultad Homeopática de México que lleva el título que encabeza estas líneas.

Es la confesión del hombre honrado que busca el medio de aliviar los dolores de sus semejantes por todos los medios posibles, del sabio y prudente que inquiere la verdad y la acepta sin escrúpulos ni temores, venga de donde viniere.

Felicitamos al Dr. Vargas y le agradecemos su fina dedicatoria.

El Medarrhinum en el reumatismo gotoso crónico.

POR EL DR. J. PERÉ RALUY.

(Concluye.)

Los resultados no se hicieron esperar, siquiera fuesen fugaces, cual *un chispazo*, mas suponiendo era baja la dilución empleada, administré 100, y á los seis días, al volver á visitar, la enferma, me dice: *Doctor; tome U. buena nota del último remedio que me administró; pues ha dos días estoy desconocida.*"

Continuó este medicamento, dos dosis diarias, desapareciendo su reumatismo del hombro y del brazo izquierdo, sin aparecer en sitio alguno.

Los otros dos casos no son tan poliformos, pues eran reumatismos crónicos, localizados en la articulación tibio-peroneo-tarsiana, y en la rodilla, teniendo 64 y 70 años respectivamente los pacientes que lo padecían, y que se vieron libres con el *Medorrhinum 100.*

El primer caso me sugiere dos consideraciones, y son la eficacia de un virus *reumatógeno*, cual el *virus blenorrágico* y la *relación constitucional* del *escrofulismo* de la infancia, con el *reumatismo gotoso* de la edad adulta, pues á mayor abundamiento, el malogrado Dr. León Simón, recomienda el *Medorrhinum* en la *conjutivitis granulosa*; siendo ésta en su fondo de *naturaleza escrofulosa*; y este proceder está decidido por ser parecido al *substractum* anátomo patológico de la conjutivitis blenorrágica y el de la conjutivitis granulosa.

Hasta la fecha estoy tan satisfecho de los resultados del *Medorrhinum* que si en homehcpatía hubiera específicos, diría que éste "*es el del reumatismo gotoso crónico que ha resistido á los tratamientos ordinarios.*"

(LA HOMEPATÍA PRÁCTICA).

Indicaciones características y clínicas de los doce remedios del Dr. Schussler.

CALCAREA FLUORICA.

Nombre común: Fluoruro de calcio.

Preparación homeopática: Por la Regla VII.

Tumores sanguíneos; cefalalgía acompañada de náusea extenuante en la tarde, mejoría por la noche.

Cataratas. De trece casos que se registraron en el Homeopathische Monatsblaetter (1882, página 95), once se curaron con este remedio nada más; la mejoría empezó á notarse desde el octavo día.

Deseo ineficaz de estornudar, catarro nasal copioso, de mal olor.

Apariencia agrietada de la lengua; hinchazón de la lengua.

Hinchazón de las glándulas; se ponen muy duras; como bultos duros.

Diviesos ó carbunclos de las encías; hinchazón que se extiende á ambos maxilares.

Constipación, imposibilidad para expeler las heces. Fisura del ano, y grieta muy dolorosa.

Cosquilleo en la laringe, sequedad y carraspera. Los tos provoca esfuerzos de expectoración como si un cuerpo extraño hiciera cosquillas en la laringe.

Tumores ó ganglios enquistados en el dorso del carpo. Abultamiento gotoso en las articulaciones de los dedos.

INDICACIONES CLÍNICAS.

Adenitis induradas. Abscesos tuberculosos. Tisis en su período de supuración. Enfermedades de los huesos con hinchazón y dolor. Periostitis crónica, dolorosa á la presión. Fístula dentaria, siendo para esta enfermedad de gran utilidad. Artritis deformante. Hidrartrosis de la rodilla. Atonía de las fibras elásticas. Hemorroides. Metrorragias. Metritis con prolapso.

A. B. PALMA.

abundante en la noche (Bov.) al estar acostado, (Kreos.)

Constipación tenaz, acompañada de muchos gases.

Defecación dura; desmenuzada, necesita hacer muchos esfuerzos para expelerla, se hace pedazos en el margen del ano (Mag. m.–); variada de color, no hay dos defecaciones iguales (Puls.).

Hemorroides: doloridas y punzantes; ardor y piquetes en el recto que duran horas después de defecar (Æsc., Sulph.); especialmente después de haberse suprimido la leucorrea.

Leucorrea: como clara de huevo, precedida de dolor de pellizco en el ombligo; morena, viscosa, indolora, *después de cada vez que se orina.*

Sensación de frialdad en la espalda, entre los hombros (Lachn.).

Al andar se siente el tendón de la corva, corto y doloroso; tensión en las articulaciones como si los músculos fuesen cortos (Caust., Cimex).

Sudor de mal olor en los pies (Alum., Graph., Psor., Sanic., Sil).

Relación.—Puede ser seguido de Ant. c., Phos., Puls., Sanic.

AMYLENUM NITROSUM.

Nitrito de Amilo. $C^{10}H^{11}O,NO^3$,

Propio para les mujeres nerviosas, sensibles, pletóricas, durante ó después de la menopausia.

Muchas veces es un paliativo para los casos incurables; muy importante con respecto á la eutanasia.

Dilata rápidamente las arterias y acelera el pulso, pero después lo debilita y retarda.

Gran aflujo de sangre á la cara y cabeza (Bell., Glon.).

Desea con ansia el aire fresco; abre sus vestidos, quita las cubiertas de la cama y abre las ventanas haciendo un tiempo muy frío (Arg. n., Lach., Sulph.),

Bochornos: invade la cara, el estómago, varias partes del cuerpo, seguido de sudor muchas veces caliente, profuso; se detiene bruscamente y entonces las partes invadidas se ponen frías como el hielo; seguido de mucha postración.

Se abochorna la cara con la emoción más ligera. (Coca, Fer.).

Bochornos: crónicos ó agudos; *mareo.*

Hemicránea, sobre todo si el lado enfermo está pálido.

Se siente el cuello demasiado estrecho, hay necesidad de aflojarlo (Lach.).

Angina de pecho, acción tumultuosa del corazón; fuertes latidos del corazón y de las carótidas (Glon.).

Se espereza constantemente; le es imposible satisfacer este deseo; se coge de la cama y llama á alguien que le ayude á estirarse.

Bostezos profundos y repetidos (Kali c.).

Convulsiones puerperales inmediatamente después del parto.

Relación.—Es semejante á Bell., Cac., Coca, Fer., Glon., Lach.

Agravación.—Con el ejercicio, tanto físico como mental.

Obra rápidamente en inhalaciones; vuelve en sí á las personas que están sin sentido por algún anestésico.

La droga en bruto obra como paliativo; es preciso repetirla conforme el paciente se va acostumbrando á ella; *es curativa* usada en las más altas potencias.

La curación con ella depende de las potencias tan altas como los que no las han usado no pueden ni imaginar.

ANACARDIUM ORIENTALIS.

Nuez de roble. *Anacardiáceas.*

Pérdida repentina de la memoria: todo parece un sueño; el paciente se apura mucho por sus olvidos; confuso, incapaz para los negocios.

Predisposición á la malicia, parece inclinarse á la maldad.

Irresistible deseo de maldecir y de jurar. (Lac. c., Lil., Nit. ac.—tiene necesidad de orar continuamente, Stram.)

Falto de confianza en sí mismo y en los demás.

Siente como si tuviera dos voluntades, una que le manda hacer las cosas y otra que se lo prohibe.

Cuando anda está ansioso, como si alguien fuera persiguiéndolo; sospecha de todo lo que le rodea.

Debilidad de todos los sentidos.

Hipocondriaco, con hemorroides y constipación.

Carácter raro, ríe con los asuntos serios y permanece serio con los asuntos risibles. Se considera un demonio; maldice y jura.

Sensación: como de un aro ó de una benda al derredor de alguna parte de su cuerpo (Cac., Carb. ac., Sulph.); ó como si un instrumento embotado, romo la oprimiera; ó como de una estaca introducida en las partes internas.

Dolor de cabeza: *aliviado enteramente por comer* (Psor.); cuando se acuesta en la noche y cuando está quedándose dormido; peor durante el movimiento y el trabajo.

Dolor de cabeza nervioso y gástrico en las personas de vida sedentaria (Arg. n., Bry., Nux.)

Propenso á ahogarse al comer ó al beber (Can. s., Kava-kava, Nit. ac.)

Traga los alimentos y las bebidas con apresuramiento; los síntomas desaparecen mientras come (Kali p., Psor.)

Estómago: sensación de mucho "hundimiento," que se presenta sólo cuando el estómago está vacío y se mejora *con comer* (Chel., Iod.); se mejora durante el proceso de la digestión (al contrario de Bry., Nux.)

Verrugas en las palmas de las manos (Nat. m.)

Mucho deseo de defecar, pero al hacer esfuerzos pasa el deseo sin evacuar; parece que el recto está inerte, paralizado, con sensación de tener introducida una estaca (acción peristáltica irregular ó exagerada, Nux.)

Relación.—Compárese con Rhus r., Rhus t. y Rhus v.

Tendencia á que los síntomas pasen del lado derecho al izquierdo (Lyc.)

Anacardium: Sigue bien después de Lyc. y Puls.

Anacardium sigue y es seguido de Platina.

ANTHRACINUM.

Veneno del Antrax. *Nosode.*

Util para el carbunclo, úlceras malignas y padecimientos con *ulceración, escaras y ardor insoportable.*

En caso de que el Ars. ó el remedio más bien elegido falle para aliviar el dolor quemante del carbunclo ó de la ulceración maligna.

Hemorragias: escurre la sangre de la boca, nariz, ano y órganos sexuales; negra, espesa, como el alquitrán, descomponiéndose con rápidez (Crot.)

Fiebre séptica, rápida pérdida de las fuerzas, pulso deprimido, delirio y desmayo (Pyr.)

Ulceras gangrenosas, panadizos, carbunclo, erisipela de carácter maligno.

Panadizo: para los peores casos, con escaras y terrible dolor ardoroso (Ars., Carb. ac., Lach.)

Pústula maligna; *ampollas negras ó azules;* con frecuencia es fatal á las veinte y cuatro ó cuarenta y ocho horas (Lach., Pyr.)

Carbunclo: *con horribles dolores quemantes;* secresión de pus icoroso fétido.

Heridas de disección, especialmente si tienen tendencia á hacerse gangrenosas; fiebre séptica, marcada postración (Ars., Pyr.)

Piquetes de insectos dañinos. Si la hinchazón cambia de color y hay manchas rojas como rayas desde la herida hasta el trayecto de los ganglios linfáticos. (Lach., Pyr.)

Inflamación séptica, debida á la absorción de pus

ó de otras substancias deletéreas, con dolor quemante y mucha postración (Ars., Pyr).

Enfermedades hepáticas epidémicas, en el ganado, caballos y carneros.

Malos resultados de aspirar miasmas de fiebres pútridas ó de salas de disección; envenenamiento por respirar algo pútrido (Pyr.)

Hering dice: "Es un gran absurdo el llamar enfermedad quirúrgica á un carbunclo. Una insición es siempre dañosa y muchas veces fatal. Nunca se pierde un caso cuando se le aplica el debido tratamiento y siempre debe ser tratado con medicina interna solamente."

Relación.—Es semejante á Ars., Carb. ac., Lach., Sec., Pyr., en los estados sépticos y malignos.

Compárese: con Euforbium en los terribles dolores del cáncer, del carbunclo ó de la erisipela cuando Ars. ó Anth. no producen mejoría.

ANTIMONIUM CRUDUM.

Sulfato de Antimonio. $Sb\ S^3$

Util para los niños y jóvenes propensos á engrosar (Cal.); para los extremos de la vida.

Ancianos que padecen diarrea matutina y repentinamente se ponen constipados, ó bien se alterna en ellos la diarrea y la constipación; pulso duro y rápido.

Sensibilidad al frío, *agravación después de haberse resfriado.*

El niño está molesto, impertinente, **no puede sopor-**

tar que lo tienten ó que lo vean; enojadizo, no quiere ni hablar ni que le hablen (Ant. t., Iod. Sil.); colérico para cada pequeña atención.

Mucha tristeza, acompañada de llanto.

Aborrecimiento por la vida.

Carácter ansioso y lloroso, las cosas más insignificantes la afectan (Puls.); desesperación abyecta, desea suicidarse ahogándose.

Deseo irresistible de hablar rimado ó de repetir versos.

Carácter sentimental á la luz de la luna, sobre todo amor estático; malos efectos de afecciones desengañadas (Cal. p.).

Las ventanas de las nariz y las comisuras de la boca están doloridas, rajadas y costrosas.

Cefalalgia: después de tomar baños de río; por haberse resfriado; por tomar bebidas alcohólicas; por desarreglos en la digestión; por tomar ácidos, grasas, frutas; erupciones suprimidas.

Desórdenes gástricos por *comer demasiado;* estómago débil, digestión fácilmente interrumpida; **lengua cubierta con una capa blanca como leche,** cosa que es la modalidad culminante del remedio; muy propenso á úlceras cancerosas en la boca (Arg. n., Sulph.).

Antojo de comer ácidos y encurtidos.

Afecciones gástricas é intestinales; por tomar pan y pastelería; ácidos, sobre todo vinagre; vino agrio ó de mala calidad; después de tomar un baño frio; por exceso de calor; por el tiempo caliente.

Expulsión constante de gases, por arriba y por abajo, durante años; eructos, sabor á indigesto.

Mucosidades: en gran cantídad por las fosas nasales posteriores al espectorar; por el ano, *escurrimiento icoroso,* que mancha de amarillo; *hemorroides mucosas.*

Predisposición para los crecimientos anormales de la piel; las uñas de los dedos de las manos no crecen rápidamente; las uñas, agrietadas, crecen en astillas como verrugas y con manchas córneas en ellas.

Grandes callos en las plantas de los pies (Ran. b.); *muy sensibles al andar*, sobre todo en pavimentos de piedra.

Pérdida de la voz por haberse acalorado mucho.

No puede soportar *el calor del sol;* se pone peor con el ejercicio en el sol (Lach., Nat. m.); con calentarse demasiado al fuego; *exhausto en tiempo de calores;* padecimientos por insolación.

Tos ferina: se empeora con calentarse demasiado con el sol ó con estar en una habitación caliente; con baños fríos.

Cuando reaparecen los síntomas, cambian de lugar, ó pasan de uno á otro lado del cuerpo.

Aversión para el agua fría; el niño llora cuando lo lavan ó bañan en agua fría; los baños fríos causan violento dolor de cabeza; producen la supresión de las reglas; se resfría con andar ó caer en el agua (Rhus.).

Relación.—Es complementario de Squilla.

Es semejante: á Bry., Ipec., Iyc., Puls., para los desórdenes gástricos.

Sigue bien: después de Ant. t.; Puls., Merc., Sulph.

Agravación.—Después de comer; con los baños fríos;

con los ácidos ó con el vino agrio; *después de recibir el calor del sol ó del fuego;* frío ó calor extremado.

Mejoría.—Al aire libre; durante el reposo; después de un baño caliente.

ANTIMONIUM TARTARICUM.

Tártaro Emético.

Propio para las personas torpes, flemáticas; para la constitución hidrogenoide (de Grauvogl).

Enfermedades provenidas de permanecer en sótanos ó cuevas húmedas (Ars., Aran., Tereb.).

Por intermedio del neumogástrico deprime la respiración y la circulación, formando esto el característico del remedio, es decir, *cuando tose el paciente, parece que hay una gran cantidad de mucosidades en los bronquios;* parece que va á espectorar mucho, pero no se presenta nada.

Niños: quiere que lo carguen las personas que lo rodean; necesita estar en brazos; grita y se queja si alguno lo toca; no se deja tomar el pulso (Ant. c., Sanic.).

Cara fría, pálida, cubierta de sudor frío (Tab.).

Lengua saburrosa, pastosa, espesa, blanca, con las papilas enrojecidas y los bordes rojos; roja en listas; muy roja, seca en el medio; *deseo extraordinario de comer manzanas* (Aloe—por ácidos; encurtidos, Ant. c.).

Vómitos: en cualquiera posición menos yaciendo sobre el lado derecho; hasta desmayarse; seguidos de *somnolencia y postración;* del cólera morbo con dia-

rrea y sudor frio, una dosis después de cada ataque (Ver.).

Asfixia: mecánica, como muerte aparente por ahogamiento; por mucosidades existentes en los bronquios; por peligro de parálisis en los pulmones; por cuerpos extraños en la laringe ó traquea; con *somnolencia y coma.*

Mucha somnolencia y propensión irresistible á dormir, con casi todas las afecciones (Nux m., Op.).

Niños que nacen pálidos, sin aliento, boqueando; asfixia neonatorum. Modera "el estertor de la muerte" (Taran.).

Ictéricos con pneumonía, especialmente del pulmón derecho.

Relación.—Es semejante: á Lyc.; pero el movimiento espasmódico de las alas de la nariz es reemplazado por la dilatación de las ventanas; á Veratrum en que ambos tienen diarrea, cólico, vómitos, frialdad y deseo de ácidos; á Ipeca., pero con más somnolencia por lo defectuoso de la respiración; nausea que se mejora después de vomitar.

Cuando los pulmones parecen debilitarse, el paciente se pone somnoliento, la tos declina ó cesa, substituye á Ipec.

Para los malos resultados de vacuna, en caso de que Thuja falle y Silicea no esté indicada.

Antes de Silicea para la disnea ocasionada por algún cuerpo extraño que haya en la laringe ó en la tráquea; de Puls. para la supresión de la gonorrea; de Tereb. para los resultados de permanecer en sótanos húmedos.

Los niños que no se alivian fácilmente cuando está indicado para su tos Ant. tart., requieren Hepar.

La tos de los niños empeora cuando empieza la estación húmeda, ya sea primavera ú otoño.

Agravación —Con el tiempo húmedo, frío; al acostarse en la noche; con el calor de una habitación; con los cambios de tiempo en primavera (Kali s., Nat s.).

Mejoría.—Con el aire libre frío; sentándose recto; espectorando; acostándose sobre el lado derecho (Tab.).

APIS MELLIFICA.

Veneno de la Abeja. *Apium virus.*

Conviene á los temperamentos escrofulosos; glándulas infartadas, induradas; escirro ó cáncer.

Conviene á las mujeres, sobre todo á las viudas; niños y niñas que siendo generalmente cuidadosos, se vuelven toscos y dejan caer las cosas cuando las manejan (Bov.).

Malos efectos producidos por un exantema agudo, mal desarrollado ó suprimido (Zinc.); sarampión, escarlatina, urticaria.

Trastornos ocasionados por los celos, espanto, cólera, vejación, malas nuevas.

Irritable; nervioso; caprichoso, difícil de contentar.

Predisposición al llanto; no se alivia con llorar; desanimado, desesperado (Puls.).

Gritos repentinos, agudos, penetrantes, de los ni-

ños cuando despiertan ó al estar dormidos (Helleborus.).

Edema: como bolsa, hinchazón edematosa *abajo de los ojos* (encima de ellos Kali c.; de las manos y pies; hidropesía sin sed (con ella Acet. acid., Apoc.).

Sensibilidad extrema al tacto (Bell., Lach.).

Dolor: **punzante, quemante, de lastimadura;** pasa repentinamente de una parte á otra (Kali bi., Lac. c., Puls.).

Sin sed: para el anasarca; ascitis (Acetic acid. pero la cara con color de cera más marcado y mucha sed).

Incontinencia de orina con mucha irritación en las partes; apenas puede detener la orina un momento y cuando sale causa mucha escaldadura; frecuente, dolorosa, escasa, sanguinolenta.

Constipación; sensación en el abdomen como si al hacer un esfuerzo, se rompiera una cosa que estuviera atada.

Diarrea: de los bebedores; en la de las enfermedades eruptivas, sobre todo si se suprime la erupción; involuntaria á cada movimiento, como si el *ano estuviera demasiado abierto* (Phos.),

Afecta el lado derecho; hipertrofia ó hidropesía del ovario derecho; testículo derecho.

Fiebre intermitente; calosfrío á las 3 P. M., *con sed*, siempre Ign.; peor con estar en una habitación caliente y con el calor externo (Thuja, á las 3 A. M. y á las 3 P .M).

Relación.—Es complementario: de Nat. mur.

No conviene, cuando se usa antes ó después de Rhus.

Ars. y Puls. siguen bien á Apis.

Ha curado la albuminuria de la escarlatina, usándolo después de Canth., Dig.. Hell., si éstas han fallado.

Agravación.—Después de dormir (Lach.); por estar en habitaciones cerradas, sobre todo calientes, ó calentadas, lo cual es insoportable; por humedecerse (Rhus.), pero mejoría por humedecerse ó lavarse la parte enferma con agua fría.

Mejoría.—Al aire libre; con baños fríos ó con el agua fría; descubriéndose; de los dolores al toser, andar, ó cambiar de posición; al sentarse derecho.

APOCYNUM CANNABINUM.

Cáñamo Indio Americano. *Apocináceas.*

Secreciones disminuídas, sobre todo de la orina y el sudor.

Hidropesía de las membranas mucosas; aguda, inflamatoria.

Hidropesía: *con sed* (Acet. ac.), el agua disgusta ó es vomitada (Ars.); muchos casos no complicados con enfermedades orgánicas; después del tifo, tifoidea, escarlatina, cirrosis; después del abuso de la quinina.

Hidrocéfalo agudo, con suturas abiertas; estupor, vista de un ojo, perdida; movimiento constante involuntario de un brazo y de una pierna (brazo y pierna izquierdos, Bry.); frente abultada.

Amenorrea en las niñas, con abotagamiento ó distensión hidrópica del abdomen y de las extremidades.

Metrorragia; flujo continuo ó paroxísmico; líquido ó en coágulos; náusea, vómitos, palpitación; pulso vivo, débil, al moverse; depresión vital, desmayo, al levantar la cabeza de sobre la almohada.

Tos, corta y seca, ó profunda y húmeda, durante el embarazo (Con.).

Relación.—Es semejante á Acetic acid, Apis (ninguna sed), Ars., Cinch., Dig., para las afecciones hidrópicas.

Blatta orientalis ha curado casos graves de hidropesía general, después que Apis, Apoc. y Dig. han fallado.—Haynes.

ARGENTUM METALLICUM.

Metal. *Plata pura.*

Personas altas; delgadas, irritables.

Padecimientos ocasionados por el abuso del mercurio.

Efectos constitucionales del onanismo.

Afecta los cartílagos, tarsos, oídos, nariz, trompa de Eustaquio; los tejidos que rodean las articulaciones.

Emisiones seminales; después del onanismo; casi todas las noches; sin erección, con atrofia del pene.

Dolor de opresión en los testículos (Rhod.).

Prolapso; con dolor en el ovario izquierdo y en el

dorso, extendiéndose hacia arriba y hacia abajo (ovario derecho, Pal.); hemorragia climatérica.

Coriza que fluye, agota, acompañado de estornudos.

Ronquera: de los cantantes de profesión; oradores públicos (Alum., Arum. t.).

Pérdida total de la voz en los cantores de profesión.

Al tragar y al toser se sienten desolladas ó doloridas la garganta y la laringe

El reírse excita la tos (Dros., Phos., Stan.) y produce profusión de mucosidades en la laringe.

Cuando lee en alta voz tiene que despejar el pecho y que espectorar; tos con espectoración fácil de mucosidades gelatinosas, viscosas, parecidas á almidón hervido.

Gran debilidad en el pecho (Stan.); peor en el lado izquierdo.

Alteración del timbre de voz, en los cantores y oradores públicos (Arum t.).

Manchas de escoriación en la bifurcación de la tráquea; peor cuando se hace uso de la voz hablando ó cantando.

Relación.—Sigue bien: después de Alum.

Semejante: á Stan en la tos excitada por la risa.

Agravación.—Caminando en carruaje (Coc.); por el contacto ó la presión; hablando, cantando ó leyendo en voz alta.

ARGENTUM NITRICUM.

Nitrato de Plata. $ArgO, NO^5$.

Enfermedades crónicas ó agudas, provenidas de un ejercicio mental no acostumbrado ó largo tiempo sostenido.

Se debe pensar en Arg. nit., siempre que se vea al paciente, flaco, seco, con aspecto de viejo (delgado, huesudo, Secale.).

Enflaquecimiento progresivo año por año; más marcado en las extremidades inferiores (Am. m.); marasmo.

Aprensión cuando se prepara para ir á la iglesia ó al teatro, **le viene diarrea** (Gels.).

El tiempo pasa con lentitud (Can. I.); impulsivo, necesita hacer las cosas con apresuramiento, tiene necesidad de andar aprisa; siempre está apresurado; ansioso, irritable, nervioso (Aur., Lil.).

Dolor de cabeza: congestivo, con plenitud y pesadez; con *sensación de expansión;* dolor habitual gástrico de los literatos; *ocasionado por bailar;* hemicránea, dolor presivo, sensación de atornillamiento en las eminencias frontales ó en las sienes; termina con vómitos biliosos; *empeorado por todo trabajo mental; mejorado con la presión ó con un bendaje apretado* (Apis, Puls.).

Conjuntivitis granulosa aguda; ojos *rojo escarlata, como carne desollada;* secresión profusa moco-purulenta, oftalmia neonatorum: secresión profusa, purulenta; opacidad y ulceración de la córnea; pár-

pados ulcerados, gruesos, hinchados; aglutinados en la mañana (Apis, Merc. s., Rhus.).

Fatiga de los ojos ocasionada por la costura, peor en una habitación caliente, mejor al aire libre (Nat. m., Ruta); enfermedades debidas á una mala acomodación.

Desea comer azúcar; el niño la apetece, pero le ocasiona diarrea (desea comer sal ó carne ahumada, Cal. p.).

Los eructos, acompañan la mayor parte de los desórdenes gástricos.

Dispepsia flatulenta; eructos después de cada comida; se siente como si el estómago fuera á reventar por los gases; eructos difíciles, saliendo por fin el aire con gran violencia.

Diarrea; mucosidades verdes, *como trozos de espinacas machacadas;* se ponen verdes *después de permanecer en la ropa; después de beber; después de comer dulces ó azúcar;* masas de moco–linfa, cortadas en tiras ó en trozos (Asar.); con muchos gases ruidosos (Aloe).

Diarrea inmediatamente después de beber (Ars., Crot. t., Throm.).

Salida involuntaria de la orina noche y día (Caust.)

Impotencia: cesa la erección al intentar el coito (Agnus, Calad., Selen.).

Coito: doloroso en ambos sexos; seguido de secresión de sangre por la vagina (Nit. acid.).

Metrorragia: en las viudas jóvenes; por esterilidad; *con eretismo nervioso en el cambio de edad* (Lach).

Mucho deseo de aire fresco (Amyl., Puls., Sulph.).

Laringitis crónica de los cantantes; las notas altas provocan tos (Alum., Arg., m., Arum).

Mucha debilidad en las extremidades inferiores, con temblor; no puede andar con los ojos cerrados (Alum.).

Anda y se pone en pie con vacilación, sobre todo cuando cree que no le observan.

Convulsiones precedidas de mucha inquietud.

Sensación de tener *una astilla* en la garganta, al tragar (Dolich., Hep., Nit. acid, Sil.); adentro ó cerca del útero, al andar ó montar á caballo.

Siente calosfrio si se destapa, y se sofoca si se abriga; apetece el aire fresco.

Impide la granulación excesiva en las úlceras.

Relación.—Matrum mur. para los malos resultados de cauterizar con nitrato de plata.

El café aumenta el dolor de cabeza nervioso.

Trastorno de los niños después de fumar (Ars., Ver.)

Es semejante: á Nat. m., Nit. ac., Lach., Aur., Cupr,

Después de Ver.; Lyc sigue bien para la dispepsia flatulenta.

Agravación.—Por los alimentos fríos; por el aire frío; por comer azúcar; por tomar helados; *por el ejercicio mental no acostumbrado.*

Mejoría.—Al aire libre; apetece sentir el aire en la cara; bañándose en agua fría.

Esta medicina á la 200 ó á la 1000 en solución acuosa, es una aplicación tópica para la oftalmía neonatorum y ha producido alivio en casos en que el Nitrato de Plata en bruto ha fallado.

ARNICA MONTANA.

Veneno del Leopardo. *Compuestas.*

Mujeres nerviosas, personas pletóricas, sanguíneas de semblante animado y muy rojo.

Para los malos resultados de lastimaduras mecánicas; aun cuando haga ya años que se recibieron.

Conviene especialmente á las personas que permanecen largo tiempo impresionadas con lastimaduras mecánicas, aun ligeras.

Sensación de dolorimiento, lastimadura, quebrantamiento en todo el cuerpo, como si lo hubieran golpeado; afecciones traumáticas de los músculos.

Lastimaduras mecánicas, sobre todo si hay estupor á consecuencia de la concusión; heces y orina involuntarias.

Después de lastimaduras con instrumentos obtusos (Symph.).

Para las fracturas compuestas y para su profusa supuración (Calend.).

Concusiones y contusiones, resultados de choques y lastimaduras; sin laceración de las partes blandas; impide la supuración y estado de septisemia y promueve la absorción.

Personas nerviosas que no pueden soportar el dolor. Todo el cuerpo está muy sensible (Cham., Cof., Ign.).

En cualquier parte que se acueste, la siente dura; se queja de ello constantemente, moviéndose de un lugar á otro en busca de un pedazo suave (las partes de su cuerpo sobre que descansa, las siente doloridas y ma-

gulladas. Bap., Pyr.; necesita moverse constantemente para sentir alivio al dolor, Rhus).

Calor en la parte superior del cuerpo; frialdad en la inferior.

Solo la cara, ó la cabeza y la cara están calientes, el cuerpo está frío.

Inconsciencia; responde á las preguntas correctamente, pero sin conciencia y vuelve luego el delirio (se queda dormido á la mitad de una frase, Bap.)

Dice que no hay cosa que le interese.

Meningitis por lastimaduras traumáticas ó mecánicas; por caídas, concusiones cerebrales etc. Cuando se teme que haya exhudación de sangre, se emplea para favorecer la absorción.

Hidrocéfalo; *frialdad de muerte en la frente de los niños* (por diarrea, Brom.)

Apoplegía; pérdida de la conciencia, evacuaciones involuntarias de los intestinos y la vejiga; en los ataques agudos contiene la hemorragia y ayuda á su absorción; debe repetirse y dejar que obre durante días ó semanas, á menos que los síntomas exijan otra medicina.

Hemorragia de la conjuntiva ó de la retina, con extravasación, por lastimaduras ó por la tos. (Led., Nux).

Gota y reumatismo, *con mucho temor de que las personas que se le acercan, lo toquen ó tropiezen.*

No puede andar derecho por una especie de sensación de magullamiento en la región pelviana.

Propensión á forúnculos pequeños, dolorosos, uno

después de otro, estremadamente doloridos (pequeños forúnculos en grupo, Sulph.).

Parálisis (del lado izquierdo); pulso lleno, fuerte; estertor, sollozos, musitación.

Regüeldos, eructos; descompuestos, pútridos, á huevos podridos.

Disentería: con iscuria, deseo infructuoso; *intervalos largos entre las defecaciones.*

Constipación: sobrecargo del recto, los escrementos no salen; escrementos en forma de cintas por hipertrofia de la próstata ó retroversión del útero.

Dolorimiento de las partes después del parto; previene la hemorragia post-partum y las complicaciociones puerperales.

Retención ó incontinencia de orina después del parto. (Op.).

Relación.—Es complementaria: de Acon., Hyper., Rhus.

Es semejante: por *el adolorimiento como ocasionado por magullamiento* á Bap., China., Phyt., Pyr., Rhus, Ruta, Staph.

Arnica sigue bien á Acon., Apis, Ham., Ipec., Ver.; y es seguida bien por Sul. ac.

Muchas veces está bien indicada Arnica para los padecimientos ocasionados por el abuso de licores espirituosos ó por los vapores del carbón de piedra. (Am. c., Bov.).

Para la concusión de la espina, compárese con Hyper.

Agravación.—Con el reposo; cuando se está acostado; con el vino.

Mejoría.—Con el contacto; con el movimiento (Rhus, Ruta).

ARSENICUM ALBUM.

Oxido blanco de Arsénico. $As^2 O^3$

Mucha postración, *con pérdida rápida de las fuerzas vitales;* desmayo.

El estado del ánimo es:

a Deprimido, melancólico, desesperado, indiferente.

b Ansioso, miedoso, inquieto, lleno de angustia.

c Irritable, sensible, impertinente, susceptible.

Mientras más son los sufrimientos, mayor es la angustia, inquietud y temor á la muerte.

Inquietud mental, *y físicamente tan debil, que no puede moverse;* no puede estar quieto en ningùn lugar; cambia de sitio contínuamente; necesita que lo pasen de una cama á otra y está hoy aquí, mañana allí.

Temor ansioso á la muerte; piensa que es inùtil que tome las medicinas, *es incurable su mal,* es seguro que va á morìr; *temor á la muerte,* cuando está solo ó se va á acostar.

Ataques de ansiedad en la noche, se sale de la cama, peor después de media noche.

Dolores quemantes; las partes afectadas arden como fuego, como si se aplicasen á ellas carbones hechos ascuas (Anthr.), alivio por el *calor,* bebidas calientes, aplicaciones calientes.

Sed ardiente, sin deseo marcado de beber; parece que el estómago no tolera el beber, porque no puede

asimilar el agua fría; se siente el agua en el estómago como si fuese una piedra. Necesita beber, pero no puede ó no se atreve á hacerlo.

No puede soportar el olor ó la vista de los alimentos (Colch., Sep.).

Mucha sed por beber agua fría; *bebe con frecuencia, pero poco cada vez;* come pocas veces, pero en gran cantidad.

Desórdenes gástricos; después de comer frutas frías; helados; agua helada; cerveza agria; salchichas descompuestas; queso muy activo.

Los niños durante la dentición están pálidos, débiles, temerosos y quieren que los paseén rápidamente.

Diarrea, *después de comer ó de beber;* defecación escasa, de color obscuro, fétida, *seguida de mucha postración*, ya sea en gran ó en pequeña cantidad.

Hemorroides: con dolores punzantes al andar ó al estar sentado, no al defecar; impiden el sentarse ó el dormir; *dolores quemantes, empeorados por el calor;* las fisuras que se forman hacen que la orina sea difícil.

Respiración: asmática; necesita sentarse ó inclinarse hacia adelante; se levanta de la cama en la noche, especialmente después de las doce; *les es imposible acostarse por temor de sofocarse;* ataques como de crup en vez de la acostumbrada urticaria.

Enflaquecimiento rápido: con sudor frío y mucha debilidad (Tub., Ver.) de las partes enfermas; marasmo.

Anasarca, piel pálida, color de cera, color de tierra (Acet. ac.)

Agotamiento excesivo al menor ejercicio.

El paciente no siente al agotamiento estando acostado; al moverse se sorprende de encontrarse tan débil.

Generalmente se empeoran los síntomas de 1 á 2 P. M., de 12 á 2 A. M.

Piel: seca y escamosa; fría, azul y arrugada; con traspiración fría y viscosa; como pergamino; blanca y pastosa; vesículas negras y dolores ardorosos.

Malos resultados provenidos de alimentos descompuestos ó de materias animales, ya sea por inoculación, olfación ó ingestión.

Las molestias repiten anualmente (Carbo v., Lach., Sulph., Thuja.)

Relación.—Es complementario: de Alliun s., Carbo v., Phos., Pyr.

Debe tenerse presente á Ars. en los padecimientos ocasionados por: *mascar tabaco; por el alcoholismo;* baños de mar; salchichas descompuestas; heridas de disección y veneno del antrax; piquetes de insectos venenosos.

Agravación. Después de media noche. 1 á 2 A. M. ó P. M.; *por el frío; bebidas ó alimentos fríos;* cuando se acuesta sobre el lado enfermo ó con la cabeza baja.

Mejoría.—Por el calor en general (al contrario de Sec.) menos el dolor de cabeza, que se mejora temporalmente con los baños fríos (Spig.) dolor quemante mejorado con el calor.

ARUM TRIPHYLLUM.

Nabo de la India. *Aráceas.*

Coriza, *acre, fluente; narices escoriadas.*

La nariz se siente obstruída á pesar de la secreción líquida (compárese con Am. c., Samb., Sinap.) estornudos, mas en la noche.

Secreción acre, icorosa, escorea la parte interior y las alas de la nariz y el labio superior. (Ars., Cepa.) **Se pica constantemente la nariz, hasta hacerla sangrar;** se restrega con el dedo los lados de la nariz.

Se pellizcan los labios hasta que sangran; comisuras en la boca lastimada, rajadas, sangrantes (con propensión maligna, Cund.) se muerde las uñas hasta que le sangran los dedos.

Los pacientes se pellizcan y restregan las *superficies desolladas sangrantes* á pesar de que están muy dolorosas; gritan por el dolor, pero se siguen restregando (en la difteria, escarlatina, tifoidea.)

Los niños rehusan tomar alimento y beber, por lo lastimado de la boca y de la garganta. (Mer.) están insomnes.

Profusa salivación acre, que corroe la mucosa; la lengua y la cavidad bucal están escoreadas y sangrantes.

Afonía: completa, por exponerse á los aires del norte. (Acon., Hep.) por cantar. (Arg. n., Caust., Phos., Sel.)

Dolor de garganta de los clérigos; vos áspera, insegura, sin dominio sobre ella, que cambia constan-

temente; peor al hablar, platicar ó cantar; oradores, cantores, actores.

Descamación en grandes placas, por segunda y tercera vez, en la escarlatina.

Escarlatina tifoidea, con apatía, orina escasa ó suprimida; peligro de uremia.

Lo ulcerado de la boca y de la nariz es guía en la escarlatina maligna y en la difteria.

Relación.—Es útil: después de Hep., y Nit. ac. para la ronquera seca, tos crupal; después de Caust. y Hep. para la ronquera matutina, para la sordera y para la escarlatina.

Evítese el dar esta medicina á dosis bajas y repetidas, porque se seguirán malos resultados.—Dr. L.

Las potencias altas son más rápidas y eficaces.

ASARUM EUROPÆUM.

Asarabacara ó ásaro europeo. *Tristoloquiáceas.*

Personas nerviosas, ansiosas; excitables ó melancólicas.

Se imagina que flota en el espacio como un espíritu (Lac. c.) ligereza de todos los miembros.

Escalofríos por cualquiera emoción.

Hiperestesia de los nervios. **Es insoportable el rechinido que produce el lino ó la seda, lo mismo que el rasgar papel.** (Fer., Tar.)

Sensación como si los oídos estuviesen sumergidos en alguna substancia extraña.

Al leer se tiene la sensación de que los ojos son

oprimidos separándolos ó hacia afuera; se siente alivio *con bañarlos en agua fría.*

El aire y el agua fría, son agradables en los ojos; la luz del sol, la luz y el aire son insoportables.

Nauseas: en ataques ó constante (Ipec.); empeorada después de comer, lengua limpia (Sulph.); del embarazo.

Deseo nunca satisfecho de alcohol; en Rusia es un remedio popular para los borrachos.

"Sensación horrible" de presión, de hueco en el estómago al despertar por la mañana (después de una orgía.)

Mucho desmayo y constantes bostezos.

Relación.—Es semejante: á Caust. en las modalidades; á Aloe., Arg. n., Mer., Pod., Puls., Sulph. ac. para la defecación en forma de hilos, en pedazos.

Agravación.—Con el tiempo frío y seco ó con el tiempo despejado y hermoso. (Caust.)

Mejoría.—Lavándose la cara ó bañando con agua fría las partes afectadas; con el tiempo húmedo, lluvioso (Caust.)

Puede ir seguido: de Bis., Caust., Puls., Sulph. ac.

ASTERIAS RUBENS

Asterio ó Estrella de Mar. *Radiados.*

Util para la diatesis sicósica; constitución flácida, linfática; carácter irritable.

Se excita fácilmente con cualquiera emoción, especialmente si es contradicho. (Anac., Con.)

Calor en la cabeza, como si estuviere rodeado de aire caliente.

Congestión sanguínea al cerebro.

Apoplegía; cara enrojecida, pulso duro, lleno, frecuente.

Cáncer de los senos; *agudos dolores lancinantes;* dolores de tracción en los senos; hinchados, distendidos como antes de las reglas; se sienten contraídos.

Aparece una mancha roja, revienta y supura; gradualmente va invadiendo el pecho, olor muy fetido; bordes pálidos, elevados, mamilares, duros, invertidos, fondo cubierto de granulaciones rojizas.

Andar incierto; los músculos se niegan á obedecer á la voluntad (Alum., Gels.)

Epilepsía: saltos en todo el cuerpo cuatro ó cinco días antes del ataque.

Constipación: obstinada; deseo infructuoso; defecación de bolas duras, redondas, como aceitunas.

Diarrea: líquida, morena, saliendo como un violento chorro (Crot. t., Grat., Gum., Jatr., Thuja.)

Aumento del deseo sexual en las mujeres (Lil.).

Relación.—Es semejante: á Murex, Sepia.

Compárese: con Carbo an., Con., Sil., en el cáncer de los senos; Bell., Cal., Sulph., en la epilepsía.

AURUM METALLICUM.

Oro. *Elemento.*

Personas sanguíneas, de vivos colores, con cabello y ojos negros; vivos, inquietos, temerosos acerca del porvenir.

Ancianos: debilidad de la visión; corpulentos; *cansados de la vida.*

Para las constituciones gastadas por los malos efectos del mercurio y de la sífilis.

Niños lánguidos; apocados de espíritu, sin vida, débiles de memoria, faltos de "puerilidad," tipos poco desarrollados, verdaderas semillas en embrión.

Pensando constantemente en el suicidio: (Naja–pero si tiene temor de morir, Nux).

Profunda melancolía: se siente dispuesto á odiar y á reñir; deseo de suicidarse; la vida es una carga constante; después del abuso del mercurio; con casi todas las enfermedades.

Inquieto, apresurado, gran deseo de actividad física y mental; no puede hacer las cosas bastante aprisa. (Arg. n.).

Padecimientos ocasionados por el pesar, desengaños amorosos, con deseos de morir y de suicidarse.

Padecimientos ocasionados por el miedo, cólera, contradicción, mortificación, vejación, temor ó disgusto reservado (Staph.).

Exceso de sensibilidad: la más pequeña contradicción excita la ira (Con.); el dolor; excitación del olfato, gusto, oído, tacto (Anac.).

Dolor de cabeza en las personas de color moreno aceitunado obscuro; tristes, pensativas, taciturnas; predispuestas á la constipación; provenido del más ligero esfuerzo mental.

Caída del cabello, sobre todo en las afecciones sifilíticas y mercuriales.

Hemiopía; sólo ve la mitad inferior de las cosas

(sólo ve la mitad del lado izquierdo, Lith. c., Lyc.).

Afecciones de los huesos, causadas por la sífilis ó el mercurio.

Caries: de los huesos nasal palatino y mastoideo; ozena, otorrea, secresión excesivamente fétida; dolores que se empeoran en la noche; lo impulsan á la desesperación; de origen sifilítico ó mercurial. (Asaf.),

Prolapso é hipertrofia del ùtero; por demasía de esfuerzos (Pod., Rhus); por hipertrofia (Con.).

Afecciones de la menstruación ó del útero, con gran melancolía; peores durante el período.

Aliento fétido; en las niñas, durante la pubertad.

Sensación de que el corazón va á pararse; como si cesase de latir y de repente diera un fuerte salto. (Sep.).

Palpitaciones violentas; ansiedad, con congestión de sangre á la cabeza y pecho después del ejercicio; pulso pequeño, débil, rápido, irregular; latidos visibles en las carótidas y en las arterias temporales. (Bell. Gloin.).

Degeneración grasosa del corazón. (Phos.).

Relación.—Aurum sigue y es bien seguido de Syphilinum.

Es semejante. á Asaf., Cal., Plat., Sep., Tar., Ther., para las enfermedades de los huesos y las uterinas.

Agravación.—Con el aire frío; con resfriarse; al estar acostado; con el ejercicio mental; muchas enfermedades sólo se presentan durante el invierno.

Mejoría.—Con el aire caliente, al calentarse, en la mañana y durante el verano.

BAPTISIA TINCTORIA.

Indigo Silvestre. *Leguminosas.*

Para los temperamentos linfáticos.

Mucha postración, con tendencia á la descomposición de los fluidos (Pyr.); ulceración de las membranas mucosas.

Todas las exhalaciones y secresiones son *fétidas,* especialmente en la fiebre tifoidea ó en otra enfermedad aguda; el aliento, la defecación, la orina, el sudor, las úlceras. (Psor., Pyr.).

Aversión al trabajo mental; renuente, ó falto de aptitud para pensar.

Indiferencia completa, no le importa ocuparse de nada, incapacidad para fijar la mente en algún trabajo.

Estupor; se duerme al estar hablando ó á la mitad de su repuesta (cuando se le habla contesta acorde, pero vuelve inmediatamente el delirio, Arn.).

Lengua: manchada de blanco y con papilas rojas, en la punta; seca y manchada de amarillo moreno, en el centro; seca, rajada, ulcerada, en el fondo.

Cara abochornada, nublada, rojo obscura, con una expresión estúpida, imbécil, de borracho. (Gels.).

Sólo puede tragar líquidos. (Bar. c.): el bocado sólido más pequeño se le atora (sólo puede tragar líquidos pero siente aversión por ellos, Sil.).

Garganta ulcerada, indolora; las tonsilas, el paladar blando y las parótidas están rojo obscuro, hinchadas; secreción pútrida, de mal olor. (Diph.).

sófico; quien profetizó tales descubrimientos de restos humanos de inmensa antigüedad.

Un artículo sobre "Los Músculos," por un doctor, da consejos excelentes para la preservación de la salud; "La influencia de la Teosofía en la Vida de la Familia" vierte luz sobre los problemas del hogar; trata "La Vida y Doctrinas de Pitágoras" del ejemplo é influencia elevadores del gran filósofo de Samos: "El Acorde Perdido en la Vida Humana" nos habla de la Reencarnación; "Una Doctrina Perdurable" contiene y explica algunas de las enseñanzas del Ion de Platón; "El Hospital Raja Yoga de las Aves," articulito para los niños, describe la amistad entre los muchachitos de Raja Yoga, en el Colegio conectado con el Centro Internacional Teosófico en Point Loma, y los pájaros.

Este número está hermosamente ilustrado.

Se publica "El Sendero Teosófico" mensualmente en Point Loma, por la Sra. Katherine Tingley, bien conocida en Cuba, Norteamérica y Europa como Jefe (Leader) del Movimiento Teosófico y sucesora de Mme. H. P. Blavatsky, y como filántropa y fundadora del célebre sistema de educación Raja Yoga.

Tesis.

LA ANESTESIA POR LAS INYECCIONES DE COCAÍNA EN LA PIEL Y EN LA ARACNOIDES LUMBAR.

Es el título de la tesis que para su examen de médico cirujano y partero presentó al Jurado calificador el Sr. Miguel Eguiluz Portilla. Es un bien escrito trabajo que muestra el saber del Sr. Eguiluz; estudia para la anestesia local los métodos de Schliechy de Corning-Overst y para la inyección subaracnoidea, examina desde el material operatorio hasta la aplicación de la inyección, terminando la tesis con algunos casos observados en su práctica hospitalaria, los accidentes de la anestesia y modos de combatirla.

Felicitamos al Sr. Eguiluz por su bien acabada tesis.

DR. CLARKE.

Diccionario de Materia Médica Homeopática.

TRES TOMOS.

Este "DICCIONARIO" (en inglés) contiene TODA LA MATERIA MEDICA, dando noticia de todos los nuevos y antiguos remedios que se han usado en homeopatía, incluyendo su descripción completa, con indicaciones, los remedios introducidos por el Dr. Burnet y el Dr. Cooper, y los mencionados por Hale y Farrington. Como aumento á la introducción, se da un completo esquema del remedio, copilado de las autoridades de más confianza, en los casos de todos los remedios experimentados.

Repertorio Clínico del Diccionario.—Un tomo.

Los cuatro tomos de esta obra interesante, con pasta Buckram, cuestan, en moneda americana. ..... $ 21.00
En Semi-Tafilete ,, ,, ... 24.00

Fuera de porte de correo, derechos, etc.

Para pedidos dirigirse al Director de "La Homeopatía," México, Apartado postal 375, ó calle de la Acequia núm 15, único corresponsal en la República de la Casa Editorial.

CONSULTORIO Médico-Homeopático y Oftalmológico

DEL DR. J. N. ARRIAGA.

5a. Calle de Francisco Pimentel, núm. 100.

Especialista en el tratamiento de las enfermedades de los niños y de los ojos.

Para los exámenes de la vista, medición de anteojos, etc., posee los instrumentos más modernos y de precisión, que no originan ninguna molestia á los pacientes.

Curación de las CATARATAS, sin operación.

Hace visitas á domicilio y fuera de la Capital.

Sus horas de consulta son: de 11 a. m. á la 1 p. m. y de 3 á 6 p. m. Da consulta gratuita á los pobres todos los días, menos los domingos.

HONORARIOS:—Por exámenes de la vista, 4 pesos.—Visitas á domicilio, 2 pesos.—Fuera de la Capital, precios convencionales.

Obras publicadas por "La Homeopatía."

Conferencias sobre Homeopatía. Un tomo encartonado.

En la Capital	$ 1 25
En los Estados, franco de porte	1 50
En el Extranjero, oro americano	0 62

Una Ciudad Maravillosa. Nociones Anatomo-Fisiológicas, por el Dr. J. N. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$ 4 00
En los Estados, franco de porte	4 50
En el Extranjero, oro americano	2 00

Elementos de Higiene, por el Dr. B. Lamounet. Traducidos, corregidos y aumentados, por el Dr. J. N. Arriaga. $ 2 00

En la Capital y en los Estados, franco de porte	2 25
En el Extranjero, oro americano	1 00

Esencialidades de Materia Médica y Farmacia Homeopáticas, por el Dr. W. A. Dewey. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$ 3 50
En los Estados, franco de porte	4 00
En el Extranjero, oro americano	1 75

Materia Médica Clínica, por el Dr. E. A. Farrington. Traducida por el Dr. F. Castillo. Tres tomos, rústica. Agotada.

Los Doce Remedios de los Tejidos, de Shüssler, por los Dres. Dewey y Boericke. Traducción del Dr. M. Córdova y Aristi. Agotada.

Indicaciones Características de Terapéutica Homeopática, por el Dr. E. B. Nash. Traducción del Dr. J. Antiga. Agotada.

La Eclampsia Puerperal. Varios autores. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$ 0 75
En los Estados, franco de porte	1 00
En el Extranjero, oro americano	0 38

Terapéutica Homeopática Práctica, por el Dr. W. A. Dewye. Traducción del Dr. Juan N. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital	$ 5 00
En los Estados, franco de porte	5 50
En el Extranjero, oro americano	2 50

Característicos Regionales, por el Dr. Nash. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital	$ 3 00
En los Estados, franco de porte	3 50
En el extranjero, oro americano	1 50

Repertorio Clínico, por el Dr. P. W. Shedd. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la Capital	$ 3 00
En los Estados, franco de porte	3 50
En el extranjero, oro americano	1 50

La razón científica de la Homeopatía, por el Dr. Villechauvaix. Traducción del Dr. Arriaga. Rústica. Se manda gratis á la persona que lo solicite, mandando una estampilla de á 2 centavos para el porte.

Los Medicamentos de la Fiebre Tifoidea, por el Dr. M. Córdova y Aristi	$ 0 18
La Viruela, por el Dr. M. Córdova y Aristi	0 12
Conferencias sobre Homeopatía, por el Dr. Clarke	0 25
Manera de tratar los casos de envenenamiento, por el Dr. Blakwood	$ 0 50

El periódico "La Homeopatía." Años atrasados, desde el tercero. En la Capital, cada año	$ 1 50
En los Estados, franco de porte, cada año	1 75
En el Extranjero, oro americano, ídem, ídem	0 75

Actualmente está en publicación el *Diccionario de Medicina Doméstica*, del Dr. Clarck, y el *Repertorio Clínico*, del Dr. Shedd.

Se han agotado los siguientes Opúsculos: "El Tifo y su Tratamiento Homeopático," por el Dr. Legarreta, y "Apuntes sobre el Embarazo," por el Dr. L. Ocampo.

La subscripción al periódico "La Homeopatía," sin folletín, cuesta al año en la Capital, pago adelantado	$ 1 00
En los Estados, franco de porte	1 25

"La Homeopatía," con folletín, año adelantado, en la Capital	$ 3 00
En los Estados, franco de porte	3 75

NOTAS.—No se sirve ninguna subscripción, si no se recibe su importe.

No se sirven subscripciones á solo el folletín.

Para subscripciones y obras dirigirse al Administrador de la *Revsta*, Doctor J. N. Arriaga, 5ª Francisco Pimentel, 100, ó al Apartado postal núm. 375.—México, D. F.

DICCIONARIO DE MEDICINA DOMESTICA,

POR EL DR. JHON CLARKE.

Traducida al Español por el Dr. J. N. Arriaga.

Se acaba de editar esta importantísima obra, la mejor y más completa que existe, pues contiene la descripción de las enfermedades, direcciones para su tratamiento homeopático consejos higiénicos, alimentación, baños, tratamiento de los padecimientos durante el embarazo, de las enfermedades de los niños, de los casos de envenenamientos, etc., etc.

Es obra que no debe faltar en ninguna casa, lo que evitará gastos y molestias en los casos de enfermedades repentinas y á la hora en que no se pueda llamar al médico.

Precio del Diccionario, á la rústica, $4.00 en la Capital y $4.50 en los Estados, franco de porte.

Se encuentra de venta en las casas siguientes:

5a. de Francisco Pimentel, núm. 100. Consultorio del Dr. J. N. Arriaga.

3a. de Bolívar, núm. 25. Almacén de Drogas de los Sres. J. Uihlein Sucs.

4a. del Relox, núm. 38. Farmacia Homeopática del Dr. I. M. Montaño, Sucr.

1a. de San Agustín, núm. 26. Consultorio del Dr E. M. Monterde.

En los Estados y en la Capital se encuentra, además, en las casas de los Sres. Médicos Homeópatas, Miembros de la Sociedad Hahnemann.

Véase el Directorio Social en la segunda plana del forro de este periódico y la de las obras publicadas en las sexta y séptima.

H 610.5
H 777

Año XVI. México, Julio y Agosto de 1912. Núm. 4

Registrado como artículo de 2a. clase el 12 de Enero de 1905.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

(Premiado con Medalla de Plata en la Exposición de París de 1900)
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

1912
UNIV. OF MICH.

DIRECTOR Y REDACTOR EN JEFE,

DR. JUAN N. ARRIAGA.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD:

Dres. M. Córdova y Aristi, Alberto B. Palma y J. N. Arriaga

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

México.—5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.

ALMACEN DE DROGAS

DE JOSE UIHLEIN SUCS.

ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826

MEXICO—CALLE DEL COLISEO NUEVO 3—MEXICO

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.

Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías como legítimas y puras

SUMARIO.

Ferrum Phosphoricum, por Alberto B. Palma —La Neumonía y su tratamiento.— Descubrimiento sensacional, por J. Fernando Carbonell.

LA HOMEOPATIA se publica cada mes, dando á sus subscriptores 16 páginas del periódico con artículos escogidos y de actualidad, consejos á las madres, etc., y 32 páginas de folletín, publicando obras instructivas y científicas.

Para avisos y subscripciones, Calle de la Acequia núm. 15

PRECIOS DE SUBSCRIPCION:

Subscripción por un año adelantado, en la Capital	$ 3 00
Número suelto	0 30
En los Estados, franco de porte, año adelantado	3 75
Número atrasado	0 38
En el extranjero, año adelantado, oro americano	2 00

Para los asuntos científicos, todos los médicos tienen el periódico á su disposición.

Sólo que el ataque no traspase los límites de la caballerosidad, contestará á sus adversarios; pero guardará el más profundo silencio cuando álguien descienda á los insultos, en cuyo terreno á nadie seguirá.

Registrado como artículo de Segunda Clase.

DIRECTORIO SOCIAL.

Antiga Juan, Habana.
Argumedo Carlos E., Orizaba.
Arias Maldonado, Juan M., 2a. Donceles 46
Arriaga Juan N., 5ª Fransisco Pimentel, 100.
Arzuvide Juan E., 4ª Sta. Mª la Rda. 127.
Avila C. Emeterio, Izamal, Yuc.
Aurioles Luis G, Orizaba.
Berber Pedro M., Rosario (Sinaloa)
Blázquez Telesforo, Pbro, Nochistlán, Zacatecas.
Bucio Sebastián, Tulancingo, Hgo.
Castro Rafael V, 6a. Jesús María 92.
Córdoba y Aristi Manuel, Contreras, D. F.
Cosío Francisco González (Querétaro).
Dewey W. A. Estados Unidos.
Díaz González A. M 4ª Lucerna 58.
Gómez Esteban, Tezontepec, Hgo.
Hanfi Max, Motolinía 4
Hernández J.. M. San Miguel Allende.
Liprandi Carlos, Pachuca (Hidalgo).
Manrique Demetrio, Silao, Gto.
Olivé Gros Angel, Barcelona, España.
Palma Alberto B 3ª Cristóbal Colón, 1. Tacuba, D. F.
Pastoressa Francisco de P., Jalapa, Ver.
Pérez Trinidad, Terrenate, Huamantla, Tlaxcala
Ramos Federico R, Puebla.
Romero Francisco de A., Mixcoac, D. F.
Sáenz José S., El Paso Texas.
Terán Alberto, Querétaro
Zambrano Francisco W., Puebla.

MEDICAMENTO PARA LOS OJOS

BANENE.—Tratamiento internocidades de los Medios Transparentes del Ojo, Circulación, Indolente, Catarata Moscas Volantes, Anemia de la Retina, Afecciones de la Coroides, Enfermedades del Nervio Optico Acónico débil de la Pupila, Hemorragia de los Ojos, Debilidad de los Músculos Oculares, Debilidad de la Acomodación, Diminución de la vista.

Precio del pomo.....$ 2 50

GRANULINA.—Para los Casos Crónicos, Antiguos, de Dolores en los Ojos, Granulación de los Párpados, etc.

Precio del pomo.....$ 3 00

SULPHO-FERRINA.—Tónico fuertemente concentrado para usarse durante el tratamiento de los ojos. Da á la sangre glóbulos rojos

Precio del pomo.....$ 2 00

¿QUÉ ES EL CATARRO?

Si Ud. sufre alguno de los síntomas siguientes, envíe Ud. su nombre y dirección en seguida.

¿Siente Ud fetidez en su aliento? ¿Está Ud. ronco y gangoso? ¿Siente su nariz obstruida? ¿Ronea Ud. en la noche? ¿Estornuda Ud. con frecuencia? ¿Siente dolor de cabeza, en la frente ó en la raiz de la nariz? ¿Siente dolor en los ojos? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido el olfato? ¿Siente Ud. que se le pegan mucosidades en las fosas nasales posteriores? ¿Gargajea Ud. con frecuencia? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido ya el sentido del gusto? ¿Se siente Ud. que se va quedando sordo? ¿Tiene Ud. ruidos ó zumbidos en los oidos? ¿Sufre de náuseas ó basca? ¿Tiene constantemente mal sabor de boca? ¿Tiene tos seca? ¿Tose más de noche? ¿Se acatarra fácilmente? ¿Siente que se ahoga? Si todos ó algunos de estos síntomas están presentes, Ud sufre de catarro.

El catarro en estas condiciones es peligroso, porque puede producir úlceras, la necrosis ó destrucción de los huesos de la cabeza, la pérdida de la memoria y del juicio, destruye toda ambición y energía, causa la pérdida del apetito, la indigestión, dispepsia, resequedad de garganta y lleva al enfermo hasta la debilidad general, el idiotismo y la locura Necesita Ud. inmediata atención desde este momento y su único medio externo de curación es usar el CURA CATARRO del DOCTOR ANTIGA, con el que se logra un alivio rápido, permanente y sensible, puesto que ayuda la eliminación de los gérmenes que son responsables de su existencia. Si además, quiere Ud. coadyuvar con un tratamiento interno que ratifique la curación radical, consulte ó escriba al Dr. ANTIGA. La consulta es gratis.

EL CURA CATARRO del Dr. ANTIGA, sólo cuesta $1.00. Por correo $1.12. Sus indicaciones y modo de usarlo están en cada botella. Aquel que lo emplea una vez ha encontrado un amigo eterno é irreemplazable. Para abortar el catarro nasal, no tiene rival. Pruébelo y se convencerá.

Los pedidos al por mayor se harán al Dr. ANTIGA. Apartado 2,540. México. De venta en todas las Drogerías y Farmacias de la República.

FARMACIA HOMEOPATICA CENTRAL

DEL DR.

WILLMAR SCHWABE, Leipzig (Alemania).

El Mayor y más Acreditado Establecimiento del Globo.

Preparación *exclusiva* y venta de todos los medicamentos homeopáticos en tinturas madres, diluciones, trituraciones, pastillas y glóbulos. Las preparaciones se hacen *exactamente conforme* á las prescripciones del fundador de la homeopatía, Dr. Samuel Hahnemann. Dichas preparaciones se encuentran recopiladas en la *Farmacopea Homeopática Políglota*, escrita y publicada en siete idiomas por el Dr. Wilmar Schwabe.

Especialidades farmacéutico-homeopáticas.

Gran surtido de BOTIQUINES domésticos, de bolsillo y de viaje; botiquines veterinarios, bioquímicos, etc.

Casa editorial de obras homeopáticas en todos los idiomas modernos

Unicos Representantes para la República Mexicana:

José Uihlein Sucesores. — Almacén de Drogas. México.

CALLE DEL COLISEO NUEVO, 3.

ADVERTENCIA.—Nuestros representantes venden exclusivamente medicamentos homeopáticos preparados en nuestro establecimiento. Así mismo todas nuestras especialidades, botiquines homeopáticos de todas clases y obras publicadas por nuestra casa.

Para la capital de México se encuentra además un depósito en la Farmacia Homeopática del Dr. Ignacio Montaño Sucs., *3ª del Reloj número 11.*

FARMACIA HOMEOPÁTA CENTRAL,

Leipzig

Año XVI. México, Julio y Agosto de 1912. Núm. 4.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda.

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

Ferrum Phosphoricum.

N. O. Fosfato fierro

P. H. Por la Regla VII.

Su acción es sobre los vasos sanguíneos, paralizando los nervios vaso–constrictores.

Su campo de acción son todas aquellas enfermedades de origen hiperémico y congestivo.

Diviesos, carbunclos, cuando están inflamados. Toda inflamación febril, donde quiera que esté.

Coriza, bronquitis, congestión pulmonar, primer período.

Tos seca, corta y persistente.

Resfriados, primer período.

Dolor en los oídos; enrojecimiento de los oídos que toman un color de carne cruda; secreción moco–purulenta de los oídos, con tendencia á las hemorragias. La secreción no produce alivio al dolor.

Erisipela con fiebre. (Este remedio alternado con Natr. sulph. domina muy pronto la erisipela.)

Garganta seca, roja, inflamada y dolorosa; dolor de garganta en los cantantes y oradores.

Inflamación de las heridas.

Fiebres en general, primer período, casi siempre produce alivio.

Gastralgia, calambres en el estómago. Diarrea de alimentos sin digerir, acuosa y acompañada de vómitos. Diarrea en los

niños que tiene un semblante angustiado, los ojos medio abiertos, la piel caliente y con estremecimientos durante el sueño.

Epixtasis, con sangre muy roja. (Cuando la sangre es de color obscuro, con coágulos, se usará Kali mur., y si se presenta obscura pero sin coágulos y en personas anémicas, se empleará Kali phosph.)

Eneuresis en los niños. Incontinencia de la orina producida por relajamiento de los músculos del esfinter. Constante goteo de orina durante el día.

Hemorroides muy inflamadas.

Cefalalgia con punzadas y cara muy encendida.

Cefalalgia con desórdenes gastro-intestinales y ofuscación de la vista; dolor obtuso, presivo en el vértice; dolor como si un clavo fuera introducido en el vértice.

Indicaciones clínicas

Cefalalgia congestiva, cefalalgías de los niños con cara roja y vista ofuscada, apravación al mover la cabeza é inclinarla. Conjuntivitis aguda, con gran fotofobia.

Otalgía por enfriamiento; primer período de las otitis; sordera de origen inflamatorio; catarro crónico del oído medio, con probable anquilosis de los huesecillos.

Primer período de los corizas; catarro nasal con sensación como de goteo en la nariz. Epixtasis, especialmente en los niños, la sangre es de color rojo brillante.

Abscesos faringeos; amigdalitis; laringitis; afecciones catarrales agudas de las trompas de Eustaquio.

Primer período de la gastritis; dispepsia con bochornos, vómitos de alimentos sin digerir; vómitos de sangre rojo-clara; flactulencia.

Primer período de todas las fiebres gástricas y entéricas Hematuria; enfermedad de Bright con desórdenes febriles.

Varicocele—Dismenorrea congestiva con dolores antes y durante los primeros días del flujo.

Período agudo, febril de todas laslafecciones inflamatorias de los órganos respiratorios.

Primer período de la carditis, pericarditis, endocarditis y arteritis.

Modalidades.—Todos los dolores de este remedio se agravan por el movimiento y se alivian por el frio.

ALBERTO B. PALMA.

LA NEUMONIA Y SU TRATAMIENTO

"La pneumonía nos acosa, como acosaba á los médicos de hace dos siglos."—Journal A. M. A. Enero 27 de 1912.

Tratamien alopático de la pneumonía en 1880.

Hace 32 años que el que esto escribe fué graduado en medicina. En aquel tiempo el tratamieuto de la pneumonía, como dice el Dr. Alonso Clark, el eminente Profesor de la práctica de medicina en el Colegio de Médicos y Cirujanos de New York, puede resumirse en lo siguiente:

Las sangrías son usadas todavía por muchos, pero van cayendo en desuso rápidamente.

Eran usados el tártaro emético y las preparaciones de antimonio.

Veratrum viride administrado en dosis de 5 mínimas gozaba de la más alta popularidad.

Aconitum venía en segundo lugar después de la medicina anterior.

Quinina era usada universalmente.

Digitalis también era muy usada.

Las efusiones frías en el pecho y las bolsas de hielo se intentaban algunas veces, pero la crónica dice que de cada seis pacientes, morían cuatro con este tratamiento.

Los alcoholes eran ampliamente usados.

El Opio y sus derivados se usaban universalmente para el dolor y el delirio.

Los purgantes salinos, las ventosas húmedas y secas, los vejigatorios y las cataplasmas se emplean todavía.

Cubrir el tórax con tela de salud hizo *furor*, pero va pasando de moda.

Los espectorantes eran muy usados generalmente.

La alimentación se reducía á leche y caldos.

Tratamiento de la pneumonía en 1904.

Dejando correr 14 años, encontramos un artículo en "*New York Medical Record*" sobre el tratamiento de la "Pneumonía", escrito por uno de nuestros prácticos y diagnosticadores más aptos, hombre de gran experiencia en el tratamiento de esta enfermedad, hombre de honradas, convicciones y hombre observador.

Expondremos sus conclusiones:

Los salicilatos están fuera de servicio.

La aspirina es igualmente inútil.

Creosotal, Creosal y Guayacol han sido abandonados después de experimentarse.

Digitalis "parece ser útil algunas veces."

Ergotina y sus preparaciones se "han usado" y experimentado sin resultados satisfactorios.

Yoduros. Se ha visto que no se obtienen grandes beneficios con ellos.

Quinina. Confiesa su debilidad por ella y dice que parece que tiene algunas veces acción decidida sobre la temperatura.

Expectorantes. Probados y reconocidos como inútiles.

Alcohol, no es de admitirse sino para los alcohólicos.

"Oxalato de Cerium", puede experimentarse.

Calomel y Sosa, "puede darse".

Las ventosas húmedas son usadas por algunos, pero no se recurra á ellas.

Morfina y Opio son convenientes para el dolor y la inquietud.

Los polvos de Dower pueden intentarse, pero muchas veces fallaran.

Los bromuros, Paraldehydo, hidroclorato de Hyoscina son útiles en muchas ocasiones, pero á veces fallan en su fin. Todos son poco satisfactorios.

El veronal es ahora popular, pero deprime al paciente.

Trional, lleva consigo el peligro de la depresión y el colapso.

No debe usarse el cloral, á causa de su acción sobre el corazón.

El elexir de Cloralamido "ha obrado bien algunas veces."

Para el timpanismo, Calomel y Sosa.

Para la constipación, Jalapa.

Muchas veces se han usado el Salol, Resorcina, Betanaphtol, Naphthalina, Acido Carbólico, Alcanfor, pero no se ha visto que den buenos resultados.

No se han encontrado que los Muriato y Carbonato de Ammonium, produzcan algún efecto.

Los expectorantes "no se usan hoy."

Heroina "algunas veces produce alivio."

Hidrato de Terpina "puede experimentarse."

El sulfato de estricnina es conveniente para sostener el corazón.

La nitroglicerina "parece que obra bien".

El eter, por la vía subcutánea, recomendado por algunos, se ha visto que no da resultado.

Dieta, leche y caldos.

Se nota perfectamente el adelanto en veinte y cuatro años.

Se han conservado en la nueva lista, la Morfina, Quinina y Digitalis, todo lo demás se ha borrado.

Una multitud de nuevas preparaciones ha sido fielmente experimentada y se ha visto que dejan un vacío, no habiéndose encontrado nada para atacar la enfermedad en sí misma. Se ha administrado la Quinina para abatir la temperatura *causada* por el proceso pneumático, la Morfina para el dolor y la inquietud *causadas* por el desarrollo de la pulmonía, la Digital para estimular el corazón *entorpecido* por la circulación oprimida y esto es todo. Suponiendo que se abata la temperatura, que se venza el dolor y que se vigorize la acción del corazón, ya con ésto no hay pulmonía? Es acaso para la pulmonía para lo que el escritor dice que "esto ó aquello" puede ser experimentado? No es esto la muestra de los llamados adelantos científicos en la medicina dominante, durante veinte y cuatro años?

De la práctica de Osler, 1907.

Pronóstico. La pulmonía es la más fatal de todas las enfermedades agudas, matando más que la difteria, siendo superior á la consunción como causa de muerte. Las estadísticas de los hospitales nos dicen que la mortalidad por ella asciende de un 20 á un 40 por ciento.

Tratamiento. La pulmonía es una enfermedad que tiene sus períodos y no puede hacerse abortar ó acortar por ninguno de los medios conocidos y que están á *nuestro* alcance.

Los prácticos jóvenes deben tener presente que los pacientes son más bien perjudicados que beneficiados por esa promiscuidad de drogas que aún prevalece.

Sangrías. Empleamos hoy más las sangrías que hace algunos años, pero más bien tarde en la enfermedad que al principio. (Anders, Profesor de Medicina de la Universidad de Cambridge, dice precisamente lo contrario.)

Drogas. Ciertas drogas gozan de la reputación de tener la

facultad de disminuir la intensidad. *Veratrum viride*, de 2 á 4 mínimas de tintura, cada dos horas.

El tártaro emético, que estuvo tan en boga—y esto es ciencia!—hace algunos años, ahora raras veces se emplea.

El suero antineumocóquico. Los recientes análisis hechos por Anders sobre diversos casos, no causan una impresión favorable sobre el valor de este suero, en uso hoy.

Para aliviar el dolor. Inyecciones hipodérmicas de Morfina.

Para combatir la toxicohemia. Hasta poseemos un específico —debemos estár muy satisfechos de tener recursos que promuevan la eliminación del veneno,—sólo que, desgraciadamente, sabemos muy poco acerca de los conductos por los que es eliminado.

Gas oxígeno. Es dudoso si realmente es provechosa en la pulmonía la inhalación del oxígeno. Los trabajos de Lorrain Smith indican ciertamente que, bajo determinadas circunstancias, puede ser verdaderamente dañosa. Ha demostrado experimentalmente que el oxígeno puede ser un irritante poderoso, produciendo actualmente la inflamación de los pulmones.

Esto lo duda cualquiera, hasta el Profesor de Oxford.

Tratamiento alopático de la pulmonía en 1911.

Cuatro años más tarde, una obra muy conocida, titulada Tratamiento de Musser, fué publicada en tres volúmenes, el tercero de los cuales se ha publicado justamente ahora (Marzo, 1912). El artículo sobre el tratamiento de la pulmonía fué escrito nada menos que por la conocida autoridad Dr. H. A. Hare, de Philadelphia, uno de los luminares de la terapéutica dominante.

Hacemos igualmente el sumario de este último y moderno tratamiento de la enfermedad:

Antipiréticos, dañosos.

Morfina y sus congéneres, únicas drogas útiles.

Tártaro emético, inútil.

Cloral, de ningún uso.
Estimulantes, de poco uso.
Digital, enteramente inútil, no puede tenerse confianza en ella.
Yoduros, se debe prevenir en contra de su uso.
Nitroglicerina, de poco uso.
Medicinas en lo general, inútiles.
Dieta, leche y atoles.

Estos siete años muestran, en lugar de adelanto, un verdadero nihilismo terapéutico.

Actualmente no se consideran inofensivas ó útiles, la Quinina ni Digitalis. *Morfina* es la única droga que no ha sido descartada en los treinta años.

¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué indican las estadísticas? Permítasenos ahora pasar por alto un período precedente y contemporáneo de esta época de progresos científicos médicos, evidentes en la escuela dominante.

Algunas estadísticas alópatas de la Pneumonía.

	Casos	Defunciones.	Mortalidad
Dr. Brouillard, París.....	152	18	11.8
Dr. Louis, París.....	107	32	26.1
Compilación del Dr. Grissolle ...	304	43	14.1
Hospital de Viena.....	1,660	350	21.8
Compilación del Dr. Routh.....	388	66	17
Dres. Balfour y Thompson.....	125	35	28
Hospital General de Glasgow....	122	38	31.1
Hospitales Parisienses	300	100	33.3
Hospital de New York.....	87	32	38.
Tratamiento por el tártaro emético, del Dr. Dietl	106	22	20.7
Hospital de Praga.....	259	68	22.4
Hospital de S. Louis City.....	23	12	52

	Casos.	Defunciones.	Mortalidad.
Compilación del Dr. Leroux, Francia	364	85	23.4
Dres. Taylor y Walsh	78	12	16 8
Dr. Peacock	48	3	6.8
Hospital General de Philadelphia.	991	533	52
Hospital de Boston City	949	341	35 5
Total	6,063	1,790	

Mortalidad, término medio, 29.5 %.

En 1902, en el Hospital Cook County, de Chicago, la mortalidad ascendió á un 36 %. Anders, en su obra sobre práctica de la Medicina, señala como término medio de la mortalidad, 18 %. Klebs, en American Medicine, marca 23.8 %. Hay, en la *Lancet*, de Londres, da como término medio general, 33.3 %. El Profesor Edwards, de la Universidad Northwestern, en su obra sobre la Práctica de la Medicina, que lleva la fecha de 1907, dice lo siguiente sobre la mortalidad á causa de la pulmonía:

En la práctica particular, de 10 á 33 %; en la práctica de Hospital, de 33 á 50 %; en la de asilo, de 50 á 100 %. Según estos datos, podemos inferir que la mortalidad en la pneumonía, tratada por la antigua escuela, no baja de 25 á 35 %; y señalar un 30 % en todos los casos, no estaría lejos de la verdad. El total de muertes acaecidas en los Estados Unidos, á consecuencia de la pneumonía, no ha disminuído en estos últimos treinta años, siendo las cifras para 1880, 63,053, y para 1910, 78,929. De lo cual parece desprenderse que el aumento de las defunciones por pneumonía camina al parejo con el aumento de población. En algunos años ha habido un aumento considerable sobre las anteriores cifras, á causa del carácter epidémico de esta enfermedad, siendo así que en 1900 el total de defunciones por esta causa llegó á 105,971 en los Estados Unidos. En Inglaterra, el monto total de defunciones en 1907 fué el doble que en 1881. Durante el año de 1910 el término medio de

lo que se ha llamado "La Gran Plaga Blanca," fué sólo el 1% menos que en la pulmonía.

Algunos datos estadísticos homeopáticos sobre la Pneumonía.

Véamos ahora el lado halagüeño del cuadro y presentemos algunos datos estadísticos de la escuela homeopática sobre el tratamiento de la pneumonía, abarcando el mismo lapso de tiempo que para la escuela dominante:

	Casos.	Defunciones.	Mortalidad.
Dispensario de Bond Stree, N. Y.	204	5	2.5
Casos en el dispensario Poughkeepsie	10	0	0
Compilación del Dr. Routh	738	45	5.7
Hospital de Gumpoldsderfer, Viena	1,415	48	3.4
Hospital Leopoldstadt	149	9	6
Hospital de Linz, Austria	99	1	1
Hospital de Sta. Margarita, París.	41	3	7
Hospital Homeopático, Londres.	63	3	4.7
Profesor Henderson, Edinborg	11	0	0
Dr. Brodman, Brístol (1909-1910)	50	0	0
Compilación del Dr. Hood (50 médicos, 1906)	6,605	251	3.8
Total	9,385	365	

Mortalidad, término medio. 3.0 %.

Convenimos en que al compilar las estadísticas es posible que se cometan errores, pero creemos que estos errores son insignificantes por ambos lados, y que puede haberlos en esto como en todo.

Puesto que sólo 6,000 casos han sido anotados en la práctica

alopática, mientras que en la homeopática se anotaron 9,000, sería fácil suponer que hubo doble número en la práctica alopática, pero las aseveraciones de escritores eminentes de la escuela dominante, quitan toda sospecha de mala fe.

Con respecto á la práctica homeopática, permitimos á los escépticos que dupliquen ó tripliquen el tipo de nuestra mortalidad en esta enfermedad y aun decir que tenemos un 20 % más que la escuela alopática, en nuestro tratamiento. Pocos médicos homeópatas, si es que hay alguno, tienen más de 6 % de mortalidad en la pneumonía; pocos alópatas, si es que hay alguno, tienen menos del 20 %, y los datos anteriores demuestran que no han tenido ningún adelanto desde hace treinta años en su tratamiento, y si ellos aseguran haberlo tenido, consiste tan sólo en haber abandonado algunos medios, como las bolsas frías y otros muchos, que, según su afirmación, no tienen más base científica que el "puede intentarse?" Sus estadísticas no han mejorado ni aun con el uso del suero anti-pneumocóquico, pues las más favorables indican una mortalidad de un 15 á un 20 %.

Ha progresado la homeopatía en su tratamiento para la pneumonía?

Creemos que esta pregunta puede resolverse afirmativamente. Cuando el Dr. Bedman de Bristol, Inglaterra, presenta 50 casos consecutivos sin tener en ellos ni una defunción, de 1909-1910 y el Dr. Hood colecciona 6,605 casos con una mortalidad de 3.8%, en 1906, me parece que hemos llegado á alcanzar el mínimum de mortalidad en esta enfermedad tan grave. Es verdad que hoy estamos usando los mismos medicamentos que usaban hace cincuenta años los padres de la Homeopatía y es porque tenemos una ley en Homeopatía y esta no cambia, y si esta ley era una verdad hace cincuenta años, hoy tiene que serlo todavía. Aconitum, Bryonia, Phosphorus,

Tartar. emetica., Iodium, Sanguinaria, Sulphur, Chelidonium, Kali carboniuum, en resumen, todos nuestros grandes remedios homeopáticos para pneumonía, se usan hoy, no bajo el dicho de que "pueden experimentarse", sino bajo el hecho de que ya han sido experimentados, aplicados según la ley y se ha visto que no fallan. Nunca decimos de ellos "no se usan ya", "pueden darse", "algunas veces dan alivio", ni aún "universalmente dados". Nosotros conocemos sus usos y, lo que es aun más importante, sabemos á que casos corresponden.

Esto es precisamente lo que marca el progreso obtenido por la escuela homeopática en el tratamiento de la pneumonía y de las otras enfermedades. Nuestra concepción de la totalidad de síntomas por la cual se prescribe uno ú otro remedio, ha sido amplificada vastamente por el desarrollo de la acción de nuestros medicamentos. Nuestra terapéutica es una terapéutica confirmada y hemos alcanzado adelantos en todos los ramos del progreso médico que favorecen esta confirmación y pueden ser aprovechados por ella. No vacilamos en llamar en nuestra ayuda á las ciencias de la bactereología, patología, química, si nos pueden dar aptitud de aplicar nuestros remedios más exacta y homeopáticamente, pero vacilamos en andar errando, intentande este suero, aquella vacuna y descuidar con esto los grandes principios de nuestro sistema. Podrá ser que algunos de estos recursos sean verdaderamente homeopáticos, pero bien podemos esperar á que sean experimentados antes de adoptarlos y no correr el riesgo de hacer de ellos el furori, para después relegarlos al montón de escombros terapéuticos como ha sucedido con muchos de los remedios que "pueden experimentarse" para la pneumonía.

Si la medicina compulsoria va á estar á la orden del día en Estados Unidos, hay dos enfermedades que deben ser tratadas compulsoriamente por la homeopatía, la difteria y la pneumonía. Hay otras?

Bien, sí, así lo creo.

(*Medical Century.*)

Descubrimiento sensacional.

EL LLAMADO "BACILO DE KOCH" NO ES UN BACILO.

En nuestro ilustrado colega "Boletín de Ciencias Médicas," de esta Capital, nos encontramos un artículo que lleva el título antes puesto, que viene corroborando lo que los homeópatas hemos dicho hasta el cansancio acerca de si los bacilos son la causa de la enfermedad ó el producto de ella.

Lo publicamos sin comentarios y nuestros lectores juzgarán:

"Los hermanos Mary, célebres por sus investigaciones sobre la plasmogenia, esa interesantísima ciencia que ha dado tanta fama á Leduc, de Nantes, á Loeb, de Nueva York, y á tantos otros investigadores; ciencia flamante cuyas proyecciones son grandiosas y cuyo porvenir es inmenso, los hermanos Mary, repetimos, se preparan para dar el golpe de gracia á un dogma que ha logrado rápido acatamiento universal en el mundo médico y que no obstante está destinado á una caída desastrosa.

Aludimos á la etiología tuberculosa tal como Koch la imaginó y como los microbistas en general la aceptaron sin discusión porque encajaba fácilmente en el conjunto de sus concepciones apriorísticas y se presentaba propio á alimentar las más risueñas esperanzas en un arte que tantas cosas sabe para rellenar bibliotecas, pero tan desarmado é impotente se halla junto al lecho del enfermo. En efecto, dando por conocido el origen de la tuberculosis, pudo creerse haber avanzado un gran paso hacia la obtención del remedio *específico*, en una época en que la especificidad microbiana gozaba de favor absoluto; mas es sabido que tan encantadoras ilusiones hubieron de diciparse y hoy está en el espíritu de los más esclarecidos maestros que el sendero de la bacteriología es tan sólo un callejón sin salida.

Partiendo de una convicción decisiva sobre la culpabilidad del llamado bacilio de Koch en los procesos fímicos, poco á poco venimos á tropezar con las más serias dificultades y la

etiología tuberculosa tomó otro rumbo, yendo á buscar en la materia necrosante de las lesiones, el virus y la toxina donde se quiso radicar la especificidad primitivamente atribuida al bacilo. Pero si la simple duda sobre la especificidad del bacilo de Koch, bastó para motivar enconadas luchas y hasta innobles persecuciones, como pudiera atestigarlo el profesor Middendorp, de Groninga, que convertido en un nuevo judío errante, peregrinó de congreso en congreso, sin que le tomaran en consideración sus irrefutables demostraciones relativas á la inocencia del bacilo de Koch en los desmanes patogénicos que se le achacan; imagínese el barullo que armarán los recientísimos estudios de los hermanos Mary, que llevan á una conclusión tremenda: la de que el "bacilo de Koch" no existe, ó mejor dicho, no es tal bacilo.

¡Qué decepción para los literatos que no podrían mencionar un tuberculoso sin decirnos que sus pulmones habían sido invadidos por el *terrible bacilo;* los cronistas de diario que no sabían hacer la nota necrológica de cualquier pobre niña tísica, muerta *á pesar* de los cuidados de la "Ciencia" (¿?), sin dedicar por lo menos un par de metáforas á los *crueles microbios* que en un memorable día descubriera el célebre tintorero teutón!

Así la ignorancia hace dogmas de lo que para los sabios son apenas hipótesis, y así la ciencia que llega al pueblo viene á ser dogmática, cuando la verdadera ciencia es la consignación definitiva de la libertad de pensamiento.

¿Se supone el lector de la revolución que habrá de producirse en el problema do la etiología tuberculosa, cuando los señores investigadores se enteren del hallazgo de los hermanos Mary, cuya detallada exposición figurará en un próximo libro? Cuando cada uno de los bacteriólogos *militantes*—por decirlo así—pueda repetir la experiencia de los Mary, FABRICANDO BACILOS DE KOCH *por medio de reacciones químicas*, y probando que los bacilos (por lo menos *esos* bacilos) lejos de ser organismos que se generan reproducidos en el mundo microscópico, más ó menos las mismas faces por las que pasan los organismos mayores, son tan sólo un precipitado de ciertas reac-

ciones; el pasteurismo sufrirá un rudo golpe, uno de los tantos que acabará por llegar á su término ese sistema tan funesto para la ciencia como para la moral.

Podemos prever el próximo día en que vencido definitivamente el microbismo; pasadas de moda las horribles prácticas que de el se han originado, y orientada la medicina en un sendero más humano, ya no se buscará en los sueros y vacunas el remedio preventivo ó curativo para los varios males que afligen á nuestra especie; pues no es posible que modificaciones tan fundamentales de las teorías etiológicas dejen de repercutir en la terapéutica y en la higiene.

No es mucho lo que por el momento se pueda adelantar sobre tan importante descubrimiento; nos limitaremos á traducir la breve pero muy significativa esquela que los señores Mary dirigieron á *Le Medecin:*

"Síntesis del "bacilo" de Koch.

"Beauvais, 20 de Marzo de 1912.

"En el curso de las experiencias de Bacteriología que tenemos entre manos desde Octubre último, hemos descubierto que sin la menor inoculación microbiana, se preparan conglomerados y verdaderas culturas de "bacilos de Koch," poniendo uno en presencia de la otra el glicerofosfato de cal y la tuberculina.

"Estos bacilos artificiales, perfectamente idénticos á los otros; son debidos á un fenómeno instantáneo de precipitación química y están formados en alineaciones de micelas que potentes aumentos permiten distinguir. *Ofrecen las mismas dificultades de coloración y la misma ácido-resistencia que los bacilos de los exudados tuberculosos.*

"Es lícito creer que estos últimos son producidos por la acción precipitante de la toxina sobre ciertos elementos del medio celular, sueros ó plasmas.

"De acuerdo con las ideas de Middendorp, la acción patológica sería así imputable por entero al virus necrosante, y de ningún modo á la actividad "vital" de los corpúsculos llamados "bacilos de Koch".

Próximamente publicaremos en forma de libro una memoria detallada sobre estas investigaciones, cuyos resultados, una vez confirmados, trasformarán profundamente ciertas concepciones patológicas actuales.

"*Alberto y Alejandro Mary.*"

¿Será necesario insistir en el valor extraordinario de las declaraciones que acaban de leerse? Los autores, modestamente, como cumple á verdaderos sabios, nos hablan de cuando los resultados de sus investigaciones sean debidamente comprobados, pero en realidad; ¿cómo pudieran ellos, bacteriólogos expertos, haberse equivocado, tratándose de una cosa tan conocida como lo es actualmente el pseudo-bacilo tuberculógeno de Koch?—Las peculiaridades de su coloroción y muy particularmente su ácido resistencia, no pueden dejar la menor vacilación sobre su identidad, y el hecho de precipitarse INSTANTANEAMENTE, dicipa la última duda que pudiera conservarse acerca de si los bacilos obtenidos se hubieran acaso generado por reproducción de algunos, llegados inadvertidamente. Esa reproducción habría exigido su tiempo como lo exige cuando se produce en los caldos de cultivo.

De manera que, por de pronto, y comprobando las doctrinas naturalistas, ya queda demostrado en cuanto á la tuberculosis, que los pretendidos bacilos son *el efecto* y no la causa de la enfermedad. Esperamos que esa demostración se generalice y la Medicina titulada "oficial" volverá á las concepciones etiológicas hipocráticas, enriquecidas con los progresos de la ciencia físico-naturales; rumbo seguro, hermosa orientación, en la que el naturalismo habrá sido su precursor.

J. FERÑANDO CARBONELL."

(*Natura.—Montevideo, Mayo de 1912.*)

Memoria deficiente; olvidadizo, desatento; niños que no pueden aprender porque no pueden recordar; peligro de idiotismo.

Niños escrufulosos, enanos, que no crecen (niños que crecen con demasiada rapidez, Cal.); oftalmía escrofulosa, opacidad de la córnea; abdomen hinchado; frecuentes ataques de cólico; cara abotagada; enflaquecimiento general.

Niños débiles tanto física como mentalmente.

Mujeres histéricas, de corta estatura y doncellas viejas con período escaso; deficiencia del corazón, siempre frías y calosfríadas.

Personas ancianas, caquéticas; escrufulosas, *sobre todo cuando engordan;* ó aquellas que padecen molestias gotosas. (Fluor. ac.).

Enfermedades de los hombres ancianos; hipertrofia ó induración de la próstata y los testículos; debilidad física y mental.

Propensión á la apoplegía en los ancianos; enfermedades de los ancianos ebrios; dolor de cabeza de los ancianos que se han vuelto como niños.

Personas que padecen anginas, se resfrían fácilmente ó con cada resfrío, aunque sea ligero, tienen un ataque de tonsilitis, con amago de supuración. (Hep., Psor.).

Imposibilidad para tragar todo lo que no sea líquido. (Bap., Sil.).

Hemorroides que se salen cada vez que orina Mur ac.).

Tos crónica en los niños de diatesis psórica; infar-

to de las tonsilas y crecimiento de la úbula; se empeora con el más ligero resfrío (Alum.).

Hinchazón é induración, ó supuración incipiente de las glándulas sobre todo las cervicales y las inguinales.

Sudor fétido en los pies; los dedos gordos y las plantas de los pies se ulceran; lo mismo los talones; afecciones de la garganta *después de haber suprimido el sudor de los pies* (compárese con Graph., Psor., Sanic., Sil.).

Mucha sensibilidad para el frío (Cal., Kali c. Psor.).

Relación.—Con frecuencia es últil después de ó antes de Psor., Sulph., y Tub.

Usada después de Bar. c., Psor. quitará muchas veces la tendencia constitucional á las anginas.

Es semejante á: Alum., Cal. iod., Dul., Fluor. ac., Iod., Sal.

Es incompatible: después de Cal. para las afecciones escrufulosas.

Agravación.—Al pensar en sus enfermedades (Oxal. ac.); acostándose sobre el lado enfermo; después de las comidas; lavando las partes afectadas.

BELLADONNA.

Yerbamora mortífera. *Solanáceas.*

Esta medicina conviene á las constituciones biliosas, linfáticas, pletóricas; personas que cuando están sanas son alegres y agradables, pero violentas y muchas veces delirantes, cuando están enfermas.

Mujeres y niños de cabellos claros y ojos azules,

complexión hermosa, piel delicada; sensibles, nerviosas, con tendencia á las convulsiones; pacientes tuberculosos.

Mucha facilidad para resfriarse; sensibles á las corrientes de aire, más cuando se descubren la cabeza; cuando se cortan el cabello; se les inflaman las tonsilas por cabalgar haciendo aire frío; (Acon., Hep., Rhus, se resfrían por descalzarse, Con., Cup., Sil).

Viveza de las sensaciones y movimientos; los ojos parpadean y se mueven rápidamente; los dolores vienen repentinamente, duran un tiempo indefinido y cesan de repente. (Mag.‡ p).

En lo general los dolores se presentan en *ataques cortos;* **causan enrojecimiento en la cara y ojos;** plenitud de cabeza y latido de las carótidas.

Cree ver duendes, caras deformes, varios insectos (Stram); animales negros, perros, lobos.

Temor á cosas imaginarias; corre para escapar de ellas; alucinaciones.

Violento delirio; predisposición á morder, escupir, golpear y desgarrar las cosas; prorrumpe en accesos de risa y rechina los dientes; quiere morder y golpear á los presentes (Stram); trata de huir (Hell).

Cabeza caliente y dolorida; cara abochornada; ojos feroces, fijos, pupilas dilatadas; pulso lleno y saltón, globular, como si al tomarlo un objeto duro golpeara el dedo; sequedad de la membrana bucal; defecación tardía y supresión de la orina; soñoliento; pero no puede dormir (Cham., Op).

Convulsiones durante la dentición, con fiebre (sin

fiebre (Mag. p); se presentan repentinamente, cabeza caliente y frialdad de los pies.

Aflujo de sangre á la cabeza y cara. (Amyl., Glon., Mel).

Dolor de cabeza, *congestivo* **con enrojecimiento de la cara, latidos del cerebro y las carótidas** (Mel.); se empeora con el ruido más ligero, con los choques, con la luz, con acostarse, con el movimiento, con el más ligero movimiento; se alivia con la presión, con una banda apretada, con envolverse la cabeza, durante el período.

Entierra la cabeza en la almohada. (Apis., Hell., Pod).

Vértigo al agacharse, ó al levantarse después de haberse agachado (Bry); cada vez que se cambia de posición.

Abdomen dolorido, distendido, se empeora con el más ligero choque, aun dado en la cama, se ve obligado á andar con mucho tiento por temor de un choque.

Dolor en la región ileocecal derecha, agravado al contacto más ligero, hasta de las cubiertas de la cama.

El colon trasverso sobresale del vientre como un rodillo.

Piel: de un rojo escarlata uniforme, liso, brillante; seca, caliente, ardorosa; al examinarla con la mano, quemante; verdadera fiebre escarlatina de Sydenham, en la que la erupción es completamente lisa y perfectamente escarlata.

Presión hacia abajo, como si el contenido del abdomen fuera á salir por la vulva; se mejora estando

en pie ó sentada derecha; se empeora en las mañanas. (Lil., Mur., Sep).

Relación.—Es complementario: de Calcarea.

Belladonna es el agudo de Calcarea, la que muchas veces se necesita para completar la curación.

Es semejante: á Acon., Bry., Cic., Gela., Glon., Hyos., Mel., Op., Stram.

Agravación —Por el contacto, movimiento, ruido, corrientes de aire, mirando los objetos brillantes, deslumbrantes (Lys., Stram); después de las 3 p. m.; en la noche, después de media noche; al estar bebiendo; descubriéndose la cabeza; con el sol del estío; acostándose.

Mejoría.—Descansando; en pié ó sentado derecho; en una habitación caliente.

ACIDO BENZOICO.

$C^6 H^5, CO, OH.$

Diatesis gotosa, reumática, ingertada en un paciente gonorreico ó sifilítico.

Concreciones gotosas; artritis errática; afecta todas las articulaciones, especialmente la de la rodilla, produciendo un crujido al moverse; nudosidades. (Berb., Lith. c., Lys).

Orina moreno obscuro, con olor urinoso fuertemente acentuado.

Enuresis nocturna de los niños delicados; orina que sale á gotas, en los ancianos que tienen hipertrofia de la próstata; olor característico pronunciado; exceso de ácido úrico.

Catarro vesical después de la supresión de la gonorrea.

Diarrea de los niños; blanca, *de muy mal olor*, deposiciones líquidas, agotantes, corriendo "á través de los pañales." (Pod); orina fétida y de un color rojo obscuro.

Tos; con espectoración de mucosidades verdes. (Natr. s.); sumo cansancio, lasitud.

Dolores desgarrantes, de punzada, en las articulaciones del dedo gordo; enrojecimiento é hinchazón de las articulaciones; la gota se empeora en la noche.

Relación.—Es semejante: á Cop., Nitr., Fer., Thuja, sobre todo para la enuresis, después que ha fallado Nitr.; á Berb., Lith. c. para las afecciones artríticas.

Es útil después de Colch., cuando éste no da resultado para la gota; después del abuso de Cop. en la supresión de la gonorrea.

Es incompatible: con el vino, que agrava las afecciones gotosas, de la orina y reumáticas.

BERBERIS VULGARIS.

Agracejo. *Berberidáceas.*

Predominan los síntomas renales ó vesicales.

Dolor en la parte inferior del dorso; mucha sensibilidad para el tacto en la región renal; se empeora con sentarse, acostarse, con el movimiento brusco y con la fatiga.

Ardor y dolorimiento en la región renal.

Entorpecimiento, rigidez, estropeo con presión dolorosa en las regiones lumbar y renal.

Color pálido, terroso, mejillas hundidas y huecas, ojos rodeados de un círculo azul.

Afecciones reumáticas y gotosas, con enfermedad de los órganos urinarios.

Cólico causado por cálculos.

Cólico bilioso, seguido de ictericia: defecación color de arcilla; fístula del ano con síntomas biliosos y picazón en las partes; tos corta y afecciones del pecho, sobre todo después de alguna operación hecha á causa de una fístula. (Cal. p., Sil.)

Dolor punzante, cortante, desde el riñón izquierdo siguiendo el curso de los uréteres, hasta la vejiga y la uretra. (Tab.—Riñón derecho. Lyc.)

Cólico renal, peor del *lado izquierdo.* (Tab.—de cualquier lado, con urgencia y estranguria, Canth.)

Sensación de burbujas en los riñones. (Med.)

Orina: verdosa, color de sangre, con mucosidades espesas, viscosas; sedimento transparente, rojizo, ó como jelatina.

El movimiento produce ó aumenta las molestias de la orina.

Relación.—Es semejante: á Canth., Lyc., Sars., Tab., para el cólico renal.

Obra bien: después de Arn., Bry., Kali bi., Rhus., Sulph. en las afecciones reumáticas.

Agravación.—Por el movimiento, andando á pie ó en carruaje; con cualquier movimiento repentino.

BISMUTO.

Oxido Hidratado de Bismuto. $BI_2O_3OH_2$

La soledad es insoportable: *desea estar acompañado;* los niños se cogen de la mano de la madre para buscar compañía (Kali c., Lil., Lyc.)

Angustia; *ya se sienta, ya se para, ya se acuesta, sin estar largo tiempo en un lugar.*

Dolor de cabeza que reaparece en cada invierno; alternado ó acompañado de gastralgía.

Cara mortalmente pálida, con círculos azules al derredor de los ojos. Odontalgía que se mejora haciendo un buche de agua fría. (Bry., Coff., Puls.)

Vómitos: de agua, tan pronto como ésta llega al estómago y de alimentos más tiempo detenidos (vomita agua y alimentos, Ars;) *de cantidades enormes*, con intervalo de algunos días cuando el alimento ha llenado el estómago; de todos los líquidos, tan pronto como se toman; diarrea con deposición fétida; deposiciones líquidas, Ver. *(con arqueos convulsivos é indecible dolor, después de la laparotomía* (Nux. Staph.).

Estómago; presión como si hubiera un peso en *un lugar*; alternado con ardor; dolor calambroideo, espasmódico, con irritación, cardialgía y pirosis.

Cólera morbo y afecciones del estío, cuando predominan los vómitos; defecación fétida, pastosa, líquida, sucia, muy agotante. (Ars., Ver.).

BORAX.

Biborato de Sosa.

En casi todas las enfermedades hay miedo al movimiento de descenso.

Mucha ansiedad por el movimiento de descenso; cuando está acostado el niño en un coche ó en la cuna, grita y se coge de la nodriza; al mecerse, bailar, balancearse; *al bajar rápidamente la escalera ó una colina:* al cabalgar (compárese con Sanic.).

Sin causa aparente, despiertan los niños gritando y agarrándose á los lados de la cuna. (Apis, Cina, Stram.).

Excesivamente nervioso, se asusta fácilmente al menor ruido ó con un ruido no acostumbrado, con un sonido agudo, una tos, un estornudo, un grito, encendiendo un cerillo, etc. (Asar., Calad.).

El cabello se hace quebradizo y enmarañado; se raja y se pega en sus extremidades; si se cortan estas marañas, se vuelven á formar, no pueden peinarse. (Fluor. ac., Lyc., Psor., Tub.).

Pestañas: llenas de una exhudación seca, gomosa; aglutinadas en la mañana; se voltean hacia adentro é inflaman el ojo, sobre todo la comisura exterior; propensión á "que los cabellos se peguen como en la plica polónica."

Ventanas de la nariz costrosas, inflamadas; la punta de la nariz está rojo brillante; *narices enrojecidas de las jóvenes.*

Obstrucción de la nariz derecha, ó primero de la

derecha y en seguida de la izquierda con constante escurrimiento. (Am. c., Lac. c., Mag. m.).

Aftas: en la boca, en la lengua, en el interior de las mejillas, sangran fácilmente al comer ó al tocarlas; impiden al niño el mamar; con calor en la boca, sequedad y sed (Ars.); lengua rajada y sangrando (Arum); salivación, sobre todo en el período de la dentición.

Boca aftosa y dolorida; se empeora al tocarla; al comer alimentos salados ó agrios; en las personas ancianas, muchas veces desde el cuello de los dientes (Alumen.).

El niño orina con frecuencia y grita antes de que salga la orina (Lyc., Sanic., Sars.).

Leucorrea: abundante, albuminosa, como almidón, produciendo una sensación como si saliera agua caliente; dos semanas antes del flujo catamenial (compárese con Bov., Con.).

Piel: enfermiza; se supuran las más pequeñas lastimaduras (Calend., Hepar., Uerc., Sil.).

Relación.—Borax sigue: á Calc., Psor., Sanic., Sulph.

Es seguido: por Ars., Bry., Lyc., Phos., Sil.

Es incompatible: no debe usarse ni antes ni después de Acetic acid, Vinagre, vino.

Agravación.—*Con el movimiento de descenso;* con los ruidos ligeros, repentinos; con fumar, cosa que puede producir diarrea; con el tiempo frío, húmedo; antes de orinar.

Mejoría.—Con la presión; sosteniendo el lado doloroso con la mano.

BOVISTA.

Licoperdón. *Hongos.*

Personas que padecen erupciones de sarpullido, secas ó húmedas.

Propia para las doncellas viejas; con palpitaciones.

Niños tartamudos (Stram.).

Secresión por la nariz y por todas las mucosas, muy viscosa, haciendo hilos, tenaz (Kali bi.).

Generalmente impresión profunda en los dedos por el uso de instrumentos embotados, tijeras, cuchillos, etc.

Intolerancia para los vestidos apretados del talle (Calc., Lach., Sulph.).

Sudor de la axilas, olor como á cebolla.

Hemorragias: después de la extracción de los dientes (Ham.); de una herida; epistaxis.

Mucha debilidad de las articulaciones y cansancio de las manos y de los pies.

Torpeza: propensión á dejar caer las cosas de las manos (Apis); se caen los objetos por incapacidad de las manos.

Menstruación: el flujo solo se presenta en la noche, no en el día. (Mag. c.—solo durante el día, cesa estando acostada, Cac., Caust., Lil.); diarrea antes y durante el período (Amm. c.) algunas veces viene la diarrea por unos días entre dos períodos (Bor.). cada dos semanas, de sangre obscura y coagulada; con sensación dolorosa de presión hacia abajo (Sep.).

Picazón insoportable en el extremo del coxis; ne-

cesita rascarse hasta que las partes se ponen desolladas y doloridas.

Relación.—Compárese con: Am. c., Bell., Calc., Mag. s., Sep., para las irregularidades de la menstruación.

Bovista antídota los efectos de las aplicaciones locales del alquitrán; la sofocación producida por el gas.

Es útil para la urticaria crónica cuando parece que Rhus está indicado y falla.

BRÓMIUM.

Bromo. *Elemento.*

Es más adecuado, pero sin ser exclusivo, para las personas que tienen *ojos azules, cabello blondo, cejas delgadas, piel hermosa, delicada; para las niñas rubias, de mejillas rojas, escrofulosas.*

Sensación de tener una telaraña en la cara (Bar., Bor., Graph.).

Movimiento de abanico en las alas de la nariz (Ant. t. Lyc).

Asma que ataca á los marineros cuando están en la costa.

Hinchazón dura como piedra, escrofulosa ó tuberculosa de las glándulas, especialmente en la mandíbula inferior y en la garganta, (glándulas tiroideas, submaxilares, parótidas y de los testículos).

Difteria: cuando la membrana se forma en la faringe; comenzando en los bronquios, tráquea ó la-

ringe y extendiéndose hacia arriba; *dolores en el pecho que se extienden hacia arriba.*

Crup membranoso y diftérico; *muchos estertores de mucosidades durante la tos,* pero no sofocan (como en Hepar): suenan sueltos, pero no se espectoran (Ant. t.).

Síntomas crupales con ronquera durante la tos ferina; abre la boca para respirar.

Disnea: no puede hacer las inspiraciones bastante profundas; parece que respira á través de una esponja ó que los conductos respiratorios están llenos de humo ó de vapor de azufre; estertores parecidos al ruido de una sierra; voz que no puede oírse; peligro de sofocación á causa de las mucosidades que hay en la laringe (en los bronquios, Ant. t.).

Hipertrofia del corazón ocasionada por los ejercicios gimnásticos en los niños que se están desarrollando (por el cambio de edad en las niñas, Caust).

Fisómetra; emisión de gases ruidosos por la vagina (Lyc.); dismenorrea membranosa (Lac. c.).

Sensación de frío en la laringe al hacer la inspiración (Rhus, Sulph.); mejor después de rasurarse; (peor después de rasurarse, Carbo an.).

Relación — Compárese: con Chlor., Hep., Iod., Spong. para el crup y las afecciones crupales.

Curación del bocio duro, después que ha fallado Iod.

Brom., ha sido eficaz para la curación del crup, después que han fallado Iod., Phos., Hep.. Spong.; especial para las recaídas después de tomar Iod.

"Lo que más distingue á Brom., de Iod., es que el

primero conviene á los pacientes de ojos azules, y el segundo á los de ojos negros." —HERING.

BRYONIA ALBA.

Neuza Alba, Lúpulo silvestre. *Cucurbitáceas*

Se adapta mejor á las personas de diatesis gotosa ó reumática, util para los llamados *ataques biliosos.*

Los pacientes de bryonia son irritables, propensos á la vehemencia y á la cólera; cabello negro ú obscuro; color obscuro, fibras musculares firmes; secos, nerviosos, delgados (Nux).

Dolores: punzantes, desgarrantes, peores en la noche; peores con el movimiento, la inspiración y la tos; se alivian con el absoluto descanso y acostándose sobre el lado doloroso (Ptel., Puls., dolor punzante, pero contrario en sus agravaciones y alivios, Kali c.).

Sequedad excesiva de las membranas de todo el cuerpo; labios y lengua secos, tostados, rajados; defecación tan seca que parece que está quemada; tos *seca, dura, atormentadora,* con espectoración escasa; orina obscura y escasa; mucha sed.

Menstruación vicaria; epistaxis cuando debía venir el período (Phos.); esputos de sangre ó hemoptisis.

Afecciones causadas por el pesar, la mortificación, la *cólera* (Col., Staph.); violencia, con calosfrío y frialdad; *después de una cólera se siente calosfria-*

do, pero teniendo la cabeza caliente y la cara enrojecida (Aur.).

Molestias: cuando se establece el calor, después de unos días fríos; tomando bebidas frías ó hielo en tiempo de calores; *después de resfriarse ó de acalorarse en el verano;* por tener un enfriamiento estando caliente, quitándose la ropa; por exponerse á una corriente, á un viento frío (Acon., Hep.); por suprimir una secresión, las reglas, la leche ó la erupción de un exantema agudo.

Uno de los principales característicos de Bry., es la agravación por cualquier movimiento y el correspondiente alivio por el descanso absoluto, ya sea mental ó físico.

Desea tener inmediatamente cosas que no tiene y las rehusa cuando se le ofrecen.

Los niños se molestan si se les carga ó si se les alza.

Delirio: habla constantemente acerca de sus negocios; desea levantarse de la cama é irse á su casa (Act. Hyos.).

Constante movimiento de la pierna y brazo izquierdos (Apoc., Hell.).

El paciente no puede sentarse á causa de la náusea y el desmayo.

Mucha sed *con deseo de beber grandes cantidades y á intervalos largos.*

Dolor de cabeza: al agacharse, como si el cerebro quisiera salirse por la frente; ocasionado por planchar (Sep.); al toser; en la mañana al levantarse ó al acabar de abrir los ojos; comienza en la mañana

y aumenta gradualmente hasta en la tarde; por constipación (Aloe., Colin., Op.).

Presión como ocasionada por una piedra en la boca del estómago, aliviada con eructar (Nux., Puls.).

Constipación: inactividad, ningún deseo; defecación *voluminosa*, *dura*, *obscura*, *seca*, *como si estuviera quemada;* navegando (Plat.).

Diarrea: *durante el tiempo cálido;* biliosa, acre, con escoriaciones en el ano; como agua sucia; de alimentos sin digerir; causada por bebidas frías cuando se está acalorado, por frutas ó por comer coles agrias; *peor en la mañana*, *con el movimiento*, aun de una mano ó de un pie.

Pesadez de las mamas, duras como de piedra; pálidas pero duras; calientes y dolorosas; necesita sostenerse los senos (Phit.).

Tos: seca, espasmódica, *con arqueos y vómitos* (Kali c.); con punzadas en un lado del pecho; con dolor de cabeza, como si ésta se hiciera pedazos; peor después de comer, beber, entrando en una *habitación caliente*, haciendo una inspiración profunda.

Relación.—Es complementario: de Alumina, Rhus. Es semejante. á Bell., Hep., para la rapidez del habla y el beber apresurado.

A Ran., para los dolores pleuríticos ó reumáticos del pecho.

A Ptelia, para el dolor y pesadez de la región hepática; mejoría acostándose sobre el lado derecho, *gran agravación acostándose sobre el izquierdo*; al voltearse sobre el izquierdo causa una sensación de tirantez.

Después de Bry: Alum., Kali c., Nux, Phos., Rhus, Sulph.

Agravación.—Con el movimiento, ejercicio, tacto; no puede sentarse, se desvanece, se enferma ó ambas cosas; con el calor, con los alimentos calientes; con la supresión de toda clase de secresiones.

Mejoría.—Acostándose, sobre todo del lado dolorido (Ptel., Puls.); por la presión; el descanso; el frío, comiendo cosas frías.

CACTUS GRANDIFLORUS.

Cactus de grandes flores, ó flores del Perú. Cactus.

Congestiones sanguíneas en personas de constitución pletórica (Acon.); muchas veces producen hemorragias; apoplegía sanguínea.

Temor á la muerte; cree que su enfermedad es incurable (Ars.).

Hemorragias: por la nariz, pulmones, estómago, recto, vejiga (Crot., Mill., Phos.).

Dolor de cabeza, presión en el vértice como si se tuviera encima un gran peso (aliviado con la presión, Meny.); climatérico (Glon., Lach.).

Dolor de cabeza y neuralgía: congestivo, periódico, en el lado derecho; agudo, de latido, de pulsasión.

Se siente como si todo el cuerpo lo tuviera encerrado en una jaula, *y cada alambre se fuera apretando más y más.*

Constricción: de la garganta, pecho, corazón, veji-

ga, recto, útero, vagina; muchas veces es causada ó aumentada por el contacto más ligero.

Opresión del pecho, como ocasionada por un gran peso; como si una benda de hierro impidiese el movimiento normal.

Sensación de que una cuerda está fuertemente atada al derredor de la parte inferior del pecho, haciendo presión en el diafragma.

Siente que una **mano de hierro** *coge y suelta rápidamente* el corazón; como si estuviese estorbado, "como si no tuviera espacio donde latir."

Dolores en todas partes del cuerpo; punzando, latiendo, como relámpago, terminando en una presión aguda como producida por un tornillo, para comenzar de nuevo.

Al estar acostada se suspende el flujo menstrual (Bov., Caust.).

Palpitaciones: de día y de noche; peor al andar y al estar acostada sobre el lado izquierdo (Lach.); al acercarse el período.

Los paroxismos febriles repiten á las 11 A. M. y á las 11 P. M.

Relación. — Compárese con: Acon., Dig., Gels., Kal., Lach., Tab.

CALADIUM.

Yaro Americano. *Aráceas.*

Mucha sensibilidad para el ruido; el ruido más ligero lo despierta estremeciéndose. (Asar., Nux., Taren.).

Eructos frecuentes, de muy poco aire, como si el estómago estuviera lleno de alimentos secos.

Impotencia: con depresión mental; *relajación del pene, con deseo sexual y excitación.* (Lyc., Sel.).

No hay erección, ni aún después de las caricias; no hay emisión, no hay orgasmo después de un abrazo (Cal., Sel).

Prurito de la vagina; provoca el onanismo (Orig., Zinc, durante el embarazo; con secreción mucosa.

Se duerme mientras dura la fiebre en la tarde y despierta cuando se pasa.

Sudor dulce, que atrae á las moscas.

Los piquetes de los moscos y de los insectos son ardorosos y causan comezón intensa.

Aversión al movimiento; teme moverse (Bry.).

Excesivo deseo de tabaco.

CALCAREA ARSENICA.

Arseniato de cal.

Grande depresión mental.

La emoción más pequeña causa palpitaciones (Lith. c.).

Aflujo de sangre á la cabeza y pecho izquierdo (Amyl., Glon.).

Epilepsía, ocasionada por enfermedad valvular del corazón.

Afecciones de los bebedores, después de la abstinencia; deseo de beber alcohol (Asar., Sul. ac.).

Afecciones de las mujeres rollizas al aproximarse la menopausia.

Relación —Compárese: con Con., Glon., Lith. c., Puls., Nux.

Sigue bien: después de Conium, para las personas linfáticas, psóricas ó tuberculosas.

CALCAREA OSTREARUM.

Capa media de la Concha de la ostra. Carbonato de cal.

Tipo leucoflemático, cabello blondo, color claro, ojos azules, piel fina; tendencia á la obesidad durante la juventud.

Constitución psórica; personas pálidas, tímidas, débiles, que se cansan fácilmente cuando andan.

Tendencia á la **obesidad**, á la corpulencia, á la pesadez.

Niños de cara roja, músculos flácidos, que sudan fácilmente y en consecuencia *se resfrían con facilidad.*

Cabeza y vientre abultados; fontanelas y suturas abiertas; huesos blandos, desarrollo lento.

Curbatura de los huesos, especialmente de la espina y de los huesos largos; extremidades torcidas, deformes; desarrollo irregular de los huesos.

Suda profusamente de la cabeza al dormir, mojando la almohada por completo. (Sil., Sanic.).

Traspiración profusa, más en la parte posterior de la cabeza y cuello, ó en el pecho y parte superior del cuerpo (Sil).

Dentición difícil y retardada, con el sudor *de la cabeza característico* y fontanelas abiertas.

Mucho deseo de comer huevos durante una enfer-

medad ó en la convalescencia de ella; apetece cosas indigeribles (Alum); aversión por la carne.

Acidez del canal digestivo; eructos agrios, vómitos agrios, defecación agria; olor agrio en todo el cuerpo (Hep., Rheum.).

Niñas *rollizas*, *pletóricas*, que **crecen muy rápidamente.**

Menstruación *prematura*, *muy profusa, de mucha duración;* con amenorrea y clorosis subsecuentes, con reglas escasas ó suprimidas.

Mujeres: reglas muy prematuras, muy profusas; pies habitualmente fríos y húmedos, como si *las medias estuvieran frías y húmedas;* siempre fría estando en la cama.

La más pequeña excitación mental causa la vuelta de un abundante flujo menstrual (Sulph., Tub.).

Temor de perder la razón ó de que las gentes noten su confusión mental (Act.).

Enfermedades pulmonares en los jóvenes altos, delgados, que crecen rápidamente; en el tercio superior del pulmón derecho (Ars.–en el tercio superior del izquierdo. Myr., Sulph.); es muchas veces mejor guía para obtener el remedio constitucional, que Phosphorus (compárese con Tub.).

Enfermedades: que provienen de una *asimilación defectuosa; osificación imperfecta;* dificultad para aprender á andar ó á pararse; niños que no tienen deseo de andar y no lo intentan; supresión del sudor.

Desolladuras en las plantas de los pies causadas por la traspiración (Graph., Sanic.); ampollas y sudor fétido de los pies.

Cuando está en una habitación, apetece el aire fresco, que al inspirarlo le hace provecho, lo fortalece (Puls., Sulph.).

Frialdad: general; *de determinadas partes* (Kali bi.); de la cabeza, estómago, abdomen, pies y piernas; aversión por el aire libre frío, "que va derecho hacia ella;" sensible al aire frío, húmedo; *mucha propensión á resfriarse* (opuesto á Sulph.).

Sudor: de determinadas partes; cabeza, cuero cabelludo húmedo, frío; de la nuca; del pecho; de las axilas, de los órganos sexuales; de las manos, de las rodillas; de los pies (Sep.).

Hinchazón de la boca del estómago, pareciendo un *plato invertido*, sensible á la presión.

Uremia ú otras enfermedades ocasionadas por estar parado en pisos fríos ó húmedos, ó por trabajar metido en agua fría; modeladores y obreros de arcilla fría.

Se siente mejor en todo, cuando se constipa.

Tiene que ser extraída mecánicamente la defecación (Aloe, Sanic., Sel., Sep., Sil.).

Ronquera indolora, peor en la mañana.

Deseo de ser magnetizado (Phos.).

Relación.—Es complementaria: de Bell. que es el agudo de Calc.

Calcarea obra mejor: después de Lyc, Nux., Phos., Sil.

Sigue: á Nit. ac., Puls., Sulph. (sobre todo si hay dilatación de las pupilas); es seguida por Kali bi, para el catarro nasal.

Según Hahnemann *no se debe usar* Calc. *antes* de

Nit. ac. y Sulph.; puede producir complicaciones innecesarias.

Puede repetirse con frecuencia para los niños.

Para las personas de edad no se debe usar repetida; será perjudicial, sobre todo si la primera dosis ha probado bien.

Agravación.—Con el aire frío; con el tiempo húmedo; con el agua fría; con lavarse (Ant. c.); en la mañana; durante el plenilunio.

Mejoría. Con el tiempo seco; acostándose sobre el lado doloroso (Bry., Puls.).

CALCAREA PHOSPHORICA.

Fosfato de cal. *Calcium Phosphate.*

Para las personas anémicas, obscuras de color, de pelo y ojos negros; más bien delgadas, flacas que gruesas.

Durante la primera y segunda dentición de los niños escrofulosos; diarrea y mucho desarrollo de gases.

Niños: enflaquecidos, incapaces de mantenerse en pie; tardíos para aprender á andar (Cal., Sil.); abdomen hundido, flácido.

Escurrimiento de sangre líquida por el ombligo de los niños (de orina, Hyos.).

Raquitismo: huesos craneanos, *delgados y quebradizos; las* **fontanelas y las suturas permanecen abiertas largo tiempo** *ó se cierran y vuelven á abrirse* dentición retardada ó con complicaciones.

Debilidad de la espina, predisposición á los encor-

vamientos, especialmente del lado izquierdo; incapaz de sostener su cuerpo; cuello débil, no puede soportar la cabeza (Abrot.).

Niñas que están en la pubertad, altas, que crecen con rapidez; propensión al reblandecimiento de los huesos ó al encorvamiento de la espina (Ther.).

Pubertad; acné en niñas anémicas, con dolor en el vértice de la cabeza, y dispepsia flatulenta, que se mejora comiendo.

Padecimientos causados por el pesar, por desengaños amorosos (Aur., Ign., Phos. ac.).

Siente más sus padecimientos cuando piensa en ellos (Holon., Ox. ac.).

Sollozos involuntarios (Ign.).

No hay unión en los huesos; promueve las callosidades (Symp.).

Reumatismo del tiempo de fríos; se alivia en primavera y reaparece en otoño.

Dolor de cabeza en las niñas que están en el colegio (Nat. m., Psor.); diarrea.

Cólicos *cada vez que intenta comer.*

Fístula del ano, alternando con síntomas del pecho (Ber); falta de calor animal; sudor frío y frialdad general en el cuerpo.

Relación.—Es complementario: de Ruta.

Es semejante: á Carbo an., Cal. fluor., Calc., Fluor. ac., Kali phos., á Psor., para la debilidad que queda después de alguna enfermedad agotante; á Sil., pero faltando el sudor de la cabeza.

Obra mejor: antes de Iod., Psor., Sanic., Sulph.; después de Ars., Iod., Tub.

Agravación.—Por la exposición al tiempo húmedo, frío, variable; á los vientos del Este; por el deshielo; por el ejercicio mental.

Mejoría. En verano; con el tiempo caliente y seco.

CALENDULA.

Caléndula, Mercadela, Coronilla. *Compuestas.*

Afecciones traumáticas; asegura la unión por primera intención é impide el proceso supurativo.

Para todos los casos de destrucción de las partes blandas, cuando no puede efectuarse la unión por medio de tela adhesiva.

Heridas externas, con ó sin pérdida de substancia; heridas que se ven desgarradas ó dentadas; *operaciones postquirúrgicas;* para promover las granulaciones de salud é impedir la supuración excesiva y las cicatrices que desfiguren.

Neuroma traumática é idiopática (Cepa); neuritis causada por heridas laceradas (Hyper); agotamiento *provenido de la pérdida de sangre y el dolor excesivo.*

Ruptura de los músculos y de los tendones; laceramientos durante el parto; heridas que penetran en las articulaciones con pérdida de líquido sinovial.

Heridas: con dolor repentino durante el calor febril; propensión constitucional á las erisipelas (Psor.); antiguas, descuidadas, de mal olor; con peligro de gangrena (Sal. ac.).

Ulceras: irritables, inflamadas, con escaras, varicosas; *dolor contusivo (Arn.); excesiva secresión de pus.*

Caléndula es casi un específico para el aseo de las cortadas quirúrgicas, ó las heridas laceradas y para impedir la supuración.

Relación.—Es complementaria: de Hep., Sal.ac.

Es semejante: á Hyper. para las lastimaduras de partes ricas en nervios de la sensibilidad, cuando hay dolor excesivo que no guarda proporción con la lastimadura.

Es semejante: á Arn. para los traumatismos sin laceración de los tejidos blandos.

A Symp., Calc. p. para la falta de unión en los huesos.

A Rhus, Ruta para los esguinces ó lastimaduras de músculos aislados.

A Sal. ac. para impedir la supuración excesiva; la gangrena.

A Sulph. ac. para las heridas dolorosas, gangrenosas; se dice que destruye los gérmenes sépticos.

Obra tan bien en diluciones como en tintura, aplicada localmente, pudiéndose administrar al mismo tiempo al interior.

CAMPHORA.

Alcanfor. *Lauráceas.*

El dolor se mejora cuando se piensae n él (Hell).—se empeora, Cal. p., Helon., Ox. ac.).

Personas débiles física y mentalmente, irritables.

Sumamente sensibles al aire frío (Hep., Kali m., Psor.).

Malos resultados de lastimaduras por choques; su-

perficie del cuerpo *fría, cara pálida, azulada, labios lívidos;* **profunda postración.**

No puede soportar el estar cubierto, no obstante que se siente fría al tacto, la superficie del cuerpo; arroja las cubiertas. (Med., Sec.).

Todo el cuerpo está sumamente sensible al tacto más ligero.

Lengua fría, flácida, temblorosa.

Ataques repentinos de vómitos y de diarrea; *nariz fría y afilada;* ansioso é inquieto; *piel y aliento fríos* (Ver., Jatr.).

Para los primeros períodos del cólera morbo y del cólera Asiático; calosfrío agudo y prolongado (Ver.).

Mucha frialdad de la superficie del cuerpo con postración repentina y completa de las fuerzas vitales; es muchas veces un remedio para el calosfrío congestivo; para las intermitentes perniciosas (Ver); pulso débil, pequeño externamente, apenas perceptible.

Para el sarampión y la escarlatina en caso de que la erupción no acabe de brotar; *cara fría, pálida ó azul, hipocrática;* los niños se resisten á estar cubiertos (Sec.).

Todas las consecuencias del sarampión.

Relación.—El alcanfor antidota casi todas las medicinas de origen vegetal; también antidota el tabaco, las frutas que contienen ácido prúsico; los hongos venenosos; no debe tenerse en estado bruto en el cuarto de un enfermo.

Compárese: con Carbo veg., Opium, Ver., Sec.

Mejoría.—Cuando *se piensa en la enfermedad que* se tiene; con el aire caliente; bebiendo agua fría.

FIJARSE EN ESTA NOTA. **Todos los progresos que se han obtenido en nuestra escuela, dependen del exacto punto de vista bajo el cual se consideren los síntomas obtenidos por la experimentación de Camphor y Opium. Hering.**

CANNABIS INDICA.

Cáñamo de la India. *Canabináceas.*

Muy olvidadizo; olvida sus últimas palabras é ideas; *comienza una frase y olvida lo que quería decir;* incapacidad de acordarse de cualquier pensamiento ó suceso que se relacione con otros pensamientos que se agrupan en su cerebro (Anac., Lac. c.).

Está haciendo teorías constantemente.

Ríe inmoderadamente á cada palabra trivial que le dicen.

Lleno de burlas y maldades, y tal vez suspirando y llorando.

Gran temor de una muerte próxima.

Delirium tremens; locuacidad excesiva; exageración del tiempo y de la distancia.

Le parece demasiado largo el tiempo (Arg. n.); unos cuantos segundos le parecen años.

Las distancias le parecen inmensas; unos cuantos metros le parecen leguas.

Sensación de que se cierra y se abre el vértice de la cabeza (Actea).

Sensación de hinchazón en el perineo ó muy cerca del ano, como si estuviera sentado en una bola (con

gran cantidad de mucosidades viscosas en la orina, Cinch.).

Relación.—Compárese: con Bell., Hyos., Stram.

CANNABIS SATIVA.

Cáñamo. *Canabináceas.*

Sensación como *si cayesen gotas de agua* sobre ó de alguna parte de su cuerpo; sobre la cabeza, del ano, estómago, corazón.

Constipación tenaz, que trae consigo retención de orina; constricción en el ano.

Contracción de los dedos después de un esfuerzo.

Dislocación de la rótula al subir escaleras.

Disnea ó asma, en la que el paciente solo puede respirar *poniéndose en pie.*

Sofocación al tragar, el alimento "se le va" (Anac.).

Período agudo, inflamatorio de la gonorrea (segundo período, ardores después de orinar, secresión espesa, amarilla, como pus (Cub.).

La uretra está muy sensible al tacto ó á la presión; no puede andar con las piernas juntas, porque esto le lastima la uretra.

Dolor que se extiende desde el orificio de la uretra hacia atrás, punzadas ardorosas, posteriormente más punzadas al orinar.

Dolores en zig-zag á lo largo de la uretra.

Relación. Es semejante: á Canth., Caps., Gels., Petros., para los primeros períodos de la uretritis específica.

CANTHARIS.

Mosca de España. *Cantáridas.*

Hiperestesia de todo el cuerpo.

Hemorragias por la nariz, boca, intestinos, órganos genito-urinarios.

Dolor; desollamiento, dolorimiento, *ardor en todas las partes del cuerpo*, interna y externamente con extrema debilidad.

Aversión por todo; por la bebida, el alimento, el tabaco.

Los dolores de la vejiga se aumentan con beber agua, aun cuando sea en pequeñas cantidades.

Deseo constante de orinar, no pasando sino unas cuantas gotas en cada vez, mezcladas con sangre (deseo **repentino** de orinar é intenso escozor en la uretra, Petros.).

Urgencia intolerable antes, durante y después de orinar; dolor violento en la vejiga.

Dolores ardorosos, cortantes en la uretra durante la micción; tenesmo violento y estranguria.

Defecación: mucosidades blancas, pálidas, rojas, viscosas, pareciendo *raspaduras de los intestinos*, estriadas de sangre (Carb. an., Colch.).

Emisiones nocturnas, sanguinolentas (Led., Mer., Petr.).

Deseo sexual: aumentado en ambos sexos; impide el dormir; priapismo violento con dolor excesivo. (Pic. ac.).

Mucosidades tenaces en los conductos aéreos (Bov.,

Kali bi.); compárese Cantharis si corresponden los síntomas vesicales.

Piel: erisipela vesicular; vesículas dolorosas y que supuran en todas partes del cuerpo.

Eritema ocasionado por la exposición á los rayos solares (insolación.).

La nota culminante en todas las afecciones inflamatorias en Cantharis *es el dolor ardoroso y la intolerable urgencia para orinar.*

Relación.—Es semejante: á Apis, Ars., Equis., Mer.

Ardor antes de que se formen las vesículas y cuando ya se han formado. Si la piel no está reventada, se aplica una solución alcohólica á cualquier potencia y se cubre con algodón, cosa que calmará prontamente el dolor y muchas veces impedirá la formación de vesículas. Si la piel está reventada, se usa en agua hervida ó destilada y en ambos casos dése dilución al interior.

CAPSICUM.

Pimienta de Cayena. *Solanáceas.*

Personas de cabellos claros, ojos azules, nerviosas pero fuertes, de complexión pletórica.

Temperamento flemático; falta de fuerza reactiva, especialmente entre las personas gruesas, se debilitan fácilmente; *indolente con aversión á toda clase* de ejercicio; personas inclinadas á la jovialidad, pero que se encolerizan con las chanzas.

Niños: *temerosos del aire libre; siempre calosfria-*

dos; indóciles, toscos, *gordos*, *sucios*, poco inclinados á trabajar y á pensar.

Desea estar solo; apetece acostarse y dormir.

Nostalgía (en las personas indolentes, melancólicas), *con mejillas rojas* é insomnio.

Constricción: en las fauces; garganta; nariz; pecho; vejiga; uretra; recto.

Ardor y sensación de escozor en la garganta y otras partes del cuerpo, como el producido por la pimienta de Cayena, sin mejoría por el calor.

Tonsilitis: con dolor ardoroso y con escozor; mucho dolorimiento; *constricción de la garganta con ardor;* garganta inflamada, rojo obscuro, hinchada.

La constricción espasmódica ardorosa y otros dolores, **se empeoran en los intervalos de la deglución** (Ign).

Hinchazón dolorosa detrás de la oreja (mastoideo), extremadamente dolorosa y sensible al tacto.

Cada deposición va seguida de sed y cada vez que se bebe hay despeluzamiento.

Conforme aumenta la frialdad del cuerpo, aumenta el mal humor.

Tos nerviosa, espasmódica; en paroxismos repentinos; como si se hiciera pedazos la cabeza.

Con cada acceso de tos (y solo entonces) se arrojan gases acres, fétidos.

Dolor en lugares del cuerpo lejanos de la tos, (vejiga, rodillas, piernas, oídos.).

Relación.—Compárese con: Apis, Bell., Bry., Calad., Puls.

Cina sigue bien para la fiebre intermitente.

Se diferencia de Apis y Bell., por los dolores ardorosos y con escozor.

CARBO ANIMALIS.

Carbón animal.

Dolor de cabeza: sensación como si hubiera un huracán en la cabeza; como si la cabeza hubiera estallado; tiene necesidad de sentarse en la noche y cogérsela con las manos.

Enfermedades de las personas de edad, con marcada plétora venosa, mejillas azuladas, labios amoratados, y mucha debilidad.

Circulación débil, estancada, calor animal en el mínimum; cianosis (Ant. t., Carbo v.).

Glándulas: induradas, infartadas, dolorosas; las del cuello, axilas, ingles, mamas; dolores lancinantes, cortantes, quemantes (Con.).

La supuración benigna se cambia en icorosa, ó maligna.

Fácilmente sufre un esguinse al levantar algo, aun cosa de poco peso; los esfuerzos y el levantar algo pesado, producen gran debilidad; los maleolos se tuercen al andar.

Debilidad en las articulaciones; se tuercen al menor esfuerzo (Led.).

Aversión al aire seco, frío.

Se pone *tan débil* al aparecer las reglas, *que apenas puede hablar* (Alum., Coc.); sólo en la noche se presenta el flujo.

Confusión en el oído: no puede precisar de qué dirección viene el sonido.

Después de haberse aliviado de la pleuresía, queda un dolor de punzada en el pecho (Ran., b.).

Tanto la menstruación, como la leucorrea y la diarrea, son agotantes (Ars., si son fétidas, Psor.).

Relación.—Es complementario: de Calc. phos.

Es semejante: á Bad., Brom., Carbo v., Phos., Sep., Sulph.

Muchas veces se usa Carbo animalis para combatir los malos resultados de haber comido pescado ó vegetales descompuestos. (Carbo v., Cepa.).

Agravación.—*Después de rasurarse* (mejoría después de rasurarse, Brom.); con el más ligero contacto; después de media noche.

CARBO VEGETABILIS.

Carbón vegetal.

Para los malos efectos de las enfermedades debilitantes, tanto en las personas jóvenes cuanto en las ancianas (Cinch., Phos., Psor.); personas caquécticas, cuya vitalidad se ha debilitado ó agotado.

Personas que jamás han podido recobrarse de los efectos agotantes de enfermedades anteriores; asma resultante de sarampión ó tos ferina padecida en la niñez; indigestión ocasionada por una embriaguez; malos efectos de una lastimadura antigua; nunca se ha llegado á recobrar de las consecuencias de la fiebre tifoidea. (Psor.).

Padecimientos: ocasionados por la quinina, sobre

todo por la supresión de las intermitentes; abuso del mercurio, sal, comidas saladas; pescado descompuesto, carnes ó grasas alteradas; *por insolación* (Ant., c.).

Malos resultados de la pérdida de fluídos vitales (Caust.); hemorragia por estado de debilitamiento de las mucosas (Cinch., Phos.).

Debilidad de la memoria y lentitud del pensamiento.

Ataques diarios, durante varias semanas, de epistaxis, peor con hacer ejercicio; semblante pálido antes y después de presentarse una hemorragia.

Hemorragia por cualquiera de los orificios del cuerpo; para las personas de constitución agotada, debilitada; la sangre escurre de tejidos debilitados; agotamiento de las fuerzas vitales.

Cara hipocrática; muy pálida, amarillo-terrosa, verdosa, fría, *con sudor frío;* después de una hemorragia.

Caída de los dientes, las encías sangran con facilidad.

Los pacientes apetecen cosas que les pueden hacer daño; antiguos bebedores de wiskey ó alcoholes, necesitan llevar flojos los vestidos al derredor del abdomen.

Debilidad de la digestión; *los alimentos más sencillos hacen mal;* excesiva acumulación de gases en el estómago y en los intestinos, agravándose con acostarse; después de comer ó de beber hay la sensación de que el estómago va á reventar; efecto de

una orgía, cena tarde, comida suculenta. Los eructos dan un alivio temporal.

Predominio de las enfermedades del sistema venoso (Sulph.); síntoma de oxidación imperfecta (Arg. nit.).

La deficiencia en la circulación venosa, ocasiona el color azulado de la piel y frialdad de las extremidades; los poderes vitales se encuentran casi agotados; **deseo de ser constantemente abanicado**.

Ronquera: peor en las noches; con el aire húmedo de la noche; con el tiempo húmedo, caliente; falla cuando hace esfuerzos (peor en la mañana, Caust.)

Despierta muchas veces por la frialdad de los miembros y padece por la *frialdad de las rodillas durante la noche* (Apis).

Deposiciones frecuentes involuntarias, de olor á cadáver, seguidas de ardor; defecación blanda, expulsada con dificultad (Alum.).

Para los últimos períodos de una enfermedad, si hay *sudor frío, aliento frío, lengua fría, voz ahogada,* este remedio puede volver la vida.

Relación.—Es complementario de Kali carb.

Falta de susceptibilidad para los remedios que están bien elegidos (Opium, Val.).

Compárese: con Cinch., Plum. para la pulmonía descuidada, especialmente para "los antiguos bebedores;" Ant. t. para el peligro de parálisis por imposibilidad de espectorar mucosidades blandas.

Opium: con falta de reacción después de que han fallado remedios que están bien elegidos para sostener la mejoría (Val.)

Phos. para las úlceras que sangran fácilmente.

Puls., para los malos efectos de alimentos grasosos y de la pastelería.

Sulph., para el olor acre del flujo menstrual y para la erisipela de las mamas.

Agravación.—Por la mantequilla, carne de puerco, alimentos grasosos; por el abuso de la quinina, corteza de quina y mercurio; por cantar ó leer en voz alta; por el tiempo caliente, húmedo.

Mejoría.—Con eructar, con ser abanicado.

CARBOLIC ACID.

Acido carbólico glacial.

Las diluciones se hacen con alcohol (formando una excepción á la regla para preparar los ácidos).

Dolores terribles; *vienen repentinamente,* duran un rato corto y desaparecen repentinamente (Bell., Mag. p.).

Postración profunda, colapso; la superficie del cuerpo está pálida y cubierta de un sudor helado (Camp. Carbo v., Ver.).

El ejercicio físico, aun el andar mucho, ocasiona un absceso en alguna parte del cuerpo, sobre todo en el oído derecho.—R. T. Cooper.

Dolor de cabeza frontal pesado, embotado, como si *estuviera atada fuertemente una banda de hule* al derredor de la frente, de sien á sien (Gels., Plat., Sulph.).

Cuando las quemaduras tienden á ulcerarse y á presentar una supuración icorosa.

Secreción pútrida de la boca, nariz, garganta, ventanas de la nariz, recto y vagina. (Anthr., Psor., Pyr.).

Escarlatina y viruela malignas (Am. c.).

Heridas laceradas hechas con instrumentos punzantes; huesos descubiertos machacados; mucha descamación en las partes blandas (Calend.).

Mucho deseo de alcohol y de tabaco (Asar., Carbo v.).

Vómitos: de los ebrios, del embarazo, del mareo, del cáncer; de líquido obscuro, verde olivo (Pyr.).

Disentería: mucosidades fluidas, como raspaduras de las membranas mucosas; mucho tenesmo (Canth.); diarrea, deposiciones delgadas, involuntarias, negras, de olor insoportable.

Constipación con **aliento horriblemente fétido** (Op., Psor.).

Leucorrea: acre, abundante, fétida, verde.

Relación.—Compárese con: Ars., Kreos. para las quemaduras; con Gels., Merc., Sulph., para las úlceras malsanas, con secreción de mal olor.

El vinagre de sidra diluído, es el antídoto del ácido carbólico, aplicado externa ó internamente cuando este ácido se ha tomado accidentalmente ó con intenciones suicidas.

CAULOPHYLLUM.

Leontice. *Berberidáceas.*

Conviene especialmente al sexo femenino; padecimientos durante el embarazo, parto, lactancia.

Reumatismo de las mujeres, sobre todo en las articulaciones pequeñas (Act. s.); dolores erráticos, que cada unos cuantos minutos cambian de lugar (Puls.); rigidez dolorosa de las articulaciones afectadas.

Los dolores son intermitentes, paroxísmicos, espasmódicos.

Corea, histeria ó epilepsía durante la pubertad, mientras se establece la menstruación (Actæa).

Leucorrea: acre, agotante; pesadez de los párpados superiores, tiene que levantarlos con los dedos (Gels.); "manchas como de polilla" en la frente (Sep.); en *las niñas pequeñas* (Calc.); previene el embarazo.

Aborto habitual por debilidad uterina (Alet.—por anemia, con melancolía profunda, Helon.).

La rigidez espasmódica del cuello del útero dilata el parto: dolores parecidos á piquetes de agujas en el cuello.

Dolores de parto cortos, irregulares, espasmódicos; dolores inútiles, atormentadores, al principiar el parto (Act.); no progresa el parto. Corregirá la vitalidad deficiente y producirá dolores eficaces, si convienen los síntomas.

Hemorragia después de un parto violento; falta de tonicidad; pasiva después del parto (Sec., Thlaspi.)

Dolores post-partum: después de un parto dilatado y agotante; espasmódicos, á través del abdomen; extendiéndose hasta las ingles (en las espinillas, Carbo v., Coc.)

Loquios prolongados; mucha atonía; pasivos, es-

curriendo de los vasos relajados, durante días (Sec.).

Relación.—Es semejante á Act., Bell., Dil, Puls., Sec., Thlas., Vib.

Es semejante á los dolores de parto de Puls., pero sus condiciones mentales son opuestas.

Es semejante á Sep., en las "manchas de polilla" y síntomas reflejos por irregularidades uterinas.

CAUSTICUM.

Tintura acris sine Kali.

Preparación de Hahnemann.

Conviene á las personas de cabello obscuro de fibras rígidas; débiles, psóricas, color excesivamente amarillo, terroso; propensas á enfermedades de las vías respiratorias y urinarias.

Niños de cabellos y ojos negros, delicados, sensibles; piel propensa al intértrigo durante la dentición (Lyc.), ó convulsiones con la salida de los dientes (Stan.)

Perturbación de la actividad funcional del cerebro y médula espinal, á consecuencia de enfermedades agotantes ó de algún choque mental agudo, teniendo como resultado la parálisis.

Escoriación y dolorimiento: del cuero cabelludo, garganta, vías respiratorias, recto, ano, uretra, vagina, útero (como si hubiese magullamiento, Arn.; como si hubiera entorsis, Rhus).

Carácter melancólico: triste, sin esperanza; á consecuencia de un cuidado, pesar, dolor; con sollozos,

"la cosa más insignificante hace que el niño llore."

Intensa simpatía por los sufrimientos ajenos.

Padecimientos: desde la última pena ó pesar (Phos. ac.); por la pérdida del sueño, vigilia (Coc., Ign.); por emociones repentinas, susto, espanto, alegría (Coff., Gels.); por cólera ó vejación; por la supresión de erupciones.

Niños tardíos para aprender á andar (Cal. p.)

Niños torpes para andar y que fácilmente caen.

Constipación: deseos frecuentes é ineficaces (Nux); es más fácil la salida de la defecación *estando la persona en pie;* es estorbada por las hemorroides; viscosa y brillante como con grasa; en los niños enuresis nocturna.

Orina involuntaria: al toser, estornudar, sonarse (Puls., Squil., Ver.)

Tos: con carraspera y dolorimiento en el pecho; con imposibilidad de espectorar, necesita tragarse los esputos (Arn., Kalic.); alivio con beber agua fría, al tiempo de espirar (Acon.); con dolor en las caderas; tos que persiste después de la tos ferina; con espectoración, sobre todo en la noche.

Ronquera, con *carraspera* y afonía, peor en la mañana (peor en la tarde, Carbo v., Phos.)

En la noche, con imposibilidad de encontrar una posición cómoda ó de descansar tranquilo un momento (Eup., Rhus).

Necesita moverse constantemente, pero el movimiento no le da alivio.

Se abriga mucho, pero el calor no le alivia.

Desmayo y depresión de las fuerzas; debilidad y temblor.

Las cicatrices, sobre todo las quemaduras, escaldaduras, ya aliviadas, se ponen otra vez dolorosas: las heridas antiguas se vuelven á abrir; los pacientes dicen que "desde aquella quemadura, no han vuelto á estar bien."

Menstruación: prematura; escasa; *sólo durante el día;* cesa al acostarse.

Parálisis: **De partes aisladas;** de los órganos vocales, lengua, párpados, cara, extremidades, vejiga; generalmente *del lado derecho*; por exponerse al viento frío ó á una corriente de aire; después del tifo, la tifoidea ó la difteria; aparece gradualmente.

Caída de los párpados superiores; no puede tenerlos abiertos. (Cal., Gels., Graph.—de ambos párpados, Sep.).

Afecciones reumáticas, con contracción en los músculos flexores y rigidez de las articulaciones; tensión y acortamiento de los músculos. (Am. m., Cimex., Guaiac., Nat.).

Verrugas: grandes, dentadas, muchas veces pedunculadas; sangran fácilmente, exudan humedad; pequeñas en todo el cuerpo; en los párpados, cara; en la nariz.

El paciente mejora por algún tiempo; después llega á un "hasta aquí." (Psor.; Sulph.).

Relación.—Complementario: Carbo veg., Petros.

Es incompatible con Phos. No debe usarse ni antes ni después de Phos., porque siempre se opone con los ácidos; con Coffea.

Compárese: con Arnica, en que tiene necesidad de tragarse las mucosidades; con Gels., Graph., Sep., en la ptosis; con Rumex y Carbo, para la ronquera cuando la agravación cambia por la tarde; con Sulp. para la afonía crónica.

Causticum antidota la parálisis que proviene del envenenamiento por el plomo (malos efectos de la costumbre que tienen los compositores de tener los tipos en la boca), y del abuso del Merc. ó de Sulph. en la sarna.

De preferencia ataca el lado derecho.

Agravación.—Por el tiempo claro, hermoso; pasando del aire á una habitación caliente (Bryo.); por el aire frío, sobre todo corriente de aire frío; por un enfriamiento; por humedecerse ó bañarse.

Mejoría.—Por el tiempo húmedo, lluvioso; por el aire caliente.

CHAMOMILLA.

Matricaria, Manzanilla. *Compuestas.*

Personas, sobre todo niños, de cabello castaño claro, de temperamento nervioso, excitable, muy sensibles á consecuencia del abuso del café ó de los narcóticos.

Niños recién nacidos y **durante el período de la dentición.**

Impertinente, irritable, exageradamente sensible al dolor, propenso á la desesperación (Coff.); áspero, no puede contestar cortesmente.

Niños excesivamente *irritables, enojadizos;* **sólo es-**

tán tranquilos cuando se les carga; impacientes, desean esto ó aquello, y se encolerizan si se les niega, ó lo rechazan si se les da (Bry., Cina, Kreos.); desagradables para vivir con ellos; malhumorados, despechados.

Llanto lastimoso de los niños porque no obtienen lo que desean; inquietud quejumbrosa.

El paciente no puede soportar que alguien esté cerca de él; está malhumorado, no puede sufrir que se le hable (Sil.); rehusa hablar, contesta con impertinencia.

Padecimientos ocasionados por la cólera, especialmente calosfrío y fiebre.

Dolor: parece insoportable, lleva á la desesperación; empeorado con el calor; peor en la tarde, antes de media noche; con calor, sed, desmayo; con *entorpecimiento de las partes afectadas;* peor con eructar.

Una mejilla está roja y caliente, la otra pálida y fría.

Muy sensible al aire libre; mucha aversión al viento, especialmente que le dé cerca de los oídos.

Odontalgía si se tiene algo caliente en la boca (Bis., Bry., Coff.); al entrar á una habitación caliente; en la cama; tomando café; durante las reglas ó durante el embarazo.

Dolores de parto: espasmódicos, congojosos, necesita librarse de ellos; desgarrantes hasta las piernas; presión hacia arriba.

Diarrea: ocasionada por el frío, *cólera ó pesar;* **durante la dentición;** después de hacer uso del tabaco; *en el parto;* por movimiento hacia abajo (Bor., Sanic.).

Deposiciones verdes, líquidas, que corroen, como

huevos y espinacas picados, *calientes*, *muy fétidas*, *como huevos podridos.*

Pezones inflamados, muy sensibles al tacto (Helon., Phyt.); los senos de las niñas están sensibles al tacto.

Se les sale la leche á las mujeres que están criando (se les sale después del destete, Con.).

Convulsiones de los niños que se están criando, después que la madre *ha tenido un acceso de cólera*, (Nux—después de haber tenido un susto, Op.). Durante la noche, lo violento de los dolores reumáticos obligan á salir de la cama y á andar (Rhus).

Tiene sueño, pero no puede dormir (Bell., Caust., Op.).

Ardor en la planta de los pies durante la noche; saca los pies fuera de la cama (Puls., Med., Sulph.).

Relación.—Es complementario: Bell. para las enfermedades de los niños, obrando mejor en los nervios craneanos y Cham. en los nervios abdominales.

Para los casos de enfermedades de los niños, que se han empeorado por el uso del opio ó de la morfina.

Compárese: con Bell., Bor., Bry., Coff., Puls., Sulph.

La calma mental, contraindica á Chamomilla.

Agravación.—Por el calor; por la *cólera;* en la tarde, antes de media noche; al aire libre; en el aire; por eructar.

Mejoría.—*Con ser cargado*; con el ayuno; con el tiempo caliente, húmedo.

CHELIDONIUM MAJUS.

Celidonia. *Papaveráceas.*

Personas de color claro, rubias; delgadas, flacas, irritables; propensas á afecciones gástricas, hepáticas y abdominales (Pod.); para todas las edades, sexos y temperamentos.

Dolor constante debajo del ángulo inferior é interior del omóplato derecho (kali c., Merc.—debajo del izquierdo, Chenop. g., Sang.).

Padecimientos: producidos ó renovados por el cambio de tiempo (Mer.); todos disminuyen después de comer.

Lengua con una capa amarilla, espesa, con bordes rojos, con la impresión de los dientes marcada (Pod. —ancha, flásida, con la impresión de los dientes, Mer.).

Deseo de *bebidas muy calientes*, no puede retenerlas si no están tan calientes que casi le quemen el estómago (Ars. Casc.).

Neuralgía periódica orbital (lado derecho), con excesivo lagrimeo; *las lágrimas abundantemente le brotan* (Rhus).

Constipación: defecación *dura, en pelotas redondas* como cagarrutas de borrego (Op., Plum.); diarrea y constipación alternadas.

Diarrea: en la noche; viscosa, como arcilla; amarillo claro; morena ó blanca, líquida, pastosa; involuntaria.

Cara, frente, nariz y mejillas notablemente amarillas.

Piel de color amarillo; de arcilla; piel marchita; de las palmas de las manos (Sep.).

Afecciones hepáticas: ictericia, dolor en el hombro derecho.

Pneumonía en el pulmón derecho, complicaciones hepáticas (Mer.).

Tos espasmódica: al toser salen de la boca pequeños grumos de mucosidades (Bad., Kali c.).

Afecta más el lado derecho; ojo, pulmón, hipocondrio y abdomen, cadera y pierna, todo derecho; el pie derecho frío como hielo, el izquierdo natural (Lyc.).

Ulceras que se extienden, viejas, pútridas, historia de enfermedades del hígado ó de diátesis tuberculosa.

Cálculos con dolor debajo del omóplato derecho (ataques terribles de cólico hepático, (Card. m.).

Relación.— Chel: antidota el abuso de Bry., sobre todo en las afecciones hepáticas.

Compárese: con Acon., Bry., Lyc., Mer., Nux, Sang., Sep., Sulph.

Ars. Lyc. y Sulph., siguen bien y muchas veces se necesitan para completar la cura.

CICUTA VIROSA.

Cicuta acuática. *Umbelíferas.*

Mujeres sujetas á convulsiones epilépticas y coreicas; espasmos en los niños, durante la dentición ú ocasionados por lombrices.

Convulsiones violentas: *con espantosa torsión* de los miembros y de todo el cuerpo; con pérdida del co-

nocimiento; opistótonos; se renuevan al ruido ó movimiento más ligeros.

Convulsiones puerperales: suspensión frecuente del aliento por unos cuantos momentos, como si estuviera muerta; se afecta más la parte superior del cuerpo: *continúan después del parto.*

Epilepsía: con hinchazón del estómago, como ocasionada por espasmos violentos del diafragma; gritos; semblante rojo ó azuloso; trismo, pérdida del conocimiento y torsión de los miembros; frecuente durante la noche; repiten primero á intervalos cortos, después más retardados.

Al estar leyendo, parece que las letras giran, suben ó bajan, ó desaparecen. (Coc.).

En el período de la dentición, hay rechinido de dientes ó de las encías; compresión de las mandíbulas como en el trismo.

Apetito anormal por comer *yeso y cosas indigeribles;* carbón de piedra y carbón de leña; el niño lo come al parecer con gusto (Alum., Psor.).

Sufre choques violentos en la cabeza, estómago, brazos, piernas, lo que le causa subsaltos en estas partes; cabeza caliente.

Dañosos efectos crónicos de concusiones del cerebro y espina, especialmente espasmos; trismus y tétanos por encajarse astillas en la carne (Hyper.).

Las pústulas que se van extendiendo forman costras gruesas, amarillas, en la cabeza y en la cara. Sicosis de la cabeza.

Eczema: no hay picazón; la exudación se deposita formando una costra dura, color de limón.

Enfermedades cerebrales provenidas de haberse suprimido una erupción.

Relación.—Compárese: con Hydr. ac., Hyper., Nux., Strych.

Agravación.—Por fumar tabaco (Ign.); por el contacto.

CINA.

Artemisa cina. *Compuestas.*

Conviene á los niños de pelo obscuro, muy caprichosos, irritables, mal humorados, que desean estar en brazos, pero sin sentir alivio con esto; no les gusta que los toquen; no consienten que nadie se les acerque; rehusan las caricias; desean muchas cosas, pero las rechazan cuando se les ofrecen (compárese con Ant. t., Bry., Cham., Staph.).

Se restregan y se rascan la nariz sin cesar; se pican la nariz constantemente; comezón en la nariz; restregan la nariz en la almohada ó en el hombro de la cuidadora (Mar. v.).

Niños que padecen por las lombrices; lloran lastimosamente cuando despiertan; rechinan los dientes (Cic., Spig.); ascárides (Mar. v.).

Semblante pálido; color blanco, enfermizo y azuloso alderredor de la boca: enfermizo, con círculos obscuros debajo de los ojos; una mejilla roja y otra pálida. (Cham.).

Hambre canina:—*Se siente hambriento á poco de haber comido abundantemente;* apetito de comer dulces y varias cosas; rehusa la leche materna.

Orina: turbia al salir, y se vuelve lechosa y semi sólida al estar en reposo; blanca y turbia; involuntaria.

Tos: seca y con estornudos; espasmódica, arqueadas en la mañana; periódica, vuelve en la primavera y desaparece.

El niño tiene miedo de hablar ó de moverse, por no provocarse un paroxismo de tos (Bry.).

Relación.—Compárese: con Ant. c., Ant. t., Bry., Cham., Kreos., Sil., Staph., para la irritabilidad de los niños.

En la tos ferina después de que Drosera ha aliviado los síntomas agudos.

Ha curado la afonía provenida de una exposición al aire cuando han fallado Acon., Phos., y Spong.

Con frecuencia se piensa en ella como un remedio epidémico para los niños, cuando los adultos necesitan otra medicina.

Algunas veces cura Santonina las afecciones causadas por las lombrices, cuando Cina parece estar indicada, pero falla (Mar. v., Spig.).

CINCHONA.

Corteza del Perú. *Rubiáceas.*

Conviene á las personas pesadas, de color atezado, antes robustas y después debilitadas, "quebrantadas" por secreciones agotantes (Carbo v.).

Apáticas, indiferentes, taciturnas (Phos. ac.); desalentados, sombrías, no quieren vivir pero carecen de valor para cometer un suicidio.

Padecimientos: ocasionados por la **pérdida de flúidos vitales, sobre todo hemorragias,** *lactancia prolongada, diarrea, supuración* (Chin. s.); de origen malárico, con marcada periodicidad; reaparecen cada tercer día.

Después de la edad crítica; con hemorragias abundantes; las enfermedades agudas degeneran frecuentemente en hidropesía.

Dolores: tractivos ó desgarrantes; en cada articulación, en todos los huesos. Se siente el periostio como si sufriera un esfuerzo, todo dolorido; se ve obligado á mover los miembros con frecuencia porque el movimiento da alivio; se renuevan con el contacto y gradualmente van aumentando hasta llegar á su apogeo.

Dolor de cabeza: *como si el cráneo fuese á reventar;* intensos latidos en la cabeza y en las carótidas, cara abochornada; desde el occipucio á toda la cabeza; empeorado estando sentado ó acostado, necesita ponerse en pie ó andar; *después de una hemorragia ó de excesos sexuales.*

Semblante pálido, hipocrático; ojos hundidos y rodeados de círculos azules; aspecto pálido, enfermizo, como después de excesos; odontalgía durante la crianza.

Flatulencia excesiva del estómago é intestinos; fermentación, borborigmos, eructos que no alivian, (eructos que alivian, Carbo v.); después de comer fruta (Puls.).

Cólico: diariamente á cierta hora; periódicamente,

por cálculos (Card. m.); peor en la noche y después de comer; mejor doblándose hacia adelante (Coloc.).

Mucha debilidad, temblores, aversión para hacer ejercicio; **sensible al tacto;** *al dolor, á las corrientes de aire;* mucha sensibilidad en todo el sistema nervioso.

Sueño que no repara ó constante sopor; peor después de las 3 A. M.; despierta temprano.

Hemorragias: por la boca, nariz, intestinos y útero, *muy prolongadas;* deseo de comer cosas agrias.

Predisposición á las hemorragias por todos los orificios del cuerpo, con retintín en los oídos, desmayo, pérdida de la vista, frialdad general, algunas veces convulsiones (Fer., Phos.).

Los dolores empeoran con el más ligero contacto, pero se mejoran con una presión fuerte. (Caps., Plumb.).

Una mano fría como hielo y la otra caliente. (Dig., Ipec., Puls.).

Fiebre intermitente: paroxismos que en cada ataque se adelantan dos ó tres horas. (Chin. s.); repiten á los siete ó á los catorce días: *nunca durante* la noche; sudores profusos en todo el cuerpo al estar tapado, ó durante el sueño (Con.).

Relación.—Complementario: Ferrum.

Sigue bien: á Cal. p. para el hidrocéfalo.

Compárese: con Chin. s. para las fiebres intermitentes, de tipo anticipado.

Es incompatible: después de Dig., Sel.

Es conveniente para los malos efectos producidos por el abuso del té ó del té de manzanilla, cuando resultan hemorragias.

Agravación.—Por el *más ligero contacto: por las corrientes de aire*, cada tercer día; por las emociones mentales; por la pérdida de fluidos vitales.

Mejoría.—Por la presión fuerte; inclinándose hacia adelante.

COCA.

Es útil para las personas que están agotadas por los esfuerzos mentales y físicos de una vida de negocios; para los que sufren por el agotamiento nervioso y cerebral (compárese con Fluor. ac.).

Melancolía, provenida de *agotamiento nervioso;* vergonzoso, tímido, se siente mal en sociedad.

Triste, irritable; se complace estando en la soledad y á obscuras.

Deseo de tomar bebidas alcohólicas y tabaco; por los llamados estimulantes.

Falto de aliento; en las personas que se entregan á sports atléticos; *respiración corta*, en los ancianos; para los que abusan del alcohol y del tabaco.

Hemoptisis, con opresión de pecho y disnea.

Soñoliento, pero no encuentra descanso en ninguna parte.

Palpitaciones violentas: por el encarcelamiento de gases (Arg. nit., Nux.); por exceso de ejercicio, por esfuerzos cardiacos (Arn., Bor., Caust.).

Malos efectos: de ascender una montaña, subir en globo (Ars.); de los estimulantes como el alcohol, el tabaco.

Impide la caries dental.

Relación.—Compárese: Stram., para los pacientes

que desean la luz y la compañía; Coca, para los que apetecen la soledad y la obscuridad.

Al principio se le usó como antídoto del tabaco.

COCCULUS.

Cocculus Indius. *Menispermáceas.*

Propia para las mujeres y niños de cabellos y ojos claros, mujeres que padecen durante la menstruación y el embarazo; mujeres solteras y sin hijos.

Personas que se dedican demasiado al estudio; niñas románticas, sensibles, con menstruación irregular; personas prostituídas, que se entregan al onanismo, debilitadas por los excesos sexuales.

Náuseas y vómitos provocados por **caminar en carruaje, en bote ó en ferrocarril** (Arn., Nux. m.), *ó aún con ver navegar un bote;* mareo; mareo en carruaje.

Dolor de cabeza; en la nuca y occipucio; extendiéndose á la espina; como si la cabeza estuviese fuertemente atada con una cuerda; con náusea, como si estuviese en el mar; en cada período menstrual, peor acostándose sobre la parte posterior de la cabeza.

Dolor de cabeza, como de mareo por caminar en carruaje, bote ó tren.

Enfermedades particulares de los beodos.

Pérdida del apetito, con sabor metálico (Merc.).

El tiempo pasa muy rápidamente (muy lentamente Arg. n., Can. i.).

Mucha lasitud en todo el cuerpo; necesita ejercicio para poderse parar con firmeza; se siente muy débil para poder hablar en voz alta.

Malos efectos: de la **pérdida del sueño**, *de la excitación mental y desveladas;* se siente débil con perder aunque sea nada más una hora de sueño; convulsiones después de haber perdido el sueño; de la cólera ó del pesar.

Temblor de los brazos y piernas; ocasionado por excitación, exceso de fatiga ó dolor.

Vértigo al levantarse de la cama, como si estuviera ebrio; ó por el movimiento del carruaje (Bry.).

Sensasión: como si á cada movimiento cortaran y frotaran el abdomen, piedras agudas; de oquedad en la cabeza y otras partes del cuerpo (Ign.).

Durante la menstruación está tan débil que *apenas puede tenerse en pie*, á causa de la falta de fuerzas en los miembros inferiores (Alum., Carbo an.); después de cada ataque de hemorroides.

Leucorrea en vez de reglas, ó entre los períodos menstruales (Iod., Xan.); como agua de carne; como suero, icorosa, sanguinolenta; durante el embarazo.

No puede soportar que le contradigan; se ofende fácilmente; la cosa más trivial la encoleriza; habla con apresuramiento (Anac.).

Cuando la fiebre toma una forma baja, "deprimida," nerviosa, con vértigos, con predisposición á la cólera.

Relación. – Compárese: con Ign. y Nux. para la corea y síntomas de parálisis; con Ant. t., para el sudor de las partes afectadas.

Ha curado la hernia umbilical con constipación obstinada, después que ha fallado Nux.

Agravación.—Comiendo, bebiendo, durmiendo, fumando, hablando; andando en un carruaje, movimiento ó navegación en un buque, durante el embarazo, al levantarse.

COFFEA CRUDA.

Café. *Rubiáceas.*

Personas altas, delgadas, encorvadas, de color obscuro, temperamento sanguíneo, coléricas.

Exceso de sensibilidad: todos los sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, son más finos. (Bell., Cham., Opium.).

Actividad anormal tanto de mente cuanto física.

Lleno de ideas, pronto en obrar, no duerme á consecuencia de esto.

Padecimientos: malos efectos de emociones repentinàs ó de sorpresas agradables. (Caust.– noticias excitantes ó malas, Gels.); el gusto la hace llorar; risa y llanto alternados.

Los dolores se sienten con exageración, parecen casi insoportables, llevan al paciente á la desesperación. (Acon., Cham.); llega hasta la angustia.

Sin sueño, estado completo de insomnio; le es imposible cerrar los ojos; excitación física á consecuencia de la exaltación mental. (Compárese con Senecio para el insomnio á consecuencia de prolapso ó de irritación uterina durante la edad crítica.)

Dolor de cabeza: por exceso de trabajo mental, por pensar, por hablar; de un lado, como si un clavo penetrara en el cerebro (Ign., Nux.); como si el cere-

bro fuera desgarrado ó hecho pedazos; peor al aire libre.

Come y bebe con apresuramiento (Bell., Hep.).

Odontalgia: intermitente, con sacudidas, se alivia teniendo en la boca un buche de agua fría, pero vuelve tan pronto como se calienta el agua (Bis., Bry., Puls., Caust., Sep., Nat. s.).

Relación. — Compárese: con Acon., Cham., Ign., Sulph.

Es incompatible: con Canth., Caust., Coc., Ign.

Agravación. — Con una emoción mental repentina; *alegría excesiva;* con el aire libre, frío; con los narcóticos.

COLCHICUM AUTUMNALE.

Azafrán de los prados. (Azucena de Mayo.) Liliáceas.

Conviene á las diatesis reumáticas, gotosas; personas de constitución robusta y vigorosa; enfermedades de los ancianos.

Las impresiones externas tales como el ruido, la luz, un olor fuerte, el contacto de otra persona, las malas costumbres, le hacen salir fuera de sí (Nux.); sus sufrimientos le parecen insoportables.

Padecimientos: ocasionados por el pesar ó por las malas acciones de otro (Staph.).

Los dolores son tractivos, desgarrantes, pasivos; ligeros ó superficiales durante el tiempo de calores; afectan los huesos y los tejidos profundos, cuando el aire es frío; los dolores pasan del lado izquierdo al derecho (Lach.).

El olfato está dolorosamente aguzado; el olor de los alimentos, *sobre todo el pescado*, los huevos y la carne gorda, **causan náusea y desmayo** (Ars., Sep.); malos efectos de velar (Coc.).

Aversión á los alimentos; repugna la vista, y sobre todo el olor de ellos.

El abdomen está inmensamente *distendido por los gases*, siente como si fuera á reventar.

Ardor ó bien frialdad de hielo en el estómago y en el abdomen.

Disentería del otoño, las deposiciones contienen gran cantidad de partículas blancas menudas; mucosidades blancas; raspaduras de los intestinos. (Canth., Carb. ac.).

Orina: obscura, escasa ó suprimida; á gotas, con sedimento blanco; sanguinolenta, morena, negra, como tinta; contiene coágulos podridos de sangre descompuesta, albúmina, azúcar.

Las partes afectadas están muy sensibles al tacto y al movimiento.

Dolores artríticos en las articulaciones; el paciente grita con dolor al tocarse una articulación ó al frotarse un dedo de los pies.

Relación.—Compárese: con Bry. para la gota reumática con efusiones serosas; para el reumatismo del tiempo de calores.

Muchas veces cura la hidropesía después que Apis y Arsen. han fallado.

Agravación.— Con las emociones y el cansancio mentales; efectos de estudiar demasiado; *con el olor de los alimentos.*

Movimiento: si el paciente está acostado y en perfecto estado de quietud, disminuye la predisposición á vomitar. Cada movimiento la renueva (Bry.).

COLLINSONIA CANADENSIS.

Colinsonia. *Labiadas.*

Congestión pelviana y portal, como resultado de la dismenorrea y de las hemorroides.

Congestión de las vísceras pelvianas, con hemorroides, especialmente durante los últimos meses del embarazo.

Hidropesía á consecuencia de enfermedades cardíacas.

• Palpitaciones: en personas que padecen hemorroides é indigestiones; la acción del corazón es persistentemente rápida pero débil.

Después de aliviarse el corazón, reaparecen hemorroides antiguas, ó vuelven las reglas que estaban suprimidas.

Hemorroides crónicas, dolorosas, que sangran: sensación de que hay en el recto una astilla, arena ó grava. (Æsculus.).

Disentería hemorroidal con tenesmo.

Constipación y diarrea alternadas: inercia congestiva de los intestinos gruesos; defecación lenta y dura, con dolor y *mucha flatulencia.* Constipación.

Prurito durante el embarazo, con hemorroides, imposibilidad de acostarse.

Relación —Consúltese Colinsonia para las enfermedades del corazón complicadas con hemorroides, cuando hayan fallado Cac., Dig. y otros remedios.

Ha curado casos de cólico después que Col. y Nux. han fallado.

Compárese: con Æsc., Aloe, Cham., Nux, Sulph.

Agravación.—La *excitación ó emoción mental*, más ligeras, agravan los síntomas. (Arg. nit.).

COLOCYNTHIS.

Cohombro amargo. *Cucurbitáceas.*

Dolor angustioso en el abdomben, **que obliga al paciente á doblarse**, con inquietud, torciéndose y volteándose para sentir consuelo; se mejora con una **presión fuerte** (mejorado con el calor, Mag. p.).

Dolores: se empeoran después de comer ó de beber; obligan al paciente á doblarse (Mag. p.– se empeoran con doblarse, Dios.); reglas suprimidas por un pesar, dolores cólicos.

Sumamente irritable, impaciente; se encoleriza ó se ofende si se le hace una pregunta.

Irritable: avienta las cosas que tiene en las manos.

Afecciones provenidas de la cólera, con indignación, cólico, vómitos, diarrea y supresión de las reglas (Cham., Staph.).

Vértigo: al voltear rápidamente la cabeza, *especialmente hacia el lado izquierdo*, como si fuera á caerse, ocasionado por los estimulantes.

Ciática: dolor calambroideo en la cadera, como si fuera atravesada por un tornillo; se acuesta sobre el lado enfermo.

Dolores de punzada, como choques eléctricos, en

todo el miembro, cadera izquierda, muslo izquierdo, rodilla izquierda, interior del hueco poplíteo.

Relación.—Es complementario: de Merc. para la disentería, con gran tenesmo.

Compárese: con Gnaph. para el dolor intenso á lo largo del nervio ciático derecho, lancinante, cortante, desde la articulación de la cadera derecha hasta el pie; se empeora acostándose, con el movimiento y andando; se mejora sentándose.

Compárese: con Staph para la enfermedades ováricas y para los malos efectos de la cólera, indignación reservada ó dolor silencioso.

Agravación.—Con la cólera y la indignación; mortificación causada por una ofensa (Staph., Lyc.); el dolor cólico se agrava comiendo queso.

Mejoría —Doblándose hacia adelante; con la presión fuerte.

CONIUM MACULATUM.

Cicuta de Sócrates. *Umbelíferas.*

Esta medicina es el "Bálsamo de Gilead" para las enfermedades peculiares á las doncellas viejas y á las mujeres en la edad crítica y después de ella.

Es especial para las enfermedades de los viejos; solteronas, solterones: con fibras musculares rígidas; personas de cabello claro, que fácilmente se excitan; personas vigorosas, de costumbres sedentarias.

Debilidad de los ancianos: molestias causadas por un golpe ó caída; personas cancerosas y escrofulo-

sas, con infarto de las glándulas; músculos de fibra rígida.

Ninguna inclinación á los negocios ó al estudio; indolentes, indiferentes, no se toman interés por nada.

Memoria débil, incapaces de sostener un esfuerzo mental.

Personas morosas; se molestan fácilmente; dominadoras, pendencieras, rezongonas, no pueden soportar el que se les contradiga (Aur.); cualquiera excitación causa depresión mental.

Teme estar solo, aun cuando aborrece la sociedad (Kali c., Lyc.).

Infartos glandulares, duros como una piedra; de las mamas y de los testículos en personas con tendencia cancerosa; después de magullamientos ó lastimaduras de las glándulas (compárese con Aster rub.).

Senos doloridos, duros y dolorosos antes y después de la menstruación (Lac. c., Kali. c.).

Vértigo: especialmente **cuando está acostado ó cuando se voltea en la cama;** al mover ligeramente la cabeza y aun al mover los ojos; necesita tener la cabeza enteramente quieta; *al volver la cabeza hacia la izquierda* (Col.); de los ancianos; con trastornos ováricos y uterinos.

Tos: en paroxismos espasmódicos causados por un punto de sequedad en la laringe (si es en la garganta, Act.); cuando hay picazón en el pecho y garganta (Iod.); peor en la noche, *al estar acostado* y *durante el embarazo* (Caust., Kali br.).

Gran dificultad para emitir la orina; **sale con intermitencia,** luego vuelve á salir; afecciones prostáticas ó uterinas.

Menstruación: *débil, suprimida;* muy tardía, escasa, de corta duración; con erupción de pequeñas ampollas en el cuerpo, que cesan cuando cesa el flujo (Dul.); suprimida por un enfriamiento; *por meter las manos en agua fria* (Lac. d.).

Leucorrea: *diez días después del período* (Bor., Bov.); acre; sanguinolenta, lechosa; profusa, espesa, intermitente.

Malos resultados: de **la supresión del deseo sexual** *ó de la supresión del período;* de no satisfacer ese deseo ó de abusar de él.

Aversión á la luz sin que haya inflamación en los ojos; peor haciendo uso de la vista con luz artificial; muchas veces es el remedio para los estudiantes que trabajan de noche; fotofobia intensa (Psor.).

Sudor de día y de noche, *tan pronto como se duerme, ó tan pronto como cierra los ojos* (Cinch.).

Relación.—Los pacientes de Conium se mejoran muchas veces con el vino ó con los estimulantes, aunque las personas susceptibles á Conium, no pueden tomar estimulantes alcohólicos cuando gozan de salud.

Compárese: con Arn. y Rhus para las contusiones; con Ars., Aster. para el cáncer; con Cal., Psor. para las hinchazones glandulares.

Es seguido bien: de Psor. para los tumores de las mamas cuando hay peligro de que sean malignos.

Agravación.—En la noche; acostándose; volteándose en la cama ó levantándose de ella; *con el celibato.*

CROCCUS SATIVUS.

Azafrán. *Iridáceas.*

Cambios frecuentes y extremos en las sensaciones; *pasa repentinamente de la mayor hilaridad al desaliento más profundo* (Ign., Nux. m.).

Excesivamente feliz, cariñosa, necesita besar á todo el mundo; al momento siguiente tiene un arrebato de cólera.

Hemorragias por cualquiera parte del cuerpo, sangre negra, viscosa, coagulada, que forma **largos hilos negros que cuelgan de la superficie que sangra.** (Elaps.).

Dolor de cabeza: en la edad crítica, dolor de latido, de pulsación, *peor durante dos ó tres días de los acostumbrados para el flujo menstrual;* dolor de cabeza nervioso, antes, durante ó después del período (Lach., Lil, Sep.).

Ojos: sensación en ellos como si la habitación estuviese llena de humo; como si hubiera llorado: como si cerca de ellos pasara un viento frío; se siente alivio con cerrar los ojos y apretarlos.

Epistaxis: **Sangre negra, tenaz, en hilos, cada gota se puede convertir en hilo;** con gruesas gotas de sudor frío en la frente (sudor frío, pero necesita ser abanicado; de sangre rojo brillante, Carb. veg.) en los niños que se desarrollan muy rápidamente (Cal., Phos.).

Dismenorrea: flujo de sangre negra, en hilos, en coágulos (Ust.).

DICCIONARIO DE MEDICINA DOMESTICA,

POR EL DR. JHON CLARKE.

Traducida al Español por el Dr. J. N. Arriaga.

Se acaba de editar esta importantísima obra, la mejor y más completa que existe, pues contiene la descripción de las enfermedades, direcciones para su tratamiento homeopático, consejos higiénicos, alimentación, baños, tratamiento de los padecimientos durante el embarazo, de las enfermedades de los niños, de los casos de envenenamientos, etc., etc.

Es obra que no debe faltar en ninguna casa, lo que evitará gastos y molestias en los casos de enfermedades repentinas y á la hora en que no se pueda llamar al médico.

Precio del Diccionario, á la rústica, $4 00 en la Capital y $4.50 en los Estados, franco de porte.

Se encuentra de venta en las casas siguientes:

5a. de Francisco Pimentel, núm. 100. Consultorio del Dr. J. N. Arriaga.

3a. de Bolívar, núm. 25. Almacén de Drogas de los Sres. J. Uihlein Sucs.

4a. del Relox, núm. 38. Farmacia Homeopática del Dr. I. M. Montaño, Sucr.

1a. de San Agustín, núm. 26 Consultorio del Dr E. M. Monterde.

En los Estados y en la Capital se encuentra, además, en las casas de los Sres. Médicos Homeópatas, Miembros de la Sociedad Hahnemann.

Véase el Directorio Social en la segunda plana del forro de este periódico y la de las obras publicadas en las sexta y séptima.

CONSULTORIO Médico-Homeopático y Oftalmológico

DEL DR. J. N. ARRIAGA.

5a. Calle de Francisco Pimentel, núm. 100.

Especialista en el tratamiento de las enfermedades de los niños y de los ojos.

Para los exámenes de la vista, medición de anteojos, etc., posee los instrumentos más modernos y de precisión, que no originan ninguna molestia á los pacientes.

Curación de las CATARATAS, sin operación.

Hace visitas á domicilio y fuera de la Capital.

Sus horas de consulta son: de 11 a. m. á la 1 p. m. y de 3 á 6 p. m. Da consulta gratuita á los pobres todos los días, menos los domingos.

HONORARIOS:—Por exámenes de la vista, 4 pesos.—Visitas á domicilio, 2 pesos.—Fuera de la Capital, precios convencionales.

Obras publicadas por "La Homeopatía."

Conferencias sobre Homeopatía. Un tomo encartonado.

En la Capital.....$ 1 25
En los Estados, franco de porte..... 1 50
En el Extranjero, oro americano..... 0 62

Una Ciudad Maravillosa. Nociones Anatomo-Fisiológicas, por el Dr. J. N. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital.....$ 4 00
En los Estados, franco de porte..... 4 50
En el Extranjero, oro americano..... 2 00

Elementos de Higiene, por el Dr. B. Lamounet. Traducidos, corregidos y aumentados, por el Dr. J. N. Arriaga....$ 2 00

En la Capital y en los Estados, franco de porte..... 2 25
En el Extranjero, oro americano..... 1 00

Esencialidades de Materia Médica y Farmacia Homeopáticas, por el Dr. W. A. Dewey. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.....$ 3 50
En los Estados, franco de porte..... 4 00
En el Extranjero, oro americano..... 1 75

Materia Médica Clínica, por el Dr. E. A. Farrington. Traducida por el Dr. F. Castillo. Tres tomos, rústica. Agotada.

Los Doce Remedios de los Tejidos, de Shüssler, por los Dres. Dewey y Boericke. Traducción del Dr. M. Córdova y Aristi. ..... Agotada.

Indicaciones Características de Terapéutica Homeopática, por el Dr. E. B. Nash. Traducción del Dr. J. Antiga. Agotada.

La Eclampsia Puerperal. Varios autores. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital.....$ 0 75
En los Estados, franco de porte..... 1 00
En el Extranjero, oro americano..... 0 38

Terapéutica Homeopática Práctica, por el Dr. W. A. Dewye. Traducción del Dr. Juan N. Arriaga. Un tomo rústica:
En la capital.....$ 5 00
En los Estados, franco de porte..... 5 50
En el Extranjero, oro americano..... 2 50

H 610.5

Característicos Regionales, por el Dr. Nash. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital	$ 3 00
En los Estados, franco de porte	3 50
En el extranjero, oro americano	1 50

Repertorio Clínico, por el Dr. P. W. Shedd. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la Capital	$ 3 00
En los Estados, franco de porte	3 50
En el extranjero, oro americano	1 50

La razón científica de la Homeopatía, por el Dr. Villechauvaix. Traducción del Dr. Arriaga. Rústica. Se manda gratis á la persona que lo solicite, mandando una estampilla de á 2 centavos para el porte.

Los Medicamentos de la Fiebre Tifoidea, por el Dr. M. Córdova y Aristi	$ 0 18
La Viruela, por el Dr. M. Córdova y Aristi	0 12
Conferencias sobre Homeopatía, por el Dr. Clarke	0 25
Manera de tratar los casos de envenenamiento, por el Dr. Blakwood	$ 0 50

El periódico "La Homeopatía." Años atrasados, desde el tercero. En la Capital, cada año $ 1 50

En los Estados, franco de porte, cada año 1 75

En el Extranjero, oro americano, ídem, ídem 0 75

Actualmente está en publicación el *Diccionario de Medicina Doméstica*, del Dr. Clarck, y el *Repertorio Clínico*, del Dr. Shedd.

Se han agotado los siguientes Opúsculos: "El Tifo y su Tratamiento Homeopático," por el Dr. Legarreta, y "Apuntes sobre el Embarazo," por el Dr. L. Ocampo.

La subscripción al periódico "La Homeopatía," sin folletín, cuesta al año en la Capital, pago adelantado $ 1 00

En los Estados, franco de porte 1 25

"La Homeopatía," con folletín, año adelantado, en la Capital $ 3 00

En los Estados, franco de porte 3 75

NOTAS.—No se sirve ninguna subscripción, si no se recibe su importe.

No se sirven subscripciones á solo el folletín.

Para subscripciones y obras dirigirse al Administrador de la *Revsita*, Doctor J. N. Arriaga, 5ª Francisco Pimentel, 100,-ó al Apartado postal núm. 375.—México, D. F.

"LA ECONOMIZADORA"

Compañía anunciadora explotadora de la Patente núm. 10685

ARRIAGA y Cía.

Apartado Postal 1,375 Teléfono Mexicana 883 Morelos

Esta Compañía, única en su especie, por su sencilla organización, por su legalidad y la formalidad de sus contratos, ofrece innumerables ventajas no sólo á las casas de comercio anunciándolas por cuantos medios están á su alcance, sino también al público á quien proporciona la ocasión de obtener un premio en dinero de más ó menos cuantía según la importancia de las compras que haga en las casas que regalen los CUPONES–AVISOS de "La Economizadora."

Las oficinas de la Compañía, se encuentran en la 5ª calle de Francisco Pimentel, núm. 100, donde se proporcionan todos los datos acerca de ella á las personas que lo solicitan.

Rogamos á los comerciantes en general pidan explicaciones de ella, seguros de que le encontrarán numerosas ventajas sobre las antes establecidas.

México, D. F.

H 610.5
H777

Año XVI. México, Septiembre y Octubre de 1912. Núm. 5

Registrado como artículo de 2a. clase el 12 de Enero de 1905.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

(Premiado con Medalla de Plata en la Exposición de París de 1900)
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

DIRECTOR Y REDACTOR EN JEFE,

DR. JUAN N. ARRIAGA.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD:

Dres. M. Córdova y Aristi, Alberto B. Palma y J. N. Arriaga.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

México.—5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.

ALMACEN DE DROGAS

DE JOSE UHLEIN SUCS.

ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826

MEXICO—CALLE DEL COLISEO NUEVO 3—MEXICO

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.

Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías como legítimas y puras

PAGE NOT AVAILABLE

PAGE NOT AVAILABLE

PAGE NOT AVAILABLE

PAGE NOT AVAILABLE

PAGE NOT AVAILABLE

H 610.5
H777

Año XVI. México, Septiembre y Octubre de 1912. Núm. 5

Registrado como artículo de 2a. clase el 12 de Enero de 1905.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

(Premiado con Medalla de Plata en la Exposición de París de 1900)
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

DIRECTOR Y REDACTOR EN JEFE,

DR. JUAN N. ARRIAGA.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD:

Dres. M. Córdova y Aristi, Alberto B. Palma y J. N. Arriaga.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

México.—5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.

ALMACEN DE DROGAS

DE JOSE UHLEIN SUCS.

ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826

MEXICO—CALLE DEL COLISEO NUEVO 3—MEXICO

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.
Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías como legítimas y puras

SUMARIO.

Kali muriaticum, Kali phosphoricum, por Alberto B. Palma.—Ley sobre la cual se basa la acción de los remedios homeopáticos, por Hugo Abt. M. D. Chicago, Yll.—Alimentación nutritiva por el recto, según el método de gotas, (The Therapeutic Gazete.)—Homeopatía segura.—"Allá, lo mismo que aquí " por Rafael Sánchez Medina.—Conferencias.—Précis de Therapeutique Homeopathique des vois digestives.

LA HOMEOPATIA se publica cada mes, dando á sus subscriptores 16 páginas del periódico con artículos escogidos y de actualidad, consejos á las madres, etc., y 32 páginas de folletin, publicando obras instructivas y científicas.

Para avisos y subscripciones, Calle de la Acequia núm. 15

PRECIOS DE SUBSCRIPCION:

Subscripción por un año adelantado, en la Capital	$ 3 00
Número suelto	0 30
En los Estados, franco de porte, año adelantado	3 75
Número atrasado	0 38
En el extranjero, año adelantado, oro americano	2 00

Para los asuntos científicos, todos los médicos tienen el periódico á su disposición.

Sólo que el ataque no traspase los límites de la caballerosidad, contestará á sus adversarios; pero guardará el más profundo silencio cuando álguien descienda á los insultos, en cuyo terreno á nadie seguirá.

Registrado como artículo de Segunda Clase.

DIRECTORIO SOCIAL.

Antiga Juan, Habana.
Argumedo Carlos E., Orizaba.
Arias Maldonado, Juan M., 2a. Donceles 46
Arriaga Juan N., 5ª Fransisco Pimentel, 100.
Arzuvide Juan E., 4ª Sta. Mª la Rda. 127.
Avila C. Emeterio, Izamal, Yuc.
Aurioles Luis G, Orizaba.
Berber Pedro M., Rosario (Sinaloa).
Blázquez Telesforo, Pbro, Nochistlán, Zacatecas.
Bucio Sebastián, Tulancingo, Hgo.
Castro Rafael V., 6a. Jesús María 92.
Córdoba y Aristi Manuel, Contreras, D. F.
Cosío Francisco González (Querétaro).
Dewey W. A. Estados Unidos.
Amador Carlos M.—Tulancingo, Hgo.
Díaz González A. M. 4ª Lucerna 58.
Gómez Esteban, Tezontepec, Hgo.
Hanft Max, Motolinía 4.
Hernández J., M. San Miguel Allende.
Liprandi Carlos, Pachuca (Hidalgo).
Manrique Demetrio, Silao, Gto.
Olivé Gros Angel, Barcelona, España.
Palma, Alberto B. 3ª Cristóbal Colón, 1. Tacuba, D. F.
Pastoressa Francisco de P., Jalapa, Ver.
Pérez Trinidad, Terrenate, Huamantla, Tlaxcala.
Ramos Federico R., Puebla.
Romero Francisco de A., Mixcoac, D. F.
Sáenz José S., El Paso Texas.
Terán Alberto, Querétaro
Zambrano Francisco W., Puebla.

MEDICAMENTO PARA LOS OJOS

BANENE.—Tratamiento internocidades de lo Medio s Transparentes del Ojo, Circulación, Indolente, Catarata Moscas Volantes, Anemia de la Retina, Afecciones de la Coroides, Enfermedades del Nervio

Optico Acónico débil de la Pupila, Hemorragia de los Ojos, Debilidad de los Músculos Oculares, Debilidad de la Acomodación, Diminución de la vista.

Precio del pomo.....$ 2 50

GRANULINA.—Para los Casos Crónicos, Antiguos, de Dolores en los Ojos, Granulación de los Párpados, etc.

Precio del pomo.....$ 3 00

SULPHO-FERRINA.—Tónico fuertemente concentrado para usarse durante el tratamiento de los ojos. Da á la sangre glóbulos rojos

Precio del pomo.....$ 2 00

¿QUÉ ES EL CATARRO?

Si Ud. sufre alguno de los síntomas siguientes, envíe Ud. su nombre y dirección en seguida ¿Siente Ud fetidez en su aliento? ¿Está Ud. ronco y gangoso? ¿Siente su nariz obstruida? ¿Ronca Ud. en la noche? ¿Estornuda Ud. con frecuencia? ¿Siente dolor de cabeza, en la frente ó en la raiz de la nariz? ¿Siente dolor en los ojos? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido el olfato? ¿Siente Ud. que se le pegan mucosidades en las fosas nasales posteriores? ¿Gargajea Ud. con frecuencia? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido ya el sentido del gusto? ¿Se siente Ud. que se va quedando sordo? ¿Tiene Ud. ruidos ó zumbidos en los oídos? ¿Sufre de náuseas ó basca? ¿Tiene constantemente mal sabor de boca? ¿Tiene tos seca? ¿Tose más de noche? ¿Se acatarra fácilmente? ¿Siente que se ahoga? Si todos ó algunos de estos síntomas están presentes, Ud. sufre de catarro.

El catarro en estas condiciones es peligroso, porque puede producir úlceras, la necrosis ó destrucción de los huesos de la cabeza, la pérdida de la memoria y del juicio, destruye toda ambición y energía, causa la pérdida del apetito, la indigestión, dispepsia, resequedad de garganta y lleva al enfermo hasta la debilidad general, el idiotismo y la locura Necesita Ud. inmediata atención desde este momento y su único medio externo de curación es usar el CURA CATARRO del DOCTOR ANTIGA, con el que se logra un alivio rápido, permanente y sensible, puesto que ayuda la eliminación de los gérmenes que son responsables de su existencia. Si además, quiere Ud. coadyuvar con un tratamiento interno que ratifique la curación radical, consulte ó escriba al Dr. ANTIGA. La consulta es gratis.

EL CURA CATARRO del Dr. ANTIGA, sólo cuesta $1.00. Por correo $1.12. Sus indicaciones y modo de usarlo están en cada botella. Aquel que lo emplea una vez ha encontrado un amigo eterno é irreemplazable. Para abortar el catarro nasal, no tiene rival. Pruébelo y se convencerá.

Los pedidos al por mayor se harán al Dr. ANTIGA. Apartado 2,540. México. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la República.

FARMACIA HOMEOPATICA CENTRAL

DEL DR.

WILLMAR SCHWABE, Leipzig (Alemania).

El Mayor y más Acreditado Establecimiento del Globo.

Preparación *exclusiva* y venta de todos los medicamentos homeopáticos en tinturas madres, diluciones, trituraciones, pastillas y glóbulos. Las preparaciones se hacen *exactamente conforme* á las prescripciones del fundador de la homeopatía, Dr. Samuel Hahnemann. Dichas preparaciones se encuentran recopiladas en la *Farmacopea Homeopática Políglota*, escrita y publicada en siete idiomas por el Dr. Wilmar Schwabe.

Especialidades farmacéutico-homeopáticas.

Gran surtido de BOTIQUINES domésticos, de bolsillo y de viaje; botiquines veterinarios, bioquímicos, etc.

Casa editorial de obras homeopáticas en todos los idiomas modernos

Unicos Representantes para la República Mexicana:

José Uihlein Sucesores. — Almacén de Drogas. México.

CALLE DEL COLISEO NUEVO, 3.

ADVERTENCIA.—Nuestros representantes venden exclusivamente medicamentos homeopáticos preparados en nuestro establecimiento. Así mismo todas nuestras especialidades, botiquines homeopáticos de todas clases y obras publicadas por nuestra casa.

Para la capital de México se encuentra además un depósito en la Farmacia Homeopática del Dr. Ignacio Montaño Sucs., *3ª del Reloj número 11.*

FARMACIA HOMEOPÁTA CENTRAL.

Leipzig

Año XVI. México, Septiembre y Octubre de 1912. Núm. 5.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda.

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

Kali muriaticum.

N. C. Cloruro de potasa.
P. H. Por la Regla VII.

Bronquitis, bronco–neumonía. Ferrum phosph. y kali mur. alternados. Tos estrepitosa, corta, aguda y espasmódica; expectoración espesa y blanca. El niño se lleva las manos á la garganta durante el acceso de tos.

Catarro con obstrucción de las fosas nasales; lengua subarrosa y blanca, mucosidad blanca.

Dolor de oídos y sordera por inflamación de la trompa de Eustaquio.

Ruido como de estallidos en los oídos al tragar la saliva ó los alimentos.

Ictericia con lengua blanca y excrementos de color claro.

Menstruación retardada, escasa. Leucorrea, secreción de un moco blanco–lechoso. Ulceración del cuello del útero con su característica secreción espesa y blanca.

Dolor en la garganta en la que aparecen fístulas con exudación blanquizca.

Reumatismo, (Ferrum phosph. y Kali mur. alternados, curan la mayoría de los casos de reumatismo.) Exudación é hinchazón alrededor de las articulaciones.

Dolores reumáticos nocturnos que empeoran por el calor de la cama.

Sabañones en las manos, pies y en cualquiera otra parte del cuerpo.

Erupciones pustulosas; caspa, escamas farináceas de la piel; granos que exudan un líquido blanco y espeso.

Es un remedio muy útil en la erisipela vesiculosa.

Diarrea después de una alimentacion grasosa. Disentería con erupciones viscosas, con rasgos sanguinolentos. Sus características son: Capa blanca ó gris en la base de la lengua, hinchazones glandulares y exudaciones blancas ó expectaciones de una mucosidad espesa blanca y fibrinosa.

Agravación por alimentos grasos y por el movimiento.

INDICACIONES CLÍNICAS.

Catarro crónico de la nariz. Exudaciones crupales. Difteria. Apendicitis con mucha sensibilidad, meteorismo, y lengua con una capa blanca. Náuseas por la mañana durante el embarazo. Palpitaciones cardiacas. Reumatismo muscular y articular crónico. Adenitis. Erisipela. Eczemas.

Este medicamento conviene al segundo período de los estados catarrales.

Kali phosphoricum

N. C. Fosfato de potasa.

P. H. Por la Regla VII.

Asma, nerviosidad, fiebre estival, respiración difícil.

Decaimiento moral; neurastenia, abatimiento completo del ánimo en que "los hombres lloran como niños" y tienen que abandonar el trabajo. Indiferencia para sus negocios; repugnancia para la sociedad y para hablar; temor al ruido, indecisión, desconfianza é inquietud. Muy útil en la neurastenia, y el miedo nocturno de los niños.

Catarro con fluxión de mal olor, aliento fétido; ozena.

Delirium tremens, visiones, inquietud (violenta el alivio alternado con Natrum mur.).

Diarrea con evacuaciones pútridas y sanguinolentas; "sensación de desfallecimiento," sensación de hambre excesiva poco después de haber comido.

Secreción de los oídos de un pus fétido; zumbidos en los oídos.

Erisipela.

Epixtasis en personas anémicas y en los ancianos; la sangre de un color negruzco.

Leucorrea de color amarillo, y mucho escozor; ampollas y escaldaduras en los grandes labios. Cólico menstrual en las mujeres nerviosas.

Ulceras en la boca y en las encias, de mal olor.

Afonía por parálisis de las cuerdas vocales. Toda afección paralítica indica la necesidad de este remedio.

Ciática; los dolores empeoran al levantarse de una postura sentada y por el ejercicio violento.

Pústulas con piel grasienta. Eczema; uñeros y carbunclos cuando el pus tiene un carácter fétido.

El kali phosph. es un valioso remedio para las enfermedades infecciosas de forma adinámica, así como para exceso de sedimento blanco fosfático en la orina; en las neuralgias ó parálisis que dependan de un agotamiento nervioso.

Agravación por el frío, por el coito y por el movimiento.

Agravación muy marcada de 3 á 5 a. m.

Indicaciones clínicas.

Estados caquécticos y procesos sépticos. Anemia con mucha sensibidad nerviosa por emociones, pesar ó cuidado. Gran fatiga nerviosa y muscular. Afecciones paralíticas. Leucemia, Grangrena de la boca. Escorbuto. Estomatitis con úlceras fétidas. Raquitismo. Otitis media. Otorrea con supuración fétida. Epixtasis en personas caquécticas. Parálisis infantil. Tifo y Septicemia con gran colapso.

Alberto B. Palma.

Ley sobre la cual se basa la acción de los remedios homeopáticos

POR HUGO ABT, M. D. CHICAGO, Ill.

Desde que por primera vez estudié las doctrinas de Hahnemann, conosco el enigma de por qué los homeópatas disputan acerca de la actividad de las potencias altas ó bajas. El objeto de estas disputas no es creer ó no creer, sino adquirir el conocimiento del hecho basado y confirmado por continuas y constantes experiencias, como lo están todos nuestros conocimientos de los hechos de la ciencia natural. Todos los que han practicado inteligentemente con drogas potentizadas—"altas" y "bajas" - saben que todas son activas. El creer ó no creer no afecta en nada el hecho conocido, pero una vez reunidos y formado el sumario de los hechos experimentales, queda por resolver la siguiente pregunta:

¿Cuál es la ley sobre que están basados estos admirables fenómenos?

Donde quiera que hay acción de droga, hay fuerza de droga y

Esta está sujeta á la ley universal de las fuerzas.

La fuerza es *una*, aunque por diferenciaciones en su naturaleza hablemos de numerosas *especies* de fuerzas ó energías; sin embargo de que todas pueden ser transformadas en otras sin pérdida.

Por ejemplo, la luz del sol se acumula en la substancia del crecimiento de los árboles; ésta, como madera ó como carbón bajo la caldera, desarrolla la energía del "calórico", que más tarde se cambia en presión de vapor, y luego en la maquinaria se transforma en energía mecánica, magnética, eléctrica, etc., otras veces de nuevo en "luces" y así sucesivamente. Además, mantenemos nuestra vida individual por la transformación de la energía del sol almacenada en nuestros alimentos animales ó vegetales, en energía de vida humana.

La teoría de que la medicina potentizada está en un plano

más semejante al de la enfermedad—más espiritualizada, y por tanto su acción más adaptada al tratamiento de la enfermedad—que lo está la medicina en bruto, es apenas exacta, puesto que todas las fuerzas son espirituales, aunque limitadas á la materia. No pueden percibirse por medio de los sentidos y solo se manifiesta su presencia con el transcurso del tiempo; entonces es cuando vemos cumplido su trabajo y hablamos de la acción de las fuerzas.

Todas las fuerzas están sobre un mismo plano; la que reside oculta en la constitución de la medicina en bruto, está en el mismo plano que la que reside en la medicina potentizada, y en el mismo en que reside la fuerza de la enfermedad, la fuerza nerviosa, la fuerza eléctrica, etc.

Pero las *propiedades* de la medicina en bruto difieren de las de la medicina potentizadas, como difieren las propiedades de la corriente eléctrica de baja tensión y baja frecuencia, de las mostradas por la corriente de alta tensión y alta frecuencia; y esto no obstante, todas las formas de electricidad están en un mismo plano y sobre el mismo en que está cualquiera otra forma de energía.

Fuerzas ó energías son equivalentes, según se demuestra en sus transformaciones de una faz á otra. Por ejemplo, una corriente eléctrica de 1 voltio-amperio puede ser transformada en otra de 1/1,000 de amperio y 1,000 voltios, ó una de 1/100,000 de amperio y 100,000 voltios, etc. Pero las propiedades de la corriente han cambiado; en su primer estado es tardía; parece adherirse al alambre. Córtese el alambre y déjense los extremos separados por una pequeña distancia y la corriente no tiene ya poder para formar el arco. En su segundo estado, transformada en alto voltage, la corriente se contiene sobre el alambre con dificultad; el desarrollo de la telegrafía sin hilos la despliega en una transformación más, rodeando la tierra, casi menospreciando la resistencia del aire.

La energía de las medicinas muestra un fenómeno casi semejante. La tintura, que es toda "amperage" con bajo "voltage," puede ser administrada en dosis de gotas y repetidas frecuen-

temente sin ningún efecto posterior, mostrando la acción tardía de la corriente de bajo voltage; pero la medicina altamente potentizado de alto voltage y muy poco amperage es profundamente penetrante, se posesiona al instante del organismo y es persistente.

Según esto, ¿qué, es el voltaje lo que se ha posesionado y vitalizado la energía de la droga en este nuevo amperage diluído? ¿Qué es la potentización?

Examinando el proceso de la preparación de las "potencias," la sucusión y la trituración, se ve claramente que la potentización de una droga es la TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA EN ENERGÍA DE LA DROGA, POR MEDIO DE LA SUCUSIÓN Y DE LA TRITURACIÓN.

Así como el dinamo genera energía eléctrica por la proyección de fuerza mecánica á través de un campo cargado magnéco, pero sólo desarrollará su poder por medio de un elemento magnético inicial, aunque pequeño, en sus "imanes," así las potencias son desarrolladas de una cantidad inicial de fuerza contenida en la fuerza de la droga, sobre la cual, en la cual y por medio de la cual, la energía mecánica proyectada, se transforma en energía activa de la droga.

Una simple dilución, no es potentización: *debe entrar en ésta la fuerza mecánica.*

Un centímetro cúbico de una tintura vertido en una esfera de agua del diámetro de la tierra, es aritméticamente una dilución á la 27ª potencia aunque nadie asegure que ésta es una preparación medicamentosa activa de la droga.

Pero si potántizamos 1/10 de un grano de Arsénico hasta la 10,000 y lo administramos á un individuo en todas las potencias, en una prolongada experimentación, tendremos como expectativa que el experimentador no vivirá aunque el 1/10 de grano de Arsénico bruto dado entero ó dividido en dosis, durante un perío igual de tiempo, apenas mostrará su efecto.

En el caso de las corrientes eléctricas puestas como ejemplo, "altas" ó "bajas" pueden éstas ser inducidas en el cuerpo humano sin resultado fatal (aunque con distintos resultados se-

gún las diversas corrientes), siempre que la energía equivalga á 1/735 de la fuerza de un caballo; pero si los voltages aumentan á 100,000 y el amperage es 1, la energía que resulte equivaldrá á la fuerza de 140 caballos y matará. Del mismo modo, en el ejemplo de la medicina, (conservando siempre los términos de la fuerza eléctrica) hemos aumentado, por medio de la sucusión el voltage de una droga hasta un alto grado, en tanto que conservamos el amperage en todas las potencias.

Las mentes "materialistas" se inclinan á la teoría atómica y no admitirán la eficacia de las potencias altas, sino hasta la 20 ó tal vez hasta la 30.

Esta es una limitación mental semejante á negarse á no admitir sino de 20 á 30 voltios en la corriente eléctrica.

Sin las propiedades peculiares á la corriente de alta tensión, no tendríamos poder transmisor eléctrico, ni telegrafía sin hilos.

Sin la efectividad de las altas potencias, muchas enfermedades crónicas que no son manejables con medicinas á una tensión baja, continuarían siendo prácticamente incurables.

Debe entenderse que la teoría atómica de la escuela no es, en su época, de uso intermedio en el progreso hacia la segura ciencia, sino una fórmula, un tanto artificiosa en su naturaleza, útil para la explicación coherente de los fenómenos físicos y químicos siempre que no se conozcan bien las relaciones y la ley que los gobierna. La grave aceptación de la teoría, como un razonamiento de hecho fundamental es ridículo; sería divertido que una forma del diámetro de un átomo á la finita fracción de un milígramo, fuera un buen tratamiento para cerebros tan trabajados.

La verdad fundamental de que no hay límite en la divisibilidad de la materia, es clara para toda inteligencia razonadora; sólo puede ser obscurecida por el sofisma ó por aceptar su obscurecimiento para ahorrarse trabajo.

La gravitación, la electricidad, la fuerza vital, etc , son *cualidades ocultas*, y todo lo que podemos hacer para elucidarlas, se reduce á explicar y reunir por analogía ciertos fenómenos

por medio de los cuales aparecen ante nosotros estas fuerzas. En consecuencia, todos los ejemplos é ilustraciones deben ser tomados y comprendidos en este sentido. Pero identificar, por ejemplo, la fuerza de las medicinas con la electricidad, sería el colmo del error, de un doloroso error, aunque muestren algunas analogías por las cuales podemos explicar los fenómenos de la una por medio de los fenómenos mejor comprendidos de la otra.

Son palabras de Demócrates: "La verdad está oculta en lo más profundo del muro" y todos los siglos lo han repetido. Esto es con y para los pocos, no para la multitud. Y la Homeopatía ha contado siempre con aquel hecho.

Alimentación nutritiva por el recto, según el método de gotas.

EBERHARD en el *American Journal of Gastro Enterología* de Julio, 1912, da la técnica siguiente:

Límpiase primero el recto y el colon con una solución salina normal y caliente. Elévese la cabeza de la cama, y después de ver que el nutritivo esté al calor de la temperatura del cuerpo se coloca en el interior del bote rodeado de agua á la temperatura de 43 á 46° C. en el depósito grande. Regúlese la salida á una gota por segundo é introdúzcase la cánula en el recto.

Se necesita de hora á hora y media para que diez onzas de leche y dos huevos crudos pasen al interior del intestino; durante cuyo tiempo el agua del depósito grande debe cambiarse varias veces. Algunas de las enfermedades y estados en las que Eberhard ha encontrado especialmente útil el método de gotas como el único nutritivo ó como un auxiliar, son las inflamaciones agudas del estómago con vómitos tenaces, las hemorragias recientes, la hiperestesia del estómago, cuando por razones secretorias es necesario dar quietud al estómago, la es-

trechez del esófago ó del piloro, el carcinoma lento del estómago, los vómitos perniciosos del embarazo, etc.

Añade lo siguiente como los enemas nutritivos que le han dado mejor resultado:

La clara de tres huevos	90	calorías.
Leche peptonizada, 9 onzas	174	,,
Sal de cocina	0	,,
	264	

Leche caliente, 9 onzas	174	calorías.
Las llemas de dos huevos.	122	,,
Azúcar de uvas, una dragma	14	,,
Sal de cocina, media dracma	0	,,
	310	

Leche caliente, 6 onzas	174	calorías.
Dos huevos crudos	140	,,
Sal de cocina	0	,,
Esencia de pepsina, 1 onza	0	,,
	314	

La última fórmula indicada ha prestado excelentes servicios y parece obrar mejor preparándola como sigue;

Primero, caliéntese la leche á cosa de 37 ó 38° C. Batánse después los huevos, la sal y la pepsina juntos; al final de todo añádase y bátase otra vez hasta que gotee fácilmente.

Otra fórmula excelente es:

Dos huevos crudos	140	calorías.
Un cuartillo de solución salina normal..	0	,,
	140	

(The Therapeutic Gazete.)

Homeopatía segura

MEMORIA DESTINADA AL CONGRESO HOMEOPÁTICO INTERNACIONAL DE LONDRES DE 1911 POR M. CAHÍS, A. M., M. D., VICE-PRESIDENTE HONORARIO DEL MISMO Y DELEGADO DE LA ACADEMIA MÉDICO HOMEOPÁTICA DE BARCELONA

(*Continúa.*)

En los tres ó cuatro años que vengo usando los acordes homeopáticos he tratado muchísimos enfermos con acordes *pan, per supra* 420ª c. *per supra* 900ª c. y *per supra* 1,200ª c. ó 1,500ª c. y se los he hecho tomar frecuentísimamente, cada dos, cada tres horas, sin obtener la más leve agravación anaphyláctica ó de otra índole, sin que me fallasen los remedios y obteniendo rápida y completamente, todo el efecto deseado, cual suele observarse con las altas diluciones.

21. El hecho de que el efecto debilitante sea igual en cualquier medicamento y sea tanto mayor cuanto más alta sea la dilución y más aproximadas las tomas, me hace creer que es debido á choque violento de la fuerza medicatriz, y el que no es presente con los acordes homeopáticos será debido á choque *armónico*.

En los específicos ó complejos, tampoco *suele* presentarse porque suele haber armonía entre los componentes.

22. Además de los acordes he preparado otros remedios que llamo *syntesis* ó *escala*, los cuales contienen *todas* las diluciones del remedio entre ciertos límites. Tengo que estudiar esta nueva disposición.

23. La *elección de medicamento* es otra grande dificultad de la práctica que se solventa en gran parte con el empleo de los remedios-toxinas ó nosodos microbianos.

24. En efecto, con ellos se curan pronto y fácilmente las enfermedades infecciosas y gran número de otras que sin serlo derivan de ellas ó guardan relación de similitud con algunos de sus síntomas ó lesiones.

25. Obtengo los remedios-toxinas triturando con fuerza, du-

rante tres cuartos de hora ó una hora, en mortero de ágata y con lana de vidrio y agua destilada, cultivos vivos ó muertos, (preferentemente vivos) de microbios ó protozoarios. El producto de esta trituración lo mezclo con una porción de agua destilada, le imprimo cien fuertes sacudidas y rotulo T. M. Este producto lo considero peligroso porque algunos microbios pueden haber escapado á la trituración. Así es que procedo con el mayor cuidado con ésta y las tres siguientes diluciones que están también hechas con agua destilada. Todas son centesimales y las manipulo con toda prisa hasta llegar á la 4ª centesimal que es alcohólica, por temor á que alguna toxina poco soluble en agua, pudiera precipitarse.

26. Los remedios toxinas que hasta ahora he preparado son:

Anthracotoxina del *Baccillus anthracis.*

Bubotoxina del *Baccillus pestis bubonicæ.*

Cancrotoxina de un epitelioma de la mama.

Carcinotoxina de un carcinoma encefaloides del útero.

Cholerætoxina del *Vibrio cholerœ asiaticæ.*

Colitoxina del *Bacillus coli-comunis.*

Diphterotoxina del *Baccillus diphtœriæ.*

Dissenterotoxina Krussei del *Baccillus dissenteriæ* de Krusse.

Fibrosarcotoxina de un fibrosarcoma del maxilar superior.

Gonocotoxina del *gonococcus.*

Malletoxina del *Baccilluc mallei.*

Melitoxina del *Baccillus melitensis.*

Meningocotoxina del *Meningococcus* de Weichselbaum.

Mucotoxina del *Micrococcus catharralis* del *Baccillus pneumoniæ* de Friedlaender y del *Micrococcus tetragonus.*

Pyocianotoxina del *Baccillus pyocianicus.*

Pneumocotoxina del *Diplococcus lanceolatus pneumoniæ* de Fraenkel.

Sepsitoxina bienstocki del *Baccillus putrificus* de Bienstok.

Staphylotoxina del *Staphylococcus citreus.*

Streptotoxina del *Streptococcus erysipelatis.*

Tetanotoxina del *Baccillus tetani.*

Typhotoxina del *Baccillus typhi.*

27. Con estos remedios-toxinas trato con seguridad las enfermedades infecciosas y el tratamiento puede ser sometido á la estadística porque generalmente basta un remedio para cada enfermedad.

28. De algunos de ellos tengo bastante experiencia. Los más están apenas esbozados y necesitan largo estudio y la colaboración de médicos homeópatas que quieran ayudarme.

29. De *Anthracotoxina* tengo aún poca experiencia. Sin embargo el estudio clínico del antrax me hace prever en éste no sólo un gran remedio contra la pústula maligna ó antrax sí que también contra las úlceras atónicas, los dolores *ardientes*, *quemantes;* las dishenias de la tuberculosis, cáncer, etc. (He visto mejorar notablemente una toxhemia cancerosa con este remedio) y quizás en la septicemia.

30. *Bubotoxina* es el gran remedio de las toxemias graves, de las infecciones tifoideas con gran descomposición de la sangre, suma pérdida de fuerzas é inteligencia despejada. En teoría ha de ser un gran remedio de la púrpura hemorrágica y así ha resultado en una niña de seis años, en la cual desde el segundo día del uso de *Bubotoxina*, cesó la albuminuria y en pocos días fueron desapareciendo los edemas, las hemorragias, la postración, las manchas y la anorexia, quedando bien curada en tres semanas.

Me ha obrado siempre bien en las tifoideas con cuadro grave é intelecto no muy comprometido, y entonces la alterno con *Typhotoxina*.

Por el estudio clínico se comprende que no sólo ha de ser el remedio de la peste bubónica y del tifo exantemático, sí que también de la gangrena, de la septicemia de las adenitis rebeldes, sobre todo si hay presentes algunos de los síntomas siguientes:

Hinchazón de los hipocondrios.

Reblandecimiento, debilitación y parálisis del corazón.

Postración psíquica y física.

Pulso pequeño y depresible, á menudo irregular y difícil de contar. (*Continuará*)

"Allá, lo mismo que aquí...."

CUENTO.

A la Sociedad Médico-Homeopática Mexicana, respetuosamente.

Os voy á contar un cuento,—que pudiesa ser historia,—referente á las costumbres—de unas tierras fabulosas,—que si en realidad no existen,—yo conservo en la memoria—hasta el más mimio detalle—de su vida, que es curiosa.—En este país de ensueño,—según nos dicen las crónicas,—sale el Sol por el Oriente—precedido de la Aurora,—para prestarle á las flores—con sus luces prodigiosas—ese bello colorido—que maravilla y asombra.—Y la Luna, la incansable—viajera melancólica,—cruza con veloz carrera—por entre las nubes foscas,—apareciendo unas veces—como estrella en una fosa—y otras envuelta en celajes—de manera caprichosa—que parece que se cubre—con clámide vaporosa.—Allí la Naturaleza—se muestra tan rica y pródiga,—que ofrece dulces manjares,—de los cuales todos gozan—sin tomarse más trabajo—que llevarlos á la boca. - Pero lo que más seduce—de estas tierras tan remotas,—es que allí nadie padece,—nadie sufre y nadie llora,—y todos viven contentos—sin temores ni zozobras.—Ellos son fuertes, robustos.—Ellas sutiles y hermosas,—que allí, como en todas partes—mutuamente se enamoran.—Viven en prados floridos—que esmaltan lirios y rosas,—por donde corren los ríos—con sus linfas rumorosas.—Y cantan los ruiseñores,—y anuncia el día la alondra—con torrentes de armonías—con suaves y dulces notas.—En este hermoso país,—que no sé cómo se nombra,—porque anónimo aparece—en los fastos de la Historia,—no obstante que ya os he dicho—que no hay penas ni zozobras,—ni las muchas pesadumbres—que aquí, en este, nos agobian,—en gracia de la verdad,—que ha sido y será mi norma,—os diré sinceramente,—sin que lo toméis á sorna,—que allí la gente padece—la más absoluta inopia.—Pues aunque ricos se sueñan,—y hacen vida fastuosa,—y no tienen inquietudes—y ríen, beben y gozan,—todos tienen por remate—de su

vida, triste fosa.—Pues la vieja incompasiva—allí á ninguno perdona—y como á débiles mieses—la vida, cruel, les corta,—sin que impedirlo consiga—ni el que ofrece, ni el que implora,—porque es terca, inexorable.—¿Quién á la muerte soborna?—Allí las enfermedades,—que al cuerpo humano trastornan—hacen también de las suyas.—Allí también se elaboran—esas pócimas amargas—que conocemos por drogas.—Allí tambien los galenos—panaceas confeccionan,—amargando la existencia—al pobre enfermo que toma—todo lo que le prescriben—por si la salud le tornan—esos sabios tan nefastos,—que aunque su ciencia pregonan—urbi et orbe, es lo cierto—que los efectos ignoran—de las substancias nocivas—que en récipes amontonan.

Mas no pongáis caras tristes,—mis distinguidas señoras,—que me honráis con escuchar—esta mi vulgar historia.—Pues si es cierto que hasta esa—bella tierra prodigiosa—han llegado los Hipócrates—con sus filtros y retortas,—jurar puedo impunemente,—si no es infiel mi memeria,—que allí también se investiga—por una asamblea docta—el sistema del Similia—del que hay necios que se mofan,—demostrando con sus burlas,—que sus principios ignoran.—Allí también dinamizan—al infinito las drogas.—Allí hay glóbulos inertes—que impregnados colaboran—con las fuerzas naturales—para combatir la psora,—y otras causas eficientes—que dan el principio y forma—á ese cúmulo de "*itis*"—que á las geetes encocoran.—Pero hagamos punto aparte,—y dejamos estas cosas,—porque mi ignorancia es mucha—y mi elocuencia es muy poca.—Y volvamos al asunto—de esta mi fábula tosca,—que ojalá que no resulte,—como me temo, enojosa,—por lo insulsa y lo cansada—por lo vulgar y lo tonta.

En un lugar apartado,—y despreciando las pompas—del mundo, vivió un anciano,—que con sus libros á solas,—dedicó todo su tiempo—al estudio de las drogas,—Este anciano venerable,—ludibrio de gente indocta,—como buen naturalista,—se pasaba largas horas,—haciendo sendos estudios—de la fauna y de la flora.—Y ayudado de la alquimia,—tan adelantada

ahora,—se ocupaba del análisis—de las yerbas venenosas—que tienen aplicaciones—como medicamentosas.—Hizo estudios del acónito,—de la quina y belladona,—y en fin, para no cansaros,—dedicó su ciencia á todas.—Y tras arduas experiencias—halló, con sorpresa insólita,—que aplicando las substancias—en cantidades muy cortas—y por la ley del Similia—se curan causas morbosas.—Mas como es ley atrevida—esta ley tan portentosa,—y lo mismo allá que aquí,—crece lozana y fogosa—la triste flor de la envidia,—flor de esencias venenosas,—le pagaron sus desvelos—con el desprecio y la mofa.—¡Que este es el fin de los sabios!—¡Murió solo y en la inopia!

Y aquí termina mi cuento,—con esta sencilla nota.—¡Que en aquel mundo es común,—y por lo común no choca,—ver al necio que se eleva,—ver al sabio que se postra.—¡Ver al genio que sucumbe—bajo el poder del idiota!!!!

México, Septiembre de 1912.—Rafael Sánchez Medina.

Conferencias.

La Sociedad Médico Homeopática Mexicana ha organizado una serie de conferencias, habiendo dado la primera, el inteligente Dr. D. Alfredo Ortega sobre la "Medicación Tónica Reconstituyente."

Fué un trabajo verdaderamente científico, escrito con maestría, y el Dr. Ortega demostró plenamente lo inútil é inconveniente de tal medicación con acopio de datos y demostraciones.

Felicitamos cordialmente al estudioso Dr. Ortega por su bien acabado trabajo, que saboreamos con gusto al oírlo la noche del 29 de Septiembre.

Las segundas conferencias tuvieron lugar el 26 de Octubre, ocupándose el Dr. Alberto B. Palma, de lo que es la Alopatía en general, y el Dr. Manuel A. Lizama de la Homeopatía. Ambos conferencistas cumplieron su cometido admirablemente y sus conferencias son dos joyas de inestimable valor, instructivas y amenas al mismo tiempo.

Felicitamos igualmente á los inteligentes Drs. Lizama y Palma por sus trabajos, dignos de todo elogio.

Tanto la primera como las segundas conferencias fueron amenizadas con bien ejecutadas piezas de música de canto, piano, quinteto de arco y cítara, y en las últimas el Sr. R. Sánchez Medina, recitó la hermosa poesía que publicamos en este número.

Précis de Therapeutique Homeopathique des vois digestives.

El sabio Dr. François Cartier, antiguo Interno de los Hospitales de París y laureado de la Facultad, ha publicado la bien escrita obra con cuyo título encabezamos estas líneas.

Es un libro completo de verdadera utilidad práctica pues trata desde las enfermedades del esófago hasta las afecciones del ano. Sus explicaciones son claras y concisas, y para que nuestros lectores se puedan formar un juicio de la extención de la obra, anotamos en seguida los títulos de los diversos capítulos referentes á las enfermedades del estómago.

La Mucosa del Estómago desde el punto de vista terapéutico.—Introducción.—Alteraciones de las secreciones mucosas. —La Hiperclorhidria; la Pirosis; la Hipoclorhidria; Dispepsia flatulenta.—Inflamación de la Mucosa.—Gastritis agudas.—Erosiones de la Mucosa.—Ulcera del estómago.—La Túnica muscular del estómago desde el punto de vista terapéutico.—Gastritis hipertrófica.—Músculo estomacal y su red nerviosa. —Vómitos; Vómitos según su caracteres; Vómitos por alteración del estómago; Vómitos reflejos; Calambres del estómago; Gastralgía; Debilidad de las contracciones musculares; Dilatación del estómago; Tumores y cáncer.—Del Hambre patológica.—De la sed anormal; Anorexia; Dispepsias reflejas secundarias; Dispepsias según las edades.

El tratamiento homeopático es igualmente completo; así es que es obra que no debe faltar en la biblioteca de ningún homeópata.

La casa editora es la bien conocida de J. B. Bailliere et Fils, y la Librería de Bouret es su corresponsal en ésta.

Sensación de que algo vivo se mueve en el estómago, abdomen, útero, brazos y otras partes del cuerpo (Sab., Thuja, Sulph.); con náusea y desmayo.

Corea é histeria con mucha hilaridad, canta, baila (Tart.); alternando con melancolía y cólera.

Contracciones espasmódicas y subsaltos de determinado conjunto de músculos (Agar., Ign., Zinc.)

Relación.—Nux., ó Sulph. siguen bien después de Crocus en casi todas las enfermedades.

Compárese: para los desarreglos menstruales (Ust.).

CROTALUS HORRIDUS.

Veneno de la serpiente de cascabel. *Crótalos.*

Está indicado para las constituciones escrofulosas debilitadas, agotadas, con propensión á las hemorragias; durante las enfermedades cimóticas; en la embriaguez; para la propensión á los carbunclos ó abscesos sanguíneos (Anthr.).

Enfermedades causadas por un anterior agotamiento del sistema; fiebre tifoidea lenta, malaria, alcoholismo crónico; agotamiento de las fuerzas vitales; colapso genuino.

Apoplegía: convulsiones apopléticas de los beodos ó de las constituciones propensas á las hemorragias ó agotadas.

Diatesis hemorrágica; la sangre fluye de los ojos, oídos, nariz y de todos los orificios del cuerpo; *sudor de sangre.*

Color amarillo de la conjuntiva; aclara la visión después de la queratitis ó de la querato-iritis.

Ictericia maligna; hemática más bien hepática.

Púrpura hemorrágica; la sangre sale repentinamente por todos los orificios, piel, uñas, encías.

Lengua roja como de fuego, lisa y brillante (Pyr.); sumamente hinchada.

Difteria ó escarlatina malignas; edema ó gangrena de las fauces ó de las tonsilas; dolor que se empeora tragando en vacío; si se presentan vómitos ó diarrea.

Postración de las fuerzas vitales; apenas se percibe el pulso; envenenamiento de la sangre (Pyr.).

Vómitos: biliosos, con ansiedad y pulso débil; cada mes después del período; no puede acostarse sobre el lado derecho ó sobre el dorso sin que inmediatamente vengan vómitos obscuros, verdes; negros ó como pozo de café, en la fiebre amarilla.

Diarrea: deposiciones negras, delgadas, como pozo de café; de mal olor; por efluvios nocivos ó materias sépticas en los alimentos ó bebidas; por comer carne de caza mayor (Pyr.); durante la fiebre amarilla, cólera, tifoidea, tifo.

Hemorragia intestinal cuando se presenta en tipos sépticos ó enfermedades cimóticas; sangre obscura, fluida, no coagulable.

Heridas de disección; piquetes de insectos: malos efectos de la vacuna.

Menstruación vicaria; en las constituciones debilitadas (Dig., Phos.).

Menopausia: bochornos intensos y sudores que em-

papan; debilidad y hundimiento en el estómago; metrorragia prolongada, de sangre obscura, líquida, fétida; anemia profunda.

Enfermedades malignas del útero, mucha propensión á las hemorragias, sangre obscura, líquida, de mal olor.

Relación.—Compárese: con Elaps, Lach., Naja., Pry. En Lach. piel fría y viscosa; Crot. fría y seca; Elaps afecciones del pulmón derecho, espectoración de sangre negra.

CROTON TIGLIUM.

Aceite de semillas de Croton. *Euforbiáceas.*

Afecta las membranas mucosas del tubo intestinal produciendo exudaciones de la parte acuosa de la sangre, diarrea acuosa abundante (Ver.). y desarrolla en todo el cuerpo un eczema agudo (Rhus).

Los intestinos son movidos como por sacudidas, saliendo la defecación "como escopetazo" (Gamb.); tan pronto *como el paciente come, bebe, o mientras está comiendo;* defecación líquida, amarilla.

Urgencia constante para defecar seguida de evacuación repentina, que sale del recto como escopetazo. (Gamb., Grat., Pod., Thuja).

Sensación de movimiento en los intestinos, como si hubiera agua, antes de defecar (borborigmos antes de defecar, Aloe).

Dolor tractivo á través del pecho, desde el seno hasta el homóplato del mismo lado, siempre que el niño mama; pezones muy dolorosos.

Intensa picazón en la piel, pero está tan dolorida que es imposible rascarse; se mejora con una suave frotación; eczema en todo el cuerpo.

Picazón intensa en los órganos genitales, en ambos sexos (Rhus); erupción vesicular en los hombres; tan sensible y dolorosa que le es imposible rascarse.

Tos; tan pronto como pone la cabeza en la almohada, le viene un paroxismo espasmódico de tos; se sofoca, necesita pasearse por la habitación ó dormir en una silla.

Relación.—Compárese: con Kali br., Phos., para la diarrea crónica infantil; con Sil., para el dolor que parte del pezón hasta la espalda, durante la crianza.

Agravación.—Diarrea; con cada moviento; después de beber; mientras está comiendo ó durante la crianza (Arg. n., Ars.); durante el verano; por las frutas y dulces (Gamb.); *por el más ligero alimento ó la más pequeña bebida.*

CUPRUM METALLICUM.

Cobre. *CN.*

Espasmos y calambres; síntomas que tienden á aparecer periódicamente y en grupos.

Agotamiento mental y físico por sobrecargo de la mente y *pérdida del sueño* (Coc., Nux); ataques de ansiedad imposibles de dominar.

Sabor fuerte, dulzaino, metálico ó á cobre, con secresión de saliva (Rhus).

Postración constante y retracción de la lengua, como una serpiente (Lach.).

Cuando bebe, el líquido desciende produciendo un sonido de gorgoteo (Ars., Thuja).

Cólera morbus ó cólera Asiático, con calambres en el abdomen y en las pantorrillas.

Malos resultados de una erupción repercutida (no desarrollada, Zinc.), dando por resultado afecciones cerebrales, espasmos, convulsiones, vómitos; de la supresión del sudor de los pies (Sil., Zinc.).

Convulsiones, con color azulado de la cara y pulgares encarcelados.

Calambres en las extremidades; dolor en las plantas de los pies, pantorrillas, con mucho cansancio de los miembros.

Espasmos clónicos, que comienzan en los dedos de las manos y en los dedos gordos de los pies y se extienden á todo el cuerpo; durante el embarazo; convulsiones puerperales; después de un susto ó vejación; por metástasis, desde los otros órganos hasta el cerebro (Zinc.).

Parálisis de la lengua; habla imperfecta, tartamuda.

Epilepsía: el aura comienza en las rodillas y sube; peor en la noche durante el sueño (Bufo.); próxima al novilunio y á intervalos regulares (reglas); provocada por una caída ó golpe en la cabeza; por humedecerse.

La tos tiene un sonido de *gorgoteo*, como si saliera agua de una botella.

La tos se mejora con beber agua fría (Caust.—se empeora con beber agua fría, Spong.).

Tosferina: de mucha duracion, *sofocante*, espas-

módica; imposible el hablar; *sin aliento, cara azul, rígida, tiesa; tres ataques* sucesivos (Stan.); vómitos de alimentos sólidos después de recobrar el conocimiento (Can.); espasmo cataléptico con cada paroxismo.

Dolores después del parto; agudos; molestos, en las pantorrillas y plantas de los pies.

Relación —Es complementario: de Calcárea.

Compárese: con Ars. y Vers., para el cólera, y el cólera morbus; con Ipeca, vegetal análogo.

Ver. sigue bien en la tos ferina y el cólera.

Apis. y Zinc., en las convulsiones producidas por la supresión de un exantema.

Agravación.—Por el aire frío; viento frío; en la noche; por la supresión del sudor de los pies ó de un exantema.

Mejoría.—Se mejoran la tos, la náusea y los vómitos con un trago de agua fría.

CYCLAMEN EUROPÆUM.

Manzana de puerco. *Primuláceas.*

Muy útil para las personas leuco-flemáticas, con estados anémicos ó cloróticos; se fatigan fácilmente, siendo, por esto, renuentes á toda clase de trabajo; debilidad ó suspensión en las funciones de los órganos ó sentidos especiales.

Personas pálidas, cloróticas; irregularidades de la menstruación. (Fer., Puls.), acompañadas de vértigo, dolor de cabeza, visión opaca.

Dolores: presivo, tractivo ó desgarrando las partes donde los huesos llegan hasta la superficie.

Padecimientos: ocasionados por un pesar dominado y por los terrores de conciencia; por algún deber no cumplido ó por la comisión de un acto malo.

Mucha tristeza é impertinencia y mal humor; irritable, moroso, mal humorado; propenso á llorar; deseo de soledad; *aversión al aire libre* (contrario de Puls.).

Dolor de cabeza en los pacientes anémicos, con movimiento como de aleteo ante los ojos ó visión confusa, al levantarse en la mañana.

Movimientos delante de los ojos, chispas de fuego, como de varios colores, agujas brillantes, visión confusa como por niebla ó humo.

Saciedad después de comer unos bocados (Lyc.), repugnancia entonces por el alimento, causando nausea en la garganta y el paladar.

La saliva y todos los alimentos tienen un gusto salado; aversión por la carne de cerdo.

Reglas: demasiado prematuras; muy profusas, de sangre negra y con coágulos; membranosas (muy tardías, pálidas, escasas, Puls.); mejoría durante el flujo (agravación, Act. Puls.).

Dolor ardoroso en los talones, estando sentado, andando ó al aire libre (Agar., Caust.; Val., Phyt.)

Relación.—Compárese: con Puls., Cinch., Fer., para la clorosis y afecciones anémicas; Croc., Thuja como si hubiera algo vivo en el abdomen.

Agravación.—Al aire libre; con el agua fría; con los

baños fríos; las reglas se empeoran estando sentada ó acostada en la noche.

Mejoría.—En una habitación caliente; no estando al aire libre; las reglas se mejoran andando (la leucorrea, se empeora estando sentada, se mejora andando, Cac., Coc.).

DIGITALIS PURPUREA

Dedalera. *Escrofuláceas.*

Bochornos repentinos de calor, seguidos de mucha debilidad nerviosa y pulso irregular é intermitente, durante la edad climatérica; empeorado con el movimiento más ligero.

Debilidad del corazón sin complicaciones valvulares.

Sensación de que, si se mueve, se le para el corazón (Cocaína–temor de que el corazón cese de latir si no se está moviendo constantemente, Gels.).

Debilidad ó hundimiento en el estómago; agotamiento; suma postración; siente como si se estuviera muriendo.

Emisiones nocturnas, con mucha debilidad después del coito.

Mucha debilidad en el pecho, no soporta el hablar (Stan.).

Deposiciones: muy claras de color, color de ceniza; no frecuentes, como greda (Chel., Pod.); casi blancas (Cal., Cinch.); parece que sale la defecación por un tubo; involuntaria.

Pulso lleno, irregular, **muy lento y débil; intermitente cada tercera, quinta ó séptima pulsación.**

Cara pálida, con aspecto de muerte y color rojo azulado.

Color azulado de la piel, párpados, labios, lengua; cianosis.

Distensión de las venas en los párpados, oídos, labios y lengua.

Respiración irregular, difícil; profundos sollozos.

Con frecuencia y facilidad se le "duermen los dedos."

Hidropesía: post-escarlatinosa; en la enfermedad de Bright; con supresión de orina; de partes internas y externas; con desmayo cuando hay una enfermedad orgánica del corazón (con dolorimiento en la región uterina, Conv.).

Puede presentarse un síncope fatal al levantarse y tomar una posición recta.

Relación.—Cinchona antidota la acción directa de Digitalis y aumenta la ansiedad.

Agravación.—Con estar sentado, sobre todo sentado recto; con el movimiento.

DIOSCOREA VILLOSA.

Batata silvestre. *Dioscoráceas.*

Personas de digestión débil, sean ó no jóvenes.

Flatulencia después de las comidas ó después de comer, especialmente en los bebedores de té; muchas veces padecen cólicos violentos.

Dolores de retortijón en el abdomen, cerca del ombligo.

Violento cólico de retortijón, presentándose en paroxismos regulares, como si los intestinos estuviesen agarrados y torcidos por una mano poderosa.

Dolores cólicos; agravados *con inclinarse hacia adelante y al estar acostado;* mejorados con estar en pie, recto, ó con inclinarse hacia atrás (al contrario de Col.).

Emisiones durante el sueño; sueños vívidos de mujeres durante toda la noche (Staph.); debilidad de las rodillas; frialdad de los genitales; mucho desaliento (Staph.).

Panadizos; al principio, cuando los dolores son agudos y angustiosos; cuando se comienzan á sentir las punzadas; uñas quebradizas.

Predisposición á los panadizos (Hepar.).

Relación.—Compárese: con Col., Phos., Pod., Rhus., Sil.

Agravación.—Estando acostado, sentado; *doblándose hacia adelante.*

Mejoría.—Por el movimiento; se dificulta el andar, pero se siente inclinado á hacerlo aunque esté cansado.

DIPHTHERINUM.

Antitoxina Homeopática. *Nosode.*

Se adapta especialmente á la diatesis estrumosa, personas escrufulosas, psóricas ó tuberculosas, pro-

pensas á las afecciones catarrales de la garganta y de las membranas mucosas respiratorias.

Pacientes de vitalidad agotada, por lo cual son sumamente susceptibles al virus diftérico; cuando desde un principio tiende el ataque á ser maligno (Lac c., Mercy.).

Difteria indolora; los síntomas son casi ó enteramente objetivos; pacientes que están demasiado débiles, apáticos, ó demasiado postrados para poder quejarse; sopor ó estupor, del cual sale fácilmente cuando se le habla (Bap., Sulph.).

Hinchazón rojo obscuro de las tonsilas y los pilares del paladar; las glándulas cervical y parótida se encuentran sumamente hinchadas; mucha fetidez del aliento y de las secreciones de la garganta, nariz y boca; lengua hinchada, muy roja, algo manchada.

Membrana diftérica gruesa, gris obscuro ó negro morenuzca; temperatura baja ó subnormal, pulso débil y rápido, frialdad de las extremidades y debilidad marcada; el paciente yace en un estado semi-estúpido; ojos ofuscados, atontados. (Apis, Bap.).

Epistaxis ó postración profunda á la aparición de cada ataque (Ali., Apis., Carb. ac.); colapso casi en cada principio del ataque, (Crot., Mer. cy.); pulso débil, rápido y reacción vital muy deficiente.

Traga sin dolor, pero vomita los líquidos ó le salen por la nariz; aliento horriblemente fétido.

Difteria laríngea, después que (Chlor., Kali bi., ó Lac c.) fallan, parálisis postdiftérica cuando Caust., y Gels. fallan.

Cuando desde un principio parece grave el pacien-

te *y los remedios más cuidadosamente elegidos no alivian ó no persiste la mejoría.*

Los síntomas mencionados son síntomas curados, comprobaciones que el autor ha encontrado ser guías y dignos de confianza durante veinte y cinco años.

Este remedio se prepara, como todos los nosodes y los venenos de los animales, según la Farmacopea Homeopática, y como todos los remedios homeopáticos es enteramente inofensivo cuando se administra á los enfermos.

Como todos los nosodes es prácticamente inútil en potencias más bajas que la 30; su valor curativo aumenta la potencia desde la 200 hasta la m. y la cm.

No se necesita ni se debe repetirlo con frecuencia.

Curará en todos los casos en que cure la antitoxina en bruto, siendo no solo fácil el administrarlo, sino sin peligro y enteramente libre de secuelas dañosas. Además, su aplicación es homeopática.

El autor lo ha usado durante veinte y cinco años como profiláctico sin que jamás se haya presentado un segundo caso de difteria en la familia en que se haya aplicado. La profesión debe ponerlo á prueba y dar á conocer sus fallos.

DROSERA ROTUNDIFOLIA.

Rocío del Sol. *Droseráceas.*

Tos ferina con paroxismos violentos que se suceden rápidamente, pudiendo apenas el enfermo tomar aliento (despierta de 6 á 7 a. m. y no cesa de toser hasta arrojar una gran cantidad de mucosidades te-

naces, Coc. c.—abundante epistaxis durante cada paroxismo, Ind.; tos repetida durante el día, tos ferina en la noche, Cor. r.).

Tos de sonido profundo, áspera como ladrido (Verb.), peor después de media noche, durante ó después del sarampión; espasmódica, con arqueos, eructos y vómitos. (Bry., Kali c.).

Tos constante en los niños, con cosquilleos, comienza tan pronto como su cabeza toca la almohada en la noche. (Bell., Hyos., Rum.).

Tos nocturna de las personas jóvenes, en la tisis; esputos sanguinolentos ó purulentos.

Tos; empeorada con el calor, con beber, cantar, reírse, llorar, **acostarse**, *después de media noche.*

Durante la tos: vómitos de agua, mucosidades y muchas veces sangre por la nariz y por la boca. (Cup.).

Sensación de que hay una pluma en la garganta que excita la tos.

Enfermedades que prevalecen durante una epidemia de tos ferina.

Garganta de clérigo; con una sensación profunda áspera, de raedura, de sequedad en las fauces: voz ronca, profunda, desentonada, cascada, necesita ejercicio para hablar (Arum.).

Constricción y sensación de llenura en la laringe; ronquera y esputos verdes ó amarillos.

Tisis laríngea que sigue á la tos ferina, (catarro bronquial subsecuente, Coc. c.).

Relación.—Es complementaria: de Nux vómica.

Sigue bien: después de Samb., Sulph., Ver.

Es seguida: de Cal.. Puls., Sulph.

Compárese: con Cina., Coral., Cup., Ipec., Samb., para las toses espasmódicas. Muchas veces alivia la constante y molesta tos nocturna de la tuberculosis.

Hahnemann dice (Materia Médica Pura): "Una sola dosis á la 30 es suficiente para curar enteramente la tos ferina epidémica. La cura tiene lugar del séptimo al octavo día. Nunca se dé una segunda dosis inmediatamente después de la primera; no impediría el buen efecto de la primera, pero podría ser perjudicial "

DULCAMARA.

Gloria ó Guia de Jazmincillo. *Solanáceas.*

Propia para las personas que tienen una constitución flemática, escrofulosa; inquietas, irritables.

Reumatismo catarral ó afecciones de la piel, producidas ó agravadas por la exposición al tiempo frío, húmedo, lluvioso, ó á repentinos cambios durante el tiempo de calores. (Bry.).

Aumento en la secresión de las membranas mucosas; traspiración suprimida por el frío.

Pacientes que viven ó trabajan en sótanos húmedos, fríos ó en establos (Aran., Ars., Nat. s.).

Confusión mental; no puede, por nada, encontrar la palabra debida.

Piel delicada, sensible al frío, propensa á erupciones, especialmente urticaria; siempre que el paciente se resfría ó permanece expuesto mucho tiempo al frío.

Anasarca: después de las intermitentes, reumatismo, fiebre escarlatina.

Hidropesía: después de la supresión del sudor; de la supresión de una erupción; de una exposición al frío.

Diarrea: provenida de resfriarse en lugares húmedos ó durante el tiempo húmedo, nebuloso; cambio de un tiempo cálido á uno frío (Bry.).

Iscuria catarral en niños ya crecidos, con orina lechosa; *por andar con los pies desnudos dentro del agua fría; involuntaria.*

Erupción antes de las reglas (Con.—durante las reglas profusas, Bell., Graph.).

Urticaria en todo el cuerpo, sin fiebre; picazón quemante después de rascarse; se empeora con el calor, se mejora con el frío.

Costras gruesas, moreno-amarillas en el cuero cabelludo, cara, frente, temporales, barba; con bordes rojizos, sangrando al rascarse.

Verrugas carnosas, anchas, lisas, en la cara ó dorso de las manos y en los dedos (Thuja).

Relación.—Es complementaria: de Baryta carb., Kali. s.

Es incompatible: con Acet. ac., Bell., Lach.

No debe usarse ni antes ni después.

Sigue bien: despues de Cal., Bry., Lyc., Rhus, Sep.

Es semejante: á Mer. para el ptialismo, infartos glandulares, bronquitis, diarrea; susceptibilidad para los cambios de tiempo; dolores nocturnos; á Kali, el químico análogo.

Para los malos efectos ó para el abuso del Mercurio.

Agravación.—Por el frío en general; aire frío; tiempo húmedo frío; menstruación suprimida; erupciones, sudor.

Mejoría.—Por moverse (Fer., Rhus).

EQUISETUM HYEMALE.

Cola de caballo. *Equisetáceas.*

Agudo dolor obtuso en la vejiga, como causado por distensión, sin mejoría por orinar.

Urgencia frecuente é intolerable de orinar, *con dolor agudo al acabar de hacerlo* (Berb., Sars., Thuja).

Constante deseo de orinar; gran cantidad de orina clara, líquida, sin que produzca mejoría (escasa, unas cuantas gotas, Apis, Canth.).

Dolor cortante en la uretra, agudo, quemante al orinar.

Parálisis de la vejiga en las mujeres ancianas.

Enuresis diurna y nocturna; orina líquida abundante, cuando no hay más causa probable que la costumbre.

Relación.—Compárese: con Apis, Canth., Fer. p., Puls., Squilla.

EUPATORIUM PERFOLIATUM.

Yerba de la fiebre. *Compuestas.*

Es útil para las enfermedades de los ancianos; *constituciones gastadas especialmente por la embria-*

guez; caquexia ocasionada por ataques frecuentes de fiebre biliosa ó fiebre intermitente.

Sensación de magullamiento en todo el cuerpo, como si estuviese golpeado (Arn., Bellis, Pyr.).

Dolores en los huesos, afectando la cabeza, dorso, pecho, miembros, sobre todo los puños, como si estuviesen dislocados. Mientras más generales y agudos sean, está más indicado (compárese con Bry., Mer.).

Sensibilidad dolorosa de los globos oculares; coriza, con dolorimiento en todos los huesos; mucha postración en la influenza epidémica (Lac c.).

Los dolores se presentan rápidamente y rápidamente desaparecen (Bell., Mag. p., Eup. pur.).

Vertigo; sensación de caerse hacia el lado izquierdo (no puede voltear la cabeza para la izquierda por temor de caerse, Col.).

Tos: crónica; floja, con fiebre héctica; pecho dolorido, necesita sostenérselo con las manos (Bry., Nat. c.); peor en la noche; después del sarampión ó de haberse suprimido las intermitentes.

Fiebre: calosfrío á las 9 a. m. un día y el siguiente á medio día; vómitos amargos al terminar el calosfrío; el beber apresura el calosfrío y produce vómitos; **dolor en los huesos** *antes y durante el calosfrío.*

Sed insaciable antes y durante el calosfrío y la fiebre; conoce que va á venir el calosfrío *porque no puede beber bastante.*

Relación.—Es bien seguida: de Nat. m. y Sep.

Compárese: con Chel., Pod., Lyc., para los estados ictéricos.

Bryonia es el análogo más inmediato, teniendo sudor abundante, pero los dolores mantienen quieto al paciente, en tanto que con Eup. hay sudor escaso y los dolores ponen al paciente inquieto.

EUPHRASIA.

Eufrasia. *Escrofuláceas.*

Malos resultados de caídas, contusiones ó lastimaduras mecánicas, en las partes externas (Arn.).

Afecciones catarrales de las membranas mucosas, especialmente de los ojos y de la nariz.

Abundante **lagrimeo acre**, con **coriza blando**, profuso, (al contrario de All. c.).

Los ojos lagrimean constantemente y están aglutinados en las mañanas; el margen de los párpados está rojo, hinchado, ardoroso.

Coriza fluente profuso en las mañanas, con tos violenta y espectoración abundante, empeorada con exponerse á los vientos calientes del sur.

Cuando en la mañana trata de limpiar la garganta de una mucosidad fétida, arquea hasta que vomita el desayuno que acaba de tomar (Bry.).

Profusa espectoración de mucosidades verificada sin esfuerzo, peor en la mañana al levantarse.

Amenorrea, con síntomas catarrales en los ojos y nariz; profuso lagrimeo acre.

Menstruación: dolorosa, regular, **durando el flujo solo una hora**, ó bien escasa, corta, durando solo un día (Bar.).

Tos ferina: *lagrimeo excesivo durante la tos; tos solo en el día* (Fer., Nat. m.).

Relación.—Es semejante: á Puls. para las afecciones de los ojos; contrario á All. c. para el lagrimeo y coriza.

Agravación.—En la noche, en la cama, estando encerrado, con el calor, con la humedad; *después de haberse expuesto á los vientos del sur;* al tocarlo (Hep.).

FERRUM METALLICUM.

Hierro. *Elemento.*

Personas de temperamento sanguíneo; enojadizas, amigas de querellas, de disputas, se excitan fácilmente, la menor contradicción las encoleriza (Anac., Coc., Ign.); se mejoran con el trabajo mental.

Irritabilidad: el ruido más ligero, aun el de rasgar un papel, los lleva á la desesperación (Asar., Tar.).

Mujeres que son débiles, delicadas, cloróticas, no obstante tener la cara roja como fuego.

Suma palidez de la cara, labios y membranas mucosas, *que se ponen rojas y abochornadas con el más ligero dolor, emoción ó ejercicio.* Bochornos (Amyl., Coca).

Clorosis por eretismo, peor en invierno.

Las partes del cuerpo, rojas, se ponen blancas; la cara, labios, lengua y la mucosa de la boca.

Vértigo: con sensación de balanceo, como si estuviera en el agua; *al ver correr el agua,* cuando se

camina sobre agua, como cuando se atraviesa un puente (Lis.); al descender (Bor., Sanic.).

Dolor de cabeza: dolores de martilleo, de latido, de pulsación, necesita acostarse; con aversión á comer ó beber. Por dos, tres ó cuatro días cada dos ó tres semanas.

Reglas: demasiado prematuras, demasiado profusas, de muy larga duración, con semblante rojo como de fuego; zumbido de oídos; cesa dos ó tres días y luego reaparece; *flujo pálido, líquido, debilitante.*

Diatesis hemorrágica: sangre rojo-brillante, que fácilmente se coagula (Fer. p., Ipec., Phos.).

Regurgitación y eructo de bocados de alimentos (Alum.), sin náusea.

Hambre canina ó pérdida del apetito, con mucho disgusto por todos los alimentos.

Vómitos: *inmediatamente después de media noche;* de materias ingeridas, tan pronto como es tomado el alimento; el enfermo se para repentinamente de la mesa y con un solo esfuerzo vomita cuanto a comido, pudiendo sentarse y comer de nueva cuenta; agrios, ácidos (Lyc., Sul. ac.).

Diarrea: deposiciones de alimentos sin degerir, en la noche ó **mientras está comiendo ó bebiendo** (Crot. t.); indolora, con buen apetito; de los que padecen consunción.

Constipación; por atonía intestinal; urgencia infructuosa; defecación dura, difícil, seguida de dolor de espalda ó de dolores calambroideos en el recto; prolapso del recto en los niños; picazón en el recto en la noche.

Siempre se siente mejor *cuando anda de aquí para allá, lentamente,* aunque la debilidad obligue al paciente á acostarse.

Tos sólo durante el día (Euphr.); aliviada acostándose; aliviada con comer (Spong.).

Hidropesia: después de la pérdida de flúidos vitales; del abuso de la quinina; por la supresión de las intermitentes (Carbo v., Cinch.).

Relación.—Es complementaria: de Alum., Cinch.

Cinch.: el vegetal análogo, sigue bien en casi todas las enfermedades, tanto agudas como crónicas.

Nunca debe darse para la sífilis, porque siempre agrava el estado de la enfermedad.

Agravación—En la noche, estando en descanso, sobre todo sentado y en quietud.

Mejoría.—*Andando despacio de aquí para allá;* en verano.

FLUORIC ACID.

Acido hidrofluórico. *HF.*

Padecimientos de la vejez ó de la vejez prematura; para la discracia sifilítica mercurial; *personas jóvenes con aspecto de viejos.*

Aumenta la aptitud para el ejercicio sin fatigarse (Coca); se afecta menos con el calor excesivo del del verano ó con el frío del invierno.

Las cicatrices antiguas se ponen rojas en los bordes, y amenazan abrirse formando úlceras (Caust., Graph.).

Venas varicosas y úlceras, tenaces, casos de larga

duración, en mujeres que han tenido muchos hijos.

Caries y necrosis, sobre todo en los huesos largos, diatesis psórica ó sifilítica, abuso del mercurio ó de la silicea (Angus.).

Nevus, planos, de los niños (temporal derecho); aneurisma capilar (compárese con Cal. fl., Tub.).

Ulceras: bordes rojos con vesículas; úlceras por decúbito; secreción abundante; empeoradas con el calor y mejoradas por el frío; dolores violentos, como hilos de relámpago, reducidos á un lugar pequeño.

Caries rápida de los dientes; fístula dental ó lacrimal; exóstosis de los huesos de la cara (Hekla).

Relación.—Complementarios: Coca, Sil.

Sigue bien: después de Ars. para la ascitis de los bebedores; después de Kali c. para la enfermedad de la cadera; después de Coff., Staph. para la sensibilidad de los dientes; después de Phos. ac. para la diabetes; después de Sil., Symph. para las enfermedades de los huesos; después de Spon. para el bocio.

GELSEMIUM.

Jazmín amarillo. *Loganiáceas.*

Para los niños y personas jóvenes, sobre todo mujeres, que tienen un temperamento nervioso, histérico (Croc., Ign.).

Relajación completa y postración de todo el sistema muscular, con entera parálisis motora.

Excitable, irritable, sensible; para las afecciones

nerviosas de los onanistas de ambos sexos (Kali p.).

Malos resultados de un susto, espanto, noticias excitantes, emociones repentinas (Ign.-por sorpresas agradables, Coff.).

Temor de la muerte (Ars.); absoluta falta de valor.

La proximidad de cualquier acontecimiento no acostumbrado, relativo á la iglesia, teatro, solicitud de un empleo, produce diarrea; temor de presentarse en el escenario, miedo nervioso de presentarse en público (Arg. n.).

Depresión general *por el calor del sol ó por el verano.*

Debilidad y temblor; de la lengua, manos, piernas; de todo el cuerpo.

Deseo de estar quieto, de estar solo, no tiene deseo de hablar ó de tener una persona cerca de ella, aun cuando esta persona esté callada (Ign.).

Vértigo, *que parte desde el occipucio* (Sil); con diplopia, visión confusa, pérdida de la vista; cuando intenta moverse, parece que está ebrio.

Niños; temor de caerse, se cogen de la cama ó de la nodriza (Bor., Sanic.).

Dolor de cabeza; precedido de ceguera (Kali. bi.), mejorado por la emisión profusa de orina.

Falta de coordinación muscular; desconcierto; los músculos rehusan obedecer á la voluntad.

Dolor de cabeza: *comenzando en las vértebras cervicales;* dolores que se extienden á toda la cabeza, causando la sensación de que la frente y los globos oculares van á reventar (Sang., Sil., comienza del

mismo modo, pero es semi lateral); empeorado por el ejercicio mental; por fumar; con el calor del sol; acostándose con la cabeza baja.

Sensación de una banda al derredor de la cabeza y encima de los ojos (Carb. ac., Sulph.); el cuero cabelludo está sensible al tacto.

Temor de que el corazón deje de latir si ella no se mueve (temor de que deje de latir si ella se mueve, Dig.).

Pulso lento de la vejez.

Mucha pesadez de los párpados; no puede mantenerlos abiertos (Caust., Graph., Sep.).

Calosfrío sin sed, sobre todo á lo largo de la espina, que *corre hacia arriba y hacia abajo* de la espalda en sucesión rápida, como olas, desde el sacro hasta el occipucio.

Relación.—Compárese: Baptisia para el amago de fiebre tifoidea; Ypec. para intermitentes mal definidas después de haberlas suprimido con la quinina.

Agravación.—Con el tiempo húmedo; antes de una tempestad; con una excitación ó una emoción mental; *con las malas nuevas; fumando tabaco; cuando piensa en sus padecimientos;* cuando habla de sus pérdidas.

GLONOINUM.

Nitro-glicerina. $C^3H^5(NO^2)O^3$.

Temperamento nervioso; mujeres pletóricas, florecientes, sensibles; personas que se afectan fácilmente.

Malos efectos de una excitación mental, de un susto, miedo, lastimaduras mecánicas y sus consecuencias; de haberse cortado el cabello (Acon., Bell.).

Molestias de la cabeza: por trabajar á la luz del gas, recibiendo el calor en la cabeza; no puede soportar el tener la cabeza cerca del calor, calor de la estufa, *ni andar por el sol* (Lach., Nat. c.).

Congestión cerebral, ó congestión de la cabeza y el corazón, alternativamente.

Cabeza: la siente enormemente grande; como si el cráneo fuera demasiado pequeño para contener el cerebro; **insolación y dolor de cabeza ocasionado por el sol;** aumenta y disminuye diariamente con el sol (Kal., Nat. c.).

Choques espantosos en la cabeza, que coinciden con el pulso. Dolor de latido en la cabeza, de pulsasión; se coje la cabeza con ambas manos: no puede acostarse, siente que "la almohada late."

Siente el cerebro demasiado *grande*, *lleno*, *pronto á reventar;* parece que la sangre es empujada hacia arriba, *latidos á cada movimiento*, *paso*, *pulsación*.

Intensa congestión del cerebro por retardo ó supresión de las reglas; **dolor de cabeza en lugar de período**.

Dolor de cabeza: viene después de una copiosa hemorragia uterina; aflujo de sangre á la cabeza en las mujeres embarazadas.

Palpitaciones violentas, con latido en las carótidas: la acción del corazón es difícil, oprimida; parece

que la sangre se lanza al corazón y rápidamente á la cabeza.

Convulsiones en los niños, provenidas de congestión cerebral: meningitis durante la dentición, casos que parecen necesitar Belladona.

Los niños se ponen malos en la tarde, al estar sentados delante de un fuego de carbón, ó se quedan dormidos allí.

Bochornos de calor; en la edad crítica (Amyl., Bell., Lach.); con el flujo catamenial (Fer., Sang.).

Relación.—Compárese: Amyl., Bell., Ferr., Gels., Melil., Stram.

Agravación.—Con el sol, con exponerse á los rayos del sol; con la luz del gas; por un exceso de calor; saltando; deteniéndose, subiendo; con el contacto del sombrero; por cortarse el cabello.

GRAPHITES.

Plomo Negro. *Carbón Amorfo.*

Es conveniente para las mujeres propensas á la obesidad, en quienes es habitual la constipación; con antecedentes de tener una menstruación retardada.

"Lo que Pulsatilla es para la pubertad, es Graphites para la edad crítica."

Excesivamente precavida; tímida, vacilante; incapaz de resolverse á nada (Puls.).

Inquieta mientras está sentada trabajando (Zinc.).

Triste, desanimada; *la música la hace llorar;* no piensa más que en la muerte (la música le es intolerable, Nat. c., Sab.).

Eczema de los párpados; erupción húmeda y con fístulas; párpados rojos y los márgenes cubiertos de escaras ó costras.

Debilidad sexual por abuso.

Menstruación: demasiado escasa, pálida, tardía, acompañada de violento cólico; irregular; retardada por humedecerse los pies (Puls.).

Vómitos matutinos durante la menstruación; muy débil y postrada (Alum.; Carbo an., Coc.).

Leucorrea: acre, excoriante; se presenta **en golpes, de día y de noche;** antes y después del período (antes, Sep.; después, Kreos.).

Cicatrices duras que quedan después de abcesos en los senos y que retardan la secreción de la leche; cáncer de los senos, ocasionado por cicatrices antiguas y abcesos repetidos.

Piel malsana; *se supuran todas las lastimaduras* (Hep.); las cicatrices antiguas se abren de nuevo; *erupción en las orejas*, entre los dedos de las manos y los dedos gordos de los pies y en varias partes del cuerpo, escurriendo de ella un líquido **acuoso, trasparente, viscoso.**

Las uñas se quiebran, se parten, están deformes (Ant. c.); dolorosas, doloridas, como si estuvieran ulceradas; gruesas y estropeadas.

Grietas ó fisuras en el extremo de los dedos, pezones, comisuras de la boca: del ano; entre los dedos.

Manchas redondas, ardorosas en el vértice de la cabeza (Cal., Sulph.—manchas frías, Sep., Ver.).

Estado cataléptico; consciente, pero sin poder hablar ó moverse.

Fácilmente se resfría; sensible para las corrientes de aire (Bor., Cal., Hep., Nux). Padecimiento de las partes enflaquecidas.

Oye mejor cuando hay ruido; cuando camina en carruaje ó tren, cuando hay un ruido sordo y prolongado (Nit. ac.).

Diarrea: deposiciones morenas, fluidas, mezcladas con materias sin digerir y de olor insoportable; muchas veces son causadas por la supresión de una erupción (Psor.).

Constipación crónica; defecación difícil, grande, dura, nudosa, con pedazos unidos por mucosidades en hilos; *demasiado grandes* (Sulph.); dolor de escozor en el ano después de defecar.

Niños: molestos, imprudentes, que se ríen con las reprensiones.

Sensación de una tela de araña en la frente; intenta quitársela con dureza (Bar., Brom., Ran. s.).

Erisipela flegmonosa; de la cara, con dolor ardoroso, de piquetes; comienza en el lado derecho y pasa al izquierdo; después de la aplicación del yodo.

Completa aversión al coito (en ambos sexos).

Relación.—Complementario: Caust., Hep., Lyc.

Graphites sigue bien: después de Lyc., Puls.; después de Cal. para la obesidad de las mujeres jóvenes con gran cantidad de tejidos adiposos, mal sanos; sigue bien á Sulph. para las afecciones de la piel, después de Sepia para la leucorrea copiosa.

Es semejante: á Lyc., Puls. para los trastornos de la menstruación.

Agravación.—Durante la noche, y después de la menstruación.

HAMAMELIS VIRGINICA.

Hamamelis de Virginia. *Hamamelidáceas*

Esta planta florece de Septiembre á Noviembre, cuando las hojas están cayendo y la semilla, madura hasta el verano siguiente.

Es conveniente para las hemorragias venosas, cualquiera que sea el orificio del cuerpo por donde se presenten; nariz, pulmones, intestinos, útero, vejiga.

Congestión venosa: pasiva, de la piel y de las membranas mucosas; flebitis, venas varicosas; úlceras, varicosis, con dolores punzantes, de pellizco, hemorroides. Pacientes propensos á venas varicosas, que se resfrían fácilmente exponiéndose al aire, sobre todo al aire caliente, húmedo.

"Es el Acon. del sistema venoso capilar."

Dolorimiento de magulladura en las partes afectadas (Arn.); reumatismo articular y muscular.

Heridas: insiciva, lacerada, contusa; lastimaduras hechas con una caida; el contener la hemorragía remueve el dolor y el dolorimiento (Arn.).

Resultados crónicos de lastimaduras mecánicas (Con.).

Conjuntivitis traumática; cardenales ó extravasaciones de las cámaras del ojo; provenidas de una tos muy fuerte; *dolorimiento intenso* (Arn., Calen., Led.).

Epitaxis: flujo pasivo, de larga duración, sangre

que no se coagula (Crot.); profusa, que mejora el dolor de cabeza (Mel.) idiopática, traumática, vicaria, de la niñez.

Hemorragia: profusa, obscura, grumosa, por ulceración en los intestinos (Crot.); uterinas, activa ó pasiva; después de una caída ó de montar mucho á caballo; menstruación vicaria; sin ansiedad mental.

Hemoptisis, tos con cosquilleo, con sabor á sangre ó á azufre; venosa, sin esfuerzos ó tos; algunas veces mensualmente, durante años.

Secresiones profusas, que simulan una hemorragia, y forman en el sistema un drenaje tan fuerte como la pérdida de sangre.

Hemorroides: sangran profusamente; con ardor, dolorimiento, plenitud, pesadez; como si se rompiera la espalda; urgencia para defecar; color azulado; el ano se siente dolorido y escoreado.

Reglas: flujo obscuro y profuso; con dolorimiento en el abdomen; después de un golpe en el ovario ó de una cadía: todos los sufrimientos se empeoran con el período (Act., Puls.).

Hemorragia uterina, activa ó pasiva; por el traqueteo de cabalgar en caminos escabrosos; dolor en la espalda, con sensación de aflujo hacía abajo.

Después de una hemorragia causada por hemorroides, postración que no guarda relación con la cantidad de sangre que ha perdido (Hydr.).

Malos resultados de la pérdida de sangre (Cinch.).

Relación.—Complementario: Ferrum para las hemorragias y la diatesis hemorrágica.

Compárese: con Arn., Calen., para el traumatismo

y para apresurar la absorción de la hemorragia intraocular.

HELLEBORUS NIGER.

Eleboro negro. *Ranunculáceas.*

Niños débiles, delicados, psóricos; propensos á las afecciones cerebrales (Bell,, Cal., Tub.); con derrame seroso.

Melancolía: angustiado; desesperado; silencioso; afligido; después de la fiebre tifoidea; para las niñas durante la pubertad, ó cuando las reglas dejan de presentarse después de haber aparecido.

Irritable; se encoleriza fácilmente; se empeora con el consuelo (Ign., Nat., Sep., Sil.); no quiere ser molestado (Gels., Nat.).

Inconsciente; estúpido; responde lentamente cuando se le pregunta; el retrato de un completo idiotismo (de idiotismo crónico, Bar. c.).

Síntomas cerebrales durante la dentición (Bell., Pod.); peligro de derrame (Apis, Tub.).

Meningitis: aguda, cerebro-espinal, tuberculosa, con exudación; parálisis más ó menos completa, con grito encefálico.

Mirada vaga, sin pensamiento; *ojos plenamente abiertos;* insensibles á la luz; pupilas dilatadas ó dilatadas y contraídas alternativamente.

Sueño soporoso, con gritos, chillidos, estremecimientos.

Hidrocéfalo, post-escarlatinoso ó tuberculoso que

se desarrolla rápidamente (Apis., Sulph., Tub.); movimiento automático de un brazo y pierna.

Convulsiones con frialdad extrema del cuerpo, menos la cabeza ó el occipucio que pueden estar calientes (Arn.).

Ansía tragar agua fría; muerde la cuchara, pero permanece inconsciente.

Movimiento de masticación en la boca; comisuras de la boca ulceradas, rajadas; ventanas de la nariz sucias y fulginosas, secas.

Se pellizca constantemente los labios, los vestidos, ó se escarba la nariz con el dedo entre tanto está completamente consciente, (Arum.).

Hunde la cabeza en la almohada; la rueda de un lado á otro; se golpea la cabeza con las manos.

Diarrea: durante el hidrocéfalo agudo; la dentición; el embarazo; líquida; clara; mucosidades claras, tenaces, sin color; mucosidades blancas, como jelatina; parecidas á la fresa de las ranas; involuntaria.

Orina: **roja, negra, escasa, como pozo de café; suprimida,** en las afecciones cerebrales y en la hidropesía; albuminosa.

Hidropesía: del cerebro, pecho, abdomen; después de la escarlatina, intermitentes; con fiebre, debilidad, *supresión de la orina;* por la supresión de un exantema (Apis, Zinc.).

Relación.—Compárese: con Apis., Apoc., Ars., Bell., Bry., Dig., Lach., Sulph., Tub., Zinc., para las afecciones cerebrales ó meningeas.

DICCIONARIO DE MEDICINA DOMESTICA,

POR EL DR. JHON CLARKE.

Traducida al Español por el Dr. J. N. Arriaga.

Se acaba de editar esta importantísima obra, la mejor y más completa que existe, pues contiene la descripción de las enfermedades, direcciones para su tratamiento homeopático, consejos higiénicos, alimentación, baños, tratamiento de los padecimientos durante el embarazo, de las enfermedades de los niños, de los casos de envenenamientos, etc., etc.

Es obra que no debe faltar en ninguna casa, lo que evitará gastos y molestias en los casos de enfermedades repentinas y á la hora en que no se pueda llamar al médico.

Precio del Diccionario, á la rústica, $4.00 en la Capital y $4.50 en los Estados, franco de porte.

Se encuentra de venta en las casas siguientes:

5a. de Francisco Pimentel, núm. 100. Consultorio del Dr. J. N. Arriaga.

3a. de Bolívar, núm. 25. Almacén de Drogas de los Sres. J. Uihlein Sucs.

4a. del Relox, núm. 38. Farmacia Homeopática del Dr. I. M. Montaño, Sucr.

1a. de San Agustín, núm. 26. Consultorio del Dr. E. M. Monterde.

En los Estados y en la Capital se encuentra, además, en las casas de los Sres. Médicos Homeópatas, Miembros de la Sociedad Hahnemann.

Véase el Directorio Social en la segunda plana del forro de este periódico y la de las obras publicadas en las sexta y séptima.

CONSULTORIO Médico-Homeopático y Oftalmológico

DEL DR. J. N. ARRIAGA.

5a. Calle de Francisco Pimentel, núm. 100.

Especialista en el tratamiento de las enfermedades de los niños y de los ojos.

Para los exámenes de la vista, medición de anteojos, etc., posee los instrumentos más modernos y de precisión, que no originan ninguna molestia á los pacientes.

Curación de las CATARATAS, sin operación.

Hace visitas á domicilio y fuera de la Capital.

Sus horas de consulta son: de 11 a. m. á la 1 p. m. y de 3 á 6 p. m. Da consulta gratuita á los pobres todos los días, menos los domingos.

HONORARIOS:—Por exámenes de la vista, 4 pesos.—Visitas á domicilio, 2 pesos.—Fuera de la Capital, precios convencionales.

Obras publicadas por "La Homeopatía."

Conferencias sobre Homeopatía. Un tomo encartonado.

En la Capital	$ 1 25
En los Estados, franco de porte	1 50
En el Extranjero, oro americano	0 62

Una Ciudad Maravillosa. Nociones Anatomo-Fisiológicas, por el Dr. J. N. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$ 4 00
En los Estados, franco de porte	4 50
En el Extranjero, oro americano	2 00

Elementos de Higiene, por el Dr. B. Lamounet. Traducidos, corregidos y aumentados, por el Dr. J. N. Arriaga.... $ 2 00

En la Capital y en los Estados, franco de porte	2 25
En el Extranjero, oro americano	1 00

Esencialidades de Materia Médica y Farmacia Homeopáticas, por el Dr. W. A. Dewey. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica

En los Estados, franco de porte	$ 3 50
En el Extranjero, oro americano	4 00
	1 75

Materia Médica Clínica, por el Dr. E. A. Farrington. Traducida por el Dr. F. Castillo. Tres tomos, rústica. Agotada.

Los Doce Remedios de los Tejidos, de Shüssler, por los Dres. Dewey y Boericke. Traducción del Dr. M. Córdova y Aristi. Agotada.

Indicaciones Características de Terapéutica Homeopática, por el Dr. E. B. Nash. Traducción del Dr. J. Antiga. Agotada.

La Eclampsia Puerperal. Varios autores. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$ 0 75
En los Estados, franco de porte	1 00
En el Extranjero, oro americano	0 38

Terapéutica Homeopática Práctica, por el Dr. W. A. Dewye. Traducción del Dr. Juan N. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital	$ 5 00
En los Estados, franco de porte	5 50
En el Extranjero, oro americano	2 50

Característicos Regionales, por el Dr. Nash. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital ..... $ 3 00
En los Estados, franco de porte 3 50
En el extranjero, oro americano 1 50

Repertorio Clínico, por el Dr. P. W. Shedd. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la Capital ..... $ 3 00
En los Estados, franco de porte 3 50
En el extranjero, oro americano 1 50

La razón científica de la Homeopatía, por el Dr. Villechauvaix. Traducción del Dr. Arriaga. Rústica. Se manda gratis á la persona que lo solicite, mandando una estampilla de á 2 centavos para el porte.

Los Medicamentos de la Fiebre Tifoidea, por el Dr. M. Córdova y Aristi ..... $ 0 18
La Viruela, por el Dr. M. Córdova y Aristi 0 12
Conferencias sobre Homeopatía, por el Dr. Clarke 0 25
Manera de tratar los casos de envenenamiento, por el Dr. Blakwood ..... $ 0 50

El periódico "La Homeopatía." Años atrasados, desde el tercero. En la Capital, cada año ..... $ 1 50
En los Estados, franco de porte, cada año 1 75
En el Extranjero, oro americano, ídem, ídem 0 75

Actualmente está en publicación las *Modalidades, Característicos y Comparaciones*, del Dr. H. C. Allen.

Se han agotado los siguientes Opúsculos: "El Tifo y su Tratamiento Homeopático," por el Dr. Legarreta, y "Apuntes sobre l Embarazo," por el Dr. L. Ocampo y "La Viruela."

La subscripción al periódico "La Homeopatía," sin folletín, cuesta al año en la Capital, pago adelantado ..... $ 1 00
En los Estados, franco de porte 1 25

"La Homeopatía," con folletín, año adelantado, en la Capital ..... $ 3 00
En los Estados, franco de porte 3 75

NOTAS.—No se sirve ninguna subscripción, si no se recibe su importe.

No se sirven subscripciones á solo el folletín.

Para subscripciones y obras dirigirse al Administrador de la *Revsita*, Doctor J. N. Arriaga, 5ª Francisco Pimentel, 100, ó al Apartado postal núm. 375.—México, D. F.

"LA ECONOMIZADORA"

Compañía anunciadora explotadora de la Patente núm. 10685

ARRIAGA y Cía.

Apartado Postal 1,375 Teléfono Mexicana 883 Morelos

Esta Compañía, única en su especie, por su sencilla organización, por su legalidad y la formalidad de sus contratos, ofrece innumerables ventajas no sólo á las casas de comercio anunciándolas por cuantos medios están á su alcance, sino también al público á quien proporciona la ocasión de obtener un premio en dinero de más ó menos cuantía según la importancia de las compras que haga en las casas que regalen los CUPONES–AVISOS de "La Economizadora."

Las oficinas de la Compañía, se encuentran en la 5ª calle de Francisco Pimentel, núm. 100, donde se proporcionan todos los datos acerca de ella á las personas que lo solicitan.

Rogamos á los comerciantes en general pidan explicaciones de ella, seguros de que le encontrarán numerosas ventajas sobre las antes establecidas.

México, D. F.

H 610.5
H777

Año XVI. México, Noviembre y Diciembre de 1912. Núm. 6

Registrado como artículo de 2a. clase el 12 de Enero de 1905.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

(Premiado con Medalla de Plata en la Exposición de Paris de 1900)
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

DIRECTOR Y REDACTOR EN JEFE,

DR. JUAN N. ARRIAGA.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD:

Dres. M. Córdova y Aristi, Alberto B. Palma y J. N. Arriaga

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

México.—5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.

ALMACEN DE DROGAS

DE JOSE UIHLEIN SUCS.

ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826

MEXICO—CALLE DEL COLISEO NUEVO 3—MEXICO

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.

Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías como legítimas y puras

PAGE NOT AVAILABLE

PAGE NOT AVAILABLE

PAGE NOT AVAILABLE

PAGE NOT AVAILABLE

PAGE NOT AVAILABLE

H 610.5
H777

Año XVI. México, Noviembre y Diciembre de 1912. Núm. 6

Registrado como artículo de 2a. clase el 12 de Enero de 1905.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

(Premiado con Medalla de Plata en la Exposición de Paris de 1900)
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

DIRECTOR Y REDACTOR EN JEFE,
DR. JUAN N. ARRIAGA.
JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD:
Dres. M. Córdova y Aristi, Alberto B. Palma y J. N. Arriaga
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
México.—5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.

ALMACEN DE DROGAS
DE JOSE UIHLEIN SUCS.
ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826
MEXICO—CALLE DEL COLISEO NUEVO 3—MEXICO

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.

Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías
como legítimas y puras

SUMARIO.

Kali Sulphuricum, Magnesia Phosphorica, por Alberto B. Palma.—El panadizo, por el Dr. Paul Chiron.—Remedios para la Otalgia, por George Royal, M. D., des moines, IA.—Hahenemano y la Ciencia Moderna, por R. del Mas, M. D. Hugo, Minn.—Homeopatía segura.

LA HOMEOPATIA se publica cada mes, dando á sus subscriptores 16 páginas del periódico con artículos escogidos y de actualidad, consejos á las madres, etc., y 32 pâginas de folletin, publicando obras instructivas y científicas.

Para avisos y subscripciones, Calle de la Acequia núm. 15

PRECIOS DE SUBSCRIPCION:

Subscripción por un año adelantado, en la Capital	$ 3 00
Número suelto	0 30
En los Estados, franco de porte, año adelantado	3 75
Número atrasado	0 38
En el extranjero, año adelantado, oro americano	2 00

Para los asuntos científicos, todos los médicos tienen el periódico á su disposición.

Sólo que el ataque no traspase los límites de la caballerosidad, contestará á sus adversarios; pero guardará el más profundo silencio cuando álguien descienda á los insultos, en cuyo terreno á nadie seguirá.

Registrado como artículo de Segunda Clase.

DIRECTORIO SOCIAL.

Autiga Juan, Habana.
Argumedo Carlos E., Orizaba.
Arias Maldonado, Juan M., 2a. Donceles 46
Arriaga Juan N., 5ª Fransisco Pimentel, 100.
Arzuvide Juan E., 4ª Sta. Mª la Rda. 127.
Avila C. Emeterio, Izamal, Yuc.
Aurioles Luis G, Orizaba.
Berber Pedro M,, Rosario (Sinaloa).
Blázquez Telesforo, Pbro, Nochistlán, Zacatecas.
Bucio Sebastián, Tulancingo, Hgo.
Castro Rafael V, 6a. Jesús María 92.
Córdoba y Aristi Manuel, Contreras, D. F.
Cosío Francisco González (Querétaro).
Dewey W. A. Estados Unidos.
Amador Carlos M.—Tulancingo, Hgo.
Díaz González A. M. 4ª Lucerna 58.
Gómez Esteban, Tezontepec, Hgo.
Hanft Max, Motolinia 4
Hernández J.. M. San Miguel Allende.
Liprandi Carlos, Pachuca (Hidalgo).
Manrique Demetrio, Silao, Gto.
Olive Gros Angel, Barcelona, España.
Palma, Alberto B. 3ª Cristóbal Colón, 1. Tacuba, D. F.
Pastoressa Francisco de P., Jalapa, Ver.
Pérez Trinidad, Terrenate, Huamantla, Tlaxcala.
Ramos Federico R, Puebla.
Romero Francisco de A., Mixcoac, D. F.
Sáenz José S., El Paso Texas.
Terán Alberto, Querétaro
Zambrano Francisco W., Puebla.

MEDICAMENTO PARA LOS OJOS

BANENE.—Tratamiento interno de las Opacidades de los Medios Transparentes del Ojo, Circulación, Indolente, Catarata Moscas Volantes, Anemia de la Retina, Afecciones de la Coroides, Enfermedades del Nervio Optico, Acción débil de la Pupila, Hemorragia de los Ojos, Debilidad de los Músculos Oculares, Debilidad de la Acomodación, Diminución de la vista.

Precio del pomo..... .....$ 2 50

GRANULINA.—Para los Casos Crónicos, Antiguos, de Dolores en los Ojos, Granulación de los Párpados, etc.

Precio del pomo .....$ 3 00

SULPHO-FERRINA. — Tónico fuertemente concentrado para usarse durante el tratamiento de los ojos. Da á la sangre glóbulos rojos

Precio del pomo .....$ 2 00

HYDRARGYRINA.—Polvos para quitar las Manchas de los Ojos, nubes (opacidades de la córnea).

Precio ..... $ 2 30

5ª Francisco Pimentel 100.

¿QUÉ ES EL CATARRO?

Si Ud. sufre alguno de los síntomas siguientes, envíe Ud. su nombre y dirección en seguida. ¿Siente Ud fetidez en su aliento? ¿Está Ud. ronco y gangoso? ¿Siente su nariz obstruida? ¿Ronca Ud. en la noche? ¿Estornuda Ud. con frecuencia? ¿Siente dolor de cabeza en la frente ó en la raiz de la nariz? ¿Siente dolor en los ojos? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido el olfato? ¿Siente Ud. que se le pegan mucosidades en las fosas nasales posteriores? ¿Gargajea Ud. con frecuencia? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido ya el sentido del gusto? ¿Se siente Ud. que se va quedando sordo? ¿Tiene Ud. ruidos ó zumbidos en los oídos? ¿Sufre de náuseas ó basca? ¿Tiene constantemente mal sabor de boca? ¿Tiene tos seca? ¿Tose más de noche? ¿Se acatarra fácilmente? ¿Siente que se ahoga? Si todos ó algunos de estos síntomas están presentes, Ud. sufre de catarro.

El catarro en estas condiciones es peligroso, porque puede producir úlceras, la necrosis ó destrucción de los huesos de la cabeza, la pérdida de la memoria y del juicio, destruye toda ambición y energía, causa la pérdida del apetito, la indigestión, dispepsia, resequedad de garganta y lleva al enfermo hasta la debilidad general, el idiotismo y la locura. Necesita Ud. inmediata atención desde este momento y su único medio externo de curación es usar el CURA CATARRO del DOCTOR ANTIGA, con el que se logra un alivio rápido, permanente y sensible, puesto que ayuda la eliminación de los gérmenes que son responsables de su existencia. Si además, quiere Ud. coadyuvar con un tratamiento interno que ratifique la curación radical, consulte ó escriba al Dr. ANTIGA. La consulta es gratis.

EL CURA CATARRO del Dr. ANTIGA, sólo cuesta $1.00. Por correo $1.12. Sus indicaciones y modo de usarlo están en cada botella. Aquel que lo emplea una vez ha encontrado un amigo eterno é irreemplazable. Para abortar el catarro nasal, no tiene rival. Pruébelo y se convencerá.

Los pedidos al por mayor se harán al Dr. ANTIGA. Apartado 2,540. México. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la República.

FARMACIA HOMEOPATICA CENTRAL

DEL DR.

WILLMAR SCHWABE, Leipzig (Alemania).

El Mayor y más Acreditado Establecimiento del Globo

Preparación *exclusiva* y venta de todos los medicamentos homeopáticos en tinturas madres, diluciones, trituraciones, pastillas y glóbulos. Las preparaciones se hacen *exactamente conforme* á las prescripciones del fundador de la homeopatía, Dr. Samuel Hahnemann. Dichas preparaciones se encuentran recopiladas en la *Farmacopea Homeopática Políglota*, escrita y publicada en siete idiomas por el Dr. Wilmar Schwabe.

Especialidades farmacéutico-homeopáticas.

Gran surtido de BOTIQUINES domésticos, de bolsillo y de viaje; botiquines veterinarios, bioquímicos, etc.

Casa editorial de obras homeopáticas en todos los idiomas modernos

Unicos Representantes para la República Mexicana:

José Uihlein Sucesores. — Almacén de Drogas. México.

CALLE DEL COLISEO NUEVO, 3.

ADVERTENCIA.—Nuestros representantes venden exclusivamente medicamentos homeopáticos preparados en nuestro establecimiento. Así mismo todas nuestras especialidades, botiquines homeopáticos de todas clases y obras publicadas por nuestra casa.

Para la capital de México se encuentra además un depósito en la Farmacia Homeopática del Dr. Ignacio Montaño Sucs., *3ª del Reloj número 11.*

FARMACIA HOMEOPÁTA CENTRAL,

Dr. Willmar Schwabe

Leipzig

Amador

Año XVI. México, Noviembre y Diciembre de 1912. Núm. 6.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda.

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

Kali Sulphuricum.

N. C.—Sulfato de potasa
P. H.—Por la Regla VII.

Asma bronquial con expectoración amarilla.

Bronquitis con expectoración amarilla. Tos agravada con el calor y en la noche. Estertores gruesos, diseminados en todo el pulmón.

Catarro con secreción amarilla; ronquera ocasionada por el fríoó por hablar demasiado. Catarro crónico con secreción amarilla. Pérdida del olfato. Ozena.

Catarata. Costras amarillas en los párpados.

Conjuntivitis.

Indigestión con sensación de peso en la región del estómago y flatulencia. Capa amarilla sobre la lengua, algunas veces con bordes blanquizcos.

Pérdida del gusto. Ictericia por catarro gastro-duodenal.

Constipación.

Dolor de cabeza que se agrava en una habitación caliente y se alivia al aire libre. Vértigo al mirar hacia arriba.

Gonorrea con secreción amarillenta. Leucorrea, flujo amarillo y viscoso. Metrorragia.

Ulceras en la piel; pus amarillo y acuoso.

Agravación vespertina y por el calor, mejoría por el frío y el rire libre.

INDICACIONES CLÍNICAS.

Asma. Catarro crónico. Ozena. Catarata. Conjuntivitis. Congestión pulmonar. Bronquitis.

Gonorrea. Leucorrea con secreción amarilla y acuosa. Diarreas crónicas.

Magnesia Phosphorica.

N. C.—Fosfato de Magnesia.
P. H.—Por la Regla VII.

Angina pectoris, con intenso dolor en la región cardiaca, (disuélvase el remedio en agua caliente.)

Artritis; gota, con intenso dolor.

Cefalalgia con dolor lancinante aliviado por el calor.

Dolor agudo e intenso de la espalda.

Bronquitis crónica con esputos claros y almidonosos.

Catarro con secreción clara, acuosa y espumosa. Escozor y escoriaciones de la mucosa pituitaria, peor en la del lado izquierdo.

Corea; es el remedio principal, y si no produce marcado alivio altérnese con Calc. phosph.

Enteralgia, cólico flatulento que obliga al enfermo a doblarse sobre las rodillas. Gran flatulencia; borborigmos y eructos.

Estreñimiento, sequedad de la mucosa de los intestinos; bolo fecal duro y seco, vómitos acuosos. Cólico menstrual; el dolor precede al flujo.

Dismenorrea membranosa; menstruación con flujo obscuro y fibroso.

Diarrea, con retortijones y dolor agudo en el vientre.

Fiebre estival con secreción acuosa y clara de la nariz.

Tos violenta y espasmódica, viene en paroxismos sin expectoración; accesos convulsivos de tos espamódica terminados con un grito. Dolores lancinantes en el pecho, más sobre el lado derecho. La tos ferina se empeora en la noche y hay dificultad para acostarse.

Sordera por debilidad de las fibras nerviosas del oído. Otalgia nerviosa, mejorada por el calor.

Hipo; remedio casi infalible.

Neuralgía; el mejor remedio para esta penosa afección, so-

bre todo cuando el calor la mitiga. La magnesia phosphorica es un anti-espasmódico excelente, indicado siempre que el dolor es intenso. Todos los dolores de este remedio son peores del lado derecho, se agravan por el frío y por el tacto. Se alivian por el calor, por la presión y por encorvarse.

Schüssler recomienda este remedio a la 3 c. trituración, y añade que obra mejor cuando se administra en agua caliente.

INDICACIONES CLÍNICAS.

Languidez, cansancio, agotamiento. Dismenorrea membranosa. Enfermedades convulsivas. Eclampsia con dolores calambroides. Calambres de los escribientes. Corea. Neuralgías. Sollozos convulsivos. Hipo. Coqueluche. Dolores y calambres en la vejiga. Cólicos flatulentos. Reumatismo articular crónico.

ALBERTO B. PALMA.

El panadizo

POR EL DR. PAUL CHIRON.

¿A quién no le ha pasado el picarse un dedo? Es este un pequeño accidente muy común. Una aguja que equivoca su camino, una espina que defiende su flor, un clavo mal intencionado y ya tenemos la gotita de sangre que mancha la blancura de la piel. Se aprieta el dedo. "Se le hace sangrar", se humedece con un poco de agua y alcohol y asunto concluído.

En la mayoría de los casos, estas picaduras no tienen consecuencias; pero multitud de microbios peligrosos, siempre al acecho de un accidente, encuentran abierta esta puerta y se aprovechan para deslizarse debajo de la piel y penetrar en la intimidad de los tejidos.

Entonces cambia la escena. El dedo se pone sensible, después pesado, tenso, al mismo tiempo que fuertes latidos advierten que algo anormal pasa en este lugar. Es simplemente un panadizo que comienza.

Todo el mundo conoce el panadizo. Bajo este nombre genérico se designa una inflamación flegmonosa de la extremidad del dedo, cerca de la uña. Esta inflamación es de más ó menos importancia según que está situada más ó menos profundamente; puede estar directamente bajo la epidermis, y entonces es el uñero vulgar, sin gravedad; puede extenderse al tejido celular y entonces es ya más serio, y por último puede alcanzar la cápsula sinovial y tendremos entonces el panadizo profundo, extremadamente peligroso, porque, si se cuida mal, puede traer consigo penosas enfermedades para el porvenir.

¿Qué debe hacerse cuando un panadizo comienza? Voy á decirlo con la mayor brevedad posible y á dar algunas indicaciones para el tratamiento, que debe ser interno y externo.

TRATAMIENTO EXTERNO.

Tan pronto como se sientan en el dedo los latidos bastante vivos, que anuncian el principio de él, se deben aplicar inmediatamente pequeños baños locales.

Se pone en un lebrillo la cantidad de agua hervida suficiente á que la mano quede enteramente cubierta. Esta agua ha de tener una temperatura de 48 á 50° y para que la conserve constante, se tiene cuidado de añadir de cuando en cuando agua á 50°. En esta agua hervida se ponen como antiséptico, 30 gotas de T. M. de *Caléndula* por cada medio litro y se prolonga este baño cerca de 20 minutos, tres veces por día.

Después del baño se procede á la curación que se efectúa del modo siguiente: En un vaso esterilizado previamente, se ponen 50 gramos de agua tibia hervida, se añaden 20 gotas de T. M. de *Caléndula*, se moja una gaza esterilizada en esta solución y se envuelve con ella toda la parte enferma; encima de esta compresa se pone un poco de algodón hidrófilo, después se cubre con tafetán engomado y se ata ligeramente con una cinta.

Estos baños y estas curaciones húmedas á la *Caléndula* son de la mayor utilidad y en ningún caso se deben ver con abandono; pero no bastan por sí solos para dominar el mal é impe-

dir la supuración, por lo que se debe siempre recurrir al tratamiento interno.

TRATAMIENTO INTERNO.

La materia médica contiene infinidad de medicamentos convenientes para el panadizo y á continuación señalo los que me han parecido principales:

Allium cepa: Panadizo con hinchazón dolorosa alrededor de la uña y rayas rojas que se extienden hasta el brazo. El dolor se empeora en la tarde y estando acostado, se mejora con el agua fría.

Apis mellifica: Hinchazón y enrojecimiento del dedo, latidos y sensación de piquetes como si fueran hechos con agujas candentes. Suma sensibilidad al menor contacto. El dolor se empeora con el calor y las aplicaciones calientes, se mejora con el agua fría.

Dioscorea: Principio del panadizo, con dolor agudo ardoroso y de piquete. Agravación con el tacto y la presión.

Hepar sulphur: Panadizo *con tendencia á la supuración.* Enrojecimiento é hinchazón del dedo que está sumamente sensible al tacto. Dolor taladrante, como ocasionado por un cuchillo, peor en la noche. Mejoría con el calor.

Hipericum perf: Panadizo ocasionado por el piquete de una aguja ó de una astilla. Dolor mucho más agudo del que se podría suponer por el aspecto del dedo; dolor de compresión y de martilleo; peor con el frío y con el contacto. Mucha depresión nerviosa.

Ledum palustre: Panadizo ocasionado en las costureras, por la picadura de una aguja. Hinchazón dura, caliente, tensa, con dolores de piquete, de latido, taladrantes, de tirón. Agravación por el calor, mejoría con aplicaciones de agua helada.

Mercurius: Panadizo con hinchazón é inflamación ó *tendencia á supurar.* Dolor que se empeora en la noche y después de traspirar.

Myristica sebifera: Ha sido llamado "el bisturí homeopáti-

co" por su acción especial para facilitar la apertura del absceso y la salida del pus.

Nitri acidum: Panadizo ocasionado por una astilla de madera. Hinchazón y dolor tensivo, de tirón, lancinante, peor con el contacto.

Silicea: Panadizo profundo con insoportable dolor día y noche. *Supuración.*

Con estos pocos medicamentos, casi siempre se conseguirá no sólo calmar el dolor, cosa que es de mucha importancia, sino detener la evolución del panadizo.

Sin embargo, es preciso ser prudente y no olvidar que el panadizo puede traer consigo temibles complicaciones que arriesguen la salud para toda la vida.

Si á pesar de todos los esfuerzos, persiste la sensibilidad por algunos días y el dedo no tiene tendencia á recobrar su aspecto normal, no hay que dejarse llevar de una falsa vergüenza, sino cesar en los cuidados personales y pedir al médico una consulta.

(L' Homeopathie Française)

Remedios para la Otalgia.

POR GEORGE ROYAL, M. D., DES MOINES, IA.

Belladonna. Dolores presivos, punzantes, de piquete, profundos en el oído; *desgarrantes en la oreja media y externa; mucha sensibilidad para los ruidos;* la oreja externa está roja y sensible; *alivio con las aplicaciones frías:* cara enrojecida.

Belladonnna es útil no sólo cuando el dolor acompaña á la otitis aguda, sino cuando el paciente sufre de parotitis y erisipela. Prefiero la Belladonna á la 30ª al interior y la tintura al exterior. Se ponen 10 gotas de la tintura en 500 gramos de agua *fría*, se moja un lienzo en la solución y se aplica sobre la oreja enferma.

Capsicum. Dolores tractivos, desgarrantes, profundos, en la oreja y detrás de ella; *sensibilidad en el area del mastoideo:*

dolor que se alivia con aplicaciones calientes. Los síntomas señalados son los del primer período de la otitis y de la mastoiditis supurativas y muchas veces se evitará la supuración.

También es nuestro mejor remedio después de la supuración cuando el enfermo tenga dolor de cabeza como si ésta fuera á estallar, calosfrío y secresión de *pus arenoso*, amarillo. *La mejoría por el calor* es un síntoma característico en todos los períodos. Yo uso esta medicina, lo mismo que Belladonna interna y localmente, dando la 3ª ó la 6ª al interior. Para el exterior acostumbro una cataplasma de semilla de linaza ó harina de trigo puesta en un saco sobre el cual pongo un poco de té de pimienta tan caliente como el enfermo pueda soportar. Se cubre el lado de la cabeza enferma con esta cataplasma.

Pulsatilla. Dolor como si algo quisiera salir; dolores tractivos desgarrantes en el oído. Sensación de obstrucción; enrojecimiento é hinchazón de la oreja externa; otorrea con secreción blanda y cremosa.

Alivio por el frío. Generalmente la otalgia acompaña a la otitis y á la otorrea que siguen después del saramp ón ó de la escarlatina. Pulsatilla desde la 3ª hasta la 30ª.

Chamomilla. Suma sensibilidad no solamente de la oreja sino del paciente; dolores de punzada, lancinantes, que se empeoran con agacharse; dolor lancinante que se empeora con el ruido, sobre todo con la música; ruido como el producido por agua corriente. He encontrado que Chamomilla es más útil en los casos de dentición en los niños, cuando les brotan las muelas. Los mejores resultados los he obtenido con atenuacione de la 30ª á la 200ª en dosis de cinco gotas repetidas con frecuencia.

Spigelia. Dolores presivos, de sacudida, *intermitentes; presión como ocasionada por una cuña metida profundamente en el meato*, extendiéndose al *cigoma y molares;* dolor punzante que se extiende hasta el interior del ojo. La peculiaridad de Spigelia consiste en que los dolores cesan muchas veces adentro y cerca de la oreja y a los pocos minutos aparecen en los dientes, ojos, cara y aun cerca del corazón, para reaparecer

repentinamente en la oreja. Spigelia a la 6ª y a la 30ª da mejores resultados.

Verbascum. Dolores desgarrantes, lancinantes, seguidos de entorpecimiento: sensación de tracción hacia adentro en la oreja. *El entorpecimiento* ó la sensación de que las partes enfermas *son machacadas con unas tenazas*, son síntomas característicos de este grupo. Sensación de que las orejas se obstruyen, cambiando repentinamente esta sensación á dolores desgarrantes y entorpecimiento. El aceite de Verbascum (Gordolobo) caliente y aplicado localmente aliviará muchas veces instantáneamente el dolor, y dado el Verbascum internamente a la 30ª curará radicalmente estos casos.

Magnesia phos. Dolores fuertes, agudos, intermitentes; dolores agudos detrás de la oreja derecha. Los dolores *se agravan mucho con el frío*, ya sea aire frío o agua; marcada *mejoría por el calor*, tanto seco como húmedo Magnesia phos, cura los estados puramente neurálgicos; aparte de ellos raras veces cura, simplemente alivia los dolores. Me ha dado mejores resultados usándola en trituración á la 3ª ó á la 6ª.

Plantago. Otalgia asociada con odontalgia (Cham.) Dolores agudos, punzantes de un oído á otro, a través de la cabeza, dolores como dardo, penetrantes, de torsión, desde el maxilar inferior a un oído, y de ahí, a través de la cabeza al otro, empeorados con el ruido más ligero. Generalmente padecen también la cara y los dientes. Usese plantago a la 3ª al interior, y si se pueden conseguir hojas frescas, se maceran y se hace una cataplasma con ellas, aplicándola á la cara y á la oreja.

(Iowa Hom Journal).

Hahenemann y la Ciencia Moderna.

POR R. DEL MAS, M. D. HUGO, MINN.

Cualquiera ciencia que no esté basada en la ley natural, es inestable y perjudicial, porque, no entrando en el orden que preside á todas las cosas, necesariamente camina en su contra.

Cuando á la luz de la ley y con toda imparcialidad, se exa-

mina la ciencia de la medicina en la Antigua Escuela, se nota una lastimosa legión de contradicciones caminando bajo el impulso de fantásticas visiones; es todo menos ciencia natural, todo, menos ley natural aplicada.

Es una masa de absurdos sin gracia.

El tratamiento que se hace depender del estado patológico ó del diagnóstico formado del caso, puede variar según el patólogo ó el que forme el diagnóstico y queda bien simbolizado con el camaleón. Si no fuera esto, no nos encontraríamos con tantas opiniones divergentes de los alópatas que seriamente se dedican á estudiar un caso dado. Se encuentran aún en este campo muchos temas para el lápiz de Hogart ó de Gillray, y Moliére encontraría material para mejorar su obra "El Médico a palos".

Donde no rige alguna ley, todo camina en tumulto.

El credo alópata está basado en la tradición y la medicina tradicional está limitada á conjeturas. Es una fe variable, animada por la confusión y la falta de leyes. Sus templos descansan sobre cimientos formados por las volubles opiniones de los hombres y sus ministros, ciega y profusamente siembran zizaña entre el trigo. Donde reina la alopatía, su dañoso trabajo aumenta cien veces más la matanza de las guerras modernas. A causa de la supresión de las secreciones y de las enfermedades producidas por las drogas tan activamente usadas por la Antigua Escuela, los niños del género humano actual, se retuercen en la agonía y mueren prematuramente bajo los tormentos del cáncer ó el fuego de la tuberculosis.

Apareció Hahnemann y por vez primera el sol de la medicina nació en el horizonte científico, para alentar el corazón y desarrugar el ceño de los hombres aprisionados por la enfermedad.

Antes de que Claudio Bernard hubiera pensado en ello, el fundador de la homeopatía sentaba que "las drogas obran similarmente en la enfermedad y en la salud". Siguiendo las huellas de Hipócrates y otros hombres ilustres, que habían presentido la Ley del *Similia*, él probó al mundo científico

que la *curación depende de administrar al enfermo la droga cuya acción sobre el hombre sano, dé una imagen semejante á la de los síntomas que presente el enfermo.*

La similitud existente entre el remedio y el paciente, produce el *contrario* de la enfermedad y del mismo modo lo contrario entre el paciente y el remedio, lleva á la *semejanza* de la enfermedad.

Tal fué el descubrimiento hecho por Hahnemann en el campo de la terapéutica y de la fisiología, que inmortalizara su nombre.

A Hehnemann toca el honor eterno de haber explicado luchando, pero magistralmente, la ley del *contraria*, contestando con este favor, á los insultos de sus enemigos.

Gracias á él sabemos que:

Las drogas, ya sea en bruto, ya atenuadas tienen dos acciones según la dosis: la primaria y la secundaria (Organon 63); que:

De las dosis atenuadas resultan efectos opuestos á los que resultan de las drogas en estado bruto; y que;

En la terapéutica se debe usar la atenuación de la droga cuya imagen, revelada por la experimentación, sea más similar á la de la presentada por los síntomas del paciente.

El efecto primario de una droga, es de *acción* y el secundario de *reación*. Los mismos efectos se encuentran también en las enfermedades que terminan por alivio; en las que terminan por muerte se encuentra sólo el efecto de acción, puesto que el cuerpo no puede reaccionar.

Como la reacción significa la vuelta á la salud, el médico no puede legítimamente, usar drogas más que potentizadas debidamente y administradas conforme á la ley del similia.

De lo antes dicho puede notarse justamente que la terapéutica experimental de Hahnemann nunca dejará de responder al hombre de sano juicio. Sólo *por medio de la experimentación, se obtiene la elección del remedio debido.*

Como médicos, tratamos con hombres y no con animales pequeños y el autor del ORGANON DEL ARTE DE CURAR

era un verdadero y práctico sabio, que experimentó sus drogas en animales de la misma clase que aquellos á quienes estaba llamado á curar.

Opinaba que todos los medicamentos afectan la mente del hombre y su carácter, y que los síntomas mentales son los guías para la elección del similimun. Puesto que las bestias, pequeñas ó grandes, no están dotadas con el cerebro del hombre, ¿porqué poner á un gato, un perro, un ratón, un cochinillo de Guinea, un conejo ó un mono bajo la acción de una droga cualquiera, para que, su duplicado, bajo la misma influencia, se presente en el hombre?

A mi ver es esta una cuestión que el más simple puede resolver y es cuestión que los luminares alópatas rehusan tomar en cuenta porque la falta de ánimo les quita el natural deseo de buscar la verdad ó de fijarse en ella. No son todavía medidos los hombres por su sed de luz intelectual?

La ciencia de un Bartholow ó de un Osler, frente á la ciencia de Hahnemann, causa la impresión de un pigmeo frente al Coloso de Rodas.

¿Cuándo se dejará, en la terapéutica experimental, hablar al hombre en vez de la rana? ¿Es que en el mundo médico no hay bastante buen sentido, para que todos los médicos convengan en que debemos operar fisiológicamente en el mismo campo en que estamos llamados á operar terapéuticamente? Si los necios se burlan y los filósofos investigan, ¿qué opinión tendremos de ellos que están prestos á insultar los procedimientos y prácticas Hahnemannianos, pero no se atreven á penetrar al campo de la observación pura y exacta?

¿Son demasiado pequeñas para sus sentidos las dosis atenuadas, dadas para una curación? ¿Es que además del reino de lo material, no tenemos el reino de las fuerzas? Próspero Alberto Robin, de la Facultad Médica de París, es un alópata cuyos conocimientos científicos lo han impulsado á escribir que *las medicinas obran por medio de su dinamismo, y no por medio de su masa.* Esta verdad hace tiempo que Hahnemann la publicó y dijo también que "el efecto de una dosis homeopática

se aumenta, aumentando la cantidad de líquido en el cual se disuelve antes de suministrarla, en tanto que la cantidad actual de medicina permanece la misma". (ORGANON, 285); y que:

"Por medio de la sucusión y de la trituración, los poderes latentes y ocultos en una droga en estado bruto, se desarrollan á un grado increíble". (ORGANON, 128).

El sabio que descubrió las virtudes ocultas en Lycopodium y Silicea, tuvo una intuición infinitamente superior á la de sus cofrades que no vieron uso mejor de estas substancias que envolver la masa de las píldoras y fabricar botellas de vidrio.

Los poderes latentes en la droga en bruto, manifestaron su actividad con la división de su materia por medio de la sucusión y de la trituración. Esta revelación Hahnemanniana, basada en la experimentación, fué vista con desprecio por los farmacéuticos y los terapeutistas en bruto.

Hoy en el día los sabios, como Cuvier, saben que la materia no es sino la depositaria de las fuerzas; que la materia desaparece, pero las fuerzas permanecen. Sólo unos pocos, como Huchard, siguiendo las huellas de Robin, ha condescendido á usar las dosis atenuadas.

Son tan renuentes los alópatas para sacrificar sus preocupaciones en el altar de la razón, aun á la luz de los hechos, que todavía sostiene su escuela el engaño de que la acción de una droga debe ser violenta para que realice la curación; ésta aumenta en una progresión logarítmica con el volumen de la dosis.

Hay una ley en física que dice que, mientras mayor es la divisibilidad de una materia, mayor es su superficie de acción. Además de esto, la teoría de los iones ayuda á comprender que por medio de la trituración y de la sucusión, las drogas en bruto, adquieren ó desarrollan poderes hasta entonces ocultos.

Mientras más alta es la dilución de una substancia, mayor número de iones son puestos en libertad; tal es la base de la teoría iónica. La química enseña también que la actividad de

las reacciones químicas está en razón directa del número de iones libres.

La subdivisión de la materia conduce pura y sencillamente al dinamismo; separa ó pone en libertad las fuerzas que estaban sujetas en la masa de la materia.

Según lo anterior, podemos decir que el más grande terapeutista que ha existido, es Hahnemann, por el hecho de haber reconocido que una substancia medicinal, cualquiera que sea, cura por el dinamismo, y nò por su masa, cosa que es el hecho más notable en el mundo de la medicina.

La alopatía es anarquista en etiología, nihilista en terapéutica y vandálica en la práctica, por lo que se deduce:

La homeopatía es ordenada en etiología, positiva en terapéutica y constructiva en la práctica. ¿Cuál de las dos es la verdad? Alumbrado con una mano por la antorcha de la ciencia y por la otra con la de los hechos experimentales, aparecerá el *Organon del Arte de Curar*, como el Apocalipsis de la Nueva Escuela, escrito por Samuel Hahnemann bajo la inspiración del espíritu de la Verdad en la realidad de la sabiduría, para la curación pronta, sencilla y duradera de los enfermos.

(*Medical Century*).

Homeopatía segura.

MEMORIA DESTINADA AL CONGRESO HOMEOPÁTICA INTERNACIONAL DE LONDRES DE 1911 POR M. CAHÍS, A. M., M. D., VICEPRESIDENTE HONORARIO DEL MISMO Y DELEGADO DE LA ACADEMIA MÉDICO HOMEOPÁTICA DE BARCELONA.

(*Continúa.*)

Resolución general. Anulación de fuerzas. Colapso. Vómitos pertinaces. Orina rara ó suprimida. Bubones. Sudores abundantes. Carbúnculos, petequias. Rayas violáceas. Equimosis. Parótidas. Erupciones miliares. Fiebres irregulares.

31. *Cancrotoxina.*—No tengo experiencia de este remedio; pero preveo que ha de ser el remedio del epitelioma, del épu-

lis, de las coliflores y de los dolores pungitivos y dislacerantes.

32. *Carcinotoxina.*—No sólo cura el cáncer, si no está muy avanzado y no hay caquexia, sí que además cura los fibromas, miomas y fibromiomas del útero, la hipertrofia de las amigdalas, los tumores adenoides, etc., y además es el gran remedio de la anemia.

El primer caso de cáncer que curé con este remedio fué un enorme tumor duro, ovalado y del tamaño de un coco en la región externa del muslo izquierdo y adherido al fémur. En dos meses de tomar *Carcinotoxina* normal cesaron todos los dolores y se redujo completamente el tumor. Pero como era á consecuencia de una operación anterior, tal vez éste fuese un tumor paradojal. El segundo caso fué un probable caso de carcinoma del estómago curado en tres meses con *Carcinotoxina pan* que fué calmando los dolores, el enflaquecimiento y los vómitos acafetados.

El tercer caso fué una anciana de 76 años, que hacía meses sufría terribles dolores en la mitad izquierda de la cabeza con lesiones atróficas de la piel, parálisis del motor ocular común y del patético y parálisis de la acomodación y ptosis. A menudo sufría accesos apopletiformes que espantaban á la familia. Diagnostiqué un tumor probablemente canceroso en la base del cerebro, no lejos de la silla turca y lo curé en 4 ó 5 meses con *Carcinotoxina pan* en el primer mes y con el acorde *per supra* 600ª c. los siguientes meses. Fueron espaciándose la parálisis ocular y calmándose los dolores. Desde entonces he curado distintos carcinomas del estómago, de la mama, de la vejiga urinaria, del labio inferior, de la nariz, etc., habiendo sacado la conclusión de que *Carcinotoxina* es el remedio del cáncer, el cual cura tanto más fácilmente, cuanto más pequeño y blando es el tumor y tanto más dificílmente cuanto más antiguo, duro ó grande sea y cuantas más veces haya sido operado ó cauterizado. Cuando los casos son rebeldes elevo las diluciones y actualmente uso corrientemente el acorde *pan per supra* 1500ª c. ó la *syntesis* 2400ª c.–2700ª c. y las doy cada 2 ó 3 horas y jamás me he arrepentido de su uso por efecto *anaphylactico.*

Unicamente si el tumor es grande y la desintegración rápida, puede sobrevenir la *toxhemia cancerosa*. Esta se manifiesta por diarrea fétida, escoriante, sed intensa, amargor, anorexia absoluta, insomnio y completa falta de fuerzas. Si en este estado persistimos en la medicación intensiva, entonces el envenenamiento de la sangre matará al enfermo en pocas semanas. En este caso hay que suspender el remedio por una ó dos semanas, combatir la toxhemia con *Anthracotoxina* y dar tomas sueltas cada semana de *Carcinotoxina*.

Sumarán tres docenas de casos los cánceres, muchos de ellos diagnosticados por otros médicos, que he curado ó tengo en curación con *Carcinotoxina* en el espacio de un año y medio. Y estos resultados me han dado tal seguridad que no vacilo en asegurar que con *Carcinotoxina* bien administrada curaréis siempre todos los casos de cáncer que se os presenten, con tal que no hayan llegado al período de caquexia y no estén demasiado adelantados. Pues bien, si *Carcinotoxina* obra así, y si la Alopatía no cura el cáncer ¿queréis prueba más palmaria de la superioridad de la Homeopatía?

33. *Choleratoxina*.—No tengo experiencia de este remedio en el cólera asiático; pero no dudo que, administrado en acorde *per supra* 420ª ó 600ª c. será un gran remedio en esa enfermedad; pues mi experiencia en todos estos remedios toxinas me lo permite prever así. En cambio me ha resultado ser un gran remedio contra los vómitos incoercibles y contra el colapso. Una anciana de 80 años, quien á consecuencias de una bronquitis crónica y de una infección intestinal aguda sufrió un colapso con enfriamiento ascendente de las extremidades inferiores y la cual á pesar de *Carbo. veget.* acorde normal y *Veratrum album* al mismo acordé, el enfriamiento le subía á los muslos, con dos días del uso de *Cholœretoxina pan*, fué entrando en calor y se repuso completamente. En cambio, no he sacado partido de este remedio en la diarrea, ni en los calambres. Me he curado rápidamente dos casos de *cholœra-infantum* y lo uso corrientemente contra los vómitos gástricos siendo su acción rápida y segura.

Del estudio clínico de este remedio saco los siguientes síntomas.

Depresión, anulación de fuerzas.

El enfermo vacila y no puede tenerse en pie.

Al mismo tiempo, agitación.

Inquietud.

Ansiedad particular.

Los enfermos están quejumbrosos é indóciles.

Desorden de las ideas.

Palabras incoherentes.

Divagan.

Se levantan sin motivo.

Y vuelven á las andadas.

Los músculos están flácidos, poco irritables.

Movimientos lentos, como las concepciones de la inteligencia.

La contractilidad de los esfínteres se relaja, Las materias se escapan por incontinencia ó no se expulsan ya.

Los vómitos cesan. La orina se acumula en la vejiga.

La voz es extincta.

La respiración lenta.

A esta expresión de una debilidad radical, se mezclan desórdenes de la contractilidad.

Agitación.

Movimientos inciertos y desordenados.

Calambres variables, rápidos, fugaces y muy dolorosos.

Si los calambres son continuos y se extienden al tronco son muy graves.

Tendencia irresistible al sueño.

Los enfermos se duermen hablando.

Zumbidos.

Vista perturbada.

Visión roja ó azul.

Muchos de estos síntomas nerviosos y morales indican este remedio en este *caput mortuum* que se llama neurastenia. Pero hasta ahora no he tenido buen éxito de este remedio en este mal.

Uso el acorde *pan*. (*Continuará.*)

HELONIAS DIOICA.

Raíz del Unicornio. *Melantáceas.*

Propia para las mujeres; con *prolapso por atonía*, enervadas por la indolencia y el lujo; *agotadas por lo pesado del trabajo mental ó físico;* los músculos rendidos, arden y duelen; tan cansada que no puede dormir.

Siempre está mejor cuando está ocupada, cuando no piensa en sus padecimientos (Cal. p. Oxal. ac.).

Inquietud, necesita estarse moviendo contínuamente de aquí para allá.

Irritable, descontentadiza; no puede sufrir la menor contradicción, ni aceptar la más ligera sugestión (Anac.).

Profunda melancolía, completa depresión mental.

Diabetes: primer período; orina profusa, clara, sacarina: labios secos, pegados entre sí; mucha sed; inquietud; enflaquecimiento; irritable y melancólica.

Albuminuria: aguda ó crónica; durante el embarazo, con gran debilidad, languidez, sopor; extraordinariamente cansada, sin saber la razón de ello.

Menstruación: demasiado prematura, demasiado profusa; por atonía del útero en mujeres que se han debilitado por la pérdida de sangre; cuando las pacientes pierden más sangre de la debida, durante el período; senos hinchados, pezones doloridos y sensibles (Con., Lac. c.). Flujo pasivo, obscuro, con coágulos, fétido.

Sensación de dolorimiento y pesadez en la pelvis

(Lappa); *siente que tiene útero*, siente que se le mueve cuando ella se mueve, *tan dolorido y sensible así está* (Lys.).

Para los malos resultados de los abortos y malos partos.

Relación —Compárese: con Aletris, Fer., Lil., Phos. ac.

Es semejante: á Alet. en la debilidad que proviene de un prolapso, de una prolongada enfermedad, de nutrición defectuosa.

HEPAR SULPHURIS.

Sulfato de cal. *Ca. S:*

Conviene á las constituciones torpes, linfáticas. Personas de cabello y color claros, tardías para obrar, músculos blandos y flácidos.

La más ligera lastimadura causa supuración (Graph., Merc.).

Enfermedades en las que el abuso del Mercurio ha perjudicado el sistema.

Para las enfermedades en que parece inevitable la supuración. Hepar puede abrir los abscesos y apresurar su cura.

Excesiva sensibilidad física y mental; la causa más ligera lo irrita; palabra viva, apresurada, modo de beber apresurado.

El paciente está impertinente, colérico por la cosa más trivial; hipocondriaco; irracionalmente ansioso.

Extremadamente sensible al aire frío, se imagina que

puede sentir el aire si se abre una puerta en la habitación contigua; necesita estar envuelto hasta la cara aun en tiempo de calores (Psor.), no puede soportar el estar descubierto (Nux), no puede soportar el estar cubierto, (Camp., Sec.); se resfría por la menor exposición al aire fresco (Tub.).

Orina: micción detenida; *sale la orina lentamente, sin fuerza, gotea verticalmente;* se ve obligado á esperar un rato antes de que salga; debilidad en la vejiga, no puede acabar de orinar, parece que siempre queda algo de orina (Alum., Sil.).

Tos: siempre que está descubierta alguna parte del cuerpo (Rhus); **crupal, molesta, sofocante;** *por exponerse al viento seco del oeste*, al viento de tierra (Acon.).

Asma: respiración ansiosa, sibilante, estertorosa; respiración corta, profunda, que amenaza sofocación; necesita inclinar la cabeza hacia atrás y sentarse; después de haberse suprimido una erupción (Psor.).

Crup: después de la exposición *al viento frío seco* (Acon.); tos profunda, áspera, como ladrido, con ronquera y estertores de mucosidades; peor con el aire frío, las bebidas frías, después de media noche y hacia la mañana.

Sensación de que en la garganta hay una astilla, hueso de pescado ó tapón (Arg. n., Nit. ac.); anginas, cuando hay peligro de supuración; hipertrofia crónica, con dureza de oído (Bar., Lyc., Plum., Psor.).

La piel está **muy sensible al tacto**, no puede soportar que le toquen las partes afectadas, ni siquiera los vestidos (Lach.—sensible al más ligero contacto, pero puede soportar la presión fuerte, Cinch.).

Afecciones de la piel **con mucha sensibilidad al contacto**, muchas veces el dolor causa desmayo.

Ulceras, herpes, rodeadas de ampollas ó pústulas pequeñas que se extienden uniéndose.

Grieta en el centro del labio inferior (Am. c., Nat. m.—grietas en las comisuras, Cund.).

Globos oculares: dolorosos al tacto; dolor como si fueran empujados hacia adentro de la cabeza (Olean., Paris).

Diarrea: de los niños, con olor agrio (Cal., Mag. c. —tanto el niño como la defecación, tienen olor agrio, Rheum); defecación color de arcilla (Cal., Pod.).

Sudor: copioso de día y de noche, sin que proporcione alivio; traspiración agria, de mal olor; fácil, á cada esfuerzo mental ó físico (Psor., Sep.).

Relación.—Es complementario: de Caléndula para las lastimaduras de las partes blandas.

Hepar antidota: los malos efectos del Mercurio y otros metales, como yodo, yoduro de potasio; aceite de hígado de bacalao; hace que el paciente sea menos susceptible para los cambios atmosféricos y para el aire frío.

Compárese: las afecciones psóricas de la piel correspondientes á Sulphur son secas, con picazón, mejoradas con rascarse y no son sensibles al tacto; mientras que en Hepar la piel es mal sana, se supura, está húmeda, extremadamente sensible al tacto.

Agravación.—Acostándose sobre el lado doloroso (Kali c. Iod.); con el aire frío; destapándose; comiendo y bebiendo cosas frías; tocando las partes afectadas, con el abuso del mercurio.

Mejoría.—Con el calor en general (Ars.); envolviéndose abrigadamente, sobre todo la cabeza (Psor., Sil.); *con el tiempo nublado, húmedo* (Caust., Nux.—al contrario de Nat. s.).

HYDRASTIS CANADENSIS.

Sello de Oro. *Ranunculáceas.*

Para las personas debilitadas, que tienen secresiones mucosas viscosas.

Discrasia caquética ó maligna, con marcados desórdenes en las funciones gástricas y hepáticas; aniquiladas por el abuso del alcohol.

Cáncer: duro, adherente; piel manchada, arrugada; dolores como ocasionados con un cuchillo, cortantes, agudos; pezones retraídos.

Dolorimiento de la boca en las mujeres que están criando; lengua ancha, con la impresión de los dientes marcada en ella.

Leucorrea: pegajosa, espesa, viscosa, amarilla; cuelga del cuello del útero en largos hilos (Kali bi.); prurito.

Profusa secresión de mucosidades espesas, amarillas, que cuelgan en hilos de los conductos nasales (Cor. r.).

Esputa mucosidades amarillas, viscosas, de las narices y fauces posteriores; ulceración, después del uso del mercurio y del clorato de potasa; angina sifilítica.

HYOSCYAMUS NIGER.

Beleño. *Solanáceas.*

Personas de temperamento sanguíneo; irritables, nerviosas, histéricas.

Convulsiones: en los niños, producidas por un susto ó por la irritación causada por las lombrices (Cina); durante el parto; durante el período puerperal; después de las comidas, el niño vomita, grita repentinamente, después queda insensible.

Enfermedades con aumento de la actividad cerebral, pero *no de tipo inflamatorio;* histeria ó delirium tremens; delirio, con inquietud, salta del lecho, trata de escapar; da contestaciones fuera de su lugar, habla de errores imaginarios, pero no tiene necesidades y no se queja.

El delirio de Hyoscyamus ocupa un término medio entre el de Belladonna y el de Estramonio; falta la constante congestión cerebral de la primera y la rabia feroz y el delirio maníaco del segundo.

Espasmos: sin conciencia, muy inquieto; *cada músculo* DEL CUERPO SALTA, *desde los ojos, hasta los dedos gordos de los pies* (con conciencia, Nux.).

Temores: de estar solo, de un veneno; de ser mordido; de ser vendido; de comer ó beber; de tomar lo que se le ofrece, *suspicaz*, de algún complot.

Malos resultados de un amor desgraciado; con celos, rabia, palabra incoherente ó tendencia á reir por cualquier cosa; seguido esto muchas veces de epilepsía.

Manía lasciva; *sin pudor, no quiere estar cubierto,* arroja los vestidos, *se expone;* canta canciones obscenas; permanece en la cama desnudo y charlando.

Tos: seca, espasmódica, nocturna; *se empeora cuando está acostado y se mejora levantándase* (Dros.) se empeora en la noche, después de comer, beber, hablar, cantar (Dros., Phos.—mejorada con acostarse, Magn. m.).

Completo insomnio de las personas irritables, excitadas por dificultades de negocios, muchas veces imaginarias.

Parálisis de la vejiga: después del parto, con retención ó incontinencia de orina; ningún deseo de orinar en las mujeres que están en la cama (Arn., Op.).

Fiebre: pneumonía, escarlatina, *rápidamente toma el tipo tifoideo:* entorpecimiento del sensorio, ojos fijos, coge puñados ó coge las ropas de la cama, los dientes están cubiertos de fuliginosidades, lengua seca y pesada, orina y defecación involuntarias; subsaltos de los tendones.

Relación.—Compárese: Bell., Stram. y Verat. Muchas veces cura Phos. la lascivia, cuando falla Hyos.

Nux ú Opium para la hemoptisis de los bebedores.

Sigue: Bell. para la sordera ocasionada por la apoplegía.

Agravación.—En la noche; durante el período; con las afecciones mentales; celos, amor desgraciado; acostándose.

HIPERICUM PERFORATUM.

Yerba de S. Juan. *Hipericáceas.*

Lastimaduras mecánicas de la médula espinal; malos resultados de una concusión espinal; dolores después de sufrir una caída sobre el coxis.

Heridas con instrumentos punzantes, cortantes ó lacerantes; ulceradas, dolorosas (Led.–heridas contusas, Arn., Ham.), sobre todo si son de larga duración.

Lastimaduras: por pisar un clavo, una aguja, alfileres, astillas (Led.); por una mordedura de rata; para *prevenir el trismus.*

Conserva la integridad de los miembros desgarrados y lacerados, cuando casi se encuentran separados del cuerpo (Calend.).

Lastimaduras de **partes ricas en nervios sensitivos**–dedos, dedos gordos de los pies, raíces de las uñas, palmas de las manos, plantas de los pies, siempre que los dolores insoportables indiquen que los nervios están seriamente lastimados; de los tejidos de vida animal, como las manos y los pies.

Depresión nerviosa que sigue á una operación quirúrgica ó á una herida; quita los malos efectos de un choque, un susto, ó del magnetismo.

Siempre modifica y algunas veces detiene la ulceración y supuración (Calend.). Yemas de los dedos machacadas, aplastadas. Tétanos resultante de lastimaduras traumáticas (compárese Phys.).

Vértigo: sensación como si de repente se alargara la cabeza; en la noche, con urgencia para orinar.

Dolor de cabeza: después de una caída sobre el occipucio con sensación *de estar elevado en el aire;* mucha ansiedad porque siente que va á caer desde esa altura.

Espina: después de una caída; el menor movimiento de los brazos ó del cuello provoca gritos; espina muy sensible al tacto.

Juanetes y callos, si el dolor es agobiante, esto indica que está interesado el nervio.

Convulsiones: después de golpes ó concusiones en la cabeza.

Relación.—Compárese: Arn., Calend., Ruta, Staph.

Para las heridas en caso de que hayan sido administrados Acon. y Arn. alternativamente, curará Hipericum.

IGNATIA.

Haba ó Nuez de S. Ignacio. *Loganiáceas.*

Conviene especialmente á las personas de temperamento nervioso; mujeres de naturaleza sensible, que se excitan fácilmente; cabello y piel obscuros, pero carácter suave, prontas para comprender, rápidas para ejecutar. Forma contraste con las personas de color hermoso, condescendientes, lloronas, pero apáticas é indecisas, Puls.

Ignatia es el remedio de las grandes contradicciones: el ruido en los oídos, mejorado con la música; las he-

morroides, mejoradas con andar; dolorimiento en la garganta, mejorado con tragar; sensación de vacío en el estómago, no mejorada con comer; tos que se empeora mientras más se tose; tos al pararse, aun cuando se vaya andando (Ast. fl.); risa espasmódica, ocasionada por un pesar; deseo sexual con impotencia; *sed durante el calosfrío*, ninguna durante la fiebre; el semblante cambia de color estando en reposo.

Rápidamente, en un tiempo tan corto que parece increíble, cambia el estado mental pasando de la alegría al dolor, de la risa á las lágrimas (Coff., Croc., Nux m.); **caprichoso.**

Personas agotadas mental y físicamente á causa de **un pesar concentrado durante largo tiempo.**

Sollozos involuntarios (Lach); con sensación de un vacío y de debilidad en la boca del estómago; no se mejora con comer (Hydr., Sep.).

Malos resultados del dolor, cólera, desengaños amorosos (Cal. p., Hyos.); medita en la soledad sobre molestias imaginarias.

Deseo de estar solo.

Carácter extremadamente sensible, suma delicadeza.

Inconstante, impaciente, irresoluto, pendenciero.

De maneras amables si se siente bien, pero se perturba fácilmente con la más ligera emoción; *se ofende fácilmente.*

El que se le conozca la falta más pequeña ó se le contradiga en lo más mínimo, excita su cólera y esto hace que se encolerice contra sí mismo.

Niños que cuando se les reprende, regaña, ó se les

manda á acostar, se ponen enfermos y tienen convulsiones durante el sueño.

Malos resultados de recibir malas nuevas; vejación con disgusto reservado; de la ocultación de los sufrimientos mentales; de la vergüenza ó la mortificación (Staph.).

Dolor de cabeza como si se introdujera un clavo de un lado á otro, mejorado con acostarse sobre este lado (Coff., Nux, Thuja.).

No puede soportar el tabaco; fumar, ó estar adonde se fume, produce ó agrava el dolor de cabeza.

Se muerde los carrillos al hablar ó al masticar.

Sudor en un pedazo pequeño de la cara, solo al estar comiendo.

Exceso de sensibilidad por el dolor (Coff., Cham.).

Constipación: por andar en carruaje; de origen paralítico; con *urgencia excesiva, que se siente más en la parte superior del abdomen* (Ver.); con gran dolor; teme ir al excusado; en las mujeres que son, por costumbre, bebedoras de café.

Prolapso del recto, por hacer esfuerzos moderados al defecar, al agacharse ó al levantar algo (Nit. ac., Pod., Ruta); se empeora cuando la defecación es suelta.

Hemorroides: prolapso á cada defecación, hay la necesidad de reducirlo; *agudas punzadas hacia arriba en el recto* (Nit. a.); peor después de la defecación, durante horas (Rat., Sulph.).

Estremecimientos, saltos y aun espasmos en un solo músculo ó en todo el cuerpo al tiempo de dormirse.

Dolor en lugares circunscritos, pequeños.

Fiebre: cara roja durante el calosfrío (Fer.); calosfrío *con sed solo durante él;* mejoría con el calor externo; calor *sin sed*, empeorado con taparse (mejorado con taparse, Nux).

Las molestias se presentan exactamente á la misma hora.

Ignatia es para las enfermedades de las mujeres, lo que Nux es para las de los hombres sanguíneos, biliosos.

Hay en Norte América más personas de Ignatia que de Nuez vómica.—Hering.

Relación.—Son incompatibles: Coff., Nux, Tab.

Los malos efectos producidos por Ign. son antidotados por Puls.

Agravación.—Por el tabaco, café, alcohol, por el contacto, el movimiento, olores fuertes, emociones mentales, pesar.

Mejoría.—Por el calor, la presión fuerte (Cinch.); tragando: andando.

IODIUM.

Iodo. *Elemento.*

Personas de diatesis escrofulosa, con cabellos y ojos obscuros ó negros; estado caquético marcado; *con profunda debilidad y* **mucho enflaquecimiento** (Abrot.).

Mucha debilidad y pérdida del aliento al subir escaleras (Calc.); durante el período (Alum., Carbo an., Coc.).

Hambre voraz; come abundantemente y bien y sin **embargo sigue perdiendo carne cada vez más** (Abrot., Nat. m., Sanic., Tub.).

Eructos en vacío desde la mañana hasta la noche, como si cada una de las partículas de los alimentos se convirtiera en aire (Kali c.).

Padece á causa del hambre, necesita comer con intervalos de pocas horas, ansioso y acosado por el hambre como si no hubiera comido (Cina, Sulph.).

Siente mejoría al estar comiendo ó después de comer, cuando el estómago está lleno.

Picazón: á lo largo de los pulmones, detrás del esternón, provocando tos; extendiéndose por los bronquios hasta la cavidad nasal (Coc. c., Con., Phos.).

Hipertrófia é induración del tejido glandular—mamas, tiroide, ovarios, testículos, útero, próstata ú otras glándulas, los senos pueden disminuir de volumen y ponerse flácidos.

Bocio duro, en personas de cabello obscuro (de cabello claro, Brom.); se siente mejor después de comer.

Palpitación que se empeora con el más ligero ejercicio (compárese Dig.,—con el más ligero ejercio mental, Cal. ars.).

Sensación de que el corazón está oprimido por algo; como si estuviera apretado por una mano de hierro (Cac., Sulph.).

Leucorrea: acre, corrosiva, mancha y corroe la ropa; es más abundante durante el período.

Degeneración cancerosa del cuello del útero; dolores cortantes en el abdomen y hemorragia con cada defecación.

Constipación con esfuerzos ineficaces, mejorada bebiendo leche fría.

Crup: membranoso, tos seca, áspera, peor con el tiempo caliente, húmedo; con respiración fatigosa y sibilante (Spong.).

El niño se coge la laringe (Cepa); cara pálida y fría, sobre todo en los niños carnosos.

Relación.—Es complementario: de Lycopodium.

Compárese: Acet. ac., Brom., Con., Kali bi., Spong. para el crup membranoso y para las afecciones crupales; especialmente en los niños muy crecidos, con diatesis escrofulosa.

Sigue bien: después de Hep., Mer.; es seguido por Kali bi. en el crup. Obra mejor para el bocio si se da después del plenilunio ó cuando la luna está en menguante.—Lippe.

No debe darse durante el puerperio sino en potencias altas.—Hering.

Agravación.—Con el calor; envolviéndose la cabeza (al contrario de Hep., Psor.)

HIPECACUANHA.

Ipecacuana. *Rubiáceas.*

Conviene á los casos en que predominan los síntomas gástricos (Ant. c. Puls.); *lengua limpia* ó ligeramente saburrosa.

En todas las enfermedades con náusea constante y continua.

Náusea: con salivación profusa; vómitos de mucosidades blancas, viscosas, en grandes cantidades *sin*

que produzcan alivio; soñoliento después: peor con agacharse; primeros efectos del tabaco; del embarazo.

Estómago: se siente relajado, *como si colgara* (Ign., Staph.); apretado, oprimido, agarrado, como por una mano, cada uno de cuyos dedos oprimiera fuertemente los intestinos; peor con el movimiento.

Cólico flatulento, cortante, al derredor del ombligo.

Defecación: verde zacate; de mucosidades blancas (Colch.); sanguinolenta; fermentada, espumosa, viscosa; como espuma de melaza.

Disentería del otoño; noches frías después de días calurosos (Colch., Merc.).

Primeros síntomas de cólera asiático, cuando predominan la náusea y los vómitos (Colch.).

Hemorragia: activa ó pasiva, **rojo brillante,** *por todos los orificios del cuerpo;* (Erig., Mill.); uterina, profusa, coagulada; durante ella, respiración pesada, oprimida; punzadas desde el ombligo hasta el útero.

Dolores cortantes á través del abdomen de izquierda á derecha (Lach.—de derecha á izquierda, Lic.).

Tos; seca, espasmódica, sofocante, asmática.

Dificultad para respirar con el más ligero ejercicio; violenta disnea, con silbido y ansiedad en el estómago.

Tos ferina; *el niño pierde el aliento,* se pone pálido, rígido y azul; sofocación con arqueos y vómitos de mucosidades: sangre por la nariz y la boca (Indigo).

Tos, con estortores de mucosidades en los bronquios durante la inspiración (Ant. t.); amenaza de sofocación á causa de las mucosidades.

Dolor como si todos los huesos estuvieran hechos pedazos (como si estuvieran rotos. Eup.).

Fiebre intermitente: al principio de casos irregulares; **con náusea,** ó causada por perturbaciones gástricas; después del abuso de la quinina ó por la supresión de ella.

Dispepsia intermitente, cada tercer día, á la misma hora; fiebre, con náusea persistente.

Muy sensible al calor y al frío.

Relación.—Complementario: Cuprum.

Es bien seguido: por Ars., en la influenza, calosfrío, crup, debilidad, cólera infantil; por Ant. t. para los cuerpos extraños en la laringe.

Es semejante: á Puls., Ant. c., para las perturbaciones gástricas.

Agravación.—Con el invierno y el tiempo seco; vientos del sur, calientes, húmedos (Euph.); con el más ligero movimiento.

KALI BICHROMICUM.

Bicromato de potasa. $K^2Cr^2O^7$.

Personas gordas, de pelo claro, que padecen afecciones catarrales, sifilíticas ó psóricas.

Niños gordos, de cara ancha, de cuello corto, predispuestos al crup ó á las afecciones crupales.

Afecciones de las membranas mucosas, ojos, nariz, boca, garganta, bronquios, canal gastro-intesti-

nal y génito-urinario, **secresión de mucosidades viscosas, en hilos, que se adhieren á las partes y se estiran en largos hilos** (compárese Hyd., Lys.).

Afecciones que se presentan en tiempo de calores.

Facilidad de resfriarse con el aire libre.

Reumatismo alternado con síntomas gástricos, apareciendo una cosa en el otoño y la otra en la primavera; reumatismo y disentería alternados (Abrot.).

Dolores: en *lugares pequeños*, que pueden taparse con la punta del dedo (Ign.); *brincan rápidamente* de una á otra parte (Kali s., Lac c., Puls.); aparecen y desaparecen repentinamente (Bell., Ign., Mag. p.).

Neuralgía todos los días y á la misma hora. (Chin. s.).

Afecciones gástricas: malos efectos de la cerveza; pérdida del apetito; peso en la boca del estómago; flatulencia; peor inmediatamente después de comer; vómitos de mucosidades viscosas y sangre; úlcera redonda del estómago (Gym.).

Nariz: *dolor presivo en la raíz de la nariz (en la frente y raíz de la nariz* Stict.); **secresión de mucosidades en forma de tapones** *duros como piedra;* mucosidades pegajosas, viscosas, verdes, líquidas; en masas claras y con violento dolor desde el occipucio hasta la frente si cesa la secresión.

Ulceración del séptum con secresión sanguinolenta ó grandes trozos de mucosidades duras (Alum., Sep., Teuc.).

Difteria: depósito pseudo-membranoso, tenaz, aperlado, fibrinoso, pronto á extenderse á la laringe y á la tráquea (Lac c.—al contrario de Brom.).

Ubula con aspecto edematoso, como vejiga; mucha hinchazón, pero poco enrojecimiento (Rhus).

Tos: violenta, con estertor, náuseas ocasionadas por mucosidades viscosas que hay en la garganta; peor con desnudarse (Hep.).

Crup con tos; *áspera, metálica*, con espectoración de mucosidades pegajosas ó de aspecto fibro-elástico, en la mañana, al despertar; con disnea, se mejora acostándose (se empeora acostándose, Aral., Lach.).

Ulceras profundas en las fauces: muchas veces sifilíticas.

Dolor de cabeza: precede al ataque del dolor, lo nublado de la vista ó ceguera (Gels., Lac d.); necesita acostarse; aversión á la luz y al ruido: vuelve la vista al aumentar el dolor de cabeza (Iris, Nat., Lac. d.).

Prolapso del útero, aparentemente en tiempo de calores.

Falta de deseo sexual en personas gordas.

Relación.—Compárese: Brom., Hep., Iod. para las afecciones crupales.

Después: de Canth. ó Carb. ac. ha quitado la sensación de raedura de los intestinos, en la disentería.

Después de Iod. en el crup, cuando hay tos ronca, con membrana tenaz, debilidad general y frialdad; de Cal. para el catarro nasal tanto crónico como agudo.

Ant. t. sigue bien para las afecciones catarrales y enfermedades de la piel.

Agravaciones.—Con el calor del verano; con el tiempo caluroso.

Mejoría.—Los síntomas de la piel se mejoran con el tiempo frío (al contrario de Alum. y Pet.).

KALI BROMATUM.

Bromuro de potasio. *K. Br.*

Conviene á las personas altas, propensas á la obesidad; obra mejor en los niños que en los adultos.

Pérdida de la sensibilidad; fauces, laringe, uretra todo el cuerpo; marcha vacilante, incierta; siente que hace eses al andar.

Nervioso, inquieto; no puede estar tranquilo, necesita moverse de aquí para allá ó estar ocupado; *tiene las manos y los dedos en constante movimiento; manos inquietas* (pies inquietos, Zinc.); estremecimientos de los dedos.

Ataques de incontenible llanto y profundas ilusiones melancólicas.

Pérdida de la memoria, *olvida como ha de hablar;* ausencia de la mente; necesita que le digan la palabra antes de poderla decir (Anac.).

Deprimido, abatido, ansioso, "siente como si perdiera la mente."

Incohordinación de los músculos (Gels.); debilidad nerviosa ó parálisis del movimiento y torpeza.

Inquietud é insomnio, debidos á pesar y dolor, pérdida de los bienes ó de la reputación, á negocios embarazantes (Hyos.).

Terrores nocturnos de los niños (Kali p.); rechini-

do de dientes durante el sueño, exclamaciones, sollozos, gritos; sueños horribles, no puede ser consolado por personas amigas. Sonambulismo (Sil.).

Espasmos: causados por el espanto, la cólera ó causas emocionales en personas pletóricas. nerviosas; durante el parto, la dentición, la tos ferina, la enfermedad de Bright.

Epilepsía: congénita, sifilítica, tuberculosa; por lo común viene uno ó dos días antes del período; en el novilunio; el ataque es seguido de dolor de cabeza.

Cólera infantil con irritación refleja del cerebro, antes de la efusión; primer período del hidrocéfalo.

Cólicos de los niños, diariamente, á las 5 A. M. (á las 4 P. M. Col., Lyc.).

Tos nerviosa durante el embarazo; seca, dura, casi incesante, con peligro de aborto (Con.).

Tartamudez: palabra lenta, difícil (Bov., Stram.).

Acné: simple, indurado, rosáseo; rojo azuloso, pustuloso, en la cara, pecho, hombros; deja cicatrices invisibles (Carbo an.); en personas jóvenes, carnosas, de costumbres pesadas.

Relación.—Es uno de los antídotos para el envenenamiento por el plomo.

Con frecuencia cura después de Eugenia Tambos, el acné.

KALI CARBONICUM.

Carbonato de potasa. K^2O, Co^2.

Para las enfermedades de los viejos, hidropesía y parálisis; personas de cabello obscuro, fibras laxas, propensas a la obesidad (Am. c., Graph.).

Después de la pérdida de flúidos ó de vitalidad, particularmente en los anémicos (Cinch., Phos. ac., Phos., Psor.).

Dolores *punzantes*, *lancinantes*, peores durante el reposo y *acostándose sobre el lado enfermo* (punzantes, lancinantes, mejores durante el reposo y acostándose sobre el lado enfermo, Bry.).

No puede soportar que lo tienten; se estremece cuando lo tocan aun cuando sea ligeramente, sobre todo en los pies.

Mucha aversión á estar solo (Ars., Bis., Lyc—desea estar solo, Ign., Nux.).

Hinchazones como bolsa entre los párpados superiores y las cejas.

Debilidad de los ojos: *después del coito*, aborto, polución, sarampión.

Estómago: distendido, sensible; siente como si fuera á reventar; flatulencia excesiva, todo lo que come ó bebe parece que se le convierte en gas (Iod.).

Epistaxis *al lavarse la cara*, por la mañana (Am. c., Arn.).

Odontalgía *solo mientras come;* de latidos; peor cuando se toca con algo frío ó caliente.

Dolor en la espalda, sudor, debilidad; después del aborto, del parto, de una metrorragia; cuando come; cuanda anda siente que necesita descansar y acostarse.

Tos: seca, paroxísmica, mucosidades viscosas, flojas, ó pus que tiene necesidad de tragarse; espasmódica, *con arqueadas ó vómitos de los alimentos inge-*

ríos; al toser se desprenden de la garganta masas duras, blancas ó humosas (Bad., Chel,).

Se siente mal una semana antes de la menstruación; dolor en la espalda antes y durante el período.

Dolores de parto infructuosos; violento dolor en la espalda; necesita que le opriman la espalda (Caust.).

Asma, aliviada con sentarse, inclinarse hacia adelante ó mecerse; peor de 2 á 4 A. M.

Apenas pueden sentirse bien sin este antipsórico las personas que padecen ulceración en los pulmones.—Hahnemann.

Deglución difícil; dolores de piquete en la faringe como si hubiera en ella un hueso de pescado (Hep., Nit. ac.); con facilidad se pasa el alimento á la tráquea; dolor en la espalda cuando se traga.

Constipación: heces grandes, con dificultad, con piquetes, dolor cólico una ó dos horas antes.

Corazón: tendencia á la degeneración grasosa de él (Phos); como si estuviera suspendido de un hilo (Lach.).

Muy propenso a resfriarse.

Relación.—Complementario: Carbo veg.

Compárese: Bry., Lyc., Nat. m., Nit. ac., Stan.

Sigue bien: después de Kali s., Phos., Stan. para la tos floja, con estertores.

Hace volver el período en los casos en que estando aparentemente indicado Nat. m., falla.—Hahnemann.

KALMIA LATIFOLIA.

Laurel de las montañas. *Ericáceas.*

Conviene en las neuralgías agudas, reumatismo, afecciones gotosas, sobre todo cuando el corazón está afectado como consecuencia del reumatismo ó de la gota.

Para las enfermedades del corazón, que se hayan desarrollado por un reumatismo, ó se alternen con él.

Dolores de punzada, lancinantes, presivos, tomando *una dirección de arriba á abajo* (Cac.—hacia arriba, Led); acompañados ó seguidos de *entorpecimiento de las partes afectadas* (Acon., Cham., Plat.).

Agudo dolor de punzada en el ojo derecho y en la órbita (ojo izquierdo, Spig.); rigidez de los músculos, dolor que se empeora volviendo los ojos (Spig.); comienza al salir el sol, se agrava á medio día y se calma á la puesta del sol (Nat. m.).

Reumatismo: dolores intensos, que cambian repentinamente de lugar, pasan de una á otra articulación; articulaciones calientes, rojas, hinchadas; se empeoran al más ligero movimiento.

Vértigo cuando se inclina ó mira hacia abajo (Spig.).

Pulso, lento, apenas perceptible, 35 ó 40 por minuto; semblante pálido y extremidades frías.

Relación.—Es semejante: á Led., Rhod., Spig., para las afecciones reumáticas y para la gota.

Sigue bien á Spig. para las enfermedades cardíacas.

KREOSOTUM.

Creosota. *Destilación del alquitrán de carbón de Haya.*

Color obscuro, delgado, flaco, mal desarrollado, pobremente nutrido, *crecido con exceso; muy alto para su edad* (Phos.).

Niños: *con aspecto de viejos, arrugados* (Abrot.); afecciones *escrofulosas ó psóricas;* enflaquecimiento rápido (Iod.); enfermedades de las mujeres en la edad post climatérica (Lach.).

Diatesis hemorrágica; las heridas pequeñas sangran con abundancia (Crot., Lach., Phos.); flujo pasivo en la epistaxis, hemoptisis, hematuria; en la tifoidea, seguido de grande postración; mana suavemente, obscura, después de la extracción de un diente (Ham.).

Ruidos y zumbidos en los oídos, con sordera, antes y durante el período.

Secresión icorosa, fétida, corrosiva, por todas las membranas mucosas; vitalidad muy deprimida.

Picazón tan violenta en la noche que casi lleva á la desesperación (picazón, sin erupción, Dolichos.).

Dentición dolorosa; *tan pronto como aparecen los dientes, se pican;* encías de color rojo azuloso, suaves, esponjosas, sangrantes, inflamadas, escorbúticas, ulceradas.

Vómitos: del embarazo, de agua dulzosa, con ptialismo: del cólera, durante una dentición doloro-

sa; incesantes, con deposiciones de olor á cadáver; en las afecciones malignas del estómago.

Agudo dolor de cabeza antes y durante el período (Sep.).

Menstruación: demasiado prematura, profusa, prolongada; dolor durante y empeorado después de ella; **se presenta el flujo estando acostada y** cesa al sentarse y al andar; las bebidas frías alivian el dolor menstrual; *el flujo es intermitente*, á veces cesa casi por completo para comenzar de nuevo (Sulph.).

Incontinencia de orina; *solo puede orinar estando acostado;* orina copiosa, pálida; urgente, no le es posible salir de la cama con la necesaria rapidez (Apis, Petros.); *durante el primer sueño* (Sep.), del cual despierta el niño con dificultad.

Escozor y ardor durante la micción y después de ella (Sulph.).

Leucorrea: acre, corrosiva, fétida; *peor entre los períodos* (Bov., Bor.); tiene olor de mazorca fresca; entiesa la ropa como almidón y la mancha de amarillo.

Loquios: obscuros, morenos, con grumos, fétidos, acres; cesan algunas veces y vuelven á aparecer (Con., Sulph.).

Violenta picazón corrosiva de las partes y la vagina.

Relación.—Creosota es bien seguida por Ars., Phos., Sulph., para el cáncer y para las enfermedades de tendencia maligna.

Carbo veg. y Creosota son enemigos entre sí.

Agravación.—Con el aire libre; con el tiempo frío;

cuando aumenta el frío; con lavarse ó bañarse con agua fría; con el reposo, especialmente estando acostado.

Mejoría.—En lo general con el calor.

LACHESIS.

Veneno de la serpiente Surukuku. *Ofidios.*

Personas de temperamento melancólico, ojos obscuros, predisposición á la depresión de espíritu y á la indolencia.

Mujeres de temperamento colérico, pecosas y de cabellos rojos (Phos.).

Conviene mejor á las personas delgadas y enflaquecidas que á las carnosas: á aquellas que, tanto en lo mental cuanto en lo físico, han sufrido un cambio á causa de sus enfermedades.

Padecimientos climatéricos; hemorroides, hemorragias; bochorno de calor y traspiración caliente: dolor ardoroso en el vértice de la cabeza; sobre todo en la época de la menopausia ó después de ella (Sang., Sulph.).

Padecimientos ocasionados por un pesar de larga duración; dolor, espanto, vejación, celos y amor desengañado. (Aur., Ign., Phos. ac.).

Mujeres que no se han recobrado desde el cambio de edad, "nunca han vuelto á sentirse bien desde entonces."

Afecta especialmente el lado izquierdo; **comienzan las enfermedades en el lado izquierdo y pasan al derecho**, ovario, testículo, pecho izquierdo.

Mucha sensibilidad al tacto; garganta, estómago, abdomen: no puede soportar que las cubiertas de la cama ó la ropa de dormir le toquen la garganta ó el abdomen, no porque los tenga doloridos ó sensibles, como sucede con Apis ó Bell., sino porque las ropas *le causan molestia*, la ponen nerviosa.

Intolerancia para tener algo apretado en el cuello ó en el talle.

Los extremos de calor y de frío le causan gran debilidad.

Ebrios que padecen dolores de cabeza congestivos y hemorroides; propensos á las erisipelas ó á la apoplegía.

Dolor de cabeza: dolor presivo ó de estallido en los temporales, agravado por el movimiento, la presión, inclinándose, acostándose, después de dormir; teme dormirse porque despierta con el dolor.

Aflujo de sangre á la cabeza; después de tomar alcohol; después de una emoción mental; por supresión ó irregularidad de la menstruación; en la edad crítica; apoplegía en el lado izquierdo.

Peso y presión en el vértice de la cabeza (Sep.); como plomo, en el occipucio.

Todos los síntomas, sobre todo los mentales, *se empeoran después de dormir, ó la agravación le hace despertar; despierta ya con la agravación; infeliz,* desgraciado, ansioso, *triste, agravado en la mañana al despertar.*

Excitación mental; éxtasis, con percepciones casi proféticas; imaginación viva; mucha locuacidad (Agar.. Stram.) tiene necesidad de hablar constan-

temente; pasa de una idea á otra: *muchas veces una palabra le lleva á otro asunto.*

Constipación: inactividad, las heces permanecen en el recto sin que sienta urgencia; sensación de *constricción en el esfínter* (Caust., Nit. ac.).

Período á su debido tiempo, demasiado corto, escaso, débil: *todos los dolores se alivian con el flujo menstrual; siempre está mejor durante el período* (Zinc.).

Hemorroides: con período escaso; en la edad crítica; extranguladas; con punzadas hacia arriba (Nit. ac.).

La cosa más pequeña cerca de la boca ó de la nariz le interrumpe el aliento: necesita ser abanicada, pero *lentamente y á distancia* (rápidamente, Carbo v.)

Tan pronto como se duerme, se le detiene el aliento (Am. c., Grind., Lac c., Op.).

Grande agotamiento físico y mental; temblor en todo el cuerpo, siente constantemente que se hunde por la debilidad; peor en la mañana (Sulph., Tub.).

Epilepsía; viene durante el sueño (Bufo): por pérdida de flúidos vitales, onanismo, celos.

Diatesis hemorrágica; las heridas pequeñas sangran fácilmente y con abundancia (Crot., Kreos., Phos.); sangre obscura, no coagulable (Crot., Sec.).

Diviesos, carbunclos, úlceras con intenso dolor (Tar.); pústulas malignas, úlceras por decúbito; *aspecto obscuro*, azuloso, color de púrpura; tendencia á ser malignas.

Malos efectos de heridas envenenadas; post-mortem, Pyr.).

Sensación de que una bola rueda en la vejiga.

Fiebre que repite anualmente: hay un paroxismo en cada primavera (Carbo v., Sulph.), después de haberla suprimido con la quinina, el otoño anterior.

Fiebre: tifoidea, tifo, estupor ó delirio musitante, semblante hundido, caida de la mandíbula inferior; lengua seca, negra, *temblorosa*, se saca con dificultad ó se *oprime entre los dientes* al sacarla; conjuntiva amarilla ó color de naranja: sudor frío que mancha de amarillo, sanguinolento (Lyc.).

Difteria y tonsilitis *que comienza en el lado izquierdo y se extiende al derecho* (Lac c. Sabad.); color de púrpura obscuro (Naja); se empeora **con las bebidas calientes, después del sueño;** *es menos doloroso tragar sólidos que líquidos* (Bell., Bry., Ign.); postración que no está en lo absoluto en relación con el aspecto de la garganta.

Relación.—Complementarios: Hepar, Lyc., Nit. ac.

Incompatible: Acet. ac., Carb. ac.

Nat. m. sigue bien á Lach. en las fiebres intermitentes cuando cambia el tipo de ellas.

Agravación —Después del sueño; con el contacto; con los extremos de la temperatura; con los ácidos; con el alcohol; con cinchona; con mercurio; con la presión ó la constricción; con los rayos del sol; en la primavera; en el verano.

LAC CANINUM.

Leche de Perra.

Conviene á los organismos nerviosos, inquietos, muy sensibles.

Síntomas errantes, pasan los dolores constantemente de una parte a otra (Kali bi.; Puls.); *cambian de un lado á otro con intervalos de pocas horas ó días.*

Muy olvidadizo, *mente abstraída*; hace compras y se va sin ellas (Agnus castus., Anac.. Caust., Nat.).

Usa demasiadas palabras para escribir ó no usa las convenientes; omite las letras finales ó las letras de una palabra; no puede concentrar la mente mientras lee ó estudia: muy nervioso (Bov.. Graph., Lach., Nat. c. Sep.).

Desesperado, no tiene esperanzas; piensa ella que su enfermedad es incurable; no tiene un sólo amigo; no hay nada que merezca el vivir; puede llorar á cada momento (Act., Aur., Cal., Lach.).

Caprichoso, irritable; los niños lloran y gritan sin cesar., sobre todo en la noche (Jal., Nux, Psor.).

Tiene miedo de estar solo (Kali c.,); de morir (Ars.); de volverse loco (Lil.); de caerse de una escalera (Bor.).

Estado "sombrío" crónico; todo le parece tan obscuro, que no puede serlo más (Lyc., Puls.)

Ataques de ira, maldice y jura á la más ligera provocación (Lil., Nit. ac.); suma maldad; odioso.

Coriza, con secresión de mucosidades espesas, blancas.

Una nariz está obstruída, la otra libre y con escu-

rrimiento; este estado se alterna; secresión acre, que escorea la nariz y el labio (Arum., Cepa.).

Difteria y tonsilitis; los síntomas *pasan repetidas veces de uno á otro lado.*

El dolorimiento de la garganta y la tos, comienzan y terminan con la menstruación; manchas amarillas ó blancas; los dolores llegan á los oídos.

Garganta sensible al tacto externamente (Lach.); se empeora tragando en vacío (Ign.); deseo constante de tragar, *doloroso*, casi imposible el deglutir (Mer.); *los dolores se extienden á los oídos* (Hep., Kali bi.); comienza en el lado izquierdo (Lach.).

Aspecto brillante, lustroso, con depósitos diftéricos, chancros y úlceras.

Muy hambriento; no puede comer lo suficiente para quedar satisfecho; queda tan hambriento después de comer, como antes de hacerlo (Casc., Cal., Cina, Lyc., Stront.)

Hundimiento en el epigastrio; *sensación de desmayo en el estómago.*

Reglas: muy prematuras: muy profusas; fluye á borbotones, sangre de un rojo brillante, viscosa y formando hilos, (obscura, negra y formando hilos (Croc.); senos hinchados, dolorosos, sensibles antes y después del período (Con.).

Salida de gases por la vagina (Brom., Lyc., Nux m., Sang.).

Senos: inflamados, dolorosos; peores con el menor choque y en la tarde; *necesita sostenérselos con firmeza, al subir y al bajar una escalera* (Bry.).

Es muy útil en casi todos los casos en que se nece-

sita suprimir la leche (Asaf.—volverla á producir ó aumentarla (Lac d.).

Sensación de que el pecho se le va a separar cuande se acuesta; necesita levantarse y andar (Am. c., Grind., Lach.).

Pérdida de la leche al estar criando, sin que para ello haya causa conocida (Asaf.).

Palpitaciones violentas al estar acostado sobre el lado izquierdo, se mejoran volteándose sobre el derecho (Tab.)

Los órganos sexuales se excitan fácilmente, con el tacto, la presión, con sentarse, con la fricción, al andar (Cinn., Coff., Mur., Plat.).

Cuando anda parece que va por el aire; cuando está acostada le parece que no toca el lecho (Asar.).

Dolor en la espalda: intenso, intolerable, atraviesa la región supra sacra, se extiende á los nervios glúteo y ciático derechos; se empeora con el descanso y al primer movimiento que se hace (Rhus); la espina duele desde el cerebro hasta el coxis *está muy sensible al tacto y á la presión* (Chin. s., Phos., Zinc.).

Relación —Es semejante: á Apis, Con., Murex, Lach., Kali bi., Puls., Sep., Sulph.

En lo general obra mejor dando sólo una dosis.

Es probable que ningún remedio de la materia médica presente una patogensia tan rica en síntomas de la garganta, ó una que necesite un estudio más cuidadoso.

Como lachesis, este remedio ha tenido que sufrir una oposición violenta por los prejuicios y la ignorancia, oposición que, sin duda, ha sido vencida lenta pero seguramente, con sus maravillosos poderes terapéuticos. En tiempos antiguos fué usada con éxito por Dioscórides, Plinio, y Sextus y revivida en New York por Reisig, Bayard y Swan, en sus felices tratamientos de la difteria. Reisig fué el primero que la patentizó.

DICCIONARIO DE MEDICINA DOMESTICA,

POR EL DR. JHON CLARKE.

Traducida al Español por el Dr. J. N. Arriaga.

Se acaba de editar esta importantísima obra, la mejor y más completa que existe, pues contiene la descripción de las enfermedades, direcciones para su tratamiento homeopático, consejos higiénicos, alimentación, baños, tratamiento de los padecimientos durante el embarazo, de las enfermedades de los niños, de los casos de envenenamientos, etc., etc.

Es obra que no debe faltar en ninguna casa, lo que evitará gastos y molestias en los casos de enfermedades repentinas y á la hora en que no se pueda llamar al médico.

Precio del Diccionario, á la rústica, $4.00 en la Capital y $4.50 en los Estados, franco de porte.

Se encuentra de venta en las casas siguientes:

5a. de Francisco Pimentel, núm. 100. Consultorio del Dr. J. N. Arriaga.

3a. de Bolívar, núm. 25. Almacén de Drogas de los Sres. J. Uihlein Sucs.

4a. del Relox, núm. 38. Farmacia Homeopática del Dr. I. M. Montaño, Sucr.

1a. de San Agustín, núm. 26. Consultorio del Dr E. M. Monterde.

En los Estados y en la Capital se encuentra, además, en las casas de los Sres. Médicos Homeópatas, Miembros de la Sociedad Hahnemann.

Véase el Directorio Social en la segunda plana del forro de este periódico y la de las obras publicadas en las sexta y séptima.

CONSULTORIO Médico-Homeopático y Oftalmológico

DEL DR. J. N. ARRIAGA.

5a. Calle de Francisco Pimentel, núm. 100.

Especialista en el tratamiento de las enfermedades de los niños y de los ojos.

Para los exámenes de la vista, medición de anteojos, etc., posee los instrumentos más modernos y de precisión, que no originan ninguna molestia á los pacientes.

Curación de las CATARATAS, sin operación.

Hace visitas á domicilio y fuera de la Capital.

Sus horas de consulta son: de 11 a. m. á la 1 p. m. y de 3 á 6 p. m. Da consulta gratuita á los pobres todos los días, menos los domingos.

HONORARIOS:—Por exámenes de la vista, 4 pesos.—Visitas á domicilio, 2 pesos.—Fuera de la Capital, precios convencionales.

Obras publicadas por "La Homeopatía."

Conferencias sobre Homeopatía. Un tomo encartonado.

En la Capital	$ 1 25
En los Estados, franco de porte	1 50
En el Extranjero, oro americano	0 62

Una Ciudad Maravillosa. Nociones Anatomo-Fisiológicas, por el Dr. J. N. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$ 4 00
En los Estados, franco de porte	4 50
En el Extranjero, oro americano	2 00

Elementos de Higiene, por el Dr. B. Lamounet. Traducidos, corregidos y aumentados, por el Dr. J. N. Arriaga. $ 2 00

En la Capital y en los Estados, franco de porte	2 25
En el Extranjero, oro americano	1 00

Esencialidades de Materia Médica y Farmacia Homeopáticas, por el Dr. W. A. Dewey. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica $ 3 50

En los Estados, franco de porte	4 00
En el Extranjero, oro americano	1 75

Materia Médica Clínica, por el Dr. E. A. Farrington. Traducida por el Dr. F. Castillo. Tres tomos, rústica. Agotada.

Los Doce Remedios de los Tejidos, de Shüssler, por los Dres. Dewey y Boericke. Traducción del Dr. M. Córdova y Aristi. Agotada.

Indicaciones Características de Terapéutica Homeopática, por el Dr. E. B. Nash. Traducción del Dr. J. Antiga. Agotada.

La Eclampsia Puerperal. Varios autores. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$ 0 75
En los Estados, franco de porte	1 00
En el Extranjero, oro americano	0 38

Terapéutica Homeopática Práctica, por el Dr. W. A. Dewye. Traducción del Dr. Juan N. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital	$ 5 00
En los Estados, franco de porte	5 50
En el Extranjero, oro americano	2 50

610.5

Característicos Regionales, por el Dr. Nash. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital ..... $ 3 00
En los Estados, franco de porte 3 50
En el extranjero, oro americano 1 50

Repertorio Clínico, por el Dr. P. W. Shedd. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la Capital ..... $ 3 00
En los Estados, franco de porte 3 50
En el extranjero, oro americano 1 50

La razón científica de la Homeopatía, por el Dr. Villechauvaix. Traducción del Dr. Arriaga. Rústica. Se manda gratis á la persona que lo solicite, mandando una estampilla de á 2 centavos para el porte.

Los Medicamentos de la Fiebre Tifoidea, por el Dr. M. Córdova y Aristi ..... $ 0 18
La Viruela, por el Dr. M. Córdova y Aristi 0 12
Conferencias sobre Homeopatía, por el Dr. Clarke 0 25
Manera de tratar los casos de envenenamiento, por el Dr. Blakwood ..... $ 0 50

El periódico "La Homeopatía." Años atrasados, desde el tercero. En la Capital, cada año ..... $ 1 50
En los Estados, franco de porte, cada año 1 75
En el Extranjero, oro americano, ídem, ídem 0 75

Actualmente está en publicación las *Modalidades, Característicos y Comparaciones*, del Dr. H. C. Allen.

Se han agotado los siguientes Opúsculos: "El Tifo y su Tratamiento Homeopático," por el Dr. Legarreta, y "Apuntes sobre l Embarazo," por el Dr. L. Ocampo y "La Viruela."

La subscripción al periódico "La Homeopatía," sin folletín, cuesta al año en la Capital, pago adelantado ..... $ 1 00
En los Estados, franco de porte 1 25

"La Homeopatía," con folletín, año adelantado, en la Capital ..... $ 3 00
En los Estados, franco de porte 3 75

NOTAS.—No se sirve ninguna subscripción, si no se recibe su importe.

No se sirven subscripciones á solo el folletín.

Para subscripciones y obras dirigirse al Administrador de la *Revista*, Doctor J. N. Arriaga, 5ª Francisco Pimentel, 100, 6 a. Apartado postal núm. 375.—México, D. F.

H610.5
H777

GENERAL LIBRARY
OCT 10 1913
UNIV. OF MICH.

Año XVI. México, Enero y Febrero de 1913. Núm. 7

Registrado como artículo de 2a. clase el 12 de Enero de 1905.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

(Premiado con Medalla de Plata en la Exposición de Paris de 1900)
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

DIRECTOR Y REDACTOR EN JEFE,

DR. JUAN N. ARRIAGA.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD:

Dres. M. Córdova y Aristi, Alberto B. Palma y J. N. Arriaga

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

México.—5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.

ALMACEN DE DROGAS

DE JOSE UIHLEIN SUCS.

ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826

MEXICO—CALLE DEL COLISEO NUEVO 3—MEXICO

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.

Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías como legítimas y puras

SUMARIO.

Página negra.—Natrum Muriaticum, por Alberto B. Palma.—Síntomas Característicos Prominentes y Síntomas Clínicos, por el Dr. Juan N. Arriaga.—Las bases científicas de la Homeopatía, por el Dr. de Bussche, de Dresde.

LA HOMEOPATIA se publica cada mes, dando á sus subscriptores 16 páginas del periódico con artículos escogidos y de actualidad, consejos á las madres, etc., y 32 páginas de folletin, publicando obras instructivas y científicas.

Para avisos y subscripciones, Calle de la Acequia núm. 15

PRECIOS DE SUBSCRIPCION:

Subscripción por un año adelantado, en la Capital	$ 3 00
Número suelto	0 30
En los Estados, franco de porte, año adelantado	3 75
Número atrasado	0 38
En el extranjero, año adelantado, oro americano	2 00

Para los asuntos científicos, todos los médicos tienen el periódico á su disposición.

Sólo que el ataque no traspase los límites de la caballerosidad, contestará á sus adversarios; pero guardará el más profundo silencio cuando álguien descienda á los insultos, en cuyo terreno á nadie seguirá.

Registrado como artículo de Segunda Clase.

DIRECTORIO SOCIAL.

Antiga Juan, Habana.
Amador Carlos M.—Tulancingo, Hgo.
Argumedo Carlos E., Orizaba.
Arias Maldonado, Juan M., 2a. Donceles 46
Arriaga Juan N., 5.ª Fransisco Pimentel, 100.
Arzuvide Juan E., 4ª Sta. Mª la Rda. 127.
Aurioles Luis G, Orizaba.
Berber Pedro M., Rosario (Sinaloa)
Blázquez Telesforo, Pbro., Nochistlán, Zacatecas.
Bucio Sebastián, Tulancingo, Hgo.
Castro Rafael V., 6a. Jesús María 92.
Córdoba y Aristi Manuel, Contreras, D. F.
Cosío Francisco González (Querétaro).
Dewey W. A. Estados Unidos.
Diaz González A M 4ª Lucerna 58.
Gómez Esteban, Tezontepec, Hgo.
Hanfi Max, Motolinia 4.
Liprandi Carlos. Pachuca (Hidalgo).
Manrique Demetrio, Silao, Gto.
Olivé Gros Angel, Barcelona, España.
Palma, Alberto B. 3ª Cristóbal Colón, 1. Tacuba, D. F.
Pastoressa Francisco de P., Jalapa, Ver.
Ramos Federico R, Puebla.
Romero Francisco de A., Mixcoac, D. F.
Sáenz José S., El Paso Texas.
Terán Alberto, Querétaro
Zambrano Francisco W., Puebla.

ro Rafa
Córdoba y Ari
Cosío Francisco

MEDICAMENTO PARA LOS OJOS

BANENE.—Tratamiento interno de las Opacidades de los Medios Transparentes del Ojo, Circulación, Indolente, Catarata Moscas Volantes, Anemia de la Retina, Afecciones de la Coroides, Enfermedades del Nervio Optico, Acción débil de la Pupila Hemorragia de los Ojos, Debilidad de los Músculos Oculares Debilidad de la Acomodación, Diminución de la vista.

Precio del pomo.....$ 2 50

GRANULINA.—Para los Casos Crónicos, Antiguos, de Dolores en los Ojos, Granulación de los Párpados, etc.

Precio del pomo .....$ 3 00

SULPHO-FERRINA.—Tónico fuertemente concentrado para usarse durante el tratamiento de los ojos. Da á la sangre glóbulos rojos

Precio del pomo .....$ 2 00

HYDRARGYRINA.—Polvos para quitar las Manchas de los Ojos, nube- (opacidades de la córnea).

Precio .....$ 2 30

5ª Francisco Pimentel 100.

¿QUE ES EL CATARRO?

Si Ud. sufre alguno de los síntomas siguientes, envíe Ud. su nombre y dirección en seguida. ¿Siente Ud fetidez en su aliento? ¿Está Ud. ronco y gangoso? ¿Siente su nariz obstruida? ¿Ronca Ud. en la noche? ¿Estornuda Ud. con frecuencia? ¿Siente dolor de cabeza, en la frente ó en la raiz de la nariz? ¿Siente dolor en los ojos? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido el olfato? ¿Siente Ud. que se le pegan mucosidades en las fosas nasales posteriores? ¿Gargajea Ud. con frecuencia? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido ya el sentido del gusto? ¿Se siente Ud. que se va quedando sordo? ¿Tiene Ud. ruidos ó zumbidos en los oidos? ¿Sufre de náuseas ó basca? ¿Tiene constantemente mal sabor de boca? ¿Tiene tos seca? ¿Tose más de noche? ¿Se acatarra fácilmente? ¿Siente que se ahoga? Si todos ó algunos de estos síntomas están presentes, Ud. sufre de catarro.

El catarro en estas condiciones es peligroso, porque puede producir úlceras, la necrosis ó destrucción de los huesos de la cabeza, la pérdida de la memoria y del juicio, destruye toda ambición y energía, causa la pérdida del apetito, la indigestión, dispepsia, resequedad de garganta y lleva al enfermo hasta la debilidad general, el idiotismo y la locura Necesita Ud. inmediata atención desde este momento y su único medio externo de curación es usar el CURA CATARRO del DOCTOR ANTIGA, con el que se logra un alivio rápido, permanente y sensible, puesto que ayuda la eliminación de los gérmenes que son responsables de su existencia. Si además, quiere Ud. coadyuvar con un tratamiento interno que ratifique la curación radical, consulte ó escriba al Dr. ANTIGA. La consulta es gratis.

EL CURA CATARRO del Dr. ANTIGA, sólo cuesta $1.00. Por correo $1.12. Sus indicaciones y modo de usarlo están en cada botella. Aquel que lo emplea una vez ha encontrado un amigo eterno é irreemplazable.—Para abortar el catarro nasal, no tiene rival. Pruébelo y se convencerá.

Los pedidos al por mayor se harán al Dr. ANTIGA. Apartado 2,540. México. De venta en todas las Drogerías y Farmacias de la República.

FARMACIA HOMEOPATICA CENTRAL

DEL DR.

WILLMAR SCHWABE, Leipzig (Alemania).

El Mayor y más Acreditado Establecimiento del Globo.

Preparación *exclusiva* y venta de todos los medicamentos homeopáticos en tinturas madres, diluciones, trituraciones, pastillas y glóbulos. Las preparaciones se hacen *exactamente conforme* á las prescripciones del fundador de la homeopatía, Dr. Samuel Hahnemann. Dichas preparaciones se encuentran recopiladas en la *Farmacopea Homeopática Políglota*, escrita y publicada en siete idiomas por el Dr. Wilmar Schwabe.

Especialidades farmacéutico-homeopáticas.

Gran surtido de BOTIQUINES domésticos, de bolsillo y de viaje; botiquines veterinarios, bioquímicos, etc.

Casa editorial de obras homeopáticas en todos los idiomas modernos

Unicos Representantes para la República Mexicana:

José Uihlein Sucesores. — Almacén de Drogas. México.

CALLE DEL COLISEO NUEVO, 3.

ADVERTENCIA.—Nuestros representantes venden exclusivamente medicamentos homeopáticos preparados en nuestro establecimiento. Así mismo todas nuestras especialidades, botiquines homeopáticos de todas clases y obras publicadas por nuestra casa.

Para la capital de México se encuentra además un depósito en la Farmacia Homeopática del Dr. Ignacio Montaño Sucs., *3ª del Reloj número 11.*

FARMACIA HOMEOPÁTA. CENTRAL,

Dr. Willmar Schwabe

Leipzig

Año XVI. México, Enero y Febrero de 1913. Núm. 7.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda.

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

Página negra

El 6 de Febrero pasó a mejor vida el Dr. D. José María Hernández. El Dr. Hernández fué uno de los miembros fundadores de la Sociedad Hehnemann, un ferviente partidario y propagandista de la homeopatía, un verdadero apóstol de la causa.

Por motivo de su avanzada edad se había radicado, buscando mejores climas, en San Luis de la Paz, del Estado de Guanajuato, en donde terminó sus días.

Sentimos hondamente la pérdida de tan digno miembro de la Sociedad, y acompañamos a su familia en su pena.

Natrum Muriaticum

N. C.—Cloruro de sodio.

P. H.—Por la Regla VII.

Acción.—Altera la composición de la sangre, produciendo discrasias.

Anemia con piel sucia y grasienta; gran enflaquecimiento; el enfermo se resfría con gran facilidad.

Asma con profusión de moco espumoso; (altérnese con Kali Phosph).

Catarros bronquiales crónicos, siempre que haya abundante secreción de mucosidad.

Dispepsia con sensación de debilidad y ahilamiento en la boca del estómago; pirosis y aversión al pan.

Dolor de cabeza que aparece en la mañana y desaparece en la tarde; dolor de cabeza frontal como producido por el golpe de un martillo, se empeora en la mañana y va acompañado de constipación.

Diarrea acuosa, acompañada de gran debilidad de los músculos abdominales y algunas veces involuntaria.

Fiebre intermitente con mucha sed y labios secos, agrietados; el calosfrío se presenta a las 10 a. m., siendo precedido de dolor de cabeza, sed, dolor en la espalda, y acompañado de fuegos en los labios; durante el calosfrío hay algunos vómitos.

Ciática, especialmente del lado derecho y con carácter remitente.

Erupción herpética de pequeñas vesículas acuosas.

Leucorrea acuosa, siendo especialmente útil este medicamento para las afecciones uterinas en que la enferma se alivia acostándose sobre la espalda o en algo duro.

Remedio muy útil para la Astenopia muscular y para la neuralgía ciliar. Es muy útil también para la blefaritis, con lagrimeo que escalda; cuando el enfermo pasa su vista por un escrito, las letras parece que corren.

INDICACIONES CLÍNICAS.

Está indicado cuando haya empobrecimiento de la sangre con alteración de la nutrición general, extenuación al más ligero trabajo, exitación de la circulación, con palpitaciones al más ligero movimiento. Anemia. Clorosis con perturbaciones gástricas y esplénicas. Escorbuto en sus diferentes formas. Consunción infantil. Depresión mental, peor, cuando se trata de consolarle. Hipocondría. Dolores de cabeza con sensación de martilleo en la región frontal. Ataxia locomotriz con constipación. Calambres de los escribientes. Neurastenia con pertur-

bación digestiva. Poluciones nocturnas, con sudores y mucha debilidad en los miembros inferiores. Coriza. Bronquitis crónica. Catarro intestinal crónico con tenesmo y deposiciones viscosas. Fiebre intermitente. Fiebre gástrica. Gota. Reumatismo crónico. Escrófula. Blefaritis. Amenorrea. Metritis crónica. Leucorrea, acompañada de trastornos gástricos. Prolapso uterino.

Urticaria con mucha comezón, presentándose de preferencia en las articulaciones tibio-tarsianas. Herpes labialis. Herpes circinatus. Astenopia por debilidad muscular. Oftalmia escrofulosa. Leucoma escrofuloso.

ALBERTO B. PALMA.

Síntomas Característicos Prominentes y Síntomas Clínicos

POR EL DR. J. N. ARRIAGA.

En los siguientes apuntes, hechos para mi uso, no he anotado más que los síntomas prominentes de los medicamentos. Estos síntomas los anoto con las cifras 1, 2 y 3 significando: los marcados con 1, los prominentes; con 2, los que han sido comprobados por la clínica; con 3, los que son prominentes y están a la vez confirmados por la clínica.

Al dar a luz estas notas no tengo la pretención de haber hecho una obra notable, ni de enseñar nada nuevo, pero si me guía el deseo de que puedan servir a alguno en su práctica diaria, como me han servido a mí.

Los medicamentos entre paréntesis, son los que tienen él o los síntomas anotados del remedio en cuestión, sin que esto quiera decir que solo los anotados son los únicos que poseen ese síntoma, pues revisando nuestra Materia Médica se encontrarán otros muchos parecidos en ese punto.

En los párrafos de Comparaciones, tampoco anoto todos los remedios con que se puede comparar el remedio de que se tra-

ta, sino solo él o los más parecidos. Las anotaciones Terapéuticas, las he recopilado de las famosas obras de los Drs. Allen, Cowperthwaite, Farrington, etc.,y lo referente a las Potencias más generalmente empleadas, son tanto las que me ha enseñado mi larga práctica cuanto las anotadas por el Dr. W. Boericke en su Materia Médica.

ABIES CANADENSIS.

1—Sensación en el epigastrio como si algo lo corroyera, de hambre, de languidez (Puls). Deseo de comer carne (Mag. c)., encurtidos, (Hep.), y alimentos corrientes.

1—Distención del estómago y abdomen, con palpitaciones.

Compárese con: Nux v.

Usos terapéuticos.—Util en la fiebre y otros trastornos debidos a indigestión. En el prolapso del útero.

Potencias.—Tintura madre a la tercera.

ABIES NIGRA.

1—Mucho abatimiento y melancolía.

1—Pérdida total del apetito en la mañana. Dolores en el estómago después de una comida sencilla. Sensación en el estómago como si hubiera en él un huevo duro.

1—Acción lenta y pesada del corazón; taquicardia.

2—Vómitos matutinos por el uso del tabaco.

Modalidades.—Agravación después de comer.

Compárese con: Bry. y Nux v.

Terapéutica.—Util para los trastornos digestivos. Para las dispepsias por el uso del te o del tabaco.

Potencias.—Primera a la treinta.

ABROTANUM.

2—Cara arrugada, como de viejo (Baryta). Ojos rodeados de un círculo azul; mirada débil. Epistaxis en los jóvenes. Comedones con enflaquecimiento (Sulph.).

2—Sensación como si el estómago estuviera colgando o nadando en agua, con frialdad.

2—Masas duras en diferentes partes del abdomen. El alimento se expele sin digerir. Alternativas de diarrea y constipación. Reumatismo después de la supresión repentina de una diarrea.

2—Hidrocele en los niños, especialmente después de la escarlatina.

2—Filtración húmeda y de sangre por el ombligo de los recién nacidos.

2—Después de una pleuresía, la sensación de presión permanece en el lado afectado, dificultando la respiración.

2—Metástasis del reumatismo al corazón.

2—Enflaquecimiento, particularmente en las piernas.

2—Fiebre alta durante el reumatismo. Fiebre héctica, con calosfrío, después de la influenza; mucha debilidad; marasmo.

2—Piel floja; cuelga relajada. Forúnculos. (Conviene después de Hepar).

Compárese con Bryonia; con Benzoicum ac. en la gota; con Natr. mur. en el marasmo.

Terapéutica.—Especialmente en los niños y más para los varoncitos. Conviene en el marasmo de los niños; en las enfermedades agotantes por mala nutrición; reumatismo, especialmente inflamatorio, antes de la hinchazón; gota; gastralgía; también para los malos efectos de una gastralgía suprimida; hidrocele de los niños; clorosis; forúnculos.

ABSINTHIUM.

1—Vértigo con tendencia a caer hacia atraz.

1—Sacudimientos espasmódicos en los músculos de la cara.

2—Secreción por los oídos.

2—En la epilepsía: el paciente hace gestos y arroja espuma por la boca.

1—Hinchamiento al derredor de la cintura y del abdomen.

3—Clorosis.

3—Parálisis de los órganos internos.

Compárese con, Artem. vulg.

Terapéutica.—Conviene en la congestión del cerebro, médula y espina; delirio por embriaguez; insomnio en la fiebre tofoidea cuando hay congestión del cerebro (Farrington); conjuntivitis catarral; hipertrofia del hígado o bazo; cólico ventoso; *espasmos prolongados en los niños; convulciones epilepti-formes;* dispepsia; clorosis; ciática.

Potencias.—Primera a la sexta.

ACALYPHA INDICA.

2—Tos seca, fuerte, seguida de hemoptisis.

1—Diarrea ruidosa con expulsión igualmente ruidosa de impetuosos gases.

Modalidades.—Agravación en la mañana.

Compárese con, Millefol., Phosph.

Terapéutica.—Está indicada en la tisis incipiente, con tos fuerte, seca, seguida de esputos de sangre. Según Hale conviene cuando hay expectoración de sangre en la mañana, y masas obscuras de sangre caogulada en la tarde: hemorragia arterial, pero sin trastornos febriles. Enflaquecimiento progresivo.

Potencias. De la primera a la sexta.

ACETIC ACIDUM.

2—Durante la fiebre el carrillo izquierdo está muy rojo.

2—Cara pálida, como la cera, enflaquecida.

1—Abdomen timpanizado. Ascitis.

2—Metrorragia. Hemorragias después del parto.

2—Respiración difícil; tos cuando se hacen inspiraciones.

2—Dolores en el dorso, aliviados solamente cuando se acuesta sobre el abdomen.

2—Piel pálida, color de cera, edematosa. Anasarca.

2—Fiebre héctica, con sudores nocturnos que empapan al paciente. Sudor profuso, frío.

Compárese con, Ammon. acet., para la orina zacarina abundante, cuando el paciente se baña de sudor. Liatris, en la hidropesía y diarrea crónica.

El ácido acético es el antídoto de todos los vapores anestésicos y contrarresta el envenenamiento por salchichonería. Los antídotos de las dosis fuertes son: Magnesia, agua de cal, Tabac., Acon, Natrum mur.

Terapéutica.—Conviene en la anasarca, ascitis y afecciones hidrópicas en general, cuando la piel está blanca como la cera, cuando tiene semejanza con el alabastro, y cuando están presentes considerables trastornos gástricos. Anemia general: anemia de las mujeres durante la lactacia, cuando la leche está enpobrecida y el niño no progresa. Fiebre héctica. Fiebre tifoidea. Dispepsia. Diarrea. Crup membranoso. Hemorragias de la nariz, pulmones, estómago, intestinos y útero. Quemaduras y escaldaduras; piquetes de insectos; nævi; verrugas; callos.

Potencias.—De la tercera a la treinta. No se debe dar con mucha frecuencia, excepto en el crup.

ACHYRANTES CALEA.

2—Fiebre con piel reseca; calor general que aumenta estando quieto

2—Gran depresión moral, con temores por su padecimiento, teniendo la seguridad de que la fiebre, cuyo calor lo sofoca, es tifo, o que es precursora de él.

2—Sed por agua fresca la que sabe mal y no satisface.

2—Dolores en los músculos maceteros y zigomáticos.

2 - Deseo de no moverse.

Terapéutica.—Conviene para las fiebres en general, cuando Aconitum no ha dado resultado: tifo; remitentes de forma gástrica; reumatismo muscular, tortícolis, lumbago y otras afecciones originadas por enfriamientos repentinos.

Potencias.—De la tercera a la duodécima decimales.

ACONITUM NAPELLUS.

1—Gran timidez. Miedo al porvenir. Humor variable (Ignat., Nux v.)

2—Miedo a que se aproxime su muerte; la pronostica y la teme.

2—Ansiedad inconsolable. Excesivo temor. Llantos lastimeros.

2—Inquietud excesiva. (Rhus).

2—Padecimientos originados por susto, por vejación, por cólera. (Bry., Cham.).

1—Vértigo con náusea.

2—Vértigo por susto, cólera, por la supresión repentina del flujo menstrual.

1—Dolor de cabeza ardoroso, como si el cerebro fuera agitado por agua hirviendo. Sensación de plenitud y pesadez como si todo el contenido del cráneo quisiera salir por la frente; como si fuera a estallar. Pesadez de cabeza.

2 -Insolación, particularmente por dormir expuesto á los rayos del sol.

1—Sensabilidad de los ojos al aire. Sensación de sequedad en ellos, párpados hinchados, duros y rojos.

1—Inflamación violenta y aguda de los ojos, 2—en el primer período.

2—Conjuntivitis como resultado de la irritación por cuerpos extraños en los ojos; por el crecimiento de las pestañas hacia el interior de ellos; por exposición al frío y vientos fríos.

1—Lagrimeo profuso por exposición al frío, aire frío, reflección de la nieve, después de la extracción de cenizas u otros cuerpos extraños, de los ojos.

1—Gran sensibilidad del oído para todos los ruidos.

1—Excesiva sensibilidad del olfato.

2—Mucosa de la nariz, seca; obstrucción de la nariz; coriza seco o con muy poca secreción acuosa.

1—Sensación en la cara como si creciera o se hinchara.

2—Neuralgía, especialmente del lado izquierdo de la cara, con inquietud, picazón y entorpecimiento.

1—Picazón y entorpecimiento en las mejillas.

1—Sequedad de la boca. Sabor amargo (Bry., Coloc., China, Nux v., Hepar s., Puls.) Encias calientes e inflamadas. Lengua hinchada; cubierta por una capa blanca.

1—Enrojecimiento, sequedad y constricción de la garganta.

1—Sed abrazadora insaciable (Ars., Bry., Merc., Natr.m., Rhus tox.); deseo de cerveza.

2—Catarro gástrico de los tomadores de agua helada cuando están acalorados.

1—Abdomen hinchado, con calor ardoroso y sensible al tacto (Bell., Cupr.) Meteorismo (Phos. ac.), vómitos, imposibilidad de orinar. Ardor y dolor cortante en los intestinos, (peor por la presión ó acostandose sobre el lado derecho.)

1—Deposiciones como yerba molida en los padecimientos del verano.

1 - Dolorimiento, ansidad urgente para orinar. Micción dolorosa, difícil, gota a gota; orina escasa, ardiente, hirviente, roja u obscura (Apis, Ars., Bell., Canth.)

2—Retención de orina por enfriamiento, especialmente en los niños, gritan y están inquietos.

2—Hemorragia activa uterina (Ham., Sec., Ipec.) 1—mucha excitabilidad, vértigo; no puede sentarse la enferma; tiene miedo de morirse. Vagina seca, caliente.

2—Supresión de los loquios.

3—Ovaritis por supresión repentina del flujo menstrual.

2—Aborto inminente por susto o vejación.

1—Dolores postpartum con miedo e inquietud.

1—Ronquera (Kali b., Phos., Spong.).

3—Crup, despierta el paciente en el primer sueño; angustia, agonía, corre de un lado a otro; tos corta seca; después de exposición a vientos fríos, secos. Tos seca, ronca, ruidosa, espasmódica, áspera; despierta el enfermo con peligro de sofacación, tos dura y resonante.

1 - Expectoración de sangre rojo brillante. Hemoptisis, la

sangre se expectora fácilmente; 2—por excitación, vino o exposición al aire frío, seco.

1—Dolores de piquete en el pecho, con tos (Bry., Kali c., Merc., Phos.); al inspirar (Bry.).

3—Angustia, agonía; el paciente se sienta recto; apenas puede respirar; pulso filiforme (Ant. tar., Ars., Samb.); vómitos; sudor con ansiedad; hinchazón debajo de las costillas asternales; después de la escarlatina.

2—Opresión en el pecho al moverse con rapidez o al ascender, en las enfermedades cardiacas.

1—Ansiedad en la región cardiaca. Palpitaciones con gran ansiedad (Ars., Spig.) e inquietud. Sensación de plenitud; pulso duro y fuerte; dolores contractivos de piquete en el corazón; constricción en el pecho; 2—en la pericarditis.

1—Pulso fuerte, lleno, duro, 2—en la fiebre.

1—Pulso pequeño, intermitente, irregular, 2—en el asma.

1—Pulso acelerado, duro, pequeño, 2— en la peritonitis.

1—Pulso tenso, lleno, fuerte, sobre cien pulsaciones por minuto.

1—Dolores desgarrantes en la nuca.

1—Entorpecimiento y picazón en las extremidades. Entorpecimiento del brazo izquierdo, apenas puede moverlo.

1—Manos calientes y pies fríos.

1—Impotencia de las piernas después de sentarse; entorpecimiento. Frialdad de los pies.

1—Dolores de piquete, o ardorosos, en varias partes del cuerpo.

1—Excesiva inquietud y andar de un lugar a otro por varias horas (Ars.).

(*Continuará*)

Las bases científicas de la Homeopatía

Por el Dr. de Bussche, de Dresde.

Todo joven médico observador puede comprobar que, en el empleo del *cloroformo*, antes de la llegada de la insensibilidad, que se busca, existe una irritación opuesta a la calma, una ex-

citación de las ideas que es opuesta a su debilitación, efectos diametralmente opuestos. Los mismos síntomas contradictorios son semejantes con el *Eter*. Para la *Morfina* se obtiene con 0,01 cgr. efectos irritantes, mayor actividad psíquica y corporal, insomnio, algunas veces hasta alucinaciones. Después sobreviene lentamente un entorpecimiento de los sentidos, una somnolencia y un profundo sueño, y todos los fenómenos de actividad cardiaca y respiratoria se pasan como con el *Cloroformo*.

El autor se sirve de enseñanzas tomadas de los autores más reputados de la terapéutica oficial para comprobar los efectos opuestos de ciertos medicamentos.

Según HARNACK el *Arsénico* a dosis tóxica produce dermatitis, desórdenes del aparato digestivo y sus anexos, de los órganos circulatorios, y en los huesos, hasta en la neurosis; y, da resultados útiles en la curación de las dermatitis crónicas, afecciones digestivas, la clorosis y la anemia.

En las afecciones óseas, el raquitismo, las cantidades débiles de *Arsénico* han probado por el ensayo en los animales su efecto exitante del crecimiento óseo, y se ha encontrado en el *Arsénico* un específico de lo mejor. El *Arsénico*, HARNACK lo comprueba, ejerce como el *Fierro*, una acción tóxica, sobre los tejidos y en pequeñas dosis, al contrario favorece los cambios nutritivos y la formación de la sangre. Se ha observado que las pequeñas dosis provocan al principio una elevación, después una disminución del pulso y de la presión sanguinea.

El *Fósforo* es un veneno violento para diversos órganos humanos. En la alopatía se usa para favorecer, en la osteomalacia y en el raquitiquismo la formación de los huesos y su crecimiento. Se conoce, por el contrario, los efectos deletereos de los vapores fosforados causando, en la industria, la terrible necrosis. Así son puestos en evidencia los efectos opuestos de las pequeñas y grandes dosis.

NOTHNAGEL y ROSSBACH refieren que, en los animales de sangre caliente, las pequeñas dosis divididas de *Quinina*, hasta un gramo, aumentan los latidos del pulso y la presión san-

guínea. Y no es dudoso que las dosis de un gramo y medio a dos gramos en el hombre y en el animal sano moderan la acción del corazón, la debilitan, y abaten la presión de la sangre.

HARNACK hace observar que el uso prolongado de las preparaciones ferruginosas conducen a trastornos digestivos frecuentes. Es sin embargo cierto que el *Fierro*, como todos los remedios astringentes, puede curar a veces ligeros catarros del estómago y mejorar los efectos nutritivos de todo el cuerpo. Con relación a los *Acidos*, los *Fenoles*, el *Iodo*, se ha notado que todos estos productos de acción corrosiva y astringente en dosis débiles, apropiada, producen efectos contrarios por motivo de su acción.

El *Ruibarbo* que, a dosis pequeñas impide la diarrea como un evacuante, provoca este síntoma dado en dosis mayores.

La *Cafeina* que, modera el pulso en los animales de sangre caliente, tomado en dosis de 0,01 a 0,02 gramos en dosis elevadas provoca una aceleración violenta.

La *Atropina* eleva la presión sanguinea en los mamíferos dada a dosis pequeñas, y la baja tomada en dosis elevadas.

Sería imposible multiplicar los ejemplos de este antagonismo entre los efectos terapéuticos de las dosis pequeñas o elevadas diluidas o concentradas, y el sabio clínico STRUMPEL, de Leipzig, anuncia en su gran tratado de patología clínica que estos efectos no son acciones accidentales, sino una ley natural que, cualquiera que sea, juzgada a priori su singularidad, corresponde a este hecho químico del cambio de carácter de los productos químicos así como cambio en su acción según que se emplean en dosis grandes o pequeñas; en la vida orgánica pueden obrar como veneno violento, o bien en dosis debidamente disminuidas, proporcionar un agente eficaz para el desarrollo y la salud. He aquí una ley que hace incontestable una larga experiencia. Entre los hechos que demuestran esta ley, el profesor H. SCHULTZ de Gereiswald ha públicado la acción del *Sublimado* sobre las celdillas de la levadura. Este producto empleado a la milésima, diesmilésima destruirá en pocos instantes los gérmenes celulares vegetales o animales.

En un estado de dilución que puede variar de la 20 a la 50000 sin matar el germen, se produce un fuerte desarrollo si se eleva la dilución de la 100 a la 200000 se llega a un punto de indiferencia en el que no se puede ya compr obar la presencia del Sublimado en acción. H. SCHULTZ ha ido más lejos y comprueba que con una dilución a la 500000 obtiene el asombroso resultado de que las celdillas de levadura con esta dilución produce una fermentación activa, manifiesto aumento de energía y de mayor desprendimiento de ác ido carbónico; este hecho ha conducido lógicamente a SCHULTZ a admitir el antagonismo entre las grandes y pequeñas dosis medicamentosas.

En un trabajo de PAULI sobre las relaciones de la química de los coloides de la fisiología se ha establecido que una solución de 0,05 % de una sal de *Uranio* es tóxica para las plantas jóvenes de guisante y de avena. Una solución al 10000° produce un crecimiento anormal. Según el mismo autor las combinaciones de Manganeso a grandes dosis dificultan y a dosis pequeñas favorecen el crecimiento de los vegetales.

HAUDA ha demostrado que agregando a una cultura hecha en agua un diez millonésimo por ciento de *Sulfato de zinc* entre esta proporción y la de dos millonésimos se ejerce la influencia más favorable para el crecimiento, y si la concentración llega al 3 diez millonésimos, obra como veneno.

En fin, sobre los animales, SAND probó que una solución de Arsénico al 100000° mata los infusorios, una al 1000000° minora su multiplicación, al 500000° la acelera un poco, 10000000° favorece en 8 días un amento al doble.

El profesor ARNDT de Greiswald, estudiando, según PELUGER las corrientes eléctricas sobre los tejidos nerviosos, ha resumido estos fenómenos naturales en los siguientes terminos: Las *sacudidas débiles* dan una sobreactividad vital, las *excitaciones medias* la favorecen, las *fuertes* la estorban, las *muy fuertes* la impiden por completo. Se puede decir biológicamente que aquí está el punto fundamental de la Homeopatía.

El médico interroga a su enfermo sobre todo lo que agrava o disminuye sus dolores, todo lo que se separa objetiva o subjeti-

vamente de lo normal por los procedimientos de investigaciones científicas actuales, y busca entonces en las fisonomías medicamentosas más semejantes a la enfermedad estudiada, el remedio que más conviene. Los síntomas subjetivos y las reacciones ponen en evidencia las finuras de la forma morbosa, y dirigen la elección del remedio en medio de los cambios anatomo-patológicos semejantes. Así, en dos casos de coxalgía el aumento de los dolores por el movimiento en el uno, por el reposo en el otro; en la diminución de los dolores por la posición acostada sobre el lado enfermo en el uno, y en el otro la agravación siendo uno muy sensible a los cambios atmosféricos, e insensible el otro. Todas estas distinciones en los síntomas que la medicina oficial no sabe hacer, dan en la mayor parte de los casos una claridad, apoyándose sobre la ley de los semejantes que aproxima los síntomas morbosos de los afectos medicamentosos de esas delicadas reacciones del organismo enfermo a los que los medicamentos pueden producir, en consecuencia, una resultante que hiere los sentidos, cuando un diagnostico riguroso es imposible de establecer.

El diagnóstico, en efecto, no es la cosa principal, porque el tratamiento individual médico es el único importante (el del enfermo, no el de la enfermedad).

Para la administración de las dosis medicamentosas, cada homeópata, según el caso que tiene que tratar, individualiza el tratamiento, desde las bajas diluciones, de la 2ª a la 6ª, que eleva según el sujeto y las circunstancias.

La Escuela de Medicina emplea con frecuencia dosis iguales a nuestras bajas potencias para el *Fósforo*, por ejemplo, y la *Adrenalina*, diluida a la millonésima da a todos efectos notables, a una dosis que recuerda nuestra 6ª potencia.

El suero diftérico de BEHRING es activo, esto es conocido, a dosis infinitamente pequeñas. Y los progresos de las ciencias naturales han revelado efectos notables en substancias diluidas. DARWIN ha demostrado bien que una solución de *Fosfato de amoniaco* correspondiendo a nuestra 7ª decimal homeopática puede estimular las glándulas de la *Drosera Rotundifolia*

para una secreción que ejerce efectos digestivos sobre los insectos.

El profesor DUNBAR dice que el principio activo del problema de las gramineas es susceptible a un 4,000° de milígramo (algo así como entre nuestras 7ª a 8ª decimales) de provocar una reacción sensible.

El botánico alemán BOHME ha demostrado que la menor proporción de Cobre que contiene el agua destilada que ha pasado por conductos de Cobre, impide la germinación de los granos, los que pueden sin embargo germinar si se les ponen en agua destilada.

El francés COUPIN ha demostrado, también, que de todos los venenos más activos para los vegetales, el *Cobre*, en una proporción de 700 milésimos para un gramo de vehículo, es decir, la 9ª decimal, impide la germinación.

La acción positiva de las dosis infinitesimales de las materias está también demostrada por los efectos sorprendentes del *Radio* empleado en el agua prescripta a los enfermos. La cualidad no está aún rigurosamente determinada, pero es poca cosa comparada con nuestras 2ª y 6ª potencias.

La ley biológica fundamental del profesor ARNDT, para anunciarla de nuevo, proclama: *que las irritaciones débiles aumentan la actividad vital, las medias la aceleran, las fuertes la estorban, las muy fuertes la detienen.*

En terapéutica se dice: que un remedio que, a fuertes dosis, sobre un cuerpo sano, provoca ciertos trastornos: es capaz, a dosis pequeñas, de aliviar los mismos trastornos o hasta de calmarlos por completo, cuando existen en un enfermo.

La medicina oficial, sin sospecharlo, sigue con frecuencia esta ley; da el *Arsénico* para combatir la anemia y la debilidad, bien que esta substancia pueda producirlas: da el *Fósforo* para combatir las enfermedades de los huesos, bien que es capaz de causar enfermedades óseas graves.

El *Mercurio* se prescribe en ciertas afecciones cutáneas o de las mucosas, bien que tenga la propiedad de producirlas. Esto

es lo que confirma la ley homeopática de la acción de las dosis débiles opuestas a las grandes.

Una aplicación sorprendente del principio homeopático por la Escuela Oficial, es la inoculación de la vacuna. Por el transporte de una enfermedad benigna de la vaca, se preserva al hombre de una enfermedad grave, la viruela verdadera. La viruela de la vaca es muy semejante a la del hombre, pero con las diferencias que separan al hombre del animal. Esta inoculación protectora, aplicada por PASTEUR al carbunclo, por BEHRING y KOCH a otros padecimientos, no es la Homeopatía, sino la Isopatía, aplicación de remedios semejantes al mal, sino los mismos remedios de él. La Isopatía pura es cuando se aplica, de un hombre a otro, el remedio sin intermediario. Cuando PASTEUR, KOCH y BEHRING modifican las substancias infecciosas haciéndolas pasar por el cuerpo de los animales, en los que se organizan nuevas infecciones, naturalmente diferentes de las formas morbosas humanas originales; cuando en esos cuerpos animales se han desarrollado las antitoxinas que se emplean con un objeto terapéutico en el hombre, no existe aquí un *ison*, sino solamente un *homoion*, un semejante. Quien queriendo hoy hablar de la nulidad de la homeopatía, diga que es una paradoja, que las dosis que emplea no tienen acción sobre el mal, debe probar el ningún fundamento de los hechos enunciados al principio de este pequeño trabajo si no quiere reconocer como verdaderas las proposiciones de los investigadores eminentes de nuestra época, DARWIN, OSWAL, PELUGER, BECQUEREL, si niega el antagonismo que todos los medicamentos manifiestan, dando por esas oposiciones los elementos de una ley natural.

En el terreno de la ciencia todo estudio es legítimo siempre que produzca frutos. Cuando se muestran nuevas intuiciones, ninguno puede decir si son verdaderas o falsas; sólo queda el derecho, hasta el deber de combatirlas, pero con armas corteses.

(*Berl. homoop. Zeitschr.*—*Journal Belge d'Homeopathie*).

LAC DEFLORATUM.

Leche desnatada.

Los felices resultados obtenidos por Donkin para el tratamiento de la Diabetes y la enfermedad de Bright con la leche desnatada, fueron el punto de partida que animó al Dr. Swan á potentizarla y experimentarla. Cada uno de los síntoma aquí señalados, se han comprobado en la curación de los enfermos.

Enfermedades que presentan falta y defecto de la nutrición, con afecciones reflejas de los centros nerviosos.

Desanimado; no se cuida de la vida; no teme morir y está seguro de su muerte.

Dolor de cabeza Americano: en la mañana al levantarse, comienza en la frente, se extiende al occipucio (Bry.): *fuertes latidos* con nauseas, vómitos, *ceguera* y constipación (Epig., Iris. Sang.); se empeora con el ruido, la luz, el movimiento (Mag., m., Sil.); durante el período (Kreos., Sep.); mucha postración; se mejora con la presión, con atarse fuertemente la cabeza (Arg. n., Puls.); orina copiosa, pálida.

Bolo histérico: sensación de que una gran bola sube del estómago á la garganta y causa sofocación (Asaf., Kal.).

Vómitos: incesantes, no guardan relación con lo ingerido; primero son de alimentos sin digerir, intensamente ácidos, después de agua amarga; *del embarazo* (Lac. ac., Psor.).

Constipación: con urgencia infructuosa (Anac., Nux); defección dura y seca (Bry., Sulph.); *defecación*

grande, dura, con muchos esfuerzos, lastimando el ano; **dolorosa, con gritos de angustia.**

Una mujer que se había aplicado de 10 á 12 enemas diarias, muchas veces pasaba 4 ó 5 semanas sin defecar, habiéndole durado esta constipación por espacio de 15 años.

Reglas: retardadas: suprimidas, *por meter las manos en agua fría* (Con.); *bebiendo un vaso de leche se suprimió inmediatamente el flujo hasta el período próximo* (compárese con Phos.).

Mucha inquietud, sufrimiento extremo y prolongado por *la pérdida de sueño* (Coc., Nit. ac.).

Se siente completamente exhausta, haga ó no algo: mucha fatiga cuando anda.

Sensación: como si sobre ella soplara un aire frío, aun cuando está cubierta: como si las sábanas estuvieran húmedas.

Hidropesía: provenida de una enfermedad orgánica en el corazón; de afección hepática crónica; de albuminuria ya avanzada; después de fiebre intermitente.

Obesidad: degeneración grasosa.

LEDUM PALUSTRE.

Té de los Pantanos. *Ericáceas.*

Conviene á las personas de diatesis reumática, gotosa; constituciones gastadas por el alcohol (Colch.).

Hemorragia en la cámara anterior después de la iridectomía.

Contusiones del ojo y de los párpados, especial-

mente si hay mucha estravasación de sangre; equímosis de los párpados y de la conjuntiva.

Reumatismo ó gota; *comienza en los miembros inferiores y asciende* (desciende, Kal.); sobre todo si el abuso de Colchicum ha producido un estado asténico profundo; se forman nudosidades en las articulaciones y "tofus gotosos", que son dolorosos; artritis crónica y aguda.

Afecta la articulación del hombro izquierdo y la de la cadera derecha (Agar., Ant. t., Stram.).

Enflaquecimiento de las partes afectadas (Graph.).

Los dolores son punzantes, desgarrantes, de latido; los dolores reumáticos se empeoran con el movimiento; se empeoran en la noche, *con el calor de la cama y las cubiertas de ella* (Mer.); *solo se mejoran teniendo metidos los pies en agua helada* (Sec.).

Afecciones de las personas que *siempre están frías; siempre sienten frio y calosfrío;* falta de calor animal ó vital (Sep., Sil.); especialmente las partes heridas están *frías al tacto.*

Partes del cuerpo están frías al tacto, pero no lo están subjetivamente para el enfermo.

En algunas afecciones es insoportable el calor de la cama, con motivo del calor y ardor de los miembros.

Hinchazones: de los pies, hasta las rodillas; del tobillo, con dolor insoportable al andar, como el causado por una torcedura ó por un paso en falso; bola en el dedo gordo del pié, hinchado, doloroso; en el talón como si hubiera una magulladura.

Picazón intensa en los pies y en los tobillos, em-

peorada con rascarse y con el calor de la cama (Puls., Rhus.).

Propensión á las torceduras de los tobillos y de los pies (Carbo an.).

Heridas de punción, causadas por instrumentos agudos, como leznas, clavos (Hyper.); mordidas de ratas, piquetes de insectos, especialmente moscos.

Forúnculos rojos y barros *en la frente y mejillas*, como en los bebedores de alcohol, punzan cuando se les toca.

Decoloración que permanece *mucho tiempo después de una lastimadura;* las partes que estaban "negras ó azules" *se ponen verdes.*

Relación.—Compárese Arn., Crot. t., Ham., Bellis, Ruta para el traumatismo; Con., para la duración prolongada de los efectos de las lastimaduras.

LILIUM TIGRINUM

Lirio tigre. *Liliáceas.*

Afecta sobre todo el lado izquierdo del cuerpo. (Lach., Thuja.).

Vive atormentada por su salvación (Lyc., Sulph., Ver.); con afecciones ováricas ó uterinas; se empeora con los consuelos.

Violenta sensación de fatiga en el vértice de la cabeza; ideas confusas.

Profunda depresión de espíritu; apenas puede evitar el llanto; es muy tímida, temerosa y llora mucho; indiferente para lo que se hace con ella.

Ansiosa: acerca de su enfermedad; siente los sínto-

mas que indican una afección orgánica; marcado en ambos sexos.

Propensión á maldecir, golpear, pensar cosas obscenas (Anac., Lac. c.); alternando con irritación uterina.

Negligente, aun cuando no puede permanecer en sosiego; inquieta, aun cuando no tiene necesidad de andar; necesita estar *ocupada para poder reprimir el deseo sexual.*

Deseo de hacer algo, de una manera apresurada, aunque sin ambición; movimiento aunque *sin objeto*, apresurado (Arg. nit.).

Temor: de estar solo, de locura, de enfermedad cardiaca; temores de que su enfermedad es incurable; de alguna desgracia ó enfermedad inminente.

Dolores de cabeza y padecimientos mentales que provienen de irritación ó desalojamiento del útero. Irregularidades de la menstruación é irritabilidad cardiaca.

No puede andar en terreno disparejo.

Dolores en puntos pequeños; cambiando constantemente (Kali bi.).

Frecuente urgencia para orinar; si no se atiende luego este deseo se siente congestión en el pecho.

Sensación de aflujo hacia abajo; en el abdomen y la pelvis, como si todos los órganos quisieran salirse (Lac., c. Murex, Sep.); se empeora sosteniéndose la vulva con la mano; con palpitaciones.

Reglas: prematuras, escasas, obscuras, fétidas; **solo se presenta el flujo cuando la enferma se mueve;** cesa

cuando deja de andar (Caust.—cesa al estar acostatada, Kreos., Mag. c.).

Sensación de que el corazón está *apretado por un torno* (Cac.); como si toda la sangre fuera al corazón; lo siente lleno hasta reventar; imposibilidad de caminar en posición recta.

Pulsaciones en todo el cuerpo, sensación de llenura y distensión como si la sangre fuera á salir por todos los vasos (Æsc.)

Palpitaciones, agitación: sensación de desmayo, de apresuramiento, de ansiedad en el ápice del corazón; dolor agudo en el lado izquierdo del pecho; despierta en la noche; pulso irregular; extremidades frías y cubiertas de sudor frío; se empeora después de comer ó acostándose sobre uno ú otro lado (sobre el lado izquierdo, Lach.).

Palpitaciones rápidas del corazón, 150 ó 170 por minuto.

Deseo constante de orinar y de defecar (con prolapso), ocasionado por presión del recto.

Estado débil y atónico de los ovarios, útero y tejidos pelvianos, dando como resultado la anteversión, retroversión y subinvolución (Helon., Sep.); convalescencia lenta después del parto; casi siempre constipación debida á inactividad.

Relación.—Compárese: Act., Agar., Cac., Helon., Murex, Nat. p., Plat., Sep., Spig., Tar.

LOBELIA INFLATA.

Tabaco de la India. *Lobeliáceas.*

Conviene mejor á las personas de cabellos claros, ojos azules, color hermoso; propensas á engordar.

Desarreglos gástricos, nausea y vómitos extremados; náuseas matutinas; asma espasmódica; tos ferina con disnea que amenaza sofocación.

Dolor de cabeza: gástrico, con náusea, vómitos y suma postración; siguiendo á una embriaguez; peor en la tarde hasta la media noche; palidez repentina con sudor profuso (Tab.); empeorado con el tabaco y con fumar.

Vómitos: *faz bañada de sudor frío;* del embarazo, *con salivación abundante* (Lac. ac.—en la noche, Merc.): **crónicos; con buen apetito; con náusea; sudor profuso y marcada postración.**

Desmayo, debilidad y una sensación en el epigastrio, imposible de ser descrita, ocasionada por el abuso excesivo del té ó del tabaco.

Orina: de un color anaranjado subido; abundante sedimento rojo.

Disnea: por constricción de la parte media del pecho; empeorada á cada uno de los dolores de parto; parece neutralizar los dolores; peor con exponerse al frío ó con el más ligero ejercicio, al subir escaleras (Ipec.).

Sensasión de congestión, presión ó peso en el pecho, como si la sangre de las extremidades lo llenara, mejorada *con andar de prisa.*

Sensasión de que el corazón quiere dejar de latir; dolor profundo en la base (en el ápice, Lil.).

Sacro: **suma sensibilidad;** no puede soportar el contacto más ligero, ni aún de una almohada suave; se sienta inclinado hacia adelante para evitar el roce de las ropas.

Relación.—Compárese Ant. t., Ars., Ipec.. Tab., Ver.

Agravación.—Con el movimiento más ligero; el contacto, el frío.

Mejoría.—El dolor del pecho se mejora andando rápidamente.

Para los malos efectos de la embriaguez, en personas que tienen los cabellos claros, ojos grises ó azules, complexión florida, corpulentos, Lobelia tiene la misma relación que tiene Nux vomica en persona del tipo opuesto.

LYCOPODIUM CLAVATUM.

Pié de Lobo, Licopodio. *Licopodiáceas.*

Se adapta á las personas que son vigorosas de inteligencia y débiles físicamente; tienen enflaquecida la parte superior del cuerpo y la inferior semi hidrópica; están predispuestas á las afecciones de los pulmones y del hígado (Cal., Phos., Sulph.); conviene sobre todo á los extremos de la vida, niños y ancianos.

Enfermedades crónicas, progresivas, profundamente situadas.

Dolores: de presión, de tracción; se situan especial-

mente del lado derecho, se empeoran de **cuatro á ocho p. m.**

Afecta el lado derecho; ó bien los dolores caminan de derecha á izquierda; garganta, pecho, abdomen, hígado, varios.

Niños débiles, enflaquecidos; tienen la cabeza bien desarrollada y mezquino y enfermizo el cuerpo.

El niño llora todo el día y duerme toda la noche (al contrario de Jal., Psor.).

Padecimientos ocasionados por un susto, cólera, mortificación ó vejación, disgusto reservado (Staph.).

Avaro, glotón, miserable, malicioso, pusilánime.

Irritable; impertinente y molesto al andar; desagradable, murmura y grita; se encoleriza con facilidad, no puede soportar la contradicción ú oposición; busca las disputas; está fuera de sí.

Llora todo el día, nada puede calmarla; muy sensible; llora cuando se le dan las gracias.

Miedo á los hombres; á la soledad, irritable y melancólica; temor de estar sola (Bis., Kali c., Lil.).

Color pálido, terroso; malsano; cetrino, con arrugas profundas; parece mas viejo de lo que es: *movimiento de abanico en las alas de la nariz* (Ant. t.).

Catarro: seco, *nariz obstruída en la noche*, necesita respirar por la boca (Am. c., Nux, Samb.); romadizo, el niño despierta frotándose la nariz; de la raíz de la nariz y de los senos frontales; tapones elásticos y costras (Kali bi., Marum.).

Difteria: fauces rojo morenuzcas, depósitos extendidos *desde la tonsila derecha á la izquierda,* ó descendiendo de la nariz á la tonsila derecha; se empeo-

ra después del sueño y **tomando bebidas frías** (empeorado con las bebidas calientes, Lach.).

Todo tiene sabor agrio; cardialgía, pirosis, eructos, vómitos agrios (entre el período de calosfrío y el de calor.).

Hambre canina; mientras más come más desea, le viene dolor de cabeza si no come.

Afecciones gástricas; **excesiva acumulación de gases**; sensación constante de saciedad; buen apetito, **pero á los pocos bocados se siente lleno hasta la garganta y aventado;** fermentación en el abdomen *con sordos gruñidos*, *ruidos*, sobre todo en la parte inferior del abdomen (en la parte superior, Carbo v. en todo el abdomen, Cinch.); plenitud que no se alivia con eructar (Cinch.).

Constipación: desde la pubertad: desde el último parto; cuando sale fuera de casa; de los niños: con esfuerzos ineficaces, el recto se contrae y se sale durante la defecación; produciendo hemorroides.

Arenillas rojizas en la orina, en los pañales de los niños (Phos.); *el niño llora antes de orinar* (Bor.); dolor en la espalda, que se alivia con orinar: cólico renal del lado derecho (del lado izquierdo, Berb.).

Impotencia: de los jóvenes, causada por onanismo ó por excesos sexuales: el pene está pequeño, frío, relajado; *en los viejos, con deseo pero con erecciones imperfectas;* se queda dormido durante un abrazo; emisiones prematuras.

Sequedad de la vagina: ardor en ella durante y después del coito (Lys.). fisómetra.

Secreción de sangre por los genitales en cada defecación.

Parece que el feto se voltea á saltos.

Hernia: del lado derecho, ha curado muchos casos sobre todo en los niños.

Pneumonía: descuidada ó mal curada, la base del pulmón derecho es la que está especialmente interesada; para apresurar la absorsión ó la espectoración.

Tos profunda, hueca, y aun cuando se espectoren grandes cantidades de mucosidades se experimenta poco alivio.

Un pie está frío y el otro caliente (Cinch., Dig., Ipec.).

Se siente hambriento cuando despierta en la noche (Cina, Psor.).

Relación.—Complementario: Iodium.

Malos efectos: de comer cebollas, pan; de tomar vino ó licores espirituosos; de fumar ó mascar tabaco (Ars.).

Sigue bien: después Calc., Carbo. v., Lach., Sulph.

Rara vez se puede aconsejar el dar Lyc. para comenzar el tratamiento de las enfermedades crónicas, á menos que esté perfectamente indicado; es preferible empezar con otro antipsórico.

Lyc. es un remedio de acción profunda y duradera, debiéndose repetir raras veces después de que el alivio comienza.

Agravación.— Casi todas las enfermedades se agravan *de 4 á 8 p. m.* (Hell. de 4 á 9 p. m., Col., Mag., p.)

Mejoría.—Con los alimentos y bebidas calientes; con descubrirse la cabeza; aflojándose los vestidos.

LYSSIN. *

Saliva de perro rabioso. *Nosode.*

Todas las molestias se agravan con ver ú oir correr el agua ó trasvasarla.

Lisofobia: temor de volverse loco.

Decoloración *azulosa* de las heridas (Lach.).

Afecciones que resultan de un deseo sexual anormal (por abstinencia, Con.).

Se pone peor siempre que tiene una emoción mental ó alguna noticia que apene.

No puede soportar el calor del sol (Gels., Glon., Lach., Nat.).

Convulsiones: producidas por un deslumbramiento ó por ver la luz reflejada, como en un espejo, en el agua (Stram.) aun por pensar en los líquidos, de cualquiera clase que sean; por el contacto más ligero ó por una corriente de aire.

Dolor de cabeza: causado por la mordedura de un perro, esté ó no rabioso; crónico, provenido de emociones ó ejercicio mental; empeorado con el ruido que hace el agua al *correr, ó por una luz brillante.*

Saliva: espesa, pegajosa, viscosa, hace espuma en la boca y en la garganta, con constante escupir (Hydr.).

Garganta dolorida, constante deseo de tragar (Lac. c., Merc.).

Dificultad para tragar y aun espasmos del esófa-

*** Ziemsen recomienda á Lyssin como substituto de Hidrofobinum, Enciclopedia, vol. 111, pág. 472.**

go al deglutir líquidos; arqueos cuando se traga agua.

Constante deseo de orinar *al ver correr el agua* (Canth., Sulph.); orina, escasa, nebulosa, contiene azúcar.

Prolapso uterino; para muchos casos que llevan años de tratamiento.

Sensibilidad de la vagina, cosa que hace doloroso el coito.

Relación.—Compárese Bell., Canth., Hyos., Stram., para la hidrofobia.

Agravación.—*Con la vista ó el ruido del agua;* con una luz brillante, deslumbrante (Stram.); con caminar en carruage (Coc., mejoría por esto, Nit. ac.).

MAGNESIA CARBONICA.

Carbonato de Magnesia. $Mg\ CO^3, 3\ H^2O.$

Para las personas, sobre todo niños, de carácter irritable, temperamento nervioso (Cham.); fibras laxas; olor agrio en todo el cuerpo (Rheum.).

Todo el cuerpo, sobre todo las piernas y los pies, se siente cansado y dolorido; dolorimiento, inquietud.

Las afecciones espasmódicas del estómago é intestinos (Col., Mag. p.), aumentan la secreción de las membranas mucosas.

Sueño que no repara, se siente más cansado al levantarse que lo estaba al acostarse (Bry., Con., Hep., Op., Sulph.).

Apetito voraz de carne en niños que tienen padres tuberculosos.

Cardialgía: regurgitaciones, eructos, gusto y vómitos *agrios del embarazo.*

Dolores: neurálgicos, como relámpago, peor del lado izquierdo (Col.); insoportables durante el reposo, necesita levantarse y andar (Rhus); odontalgía, *durante el embarazo, peores en la noche.*

Dolor en el vértice de la cabeza, como si se tirara con violencia del cabello (Kali n., Phos.).

Menstruación: precedida de enfermedad en la garganta (Lac c.); dolores como de parto, cólico cortante, dolor en el dorso, debilidad, calostrío; el flujo **solo se presenta en la noche ó al estar acostada** y cesa al andar (Am. m., Kreos., al contrario de Lil.); acre, obscuro, como pez; difícil de quitarlo con el lavado (Med.).

Diarrea: precedida de cólico cortante, que obliga á doblarse; se presenta con regularidad cada tres semanas; deposiciones *verdes, espumosas*, **parecidas á la espuma de la freza de la rana;** se encuentran flotando en las deposiciones, masas blancas, como de sebo; *en los niños de pecho la leche pasa sin ser digerida.*

Cuando se ha tomado magnesia en bruto para "aflojar el vientre"; si los síntomas corresponden, el remedio potentizado aliviará muchas veces.

Relación.—Es complementario de Chamomilla.

Agravación.—Con los cambios de temperatura: *cada tres semanas*; con la quietud; con la leche; durante el período.

Mejoría.—Con el aire caliente: pero se empeora con el calor de la cama (Led., Mer., mejor con el calor de la cama, Ars.).

MAGNESIA MURIATICA.

Cloruro de Magnesia. *Mg. Cl.*

Es útil especialmente para las enfermedades de la mujer; afecciones espasmódicas é histéricas, complicadas con afecciones uterinas; personas que, durante años, han padecido ataques de indigestión ó biliosidad.

Niños: durante la dentición difícil, no **pueden digerir la leche**; les causa dolor en el estómago y pasa sin ser digerida; pequeños, raquíticos, deseosos de comer dulces.

Mucha sensibilidad para el ruido (Ign., Nux., Ther.).

Dolor de cabeza: cada seis semanas, en la frente y al derredor de los ojos; como si la cabeza fuera á reventar; se empeora con el movimiento y al aire libre; se mejora acostándose, con una *presión fuerte* (Puls.), y envolviéndose la cabeza en algo abrigador (Sil., Stron.).

Mucha propensión á que sude la cabeza. (Cal., Sanic., Sil.).

Producción constante en la boca, de espuma blanca.

Eructos con sabor á huevos podridos, á cebolla (el aliento huele á cebolla, Sinap.).

Odontalgía: insoportable cuando los alimentos tocan los dientes.

Dolor presivo en el hígado, al andar, al tocarlo, hígado endurecido, hipertrofiado, peor al acostarse del lado derecho (Mer., Kali c.).

Constipación: defecación dura, escasa, grande, nudosa, como estiércol de borrego; difícil de salir; **se desmenuza en los bordes del ano** (Am. m., Nat. m.); *de los niños durante la dentición.*

Orina: pálida, amarilla, sólo puede expelerse haciendo esfuerzos con los músculos abdominales; debilidad de la vejiga.

Menstruación: con mucha exitación en cada período; flujo negro, en coágulos; espasmos y dolores en el dorso que se empeoran al andar, y se extienden hasta los muslos; metrorragia, peor en la noche, estando en la cama, provocando histeria (Act., Caul.).

Leucorrea: después de hacer ejercicio; á cada defecación; con espasmo uterino; seguida de metrorragia; dos semanas después del período, por espacio de tres ó cuatro días (Bar., Bov., Con.).

Palpitaciones y dolor en el corazón al estar sentado, mejorándose al andar (compárese Gels.).

Relación.—Compárese con Cham. para las enfermedades de los niños.

MAGNESIA PHOSPHORICA.

Fosfato de Magnesia.

Conviene mejor á las personas delgadas, enflaquecidas, de constitución altamente nerviosa; color obscuro.

Afecciones del lado derecho del cuerpo: cabeza, oído, cara, pecho, ovario, ciático (Bell., Bry., Chel., Kali c., Lyc., Pod.).

Dolores: agudos, cortantes, punzantes; penetran-

tes, de piquete, *como relámpago, al venir y al desaparecer* (Bell.); intermitentes, siendo insoportable el paroxismo, llegando el enfermo al frenesí; cambian rápidamente de lugar (Lac c., Puls.), con sensación de constricción (Cac., Iod., Sulph.); **de calambre,** en las afecciones neurálgicas del estómago, abdomen y pelvis (Caul., Col.).

Mucho temor: del aire frío; **de destaparse;** de tocar las partes afectadas; de lavarse ó bañarse con agua fría; de moverse.

Lánguido, cansado, exhausto; incapaz de sentarse.

Afecciones provenidas de estar parado en el agua fría ó de trabajar en arcilla fría (Cal.).

Padecimientos de la dentición, en los niños; *espasmos durante la dentición, sin fiebre* (con fiebre, cabeza y piel calientes, Bell.).

Dolor de cabeza: comienza en el occipucio y se extiende á la cabeza (Sang., Sil.); en las niñas que están en la escuela; cara roja, abochornada; por una emoción mental, ejercicio ó estudios pesados; peor de 10 a 11 A. M. ó de 4 a 5 P. M.; se mejora con la presión y el calor externo.

Neuralgía: de la cara, supra ó infra orbital; del lado derecho; intermitente, lancinante, cortante, peor con el tacto, aire frío, presión, mejorada con el calor externo.

Odontalgía: en la noche; cambia rápidamente; se empeora comiendo ó bebiendo, sobre todo cosas frías; se mejora con el calor (se mejora con el frío, Bry., Coff., Fer. p.).

Espasmos ó calambres en el estómago, con lengua

limpia, sensación como si hubiera atada una banda apretada al derredor del cuerpo.

Cólico: flatulento, que obliga al paciente á doblarse; se mejora con el calor, la frotación y la presión fuerte (Col., Plumb.); de los caballos y vacas, cuando Col. no mejora.

Menstruación: prematura; flujo obscuro, en filamentos; dolores que son peores antes del flujo y se mejoran cuando éste comienza (Lach., Zinc.); dolores lancinantes, como relámpago, de punzada, peores del lado derecho, mejorados con el calor y con doblarse; vaginismo.

Enuresis: nocturna; á causa de una irritación nerviosa; orina pálida, copiosa; *después de la cateterización*.

Calambres: de las extremidades; durante el embarazo; de los *escribientes*, ó de los tocadores de piano ó de violín.

Relación.—Compárese: Bell., Caul., Col., Lyc., Lac c., Puls., Cham., que es el vegetal análogo.

Algunas veces obra mejor dándola en agua caliente.

Agravación.—Con el aire frío; con una corriente de aire frío ó con el viento frío; con bañarse ó lavarse con agua fría, con el movimiento; con el contacto.

Mejoría.—*Doblándose;* con el calor; con lo caliente; con la presión (dolor quemante, mejorado con el calor, Ars.).

MEDORRHINUM.

Virus de la gonorrea. *Nosode.*

Para los resultados constitucionales de la gonorrea mal curada ó suprimida, siempre que no produce alivio el remedio bien elegido ó no persiste la mejoría.

Para las personas que padecen gota, reumatismo, neuralgía y enfermedades del cordón espinal y sus membranas—aun de aquellas lesiones orgánicas que terminan en parálisis—cosa que puede atribuirse á un origen sicótico.

Para las mujeres que padecen ovaritis crónica, salpingitis, celulitis pelviana, fibromas, quistes y otros crecimientos morbosos del útero y de los ovarios, sobre todo si los síntomas tienden á ser malignos, sean ó no de origen sicótico.

Para el cirro, carcinoma ó cancer, tanto agudo como crónico en su desarrollo, siempre que correspondan los síntomas y haya historia de sicosis.

Guarda la misma relación para las afecciones sicóticas crónicas, situadas profundamente en el sistema espinal y simpático nervioso, que guarda Psorinum para las afecciones profundamente situadas en la piel y las nombradas mucosas.

Niños, pálidos, raquíticos, enanos, de crecimiento tardío (Bar. c.); torpes y débiles en la parte mental.

Mucho calor y dolorimiento, con hipertrofia de las glándulas de todo el cuerpo.

Languidez de la consunción; fatiga; mucha depresión general de la vitalidad.

Dolores: artríticos, reumáticos, como consecuencia de una gonorrea suprimida (Daph. od., Clem); constrictivos, pareciendo que atan todo el cuerpo (Cac.); dolorido de todas partes, como si estuviera magullado (Arn., Eup.).

Temblor en todo el cuerpo (subjetivo); intensa nerviosidad y profundo agotamiento.

Estado de colapso, necesita ser abanicado constantemente (Carbo v.); desea el aire libre; piel fría, y á pesar de esto arroja las cubiertas de la cama (Camph., Sec.); frío, y bañado de sudor frío (Ver.).

Mente.—Debilidad de la memoria; no puede recordar los nombres, las palabras ó las letras iniciales; tiene que preguntar cómo se llaman sus amigos más íntimos; aun llega á olvidar su propio nombre.

No puede deletrear las palabras correctamente; se admira de cómo se deletrea una palabra bien conocida.

Constantemente pierde el hilo de la conversación.

Tiene mucha dificultad para explicar sus síntomas; se le tiene que repetir varias veces una pregunta, porque se le olvida.

No puede hablar sin ponerse á llorar.

Anticipa la muerte; siempre está anticipando, siente las cosas con más exajeración antes de que ocurran, y en lo general exactamente.

Se irrita con las chanzas; mal humorado durante el día, alegre en la noche.

Muy impaciente; impertinente.

Ansioso, nervioso, extremadamente sensible; se sobresalta al menor ruido.

El tiempo pasa muy lentamente (Alum., Arg. n., Can. i.).

Está muy apresurada; cuando hace algo está tan apresurada, que se fatiga.

Muchos de los síntomas se empeoran cuando piensa en ellos (le vuelven los dolores tan pronto como piensa en ellos, Ox. ac.).

Cabeza.—Intenso dolor ardoroso en el cerebro, peor en el cerebelo; se extiende á la espina.

Siente la cabeza pesada y está echada hacia atrás.

Sensación de rigidez y contracción; se extiende á lo largo de la espina.

Dolor de cabeza y diarrea, ocasionados por el movimiento de los carruajes.

Garganta.—Sensación de estar muy resfriado, con molesto dolorimiento de los huesos; garganta dolorida é hinchada, es imposible deglutir ni sólidos ni líquidos (Mer.).

Garganta llena constantemente de mucosidades esas, grises ó sanguinolentas, venidas de las fosas nasales posteriores (Hyd).

Apetito.—Hambre voraz inmediatamente después de haber comido (Cina, Lyc,, Psor.).

Sed constante, sueña que está bebiendo.

Apetitos insaciables; por el licor que antes aborrecía (Asar.); por la sal (Cal., Nat.); por los dulces (Sulph.); por la cerveza, hielo, ácidos, naranjas, frutas verdes.

Intestinos.—Defecación: tenaz, como arcilla, lenta,

no puede salir por la sensación de prolapso que hay en el recto (Alum.).

Constricción é inercia de los intestinos, con defecación como bolas (Lach.).

Sólo puede pasar la defecación apoyando la espalda en un objeto distante; muy dolorosa, como si hubiese un tapón en la superficie posterior del esfinter; tan dolorosa que causa llanto.

Dolores agudos, como causados por una aguja, en el recto.

Escurrimiento húmedo del ano, olor fétido, á salmuera (Caus., Hep.).

Organos urinarios.—Dolor agudo (dolor en el dorso) en la región renal, mejorado con una profusa micción de orina. (Lyc.).

Cólico renal; dolor intenso en los uréteres, sensación del paso de los cálculos (Berb., Lyc., Ocim. c.); deseo de tomar hielo.

Enuresis nocturna.—Durante la noche, al estar en la cama, arroja gran cantidad de orina amoniacal, fuertemente coloreada; se empeora con el exceso de trabajo ó de juego, con los extremos de frío ó de calor, siempre que fallen los remedios mejor elegidos; cuando hay antecedentes de sicosis.

Tenesmo doloroso de la vejiga y de los intestinos al tiempo de orinar.

Organos sexuales.—Menstruación: profusa, muy obscura, con coágulos; las manchas de la ropa son difíciles de quitar con el lavado (Mag. c.).

Metrorragia: en la edad crítica; profusa, durante semanas, flujo de color obscuro, en coágulos, de mal

olor; á golpes, al moverse; con enfermedad maligna en el útero.

Intenso cólico menstrual, con tracción de las rodillas y terrible sensación de aflujo hacia abajo, con dolores semejantes á los del parto; necesita apretar los piés contra algo, como en el parto.

Prurito intenso de los labios y de la vagina, que se empeora al pensar en él.

Senos y pezones doloridos y sensibles al tacto.

Senos fríos como el hielo al tacto, sobre todo los pezones, todo el resto del cuerpo caliente (durante el período).

Organos respiratorios.—Asma: sofocación causada por debilidad ó espamo de la epiglotis; laringe obstruida de tal modo que no puede pasar el aire, mejorándose solo con acostarse boca arriba y sacar la lengua.

Dolorimiento de la laringe, como si estuviera ulcerada.

Disnea y sensación de constricción; puede inspirar el aire con facilidad, pero no puede expirarlo (Samb.).

Tos: seca, incesante; molesta; dolorosa, como si las membranas mucosas estuvieran desprendidas de la laringe; profunda, ronca, como si tosiera dentro de un barril; se empeora en la noche, comiendo dulces, acostándose; se mejora acostándose sobre el estómago.

Esputos: albuminosos, espumosos; grumos pequeños, verdes, amargos; viscosos, difíciles de desprender.

Consunción incipiente; dolores agudos en los lóbulos medios.

Dorso y extremidades.—Dolor en la espalda, entre los omóplatos; toda la espina está sensible al tacto. (Chin. s.).

Intenso calor ardoroso que comienza en la nuca y se extiende á la espina, con rígidez contractiva que se empeora con estirarse.

Reumatismo en la articulacion del hombro y del brazo; los dolores se extienden hasta los dedos, y se empeoran con el movimiento (lado derecho, Sang.—izquierdo, Fer.).

Los vértebras lumbares están doloridas y sensibles al tacto.

Dolores en el sacro, coxis y parte posterior de las caderas extendiéndose al derredor y hacia abajo de los miembros.

Dolor en las piernas, desde las caderas hasta las rodillas; solo cuando anda.

Pesadez de las piernas, se sienten como de plomo; están las piernas tan pesadas que el andar es difícil; las piernas flaquean.

Toda la noche duelen los miembros inferiores, impidiendo el dormir.

Las piernas y los pies están sumamente inquietos y agitados (Zin.).

Sufrimiento terrible en las piernas y en los brazos, durante una tormenta eléctrica.

Dolorimiento de las piernas, con imposibilidad de tenerlas quietas en la cama, empeorándose cuando se pierde el dominio de sí mismo, cuando se relaja el cuerpo tratando de dormir.

Frialdad de las piernas y de los pies; de las manos y antebrazos.

Sensación de tracción y contracción en los tendones de las corvas y tobillos; calambres en las pantorrillas y en las plantas de los pies (Cup.).

Al andar falsean los tobillos (Carbo an., Led.).

Ardor en las manos y en los pies.—Necesita descubrírselos y abanicarlos (Lach., Sulph.).

Pérdida casi completa de la fuerza nerviosa de las piernas y los brazos; se agota con el más ligero esfuerzo.

Rigidez dolorosa en todas las articulaciones del cuerpo.

Deformidad de las articulaciones de los dedos: nudillos de los dedos grandes hinchados; hinchazón y rigidez dolorosa de los tobillos; mucho dolorimiento de los talones y plantas de los pies; hinchazón de todas las articulaciones, que están hinchadas semejando tumores sinoviales.

Relación.—Compárese: Ipeca, para la tos seca; Camph., Sec., Tab., Ver., para el colapso; Pic. ac., Gels., para la incapacidad de andar; Aloe, Sulph., para la diarrea matutina.

El ardor de los pies de Sulph y la inquietud de las piernas y de los pies de Zinc. se encuentran á la vez en Modorrhinum.

Agravación.—*Cuando se piensa en la enfermedad* (Helon., Ox. ac.); con el calor, con taparse; con estirarse; con una tempestad; al más ligero movimiento; con el sudor; con la luz del día, hasta la puesta del sol (al contrario de Syph.).

Mejoría.—*Estando en la costa* (al contrario de Nat.); acostándose sobre el estómago; con el tiempo húmedo (Caust., Nux.).

MELILOTUS ALBA.

Trebol oloroso. *Leguminosas.*

Congestiones, *aliaviadas con una hemorragia.*

Engurgitamiento de los vasos sanguíneos de cualquier parte ú órgano.

Violentos dolores de cabeza, congestivos ó nerviosos; *la epistaxis da alivio* (Bufo, Ferr. p. Magn. s.).

Convulsiones: de los niños nerviosos durante la dentición (Bell.); espasmos infantiles, eclampsia, epilepsía.

Melancolía religiosa con color rojo intenso en la cara; en los primeros períodos de la locura, para aliviar la presión é irritación del cerebro.

Epistaxis precedida de **intenso enrojecimiento de la cara y latidos en las carotidas** (Bell.); con alivio general.

El mucho enrojecimiento de la cara, precede á la hemorragia de cualquier órgano.

Constipación: difícil, dolorosa, constricción del ano; latidos, plenitud, no hay ningún deseo de defecar hasta que se acumula gran cantidad de excremento (Alum.).

Relación—Compárese: Amyl., Ant. c. para la epitaxis que viene después del dolor de cabeza, pero que no alivia; Bell., Glon., Sang. para el dolor de

cabeza congestivo, cara enrojecida, cabeza caliente, etc.

Agravación.—Al aproximarse una tempestad; con el tiempo variable, lluvioso.

MENYANTHES TRIFOLIATA.

Trifolio palustre ó Trébol de pantano. Gencianáceas.

Afecciones provenidas del abuso de la Chinchona y de la Quinina.

Fiebres en las que domina más el período de frío; la frialdad es más aguda en el abdomen y en las piernas.

Dolor de cabeza: presivo en el vértice de abajo á arriba, se mejora durante *la presión fuerte hecha con la mano* (Ver.); como si *una cosa pesada* oprimiera la cabeza á cada paso (Cac., Glon., Lach.): se empeora subiendo (Cal.); hay con frecuencia frialdad de hielo en las manos y en los pies (Cal. Sep.).

Ansiedad en el corazón, como si se anunciara alguna desgracia.

Tensión.—De la raíz de la nariz; en los brazos, manos, dedos; en la piel como si se introdujeran á fuerza en ella muchos objetos pequeños.

Relación.—Compárese: Cac., Cal., Gels., Sep., Mag. m., Paris.

Sigue bien: Caps., Lach., Lyc., Puls., Rhus, Ver.

Agravación.—Durante el reposo; acostándose.

Mejoría.—Oprimiendo las partes afectadas.

MERCURIUS.

Azogue. *Elemento.*

Conviene mejor á las personas de cabellos claros; piel y músculos laxos.

En las enfermedades de los huesos, **los dolores se empeoran en la noche;** hinchazones glandulares, con ó sin supuración pero especialmente si la supuración es muy profusa (Hep., Sil.).

Hinchazones frías; abcesos tardíos para supurar.

Casi todas las afrecciones van acompañadas de profusa transpiración, pero *sin producir alivio;* y algunas veces aumentan el sufrimiento (transpiración profusa que alivia, Nat., m., Psor., Ver.).

Mucha debilidad y temblor al más ligero ejercicio.

Mal olor del aliento y de la transpiración (Psor.).

Apresurado y rápido para hablar (Hep.).

Catarro: con muchos estornudos; fluente, acre, corrosivo; las ventanas de la nariz están desolladas, ulceradas; mucosidades amarillo verdosas, fétidas, como pus; hinchazón de los huesos de la nariz, se empeora en la noche y con el *tiempo húmedo.*

Odontalgía: de latido, desgarrante, lacerante, punzando en la cara y en los oídos; peor con el tiempo húmedo y con el aire de la tarde, con el calor de la cama, con las cosas frías ó con las calientes; mejorada frotándose la mejilla.

Las coronas de las muelas están cariadas, las raí-

ces bien, (las coronas intactas y las raíces cariadas, Mez.).

Ptialismo; saliva tenaz, como jabón, en hilos, profusa, fétida, cobriza, con sabor á metal.

Lengua: **ancha, flácida, con la impresión de los dientes señalada** (Chel., Pod., Rhus). dolorosa, ulcerada; roja ó blanca.

Sed intensa, no obstante que la lengua está húmeda y la saliva es profusa (boca seca, pero sin sed, Puls.).

Paperas, difteria, tonsilitis con *salivación profusa y fétida;* lengua ancha, flácida, con la impresión de los dientes marcada; lengua mapeada (Lach., Nat., Tarax.).

Difteria: inflamación en las tonsillas, úvula hinchada, alargada, constante deseo de tragar; membrana gruesa, gris, con los bordes desgarrados adherentes ó libres.

Disentería: **deposiciones viscosas sanguinolentas**, con *cólico y desmayo;* mucho tenesmo *durante y* **después** *de* defecar, **no** se mejora con hacerlo, seguida de calosfrío y de la sensación de "no puede concluir". *Mientras más abundante sea la sangre*, más bien indicado está.

La cantidad de orina emitida, es mayor que la cantidad de agua ingerida; urgencia frecuente para orinar.

Emisiones nocturnas, estriadas de sangre (Led., Sars.).

Leucorrea: acre, ardorosa, *escozor con desollamiento: siempre peor en la noche;* prurito aumentado con

el contacto de la orina que se tiene necesidad de emitir (Sulph.).

Náusea en las mañanas: salivación profusa, moja la almohada durante el sueño (Lac. ac.).

En cada período menstrual se ponen los senos doloridos, como si estuvieran ulcerados (Con., Lac. c,); en vez de presentarse el período viene leche á los senos.

Tos: seca, fatigante, atormentadora; en dos paroxismos, *peor en la noche* y con *el calor de la cama;* con absoluta imposibilidad de acostarse del lado derecho.

Afecta el lóbulo inferior del pulmón derecho; punzadas en toda la espalda. (Chel., Kali c.).

Supuración de los pulmones, después de las hemorragias de la pneumonía (Kali c.).

Ulceras en las encías, lengua, garganta, interior de los carrillos, con salivación profusa; irregulares en su forma y de bordes no definidos; presentan un aspecto sucio, malsano, base como unto, rodeadas de un halo obscuro; con tendencia á extenderse (las úlceras sifilíticas son redondas, atacan las partes posteriores de la boca y de la garganta, tienen bordes bien definidos y se presentan rodeadas de un color cobrizo, no se extienden de su primitivo lugar).

Temblor de las extremidades, sobre todo las manos; parálisis agitante.

Relación.—Sigue bien: después de Bell., Hep., Lach., Sulph., pero no se debe dar después ó antes de Silicea.

Si se da en potencias bajas (débiles) apresura más bien que aborta la supuración.

Los malos efectos de Mer. se antidotan con Aur., *Hep.,* Lach., Mez., Nic. ac., Sulph. y con una dosis de Mer. á una potencia fuerte (alta), siempre que correspondan los síntomas.

Compárese: Mezereum análogo vejetal por los malos efectos que producen las dosis grandes ó demasiado frecuentes.

Padecimientos ocasionados por el azúcar, piquetes de insectos, vapores de arsénico ó de cobre. Enfermedades que se presentan durante el invierno.

Agravación.—*En la noche;* con el tiempo lluvioso, húmedo (Rhus); durante el otoño, sean los días calientes ó fríos y las noches húmedas; acostándose sobre el lado derecho; con sudar.

Mercurio tiene agravación con el calor, mejoría—con descansar en la cama.

Arsénico mejoría con el calor, pero agravación con descansar en la cama.

MERCURIUS CORROSIVUS.

Sublimado corrosivo. *Hg. Cl^2.*

Enfermedades de los hombres, sifilíticos; úlceras con pus acre, corrosivo; enfermedad de Bright.

Disentería y afecciones del tubo intestinal, durante el verano, se presentan de Mayo á Noviembre.

Tenesmo: del recto, *no aliviado con defecar* (aliviado, Nux); incesante, persistente; defecación calien-

te, escasa, *sanguinolenta*, *mucosa*, *fétida;* pedazos de membrana mucosa y terribles dolores cortantes, dolores cólicos.

Tenesmo: de la vejiga, con ardor intenso en la uretra; orina caliente, ardiente, escasa ó suprimida; saliendo á gotas con mucho dolor; sanguinolenta, morena, con sedimento como polvo de ladrillo; albuminosa.

Gonorrea: segundo período, *secreción verdosa*, peor en la noche; mucho ardor y tenesmo.

MERCURIUS DULCIS.

Calomel. $Hg^2\ Cl^2$.

Afecciones catarrales de las membranas mucosas, sobre todo de los ojos y de los oídos.

Inflamación catarral de la oreja media (Kali m.).

Obstrucción de la trompa de Eustaquio; sordera catarral y otorrea en los niños psóricos; sordera de la vejez (Kali m.).

Afecciones agudas de la próstata, después de una estrechez mal curada.

Sordera y afecciones catarrales de la nariz, garganta, faringe, por abuso de las amalgamas mercuriales.

Diarrea: de los niños; deposiciones verdes como zacate; como huevos cortados; profusa, causando escoriación en el ano.

DICCIONARIO DE MEDICINA DOMESTICA,

POR EL DR. JHON CLARKE.

Traducida al Español por el Dr. J. N. Arriaga.

Se acaba de editar esta importantísima obra, la mejor y más completa que existe, pues contiene la descripción de las enfermedades, direcciones para su tratamiento homeopático, consejos higiénicos, alimentación, baños, tratamiento de los padecimientos durante el embarazo, de las enfermedades de los niños, de los casos de envenenamientos, etc , etc.

Es obra que no debe faltar en ninguna casa, lo que evitará gastos y molestias en los casos de enfermedades repentinas y á la hora en que no se pueda llamar al médico.

Precio del Diccionario, á la rústica, $4.00 en la Capital y $4.50 en los Estados, franco de porte.

Se encuentra de venta en las casas siguientes:

5a. de Francisco Pimentel, núm. 100. Consultorio del Dr. J. N. Arriaga.

3a. de Bolívar, núm. 25. Almacén de Drogas de los Sres. J. Uihlein Sucs.

4a. del Relox, núm. 38. Farmacia Homeopática del Dr. I. M. Montaño, Sucr.

1a. de San Agustín, núm. 26. Consultorio del Dr. E. M. Monterde.

En los Estados y en la Capital se encuentra, además, en las casas de los Sres. Médicos Homeópatas, Miembros de la Sociedad Hahnemann.

Véase el Directorio Social en la segunda plana del forro de este periódico y la de las obras publicadas en las sexta y séptima.

CONSULTORIO Médico-Homeopático y Oftalmológico

DEL DR. J. N. ARRIAGA.

5a. Calle de Francisco Pimentel, núm. 100.

Especialista en el tratamiento de las enfermedades de los niños y de los ojos.

Para los exámenes de la vista, medición de anteojos, etc., posee los instrumentos más modernos y de precisión, que no originan ninguna molestia á los pacientes.

Curación de las CATARATAS, sin operación.

Hace visitas á domicilio y fuera de la Capital.

Sus horas de consulta son: de 11 a. m. á la 1 p. m. y de 3 á 6 p. m. Da consulta gratuita á los pobres todos los días, menos los domingos.

HONORARIOS:—Por exámenes de la vista, 4 pesos.—Visitas á domicilio, 2 pesos.—Fuera de la Capital, precios convencionales.

Obras publicadas por "La Homeopatía."

Conferencias sobre Homeopatía. Un tomo encartonado.

En la Capital	$ 1 25
En los Estados, franco de porte	1 50
En el Extranjero, oro americano	0 62

Una Ciudad Maravillosa. Nociones Anatomo-Fisiológicas, por el Dr. J. N. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$ 4 00
En los Estados, franco de porte	4 50
En el Extranjero, oro americano	2 00

Elementos de Higiene, por el Dr. B. Lamounet. Traducidos, corregidos y aumentados, por el Dr. J. N. Arriaga.... $ 2 00

En la Capital y en los Estados, franco de porte	2 25
En el Extranjero, oro americano	1 00

Esencialidades de Materia Médica y Farmacia Homeopáticas, por el Dr. W. A. Dewey. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica

	$ 3 50
En los Estados, franco de porte	4 00
En el Extranjero, oro americano	1 75

Materia Médica Clínica, por el Dr. E. A. Farrington. Traducida por el Dr. F. Castillo. Tres tomos, rústica. Agotada.

Los Doce Remedios de los Tejidos, de Shüssler, por los Dres. Dewey y Boericke. Traducción del Dr. M. Córdova y Aristi. ..... Agotada.

Indicaciones Características de Terapéutica Homeopática, por el Dr. E. B. Nash. Traducción del Dr. J. Antiga. Agotada.

La Eclampsia Puerperal. Varios autores. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$ 0 75
En los Estados, franco de porte	1 00
En el Extranjero, oro americano	0 38

Terapéutica Homeopática Práctica, por el Dr. W. A. Dewye. Traducción del Dr. Juan N. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital	$ 5 00
En los Estados, franco de porte	5 50
En el Extranjero, oro americano	2 50

Característicos Regionales, por el Dr. Nash. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital	$ 3 00
En los Estados, franco de porte	3 50
En el extranjero, oro americano	1 50

Repertorio Clínico, por el Dr. P. W. Shedd. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la Capital	$ 3 00
En los Estados, franco de porte	3 50
En el extranjero, oro americano	1 50

La razón científica de la Homeopatía, por el Dr. Villechauvaix. Traducción del Dr. Arriaga. Rústica. Se manda gratis á la persona que lo solicite, mandando una estampilla de á 2 centavos para el porte.

Los Medicamentos de la Fiebre Tifoidea, por el Dr. M. Córdova y Aristi	$ 0 18
La Viruela, por el Dr. M. Córdova y Aristi	0 12
Conferencias sobre Homeopatía, por el Dr. Clarke	0 25
Manera de tratar los casos de envenenamiento, por el Dr. Blakwood	$ 0 50

El periódico "La Homeopatía." Años atrasados, desde el tercero. En la Capital, cada año $ 1 50
En los Estados, franco de porte, cada año 1 75
En el Extranjero, oro americano, ídem, ídem 0 75

Actualmente está en publicación las *Modalidades, Característicos y Comparaciones*, del Dr. H. C. Allen.

Se han agotado los siguientes Opúsculos: "El Tifo y su Tratamiento Homeopático," por el Dr. Legarreta, y "Apuntes sober l Embarazo," por el Dr. L. Ocampo y "La Viruela."

La subscripción al periódico "La Homeopatía," sin folletín, cuesta al año en la Capital, pago adelantado $ 1 00
En los Estados, franco de porte 1 25

"La Homeopatía," con folletín, año adelantado, en la Capital $ 3 00
En los Estados, franco de porte 3 75

Notas.—No se sirve ninguna subscripción, si no se recibe su importe.

No se sirven subscripciones á solo el folletín.

Para subscripciones y obras dirigirse al Administrador de la *Revsita*, Doctor J. N. Arriaga, 5ª Francisco Pimentel, 100,-6 a. Apartado postal núm. 375.—México, D. F.

H 610.5
H777

Año XVI. México, Marzo y Abril de 1913. Núm. 8

Registrado como artículo de 2a. clase el 1º de Enero de 1905.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

(Premiado con Medalla de Plata en la Exposición de Paris de 1900)
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

DIRECTOR Y REDACTOR EN JEFE,

DR. JUAN N. ARRIAGA.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD:

Dres. M. Córdova y Aristi, Alberto B. Palma y J. N. Arriaga.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

México.—5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.

ALMACEN DE DROGAS

DE JOSE UIHLEIN SUCS.

ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826

MEXICO—CALLE DEL COLISEO NUEVO 3—MEXICO

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.

Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías como legítimas y puras

SUMARIO.

Hahnemann.– El natalicio de Hahnemann —La Sociedad Hahnemann —Discurso del Dr. Antonio Mendoza y Vázquez.—La Enseñanza de la Homeopatía, por el Dr. León Vannier.—Síntomas Característicos Prominentes y Síntomas Clínicos, por el Dr. Juan N. Arriaga. (Continúa)

LA HOMEOPATIA se publica cada mes, dando á sus subscriptores 16 páginas del periódico con artículos escogidos y de actualidad, consejos á las madres, etc., y 32 páginas de folletín, publicando obras instructivas y científicas.

Para avisos y subscripciones, Calle de la Acequia núm. 15.

PRECIOS DE SUBSCRIPCION:

Subscripción por un año adelantado, en la Capital	$ 3 00
Número suelto	0 30
En los Estados, franco de porte, año adelantado	3 75
Número atrasado	0 38
En el extranjero, año adelantado, oro americano	2 00

Para los asuntos científicos, todos los médicos tienen el periódico á su disposición.

Sólo que el ataque no traspase los límites de la caballerosidad, contestará á sus adversarios; pero guardará el más profundo silencio cuando alguien descienda á los insultos, en cuyo terreno á nadie seguirá.

Registrado como artículo de Segunda Clase.

DIRECTORIO SOCIAL.

Antiga Juan, Habana.
Amador Carlos M.—Tulancingo, Hgo.
Argumedo Carlos E., Orizaba.
Arias Maldonado, Juan M., 2a. Donceles 46
Arriaga Juan N., 5ª Fransisco Pimentel, 100.
Arzuvide Juan E., 4ª Sta. Mª la Rda. 127.
Aurioles Luis G, Orizaba.
Berber Pedro M., Rosario (Sinaloa)
Blázquez Telesforo, Pbro., Nochistlán, Zacatecas.
Bucio Sebastián, Tulancingo, Hgo.
Castro Rafael V., 6a. Jesús María 92.
Córdoba y Aristi Manuel, Contreras, D. F.
Cosío Francisco González (Querétaro).
Dewey W. A. Estados Unidos.
Díez González A. M. 4ª Lucerna 58.
Gómez Esteban, Tezontepec, Hgo.
Hanft Max, Motolinía 4.
Liprandi Carlos, Pachuca (Hidalgo).
Manrique Demetrio, Silao, Gto.
Olivé Gros Angel, Barcelona, España.
Palma, Alberto B 3ª Cristóbal Colón, 1. Tacuba, D. F.
Pastoressa Francisco de P., Jalapa, Ver.
Ramos Federico R., Puebla.
Romero Francisco de A., Mixcoac, D. F.
Sáenz José S., El Paso Texas.
Sánchez Agustín, Apizaco, Tlax.
Terán Alberto, Querétaro
Zambrano Francisco W., Puebla.

MEDICAMENTO PARA LOS OJOS

BANENE.—Tratamiento interno de las Opacidades de los Medios Transparentes del Ojo, Circulación, Indolente, Catarata Moscas Volantes, Anemia de la Retina, Afecciones de la Coroides, Enfermedades del Nervio Optico, Acción débil de la Pupila, Hemorragia de los Ojos, Debilidad de los Músculos Oculares Debilidad de la Acomodación, Diminución de la vista.

Precio del pomo.....$ 2 50

GRANULINA.—Para los Casos Crónicos, Antiguos, de Dolores en los Ojos, Granulación de los Párpados, etc.

Precio del pomo.....$ 3 00

SULPHO-FERRINA.—Tónico fuertemente concentrado para usarse durante el tratamiento de los ojos. Da á la sangre glóbulos rojos

Precio del pomo.....$ 2 00

HYDRARGYRINA.—Polvos para quitar las Manchas de los Ojos, nubes (opacidades de la córnea).

Precio.....$ 2 30

5ª Francisco Pimentel 100.

¿QUÉ ES EL CATARRO?

Si Ud. sufre alguno de los síntomas siguientes, envíe Ud. su nombre y dirección en seguida. ¿Siente Ud fetidez en su aliento? ¿Está Ud. ronco y gangoso? ¿Siente su nariz obstruida? ¿Ronca Ud. en la noche? ¿Estornuda Ud. con frecuencia? ¿Siente dolor de cabeza en la frente ó en la raíz de la nariz? ¿Siente dolor en los ojos? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido el olfato? ¿Siente Ud que se le pegan mucosidades en las fosas nasales posteriores? ¿Gargajea Ud. con frecuencia? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido ya el sentido del gusto? ¿Se siente Ud. que se va quedando sordo? ¿Tiene Ud ruidos ó zumbidos en los oídos? ¿Sufre de náuseas ó basca? ¿Tiene constantemente mal sabor de boca? ¿Tiene tos seca? ¿Tose más de noche? ¿Se acatarra fácilmente? ¿Siente que se ahoga? Si todos ó algunos de estos síntomas están presentes, Ud. sufre de catarro.

El catarro en estas condiciones es peligroso, porque puede producir úlceras, la necrosis ó destrucción de los huesos de la cabeza, la pérdida de la memoria y del juicio, destruye toda ambición y energía, causa la pérdida del apetito, la indigestión, dispepsia, resequedad de garganta y lleva al enfermo hasta la debilidad general, el idiotismo y la locura. Necesita Ud. inmediata atención desde este momento y su único medio externo de curación es usar el CURA CATARRO del DOCTOR ANTIGA, con el que se logra un alivio rápido, permanente y sensible, puesto que ayuda la eliminación de los gérmenes que son responsables de su existencia. Si además, quiere Ud. coadyuvar con un tratamiento interno que ratifique la curación radical, consulte ó escriba al Dr. ANTIGA. La consulta es gratis.

EL CURA CATARRO del Dr. ANTIGA, sólo cuesta $1.00. Por correo $1.12. Sus indicaciones y modo de usarlo están en cada botella. Aquel que lo emplea una vez ha encontrado un amigo eterno é irreemplazable. Para abortar el catarro nasal, no tiene rival. Pruébelo y se convencerá.

Los pedidos al por mayor se harán al Dr. ANTIGA. Apartado 2,540. México. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la República.

FARMACIA HOMEOPATICA CENTRAL

DEL DR.

WILLMAR SCHWABE, Leipzig (Alemania).

El Mayor y más Acreditado Establecimiento del Globo.

Preparación *exclusiva* y venta de todos los medicamentos homeopáticos en tinturas madres, diluciones, trituraciones, pastillas y glóbulos. Las preparaciones se hacen *exactamente conforme* á las prescripciones del fundador de la homeopatía, Dr. Samuel Hahnemann. Dichas preparaciones se encuentran recopiladas en la *Farmacopea Homeopática Políglota*, escrita y publicada en siete idiomas por el Dr. Wilmar Schwabe.

Especialidades farmacéutico-homeopáticas.

Gran surtido de BOTIQUINES domésticos, de bolsillo y de viaje; botiquines veterinarios, bioquímicos, etc.

Casa editorial de obras homeopáticas en todos los idiomas modernos.

Unicos Representantes para la República Mexicana:

José Uihlein Sucesores. — Almacén de Drogas. México.

CALLE DEL COLISEO NUEVO, 3.

ADVERTENCIA.—Nuestros representantes venden exclusivamente medicamentos homeopáticos preparados en nuestro establecimiento. Así mismo todas nuestras especialidades, botiquines homeopáticos de todas clases y obras publicadas por nuestra casa.

Para la capital de México se encuentra además un depósito en la Farmacia Homeopática del Dr. Ignacio Montaño Sucs., *3ª del Reloj número 11.*

FARMACIA HOMEOPÁTA CENTRAL,

Dr. Willmar Schwabe

Leipzig

Año XVI. México, Marzo y Abril de 1913. Núm. 8.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda.

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

HAHNEMANN.

En 1853 el sentido Dr. P. P. WELLS de Brooklyn, dió al Sr. DANIEL HUNTINGTON, quien fué a París a pasar el invierno, la comisión de pintar para él el retrato de

SAMUEL HAHNEMANN.

El Sr. HUNTINGTON llevó una carta de presentación para la Señora de HAHNEMANN, pidiéndole que facilitara la obra por los medios que estuvieran a su alcance.

Por invitación de ella el retrato se pintó en su propia casa, donde el artista pudo examinar varios trabajos, (retratos, bustos, medallones, etc.) que poseía la Sra., y tuvo también la ventaja de su constante crítica y consejos.

La Señora de HAHNEMANN se interesó grandemente en la obra de la que escribió posteriormente: "El retrato nada deja que desear. Es en todos sentidos la representación más satisfactoria que se ha hecho de mi esposo. Al alejarse de mí, tengo el consuelo de que va a América donde su cara se ha hecho familiar a todos los que, del otro lado del mar, honran su nombre y siguen sus enseñanzas."

El referido retrato se encuentra en los Estados Unidos, y para honrar la memoria del maestro en el aniversario de su natalicio, adornamos nuestras páginas con la reproducción de esa obra.

LA REDACCIÓN.

El natalicio de Hahnemann.

El día 6 de Abril, como de costumbre, celebró la Sociedad Médico Homeopática Mexicana, el 159º aniversario del natalicio del ilustre Maestro.

Año por año los socios de ella se habían limitado a celebrar un banquete que resultaba más o menos concurrido, pero siempre el mismo, sin variedad en el programa, esto es, reunirse en el Tívoli del Eliseo, charlar, comer, brindar, oír el informe del Señor Presidente, algunas alocuciones, jugar un rato a los bolos y hasta el año siguiente, el mismo cuadro se reproducía idénticamente.

El presente año, alguno de los socios propuso variar un tanto lo tantas veces repetido en el transcurso de pasados años, e indicó para ello el verificar un paseo a alguno de los pintorescos pueblos del Distrito, animando a sus consocios a llevar a sus familias para dar mayor animación a la fiesta.

La idea fué admitida y se eligió como lugar para el día de campo, a Texcoco, que si no es tan agradable como Mixcoac, Coyoacán u otra de estas poblaciones, presta mayor seguridad en las actuales circunstancias.

Cerca de cien fueron los concurrentes, y durante el banquete reinó la mayor cordialidad.

El Dr. Arriaga, Presidente de la Sociedad, leyó el informe manifestando la marcha que, durante el año anterior, había seguido la sociedad; el Dr. A. Palma, leyó el discurso oficial que fué muy aplaudido, brindaron varios socios y por último tuvimos el gusto de oír de boca del Dr. Mendoza Vazquez, el original y gracioso discurso que a continuación publicamos, y en el cual se revela el buen humor de su autor.

Después de un agradable paseo regresaron los convidados a la Capital y estamos seguros que el año venidero se proyectará otra fiesta tan simpática como la del presente año.

La Sociedad Hahnemann.

Esta Sociedad, celebró también el natalicio de Hahnemann con una sencilla invitación familiar que el Dr. Arriaga hizo a los socios y a algunos de los miembros de la Sociedad Médico Homeopática Mexicana, para su casa habitación de la 5ª de Francisco Pimentel.

Tan grande como fué la sencillez de la fiesta fué la armonía que hubo entre todos los invitados, surjiendo del Dr. Arzuvide la idea de corresponder a la invitación que el Dr Arriaga les había hecho, con un banquete que tuvo verificativo en el Tívoli el día 20 de Abril en el que reinó la más cordial y franca armonía, pronunciándose brindis verdaderamente elocuentes y altamente honoríficos para nuestro director.

Discurso del Dr. Antonio Mendoza y Vázquez.

Señores:

Causa verdadera tristeza el considerar que los hombres que más han sido glorificados, por los pueblos, hayan sido aquellos que más gentes han matado, aquellos que más han destruido.

Desde el principio del mundo, quiénes han sido los más notables? Caín que por su gran fraternidad mató al infeliz de Abel; Sansón que pasó *a cuchillo*, con una quijada de azno a 5000 filisteos; la pléyade augusta de Emperadores romanos, que, en el transcurso de tres siglos mataron 3.000,000 y pico de cristianos; Napoleón que en un corto período de tiempo originó la muerte de cientos de miles de franceses, y así por el estilo otros muchos. Tal parece que para hacerse notable se necesita matar mucho, incendiar, inventar máquinas de muerte y de destrucción.

Siendo ésto una verdad, es preciso que el genio cuyo natalicio celebramos hoy, reuna todos estos requisitos para ser glorificado por todos.

Sí, Sres., aun cuando pongais mal talante, yo sostengo que el gran Hahnemann mató y sigue matando no miles, sino millones de seres, seres indefensos, digo que ha sido y es incendiario, y por último que ha inventado algunas armas prohibidas.

Voy a demostrar mis acertos:

Que cosa son las enfermedades si no el desarrollo de pequeños seres patógenos, en el cuerpo humano? Estos seres microscópicos se desarrollan por millones en cada centímetro cúbico del cuerpo humano; ahora bien, qué ha hecho Hahnemann sino destruirlos también por millones, qué ha hecho sino incendiar las grandes colonias de pequeños cuerpecillos que no tienen más delito que haber ido a habitar el cuerpo de un hombre? y, con qué armas los ha sacrificado? con armas prohibidas, no con las armas nobles y leales de la alopatía.

El médico alópata es franco en su ataque al enemigo; veamos como se maneja.

Se trata de una pulmonía; con la pluma en ristre se va sobre el papel y formula: Emp. epispast. super telam emp. in forma signata.—El boticario, sudando la gota gorda, tarda dos horas en fabricar un emplasto de 20×30.

Los microbios, que pupulan por los ojos, oídos y boca del enfermo, están al tanto del ataque, y con gusto ven llegar al famoso parche que va a darles la victoria. El enfermo se agota, y ellos se reproducen y triunfan.

Que se trata de una inflamación cualquiera? dos docenas de sanguijuelas, monstruos terribles que, después de martirizar al paciente, le chupan el líquido precioso de su sangre, debilitándolo y ayudando así a la enfermedad.

Se trata de una infección intestinal? pues hacer grandes lavados rectales con agua oxigenada o permanganato para quitar al intestino la única defensa con que cuenta, su varniz mucoso. Las puertas se abren de par en par y los microbios gozan con el ataque.

A veces a la familia se le ocurre consultar a un homeopático. Entonces el cuadro cambia por completo de aspecto. En lugar

del estirado galeno, penetra en la habitación un hombre humilde, sin pretensiones, y los microbios quienes lo mismo que los galenos, se ríen de él. Desecha la pluma como si no supiera escribir y saca de la faltriquera la famosa ametralladora inventada por Hahnemann; una carterita que más parece encierra boletos empeño que proyectiles. Dentro de ella hay pequeños tubos con glóbulos casi tan pequeños como los microbios.

El homeópata los pone en una poca de agua y se los hace pasar al enfermo; los microbios se ríen a más y mejor ··· pero, oh! traición inaudita, aquellos malditos glóbulos tienen en sí una potencia dinámica increible a su empuje, reacciona la naturaleza, se forman los fagocitos, éstos devoran las bacterias patógenas y el enfermo se salva. El médico homeópata no ha debilitado al enfermo, no le ha quitado sù sangre, lo único que ha hecho es poner a la naturaleza en condiciones para reaccionar sobre la enfermedad.

He aquí a Hahnemann destruyendo millones de seres con sus armas prohibidas. Cuántas madres de familia elevan sus preces de gratitud hacia aquel que ha salvado a sus hijos.

He aquí porqué la Sociedad Medico Homeopática Mexicana celebra cada año el natalicio del venerable anciano que dedicó su vida y sus facultades, no a la destrucción del hombre, sino a su salud, y ya que no puede librarlo de la muerte, por lo menos hace lo posible porque ésta se retarde.

La Sociedad ha tratado de celebrar este año el nacimiento del ilustre Maestro, no solo reuniendo a sus miembros, sino que ha querido que los lazos que los unen se extiendan a sus respectivas familias, para que fraternalmente todos nos ayudemos en nuestras necesidades así como gozemos en nuestras alegrías, y todos juntos bendigamos el nombre augusto del Apóstol de la humanidad, del inmortal Hahnemann.

La Enseñanza de la Homeopatía.

POR EL DR. LEÓN VANNIER.

"Es necesario errar lago tiempo en la noche de lo absurdo antes de alcanzar la verdadera radiación de la luz."

J H Fabre.

Uno de nuestros maestros más distinguidos, el profesor CHANTEMESSE, dijo últimamente en su servicio de hospital: "No nos divirtamos más de los bomeópatas, las vacunas y las tuberculinas no obran sino según sus principios; pero sí reprochémosles guardar para ellos lo que saben, sin hacer partícipe de sus conocimientos al mundo médico."

Qué sucedió a la indiferencia despreciativa y a la hostilidad malévola que profesaba otras veces con respecto a nosotros todo el cuerpo médico! Cincuenta años han transcurrido desde la época en que los discípulos de HAHNEMANN confiados en el método con el cual proclamaban la verdad, entusiasmados por el resultado de sus éxitos, se batían por sus ideas! Cincuenta años han pasado durante los cuales la homeopatía ha parecido desaparecer, mientras que la ciencia, desarrollándose sin cesar, le ha traído cada día una confirmación y una autoridad nuevas!

Hoy la crítica acerba ha dejado el lugar al benévolo estímulo, el escéptico divertido no es más que un curioso advertido, y nos sentimos felices al ver recompensados nuestros esfuerzos comprobando la simpática acogida que nuestros cofrades reservan a esta Revista. Podemos estar orgullosos de haber contribuido a romper el encanto que parecía paralizar la extensión de la Homeopatía; pero, digámoslo bien alto, con riesgo de disminuir nuestro mérito, estamos poderosamente servidos por la evolución actual de la ciencia.

NUESTRO MOMENTO HA LLEGAD : Aquellos que negaban antes la eficacia de la Homeopatía y proclamaban su impotencia,

nos proporcionan hoy los elementos más necesarios a la propaganda de nuestras ideas, elementos que nos permiten explicar los hechos que observamos y provocamos cuotidianamente.

La ciencia se transforma y evoluciona: a los grandes principios de la física y de la biología se agregan corolarios importantes; la ciencia experimental, proporcionando nuevos testimonios, permite la verificación de las hipótesis más atrevidas y de los nuevos descubrimientos, dando una concepción más justa de la materia, alumbrando los problemas de la biología. "La idea subjetiva de la materia dada por nuestros sentidos desaparece delante de la concepción energética. La energía no se crea en los fenómenos radio-activos, se transforma. El átomo material durante su vida, se transforma en un depósito enmascarado bajo apariencias especiales, y podemos hasta concebirlo como hecho todo entero de energía, puesto que se imagina desde luego actualmente al electrón como algún torbellino de eter que recuerda las hipótesis de las antiguas doctrinas griegas." (1).

El átomo no es el antiguo átomo que, en el sentido etimológico de la palabra, es indestructible, sino más bien un agregado de electrones de cargas diferentes, que pueden ser puestos en libertad.

Hace mucho tiempo que PASTEUR puso a la luz del día el papel de los infinitamente pequeños, y nos enseñó a no desdeñar y a precavernos contra *eso más pequeño que uno*, que es la bacteria. Una nueva medicina nació de esta manera de ver; sueroterapia antes, tuberculinoterapia y vaccinoterapia hoy.

Pero al lado de lo infinitamente pequeño, existe lo *infinitamente poco*, el estado de la materia que no puede ser despreciado y del que no se puede negar la acción. Sin recordar las antiguas experiencias de RAULIN, las observaciones de NOEGELI, mirad más cerca de vosotros y considerad la importancia que se toma en éstos últimos años, por el estudio de los

(1) GUILLEMINOT, *Los cuerpos radio-activos y la biología*. Biológica, núm. 27, 16 de Marzo de 1913.

fenómenos catalíticos; el descubrimiento de ciertos elementos *no figurados: oxidasas o reductasas* tan numerosas en los seres vivos, animales o vegetales; los estudios emprendidos sobre éstas partículas extramicroscópicas: *coloides*, cuya existencia ha hecho decir al profesor LANDOUZY, que *existe un cuarto estado de la materia.*

Todos conocemos los importantes trabajos del profesor A. ROBIN y de BARDET sobre los *fermentos metálicos*, pero tal vez ignoreis las notables experiencias de G. BETRAND (1) mos-

(1) "En el congreso de París del 15 de Marzo de 1912, fué demostrada la sensibilidad excesiva de los vegetales, reaccionando a la acción de trazos infinitecimales de abonos catalíticos. GABRIEL BERTRAND mostró que la adición de una *mil millonésima de manganeso* a una cultura de *Aspergillus niger* puede determinar un aumento apreciable de la cosecha.

Un decimil millonésimo! he aquí ciertamente una cantidad que el espíritu, más familiarizado con la ciencia de los tamaños comensurables, no puede concebir como realizable, sino a condición de operar, no con un peso (qué balanza podría apreciar el decimil millonesimo de un gramo) sino por el método de diluciones, las cuales no tienen límites. Esto corresponde, en efecto, a una solución de manganeso (cloruro de sulfato) *encerrando 1 gramo de manganeso en 10,000 metros cúbicos.* Cada centímetro cúbico contiene un decimil millonésimo de manganeso. Como se ve, el uso de los abonos catalíticos es de naturaleza a modificar profundamente la ciencia agrícola, dando nacimiento, de algún modo, a una ciecia nueva, *La Homeopatia Agrícola.*

Al mismo tiempo, éstas consideraciones nos llevan a rectificar nuestras ideas sobre la manera de cómo los seres organizados reaccionan a los agentes exteriores. No se puede, en efecto, estar autorizado para creer que la acción continua de un cuerpo asimilable cualquiera, *medido en estado de trazos*, sea insignificante para un organismo dado, vegetal o mineral.

Nada hay despreciable en la Naturaleza, porque todo tiene un lugar y una acción. Trazos de plata matan al Aspergillus niger, trazos de manganeso producen el efecto contrario. Y no es esta una excepción como se creyó por largo tiempo.

Nuestra profunda ignorancia de los fenómenos vitales nos pone en el deber de tomar en serio todo lo que es de naturaleza a influenciar a los seres vivos. Y por esta razón debemos tratar con tanta prudencia como reflección a lo infinitamente poco y a lo infinitamente pequeño." G. LOUCHEUX, *Biológica*, núm. 20, 15 de Agosto de 1912.

trando la extrema sensibidad de los vegetales reaccionando a la acción de trazos infinitesimales de abonos catalíticos, "cuyo uso dará nacimiento de alguna suerte a una ciencia nueva; *La Homeopatía Agrícola.*" (LOUCHEUX).

La anafilaxia viene también a confirmar la potencia extraordinaria de *lo infinitamente poco*, en su acción inmediata o prolongada. El Profesor CH. RICHET ha mostrado que, aun con 0 g. 000001 de suero, hay también producción de un estado anafiláctico. WELLS también ha encontrado que una cantidad de 0g. 0000005 era eficaz en un cobaya, sea la milésima parte de un milígramo (1).

Y CH. RICHET agrega: "Si reunimos éstos diferentes hechos (mayor sensibilidad, no rigurosamente específica; transmisión hereditaria; provocación ocasional de la anafilaxia por ingestión alimenticia, persistencia prolongada del estado anfiláctico), se tiene la explicación de lo que se llamaba antes idiosincracia, es decir, la diferente sensibilidad de cada individuo a las acciones tóxicas.

"Lo mismo que tenemos una *personalidad psíquica*, por la cual somos nosotros y no otro, de igual modo tenemos una *personalidad humoral* que nos hace diferentes de los otros: y esta personalidad de nuestros humores es debida precisamente a las ingestiones y a las intoxicaciones múltiples que han afectado nuestro organismo, dejando un trazo indeleble."

Esta personalidad psíquica y humoral, no está constituida "por el conjunto de fuerzas esparcidas o reunidas, descuidadas o en actividad que se ejercen de un modo indefinido desde nuestro nacimiento contra los elementos que nos rodean, físicos, tóxicos y psíquicos." (2) No es en una palabra lo que nos permite *individualizar* al individuo sano o enfermo?

La celdilla viviente tiene reacciones diferentes según el in-

(1) "Esta pequeña cantidad de substancia, por otra parte oxidable y destruyéndose rápidamente en el organismo, casi no puede dar la toxogenia directamente, pero obra *estimulando las celdillas* del organismo para producir esta toxogenia." (RICHET, *la Anfilaxia*, p. 138, 1911).

(2) LEON VANNIER, *La Homepatia Francesa*. núm. 1. 1912.

dividuo a que pertenece: "No hay protoplasma, sino protoplasmas." (SCHAEFFER). (1).

Las reacciones morbosas no son más que la exageración de las reacciones habituales. "No hay enfermedades, hay enfermos."

***

Repitámoslo aún: NUESTRO MOMENTO HA LLEGADO. No estamos en los tiempos en que se podía considerar a la Homeopatía como un conjunto de recetas misteriosas, guardadas celosa y fielmente y transmitidas de padre a hijo. La Homeopatía no es un procedimiento terapéutico, es LA TERAPEUTICA que, procediendo de la experimentación sobre el hombre sano, descanza sobre la *Ley de la Similitud* y emplea *la Dosis infinitesimal*. Es la terapéutica del porvenir, la única que puede responder a la evolución de la ciencia contemporánea.

La *Dosis infinitesimal* es *necesaria*, porque es la única que puede, sin perjudicar al enfermo, restablecer el juego normal de sus órganos. *El medicamento es una fuerza exteriorizada fuera de la substancia tomada como remedio.* Es esta fuerza la que despierta la actividad de la celdilla aumentando sus reacciones de defensa (2) y poniendo en libertad las toxinas que le

(1) G. SCHAEFER, *Protoplasma y Coloides, Biologica*, núm. 19.

(2) "Los fagocitos, mantenidos 15 horas en una baja temperatura y casi paralizados, recobran su actividad cuando se les coloca en contacto con el iodoformo. El poder fagocitario asciende en una media hora, de 3, 8% a 45, 9%. Aun en la dilución de 1 sobre 5000000 de una solución salutrada de iodoformo, es también posible observar el aumento de la movilidad de las celdillas. Sin embargo el iodoformo no es ni aun perceptible al olfato en tal dilución. La influencia del iodoformo no parece atribuible los iones I, puesto que esto *perturba* la fagocitosis, como lo han demostrado estudios anteriores.

El *Cloroformo* en concentración al 1 sobre 10,0000 activa el poder fagocitario de 50. 40. 0 a 60. 60 0. Es lo óptimo. A partir de 1 sobre 20,000, mientras la concentración se hace más fuerte más disminuye el poder fagocitario. A medida que se utilizan soluciones menos y menos diluidas, los movimientos protoplasmáticos son inhibidos, paralizados. *(Vuelta).*

estorban. (1).

Pero el empleo de la dosis infinitesimal nos obliga a una gran precisión, y, si su acción rápida y persistente nos da los más hermosos resultados, el fracaso sigue siempre a la prescripción inexacta. El conocimiento completo de la Materia médica es una necesidad, y la *Ley de Similitud* es la ley que nos impone las reglas cuya observación cuidadosa nos da la certidumbre en la prescripción.

La Homeopatía es la única terapéutica cuyas indicaciones múltiples son tan numerosas y tan precisas. Todo está determinado: ya es *el semejante que llama al semejante* (Isoterapia), una tuberculina que exige una tuberculina, una estafilococcia que reclama una vacuna; pero esta tuberculina no es diferente según la reacción del enfermo y la vacuna no debe, para dar resultado, convenir exactamente al sujeto (auto-vacuna). Ya es *el análogo que llama al análogo* (Homeopatía) y es en la materia médica en donde es necesario buscar la substancia mineral, vegetal o animal, cuya fisonomía medicamentosa corresponderá a la fisonomía morbosa presentada por el individuo.

"Un día quizás, escribió Ch. Richet en 1911, después que se haya profundizado la fisiología general, y la fisiología *de las especies*, se podrá abordar la fisiología *de los individuos*, la cual no está más que bosquejada." (2) Admirable concepción,

Los *ácidos grasos*, ácido butírico y propiónico, pueden activar el poder fagocitario, pero es necesario usar soluciones muy diluidas de estas substancias, si no se quiere llegar a resultados diametralmente opuestos a aquellos que se buscan. Es así que en concentración de 1 por 100,000, el ácido butírico perjudica mucho a la fagocitosis, en tanto que la influencia felizmente en dilución al 500000°.

Para el ácido propiónico es necesario descender al 5000000° para obtener el máximo de acción. Al 800000° la solución de ácido propiónico perjudica a la fagocitosis." (Archivos neerlandeses de ciencias exactas y naturales. Serie III. B. T. I. núms. del 1 al 4.) El resumen en *Biologica*, núm. 25, Enero de 1913. 3er. año.

(1) Leon Vannier, *La Dosis infinitesimal, La Homeopatia Francesa*, Febrero de 1912.

(2) Ch. Richet, *La Anafilaxia*, página 251.

difícil de realizar; la Homeopatía no es la terapéutica ideal que se aplica científicamente al individuo! En la terapéutica tal como la comprendemos, la determinación del remedio es rigorosa y matemática, *depende de la indevidualización del sujeto*.

No debemos precisar EL TIPO *morboso* del sujeto, y por consecuencia el tipo *sano?* No debemos apreciar su *constitución mineral y biológica*, su *temperamento*, desde sus aptitudes fisiológicas (morofología) hasta sus posibilidades psíquicas, (tipología)? No estamos obligados a admitir una verdadera *serie terapéutica* calcada sobre una *serie natural* humana?

***

Nuestro deber está enteramente trazado: debemos hacer conocer la Homeopatía. Ya se agrupan a nuestro alrededer jóvenes colegas, trabajadores incansables cuyo talento, guiado por estas ideas generales, se orienta hacia la nueva vía. Nuestro Dispensario ha llegado a ser muy pequeño, tanto para recibir a los numerosos enfermos que a él vienen a buscar alivio, cuanto para acoger a colegas ávidos de instruirse. *La Asociación del Dispensario de* LA HOMEOPATÍA FRANCESA ansiando el bienestar de sus enfermos, y la extensión de sus ideas, ha tomado una determinación importante. A partir del 1° de Julio de 1913, el Dispensario ocupará un hotel particular, *9 ter Boulevard Montparnasse*, y se instituirán los cursos, *a partir del 1º de Noviembre*. Se instituirá una enseñanza regular, que un programa ulterior dará a conocer, a fin de impartir a todos el conocimiento teórico y práctico de la Homeopatía.

Nuestro fin es sencillo: queremos que la obra filantrópica a la que desde hace tantos años consagramos nuestros esfuerzos, se desarrolle progresivamente esparciendo a su alderredor los beneficios de nuestro método Queremos no solamente que la Homeopatía no sea ya ignorada, sino que sea ENSEÑADA y que al fin ocupe el lugar que la ciencia le reserva desde ha largo tiempo.

El porvenir de la Homeopatía debe ser el orgullo de todo homeópata.

DR. LEÓN VANNIER.
(L'Homeopathie Française).

Síntomas Característicos Prominentes y Síntomas Clínicos

POR EL DR. J. N. ARRIAGA.

ACONITUM NAPELLUS.

(*Continúa.*)

1—Piel roja, brillante, caliente, hinchada; dolor violento en ella (Bell., Bry.).

2—Erupción en la piel de los niños; miliar—también en el sarampión y en la escarlatina. Púrpura miliar.

1—Prurito aliviado por estimulantes.

1—Insomio con gran inquietud y andando de uno a otro lugar. Sueños ansiosos, vívidos, despierta por algún estremecimiento (Ars. Bell , Hyosc.).

1—En la fiebre: calosfrío hacia la tarde, con sed, cabeza y cara calientes, mejillas rojas y dolor de cabeza con presión hacia afuera (Bry.). Calor con sed y pulso duro, lleno y frecuente; ansiedad; impaciencia; inaplacable; fuera de sí; moviéndose constantemente en estado angustioso. Oleadas de frío le recorren el cuerpo. La sed y la inquietud siempre están presentes.

2—Malos efectos de la supresión del sudor.

Modalidades.—Alivio al aire libre; cuando se sienta sosegadamente (en el reumatismo); por el vino; la mejoría se presenta generalmelte cuando se descansa, pero en la cama durante la noche los dolores son insoportables (Mer); después de sudar.

Agravaciones en la tarde y en la noche; cuando se acuesta sobre el lado izquierdo o el dorso; después de meterse en la cama; cuando se levanta; en una pieza cerrada; por el humo del tabaco.

Conviene especialmente a las personas pletóricas, o a las que

llevan una vida sedentaria, a las de cabellos y ojos obscuros; a las de fibra rígida.

Compárese con: Ars., Bell., Bry.; con Chamomilla y Coffea para los dolores violentos y el insomio; Puls., Sulph. El Acetic acid., París y Sulph. antidotizan sus efectos; pero para el envenenamiento por dosis fuertes, hacer vomitar por eméticos; son también antídotos, el vino, los acidos vegetales y el vinagre a grandes dosis. El abuso del Aconitum exige a Sulphur.

Terapéutica.—Conviene el Acon. en el primer período de las enfermedades esténicas o solamente inflamatorias, antes de la localización de ellas, o de que se verifique la erupción o exudación. Nunca estará indicado este medicamento si no está presente la *gran ansidad y la inquietud.* Está igualmente indicado en el período de calosfrío, antes de que el período febril se desarrolle, produciendo, muchas veces, un sudor crítico que hace abortar el ataque. Como el Acon. no produce ninguna alteración en la sangre, nunca está indicado en las fiebres de tipo malárico o séptico. Es positivamente útil en el prime r período o período inflamatorio de las enfermedades de las vías respiratorias, bronquitis, pulmonía, pleuresía y catarros. Es el remedio para el Crup, ya sea catarral o membranoso, siempre que el ataque haya sido originado por la exposición a vientos fríos y secos y cuando estén presentes sus síntomas carasterísticos. Hemoptisis. Transtornos respiratorios originados por la supresión de alguna abundante transpiración. Está a menudo indicado en el primer período de la meningitis, no tuberculosa, cuando sea provenida por exposición a los rayos solares, susto o cólera; peritonitis; metritis; cistitis; hepatitis, enteritis; glositis. En el reumatismo. En las pericarditis, endocarditis, angina del pecho; también en la hipertrofia del corazón sin complicaciones, con entorpecimiento del brazo izquierdo y picazón en los dedos. Para el sarampión y fiebre miliar; también para las enfermedades de los niños, con fiebre, calor, sequedad y excesiva inquietud. Es útil en la conjuntivitis catarral cuando su causa es la exposición al aire frío seco, por operaciones quirúrgicas o por cuerpos extraños en los ojos.

En la neuralgía tanto consecutiva a las muchas veces repetida exposición a los vientos fríos y secos, con entorpecimiento y picazón; neuralgía supraorbital con dolores ardorosos. Util en la parálisis, cuando existe entorpecimiento y picazón; en las convulsiones causados por una excitación intensa, susto o cólera. El Aconitum es también muy útil en la menstruación suprimida o dolorosa si la causa del transtorno se debe a un susto o a la exposición repentina al frío; en el embarazo calma las emociones, vence el miedo contranatural y previene el aborto por susto o excitación; en la fiebre de leche y en la supresión de los loquios, si están presentes sus síntomas característicos. En fin, podrá ser conveniente su administración en otros muchos padecimientos siempre que estén presentes: temperatura alta, pulso lleno y gran inquietud y ansiedad.

Potencias.—Primera a tercera para los estados congestivos; sexta para las afecciones sensorias. En las enfermedades agudas debe darse con frecuencia.

ACTÆA SPICATA.

1 —Delirio furioso (Bell., Stram.).

1—Dolores como reumáticos en la cara.

1—Vómitos agrios.

1 —Hinchazón de las articulaciones después de la más ligera fatiga. Dolores como de debilidad paralítica en las manos. Reumatismo de las articulaciones pequeñas.

Modalidades.—Gran debilidad y lascitud después de comer, andando al aire libre, por hablar mucho.

Compárese con: Cauloph., Cimicif., Ledum.

Terapéutica.—Su empleo casi único es en la gota reumática de las pequeñas articulaciones; es útil especialmente si los agrios del estómago están presentes.

Potencias.—La tercera.

(*Continuará.*)

MERCURIUS CYANATHUS.

Cianuro de Mercurio. $Hg\ (CN^2)$.

Difteria maligna, con *enrojecimiento intenso de las fauces* y mucha dificultad para tragar; formación de pseudo-membranas que se extienden á todas las fauces y hacia abajo de la garganta; difteria pútrida, gangrenosa, con ulceración fagedénica; crup membranoso.

Mucha debilidad, suma postración; no puede levantarse á causa de la debilidad.

Como cualquiera otro remedio, cuando corresponde al carácter epidémico, es verdaderamente un profiláctico.

MERCURIUS PROTO YODATUS.

Yoduro de Mercurio. $Hg^2\ i^2$.

Afecciones diftéricas y de la garganta siempre que las glándulas cervical y parótida estén enormemente hinchadas; la membrana comienza en el lado derecho ó está peor de este lado; se empeora con las bebidas calientes, y tragando en vacío. (Lach.)

Lengua: **gruesa, con una capa amarilla en la base** (Kali bi.) capa *amarilla color de oro* en la base, Nat. p.; (sucia ó gris verdosa en la base, Nat. s.); la punta y los bordes rojos; está más afectado el lado derecho de la garganta y del cuello.

Para el chancro duro en el que raras veces continúan los síntomas secundarios si se da á la dosis de-

bida; gran hinchazón de las glándulas inguinales, sin tendencia á supurar.

MERCURIO BINIODATUS.

Biyoduro de Mercurio. *Hg i^2.*

Afecciones diftéricas y glandulares *del lado izquierdo;* fauces rojo obscuro; dolor al tragar, ya sean sólidos, ya líquidos; ligera exudación que se desprende fácilmente; casos que acompañan á la fiebre escarlatina epidémica, úlceras en las fauces ó en las tonsilas; infarto de las glándulas; salida de tapones verdosos, duros, por la faringe ó por las narices posteriores.

Faringitis tuberculosa.

MERCURIO SOLUBILIS.

Mercurio soluble de Hahnemann. *Oxido negro.*

Afecciones nerviosas que se presentan después de la supresión de alguna secresión, especialmente en los pacientes psóricos. (Asaf.)

Afecciones glandulares y escrofulosas en los niños.

Otorrea: secresión sanguinolenta, de mal olor, con dolor punzante, desgarrante; peor del lado derecho, en la noche y acostándose del lado enfermo.

Forúnculos y diviesos en el meato externo. (Pic. ac.)

Pólipos y excrescencias fungosas en el meato externo. (Mar. v., Thuja.)

Secresión nasal acre, con olor á queso viejo; las

ventanas de la nariz están rojas, desolladas, ulceradas.

Epistaxis: al toser; *en la noche durante el sueño;* la sangre cuelga de la nariz *formando un hilo obscuro, coagulado*, semejante á un carámbano.

Gonorrea: con fimosis ó chancroides; secresión verde, peor de noche; urgencia para orinar; ardor intolerable en la parte delantera de la uretra cuando pasan algunas gotas de orina; el prepucio está caliente, hinchado, edematoso y sensible al tacto; de carácter lento, con peligro de supuración ó con bubones supurando.

Chancros: primarios; generalmente indurados, con base lardácea; con superficie caseosa y bordes rojos invertidos; con fimosis ó parafimosis; profundos, redondos, penetrantes, corroyendo á través del freno y el prepucio; secresión sanguinolenta, dolorosa, amarillenta, fétida.

El remedio de Hahnemann para la sífilis y para las enfermedades del canal génito-urinario. Raras veces está indicado si la lengua está seca.

Enfermedades de la piel; intolerable comezón, picazón en todo el cuerpo, como causada por mordidas de insectos, empeorada en la tarde y con el calor de la cama; siente placer al rascarse.

Debilidad y cansancio de los miembros; doloridos, magullados.

MERCURIUS SULPHURICUS.

Sulfato de Mercurio. *Hg SO^4.*

Hidrotorax, si se presenta por enfermedades del corazón ó del hígado; disnea, tiene que sentarse, no puede acostarse. Extremidades hinchadas; defecación suelta, líquida, que causa agudo ardor y dolorimiento; ardor en el pecho.

"Cuando obra bien, produce una diarrea abundante, líquida, que da mucho alivio al paciente; es tan importante para el hidrotórax como el Arsenico.—Lippe.

Relación.—Compárese: Ars., Cinnab., Dig., Sulph.

MEZEREUM.

Laureola hembra. *Timeláceas.*

Conviene á las personas de cabellos claros, de carácter irresoluto y flemático.

Eczema y erupciones con prurito *después de la vacuna.*

Hipocondriaco y desanimado; indiferente á todo, para todos; se encoleriza por bagatelas y cosas enteramente inofensivas, pero pronto se apesadumbra por ello.

Odontalgía: de los dientes cariados (Kreos.); se sienten grandes, dolor obtuso cuando se muerde con ellos ó cuando se tocan con la lengua, empeorándose en la noche; se mejoran teniendo la boca abierta y aspirando el aire; caries de la naríz (al contrario de Mer.)

Dolor de cabeza, violento, después de la más ligera vejación; dolorosa al contacto más ligero; del lado derecho.

La cabeza está cubierta de **una costra gruesa, como cuero,** bajo la cual se reune aquí y allí pus espeso y blanco; los cabellos están aglutinados y se pegan unos con otros; pasado algún tiempo el pus se pone icoroso, fétido y se agusana.

Ulceras con costra gruesa, blanco amarillosa, bajo la cual hay pus espeso, amarillo.

Alrrededor de las úlceras salen vesículas que producen escozor intenso, arden como fuego (Hep.); tienen al derredor una aureola roja color de fuego.

Las hilas lastiman las úlceras, y éstas sangran cuando se desprenden aquellas.

Eczema: picazón intolerable, peor estando en la cama y al tocarse; copiosa exudación serosa.

Dolores neurálgicos ardorosos, después del zona.

Los huesos, sobre todo los largos, están inflamados, hinchados; durante la noche hay dolores que corren de arriba á abajo; después del abuso del Mercurio, después de enfermedades venéreas; caries, exóstosis, tumores que se reblandecen de adentro á afuera.

Dolores en el periostio de los huesos largos, empeorados en la noche con el calor de la cama, con el menor contacto, con el tiempo húmedo (Mer., Phyt.).

El niño se rasca continuamente la cara, que está cubierta de sangre; erupción húmeda; la picazón es peor en la noche: enrojecimiento inflamatorio de la cara.

Relación.—Compárese: Caust., Guaia., Phyt., Rhus.

Agravación.—Con el aire frío; con los baños fríos; en la noche; con el contacto y con el movimiento; malos efectos del mercurio ó del alcohol.

Las epidemias que se presentan en Enero ó Febrero, en lo general necesitan Mezereum.

MILLEFOLIUM.

Ciento en rama. *Compuestas.*

Padecimientos: ocasionados por la longevidad; por exceso de trabajo ó por una caída.

Vértigo: al moverse lentamente, pero no al hacer un ejercicio violento.

Hemorragias: indoloras, sin fiebre; sangre líquida, rojo brillante (Acon., Ipec., Sab.); de los pulmones, bronquios, laringe, boca, nariz, estómago, vejiga, recto, útero; de origen mecánico (Arn.); de heridas (Ham.).

Heridas que sangran con profusión, *sobre todo después de una caída.* (Arn., Ham.).

Hemoptisis: después de una lastimadura; en la tisis incipiente; en los pacientes que tienen hemorroides; por la ruptura de algún vaso sanguíneo.

Hemorragia indolora, de la nariz, pulmones, útero; después del parto ó del aborto; después de un ejercicio exagerado; después de un mal parto. Es útil para prevenir las hemorragias post-partum.

Reglas: prematuras, *profusas*, *prolongadas;* suprimidas, con dolor cólico en el abdomen.

Leucorrea en las niñas, ocasionada por atonía. (Cal.).

Tos: con espectoración de sangre brillante; en la supresión del período ó por hemorroides; con opresión y palpitaciones; después de caer de una altura (Arn.); después de un ejercicio violento, con sangre, diariamente á las 4 p. m. (Lyc.).

Relación.—Compárese Erecht, para la epistaxis y hemoptisis, con sangre rojo brillante.

Sigue bien: después de Acon. y Arn. en las hemorragias.

MUREX PURPUREA.

Molusco. *Muricídeas.*

Personas de carácter melancólico.

Para los padecimientos de la edad crítica (Lach., Sep., Sulph.). Mucha depresión de espíritu.

Sensación de hundimiento, de vacío en el estómago. (Sep.).

El más ligero contacto con las partes, causa una violenta excitación sexual (excesiva irritación sexual que lleva al propio abuso, Orig., Zinc.).

Violenta excitación de los órganos sexuales y excesivo deseo de un abrazo (al contrario de Sep.).

Dolor de escoriación en el útero; se siente claramente el útero (Helon., Lys.).

Sensación de aflujo hacia abajo, como si los órganos internos fueran empujados hacia afuera, necesita sentarse y cruzar las piernas para mejorarse con la presión (sin deseo sexual, Sep.).

Menstruación: irregular, prematura, profusa, prolongada, en grandes coágulos.

Leucorrea: se empeora con la depresión mental, es tanto más feliz, cuanto más mal está de la leucorrea.

Relación.—Compárese: Lil., Plat., para la ninfomanía; Sep. para la sensación de aflujo hacia abajo, pero no tiene eretismo sexual.

MURIATIC ACID.

Acido hidroclórico. *HCl.*

Conviene á las personas de cabellos obscuros, ojos obscuros, color obscuro.

Irritables, impertinentes, propensas á la cólera y al pesar (Nux.); inquietud y vértigo.

Enfermedades de tipo asténico, con gemidos, inconsciencia, mal humor.

Ulceraciones con crecimientos fungosos y depósitos pseudo membranosos en el canal intestinal.

Mucha debilidad; tan pronto como se sienta cierra los ojos; **caída de la mandíbula inferior; se resbala hacia los pies de la cama.**

Afecta especialmente la boca y el ano; la lengua y el esfinter se paralizan.

Afecciones malignas de la boca; salpicada de úlceras profundas, perforantes; tienen la base negra ú obscura; aliento fétido, repugnante; suma postración.

No puede soportar el recuerdo ó la vista de la carne (Nit. ac.).

Si hay mucha sensibilidad en el ano, haya ó no

hemorroides; dolorimiento del ano durante la menstruación.

Hemorroides: *hinchadas, azules*; **sensibles y dolorosas al tacto;** aparecen *repentinamente en los niños;* tan dolorosas que no se soporta el menor contacto, siendo insoportable aun el de las sábanas. *Prolapso al orinar.*

Diarrea: defecación involuntaria *al orinar; al arrojar gases* (Aloe); no puede orinar *sin defecar al mismo tiempo.*

La orina sale lentamente; debilidad en la vejiga; necesita esperar largo tiempo; tiene que oprimirse para evitar el prolapso del ano.

No puede soportar *ningún contacto* en los genitales, ni aun el de las sábanas (Murex).

Fiebre tifoidea ó tifo: sueño profundo y estúpido, estado de inconsciencia al despertar; gemidos profundos ó musitación; lengua manchada en los bordes, *hundida, seca como cuero, paralizada;* defecación involuntaria, fétida, *al orinar; se resbala para los pies de la cama;* intermitencia del pulso cada tres latidos.

Se siente la palpitación del corazón en la cara.

Pecas: eczema solar.

Relación.—Sigue bien después de: Bry., Mer,, Rhus.

Cura la debilidad muscular que sigue al uso excesivo del opio y del tabaco.

NAJA TRIPUDIANS.

Veneno del Cobra. *Elapídeas.*

Manía del suicidio, diserta constantemente sobre perturbaciones imaginarias (Aur.).

Hipertrofia simple del corazón.

Para curar el corazón que se ha perjudicado con una inflamación aguda, ó para aliviar los sufrimientos causados por la hipertrofia crónica ó las lesiones valvulares.

Tos irritante, seca, por simpatía en los estados agudos de carditis reumática, ó de lesiones crónicas orgánicas (Spon.).

Peligro de parálisis cardíaca, postdiftérica.

Pulso irregular en fuerza, pero regular en ritmo.

Imposibilidad de hablar, con palpitaciones molestas, nerviosas, crónicas, sobre todo después de hablar en público; dolor agravado con andar en carruaje ó acostarse de lado.

Dolor de punzada agudo en la región cardíaca.

Relación,—Compárese: Ars., Cac., Crot., Lach., Mig., Spig.

NATRUM CARBONICUM.

Carbonato de sosa. $NA^2\ CO^3\ 10\ H^2\ O.$

Constituciones que tienen aversión al aire libre y disgusto por el ejercicio tanto mental cuanto físico; imbecilidad.

Mucha debilidad; **causada por el calor del verano**

(Ant. c.); agotamiento *con el más pequeño esfuerzo*, mental ó físico; tendencia á desvanecerse después de andar; **efectos crónicos de una insolación**.

Efectos crónicos de una insolación; al presentarse el calor del verano, sufre de dolor de cabeza.

Enflaquecimiento, con semblante pálido, círculos azules al rededor de los ojos y pupilas dilatadas; orina obscura; estado de anemia; piel con aspecto lechoso, transparente como si tuviera agua y mucha debilidad.

Imposibilidad de pensar ó de ejecutar cualquier trabajo mental, porque le ocasiona dolor de cabeza; se siente estupefacto si trata de animarse á sí mismo; comprensión tardía, difícil.

Intolerable melancolía y aprensión; constantemente está ocupado en pensamientos tristes.

Ataques de ansiedad é inquietud durante una tempestad (Phos.); se empeora con la música (Sab.).

Dolor de cabeza: por el más ligero ejercicio mental; *por el sol ó por trabajar á la luz del gas* (Glon., Lach.); con tensión en la nuca y en el occipucio antes del período; siente la cabeza demasiado grande, como si fuera á estallar.

Cara pálida, con círculos azules alderedor de los ojos; hinchazón de los párpados; catarro; mucosidades en la garganta y en las fosas nasales posteriores; necesita carraspear constantemente para limpiar la garganta; escurrimiento de las fosas nasales posteriores para la garganta.

Catarro: se extiende á las fosas posteriores y á la garganta: espectora de la garganta muchas mucosi-

dades espesas; secreción profusa durante el día, obstrucción en la noche (Nux.).

Secreción espesa, amarilla, verde, fétida, mohosa, dura, por la nariz; muchas veces cesa después de una comida.

Aversión por la leche; ocasiona diarrea.

Sensación de peso hacia abajo, en el vientre, como si algo quisiera salir (Agar., Lil., Mur., Sep.); pesadez, peor sentándose, mejor moviéndose.

Secreción de mucosidades por la vagina después de un abrazo, lo que causa esterilidad.

Los tobillos con facilidad se dislocan ó sufren un esguince (Led.); están débiles hasta el punto de salirse; los pies se doblan bajo el peso del cuerpo (Carbo an., Nat. m.).

Relación. - Compárese: Nat. s. para los vómitos con aspecto de espuma de cerveza; Cal., Sep.

Sigue bien: después de Sep. para la sensación de peso en el vientre.

Agravación.—Por la música; *en el sol;* con el calor excesivo del verano; *con el ejercicio mental;* con una tempestad.

NATRUM MURIATICUM.

Sal común. *Na Cl.*

Para las personas anémicas y caquéticas: provenido esto ya por *pérdida de flúidos vitales*—reglas profusas, pérdidas seminales—ya por aflicciones mentales.

Mucho enflaquecimiento; pierde carnes aunque coma

bien (Abrot., Iod.,); la garganta y el cuello de los niños se enflaquecen rápidamente durante las afecciones del verano (Sanic.).

Mucha propensión á resfriarse (Cal., Kali c.).

Irritabilidad: el niño se enfada cuando se le habla; grita por la causa más ligera; se arrebata de cólera por bagatelas, especialmente si no lo consuelan.

Torpe, apresurado, deja caer las cosas por debilidad nerviosa (Apis, Bov.).

Marcada predisposición á llorar; carácter triste, lacrimoso, sin que haya causa para ello (Puls.), pero los consuelos de otras personas ponen peor sus males.

Dolor de cabeza: por anemia, en las niñas que van á la escuela (Cal. p.); *desde la salida hasta la puesta del sol;* clavo del lado izquierdo; como si la cabeza fuera á estallar; con enrojecimiento de la cara, náusea y vómito antes, durante y después del período; como si por medio de miles de pequeños martillos le golpearan el cerebro durante la fiebre; aliviado con traspirar.

Dolor de cabeza: *comienza con ceguera* (Iris, Kali bi.); con deslumbramiento en zig-zag, con relámpago delante de los ojos y termina en dolor latente de cabeza; por esfuerzo de la vista.

Lagrimeo: al toser le corren las lágrimas por la cara (Euphr.).

Fiebre de heno; sensasión de cosquilleo en las ventanas de la nariz, como ocasionado por un gusano pequeño; viene la fiebre por la exposición al sol ardiente ó por el calor intenso del verano.

Sensación de que hay un cabello en la lengua (Sil.).

Lengua: **mapeada**, *con manchas rojas diseminadas;* como con sarpullido en los bordes (Ars., Lach., Mer., Nit. ac., Tarax.); palabra pesada, difícil, niños *tardíos para aprender á andar.*

Constipación: sensación de contracción en el ano; desgarramiento, sangrando, con escozor después de defecar; defecación dura, seca, difícil, desmenuzada (Am. c., Mag. m.); piquetes en el recto (Nit. ac.); involuntaria, no sabe si arroja gases ó heces (Aloe, Iod., Mur. ac., Olean., Pod.).

Orina: involuntaria al andar, toser, reirse (Caust., Puls., Scilla); tiene que esperar un largo rato para que salga la orina *si otras personas están delante* (Hep., Mur., ac.) con sensación de cortadura en la uretra *después* de orinar (Sars.).

Emisiones seminales; poco después del coito, con aumento en el deseo; debilidad de los órganos con retardo en la emisión, durante un abrazo; impotencia, irritación espinal, parálisis, después de excesos sexuales.

Presión, sensación de empuje en los genitales, todas las mañanas; necesita sentarse para evitar el prolapso (Lil., Mur., Sep.).

Movimiento como de aleteo en el corazón; con sensación de debilidad que se empeora acostándose (Lach.).

Las pulsaciones del corazón hacen estremecer el cuerpo (Spig.).

En las mujeres que están criando el cabello se cae al tocarlo (Sep.); cara aceitosa; brillante, como si estuviera engrasada (Plumbum, Thuja).

Para los malos resultados: de la cólera (causada por una ofensa); de los alimentos ácidos, pan, quinina, *abuso de la sal;* de toda clase de cauterizaciones hechas con nitrato de plata; del pesar, espanto, vejación, mortificación ó disgustos reservados (Staph.).

Padrastros: la piel que rodea las uñas está seca y rajada (Graph., Pet.); herpes alrededor del ano, en el margen del cuero cabelludo y en la nuca (en las corvas (Hep., Graph.)

Verrugas en las palmas de las manos (dolorosas al tacto, Nat. c.).

Sueños: *de que hay ladrones* en la casa, y al despertar no cree lo contrario hasta que hace pesquizas (Psor.); de sed ardiente.

Ampollas causadas por la fiebre, *como perlas*, sobre los labios; labios secos, doloridos, rajados; ulcerados (Nit. ac.).

Contracción dolorosa del tendón de las corvas (Am. m., Caust., Guaiac.).

Deseo de comer sal (Cal., Caust.); mucha aversión por el pan.

Eczema; desollado, rojo, inflamado, sobre todo en los márgenes del cuero cabelludo; se empeora con comer mucha sal, en las costas, ó en un viaje por mar.

Urticaria aguda ó crónica; en todo el cuerpo; especialmente después de un ejercicio violento (Apis, Cal., Hep., Sanic., Urt.).

Intermitentes: el *paroxismo es á las 10 ú 11 a. m.*; casos antiguos, crónicos, mal tratados, especialmente después de la supresión de la quinina; dolor de cabe-

za con estado inconsciente, durante el calosfrío y el calor; el sudor mejora los dolores.

Relación.—Es complementario: de Apis; obra mejor antes y después de él.

Natrum mur. es el crónico de Ignatia, que es su vegetal análogo.

Es seguido por Sepia y Thuja.

No puede muchas veces repetirse en los casos crónicos sin un intercurrente que esté indicado por los síntomas.

Nunca debe darse durante el paroxismo de la fiebre.

Si el vértigo y el dolor de cabeza persisten mucho, ó la postración se prolonga después de dar Natrum m. aliviará Nux.

Agravación.—*De 10 á 11 de la mañana;* en las costas ó con el aire del mar; con el calor del sol ó de una estufa; con el ejercicio mental, hablando, escribiendo, leyendo; acostándose.

Mejoría.—Al aire libre (Apis, Puls.); con los baños fríos; absteniéndose de las comidas regulares; acostándose sobre el lado derecho (sobre el lado doloroso, Bry., Ign., Puls.).

NATRUM SULPHURICUM.

Sulfato de sodio. *Na OSO³ 10 Aq.*

Padecimientos que se empeoran con el *tiempo húmedo* ó que dependen de él, y también con las casas ó sótanos húmedos (Aran.).

El enfermo resiente todo cambio de tiempo seco á húmedo; no puede soportar el aire del mar, ni comer

vegetales que crezcan cerca del agua; constituciones en las que el veneno de la gonorrea es más perjudicial; se restablecen difícilmente después de cada enfermedad que padecen.

Las afecciones de la piel reaparecen en cada primavera (Psor.).

Incapacidad de pensar (Nat. c.).

Triste, sombrío, irritable; peor en la mañana; le disgusta hablar y que le hablen (Iod., Sil.).

Deprimido; *la música alegre, la pone triste;* cansancio de la vida; necesita dominarse para no cometer un suicidio.

Traumatismo mental; efectos mentales ocasionados por golpes recibidos en la cabeza; efectos cerebrales crónicos producidos por golpes, caídas.

Parpados llenos de granulación; *como ampollas pequeñas* (Thuja); pus verde y fotofobia terrible; de origen gonorreico ó sicótico.

Epistaxis durante el período (en vez del período, Bry., Puls.).

Odontalgia que se alivia con el agua fría, con el aire frío (Coffea, Puls.).

Capa de la lengua sucia, gris verdosa ó morena.

Diarrea: repentina, urgente, como chorro, con muchos gases; *al primer impulso para mantenerse en pie;* después de cambiarse el tiempo en húmedo; por vivir ó trabajar en sótanos.

Gonorrea: *amarillo verdosa, indolora*, con secresión espesa (Puls.); crónica ó suprimida (espesa, verde. Kali iod.).

Disnea; deseo de hacer una inspiración profunda durante el tiempo húmedo, nebuloso.

Asma en los niños; *siempre que el tiempo se cambia en húmedo;* con cada aire frío; siempre que se empeora el tiempo en húmedo, lluvioso; esputos verdes, verdosos, abundantes (gris verdosos, Cop.).

Pulmonía sicótica; *en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo;* dolorimiento del pecho, durante la tos, tiene que sentarse en la cama y cogerse el pecho con ambas manos (Nic.—en el pulmón derecho, Bry.).

Meningitis espinal: *violentos dolores de machacamiento y de raedura en la base del cerebro;* la cabeza cuelga hacia atrás; espasmos con irritabilidad mental y delirio; violenta congestión de sangre á la cabeza; delirio; opistótonos.

Relación.—Compárense: Nat. m. y Sulph. que son muy semejantes; Thuya y Merc. para la sífilis y la sicosis que se presentan en las constituciones hidrogenoides.

Agravación.—Viviendo en habitaciones ó sótanos húmedos; con el tiempo húmedo (Aran. Ars., i., Dul.); con el reposo; acostándose.

Mejoría.—Con el tiempo seco; con la presión; con incorporarse (tos); cambiando de posición (pero mejor con el tiempo húmedo, Caust.); con el aire libre.

Necesita cambiar frecuentemento de posición, pero esto le es doloroso y le da poco alivio (Caust.).

NITRI ACID.

Acido nítrico. $H\,N\,O^3$.

Conviene especialmente a las personas delgadas, de fibras duras, de color obscuro, de cabellos y ojos negros, á las morenas más bien que á las rubias, de temperamento nervioso.

Personas que padecen enfermedades crónicas y se resfrían con facilidad; predispuestas á la diarrea, conviene raras veces á las que padecen constipación.

Ancianos con gran debilidad y diarrea.

Excesiva irritabilidad *física.*

Dolores: **punzantes; picantes;** como ocasionados por astillas; aparecen y desaparecen repentinamente; con cada cambio de tiempo; durante el sueño; picando aquí y allá como si se formaran úlceras.

Sensación: como de una venda alrededor de la cabeza; alrededor de los huesos; (Carb. ac., Sulph); *de una astilla* en las partes afectadas, úlceras, almorranas, garganta, uñas enterradas en el dedo grueso del pie, que se empeoran con el más ligero contacto.

Padecimientos: que dependen de algún veneno virulento; ocasionados por el mercurio, sífilis, escrófula; de las constituciones caquéticas agotadas.

Después de un insomnio prolongado, de una ansiedad de larga duración; de un exceso de trabajo mental y corporal al cuidar á un enfermo (Coc.); angustia por la pérdida de amigos muy queridos; indiferencia; cansancio de la vida; tristeza antes del período.

Mucha ansiedad acerca de sus males; piensa constantemente en sus enfermedades pasadas; temor morboso por el cólera (Ars.); deprimido y con ansiedad en la tarde.

Irritable, obstinado; lleno de odio y vengativo; inconmovible, lleno de mala voluntad, no se contenta con las satisfacciones.

Dureza de oído mejorada con caminar en carruaje ó en tren (Graph.).

Muy sensible al ruido de los trenes sobre el pavimento de las calles; dolor de cabeza ocasionado por la presión del sombrero (Cal. p., Carbo, Nat.).

Ozena: secresión verde por la nariz, todas las mañanas.

Diarrea: hace muchos esfuerzos, pero es poca la defecación, como si los escrementos se detuvieran y no pudieran ser expelidos (Alum); dolor como si el recto ó el ano estuvieran desgarrados ó con fisuras (Nat. m.); violentos dolores cortantes *después de defecar*, y que duran horas (Rat., Sulph.—durante y después, Mer.).

Fisuras en el recto; dolores desgarrantes, espasmódicos durante la defecación; lancinantes, aún después de una defecación blanda (Alumen, Nat., Rat.).

Orina: *escasa, de color moreno obscuro*, **de olor muy fuerte,** como "á orina de caballo;" *fría al salir;* turbia, como si fueran asientos de un barril de sidra.

Ulceras: que sangran fácilmente; en las comisuras de la boca (Nat.); *dolores como si fueran ocasionados por astillas*, especialmente al tacto (Hep.); bordes irregulares, en zig-zag; el fondo parece carne desollada;

granulación exhuberante; después del mercurio ó de la sífilis ó de ambas cosas; ingertadas en una base escrofulosa.

Secresión: espesa, de mal olor, acre; de un color moreno ó verde amarillento sucio; raras veces pus laudable.

Hemorragia: por los intestinos, en la tifoidea ó en el tifo (Crot., Mur. ac.); después de un aborto ó después del parto; por exceso de ejercicio corporal; brillante, profusa ú obscura.

Crujidos: de los oídos, al masticar; de las articulaciones, al moverse (Coc., Graph.).

Verrugas, condilomas; sicóticas ó sifilíticas; anchas, dentadas ó pedunculadas; sangran fácilmente al lavarse; húmedas, con escurrimiento; dolores de piquete (Staph., Thuja.).

Afecta especialmente las aberturas mucosas del cuerpo, en el sitio donde se unen la mucosa y la piel; boca, nariz, recto, ano, uretra, vagina (Mur. ac.).

Relación.—Complementarios: Ars., y Calad.

Es antagonista: de Lachesis.

Se parece: á Ars. en el temor morboso del cólera.

Muchas veces es difícil distinguirlo de Mer.; pero conviene mejor á las personas de cabello obscuro, en tanto que Mer. conviene mejor á las personas de cabello claro.

Alivia los padecimientos ocasionados por el abuso del Merc., sobre todo si hay eretismo; malos efectos producidos por dosis repetidas de Digitalis.

Sigue bien: á Calc., Hep., Mer., Nat. c., Puls. ó Thuja; pero produce más efecto después de Kali c.

Agravación.—En la tarde y en la noche; después de media noche; con el contacto; con el cambio de temperatura ó cambio de tiempo; durante el sudor; al despertar; al andar.

Mejoría.—Andando en carruaje (al contrario de Coc.).

NUX MOSCHATA.

Nuez moscada. *Miristicáceas.*

Conviene especialmente á las mujeres y niños de temperamento nervioso histérico (Ign.); á las personas *de piel seca, que raras veces traspiran;* molestias del embarazo.

Debilidad y dispepsia de los ancianos.

Excesiva sensibilidad: por la luz; del oído; del olfato; del tacto.

Todas las afecciones van acompañadas de **entorpecimiento, de somnolencia** (Ant. t., Op.) *ó de propensión á desmayarse* hasta con el más ligero dolor (Hep.); **las molestias causan insomnio.**

Estupor é insensibilidad; imposible conciliar el sueño.

Abstracción de la mente; no puede pensar, completa indiferencia para todo.

Debilidad ó pérdida de la memoria (Anac., Lac. c., Lyc.).

Se le van las ideas al estar hablando, leyendo ó escribiendo; usa palabras erradas; no reconoce calles que le son bien conocidas (Can. i., Lach.).

Humor variable; de repente ríe y al momento llo-

ra (Croc., Ign.) "repentino cambio de grave á alegre, de vivo á tranquilo" (Plat.).

Sequedad de los ojos; están demasiado secos para poder cerrar los párpados.

Mucha sequedad de la boca (Apis, Lach.); *lengua tan seca que se pega al paladar;* saliva con aspecto de algodón; garganta seca, rígida, sin sed (Puls.).

Sensación de mucha sequedad sin sed efectiva y sin sequedad actual en la lengua.

Mucho dolorimiento de todas las partes sobre que yace (Bap., Pyr.); tendencia á las úlceras por decúbito.

Comer con una poca de abundancia le proporciona dolor de cabeza; dolorimiento y molestia en el estómago al estar comiendo ó inmediatamente después (Kali bi.).

Enorme distensión del abdomen después de cada comida.

Diarrrea: en verano, ocasionada por las bebidas frías; epidémica en otoño, con deposiciones blancas (Colch.); causada por la leche hervida; durante la dentición; durante el embarazo; con somnolencia y desmayo; en otoño, epidémica, blanca, fétida (Colch.).

En cada período menstrual, la boca, la garganta y la lengua se ponen intolerablemente secas; sobre todo al estar durmierdo.

Leucorrea en vez de reglas (Coc.); la paciente despierta con la lengua seca (Lach.); fisómetra (Lac c., Lyc.).

Dolor, náusea y vómitos; durante el embarazo; por el uso de pesarios.

Ronquera repentina, que se empeora caminando contra el viento (Euph., Hep.).

Tos ocasionada por calentarse en la cama; por exceso de calor; durante el embarazo (Con.); por bañarse, permaneciendo en el agua; por vivir en lugares fríos, húmedos (Nat, s.); húmeda después de comer, seca después de beber.

Sueño: somnolencia irresistible; soñoliento, atontado, como si estuviera ebrio; estado de coma; yace en silencio, inmóvil; con los ojos constantemente cerrados (con respiración estertorosa, Op.).

Afecciones reumáticas: por humedecerse los pies; por exponerse á una corriente de aire estando caliente (Acon., Bry.); empeoradas con el tiempo frío, húmedo, ó por tener los vestidos fríos, húmedos (Rhus); del hombro izquierdo (Fer.).

Dolor de espalda al andar en carruaje.

Se fatiga, necesita acostarse después del ejercicio más ligero.

Relación.—Nux moschata antidota las inhalaciones mercuriales, el cólico de plomo, el aceite de trementina, los efectos de los licores espirituosos y sobre todo los de las cervezas de mala calidad.

Agravación.—Con el tiempo frío, húmedo, airoso (Rhod.); con los cambios de tiempo; con los alimentos fríos, con el agua y los baños fríos; caminando en carruaje (Coc.); acostándose sobre el lado doloroso (sobre el lado sano, Puls.).

Mejoría.—Con el tiempo seco, caliente; estando en una habitación caliente; envolviéndose con algo caliente.

NUX VOMICA.

Nuez Venenosa. *Loganiáceas.*

Conviene á las personas delgadas, de cabellos obscuros, irritables, llenas de cuidados, celosas, de temperamento bilioso ó sanguíneo. Propensas á *las disputas, despechadas, maliciosas;* nerviosas y melancólicas.

Personas de malas costumbres, *delgadas, irritables, nerviosas;* propensas á la indigestión y á las hemorroides (personas de color claro y ojos azules, Lob.).

"Nux obra con mucho mayor éxito en personas de temperamento ardiente; carácter irritable, impacientes, propensas á la cólera, al despecho ó la decepción."—**Hahnemann**

Ansiedad con irritabilidad é inclinación al suicidio, pero con miedo á morir.

Hipocondriasis: personas literatas, estudiosas, que permanecen mucho tiempo en casa, padecen por falta de ejercicio, con molestias gástricas y abdominales, constipación; especialmente en los ebrios.

Hiperestesia.—*Para las impresiones externas, para el ruido, los olores, la luz ó la música* (Nux m.), *los padecimientos más insignificantes le son insoportables* (Cham.); las palabras más sencillas le ofenden (Ign.).

Personas que son minuciosas, cuidadosas, pero propensas á excitarse ó encolerizarse: irascibles y tenaces.

Malos efectos de: el tabaco, café, estimulantes alcohólicos; de alimentos muy cargados de especies ó muy condimentados; de comer demasiado (Ant. c.); de un excesivo ejercicio mental muy prolongado; de hábitos sedentarios, de la pérdida del sueño (Coc., Colch., Nit. ac.); de medicinas aromáticas ó de patente; de sentarse sobre piedras frías, sobre todo en tiempo de calores.

Es uno de los mejores remedios para comenzar el tratamiento de casos que ya han sido tratados con drogas y mixturas, amargos, píldoras vegetales, específicos ó remedios de charlatanes, especialmente remedios aromáticos ó "remedios calientes," *pero solo en el caso que correspondan los síntomas.*

Convulsiones *con estado de conciencia* (Strych.); agravación por una cólera, emoción, tacto ó movimiento.

Dolores de piquete, de punzada, duros, empeorados con el movimiento y el contacto.

Propensión á desmayarse (Nux m., Sulph.); por los olores; en la mañana; después de comer; después de cada uno de los dolores de parto.

No puede impedir el dormirse en la tarde cuando está sentado ó leyendo horas antes de irse á la cama, y despierta á las 3 ó 4 a.m.; cae en una somnolencia al romper el día, de la cual es difícil sacarlo y entonces se siente cansado y débil (al contrario de Puls.)

Catarro: romadizo de los niños (Am. c., Samb.); coriza seco en la noche, fluente en el día; se empeora estando en una habitación caliente, se mejora al

aire frío; por sentarse en lugares fríos, en escalones de piedra.

Eructos: agrios, amargos; todas las mañanas náusea y vómitos, con depresión de espíritu; después de comer.

Náusea: constante; después de comer; en la mañana; por fumar; y dice: "Si yo pudiera vomitar estaría mucho mejor."

Estómago: presión como ocasionada por una piedra, una ó dos horas después de comer (inmediatamente después, Kali bi., Nux m.); pirosis, tirantez, necesita aflojarse los vestidos; no puede hacer uso de la mente durante dos ó tres horas después de comer; sueño después de la comida; por ansiedad, molestias, por tomar alcohol, café, drogas, por velar, por darse buena vida., etc.

Constipación: con deseo frecuente é ineficaz, dejando salir una corta cantidad de materias fecales (en la parte superior del abdomen, Ign., Ver.); sensación de no haber terminado la defecación.

Deseo frecuente de defecar; ansioso, ineficaz, mejorado algún tiempo, después de defecar; en la mañana después de levantarse; después de un ejercicio mental (inerte, sin deseo, Bry., Op., Sulph.).

Constipación y diarrea alternadas (Sulph., Ver.), en personas que toda la vida se han purgado.

Menstruación: muy prematura, profusa, de larga duración; ó durante varios días, con molestias al principio y que persisten después: cada dos semanas: irregular, nunca á su debido tiempo; deteniéndose y

volviendo después (Sulph.); agravación de los antiguos síntomas durante y después de ella.

Dolores de parto: *violentos*, espasmódicos; *causan urgencia para defecar ó para orinar;* peores en la espalda; la enferma prefiere una habitación caliente.

Estrangulación de la hernia, sobre todo de la umbilical.

Dolor en la espalda: necesita sentarse ó voltearse en la cama; lumbago; por debilidad sexual, por masturbación.

Repugnancia al frío ó al aire frío; el menor movimiento produce calosfrío; calosfrío por estar descubierto; **necesita cubrirse en cada período de fiebre,** calosfrío, calor ó sudor.

Fiebre: mucho calor, todo el cuerpo está caliente, quemante (Acon.), cara roja y caliente (Bell.), el paciente *no puede moverse ni descubrirse sin sentir calosfrío.*

Relación —Complementario: Sulph. para casi todas las enfermedades.

Antagónico: Zinc; no debe usarse ni antes ni después.

Sigue bien: después de Ars., Ipec., Phos., Sep., Sulph.

Es bien seguido: por Bry., Puls., Sulph.

Nux debe ser administrada al acostarse ó, lo que es mejor, algunas horas después de estar en la cama; obra mejor teniendo en reposo el cuerpo y la mente.

Agravación.—*En la mañana; despertando á las 4*

a.m. con el ejercicio mental; después de comer ó comer demasiado; con el contacto, el ruido, cólera, especies, narcóticos, tiempo seco; con el aire frío.

Mejoría.—En la tarde, durante el reposo; acostándose, con el tiempo húmedo (Caus.).

OPIUM.

Amapola. *Papaveráceas.*

Conviene especialmente á los niños y á las personas ancianas; enfermedades de la primera y segunda niñez (Bar. c., Mill.); personas de cabello claro, músculos laxos, que carecen de irritabilidad corporal.

Falta de susceptibilidad para los remedios; falta de reacción, los remedios bien elegidos no hacen impresión (Carbo. v., Laur., Val.).

Padecimientos: con insensibilidad y parálisis parcial ó completa; *originados por un susto,* malos efectos de un susto, persiste todavía el miedo (Acon., Hyos.); provenidos de los vapores del carbón de piedra; por la aspiración de gas; de los ebrios.

Todos los padecimientos se acompañan: de gran sopor; carencia de dolor, no se queja de nada; no necesita nada.

Espasmos: en los niños, al acercarse personas extrañas; por mamar después de que la madre haya recibido un susto (Hyos.—después que la madre ha hecho una cólera Cham., Nux.); ocasionados por llorar; ojos entreabiertos y vueltos hacia arriba.

Gritos antes ó durante el espasmo (Apis., Hell.)

Respiración profunda, estertorosa, tanto en la inspiración cuanto en la espiración.

Delirio, hablando constantemente; ojos ampliamente abiertos, cara roja, abotagada, ó bien inconsciencia, ojos brillantes, entrecerrados; cara pálida, coma profundo; precedido de estupor.

La enferma cree que no está en su casa (Bry.); esta idea la tiene constantemente.

Coge las ropas de la cama durante el sueño (carfologia), (mientras está despierta Bell., Hyos.).

Delirium tremens: en los ancianos enflaquecidos; cara abogatada, estupor, ojos ardorosos, calientes, secos, con ronquidos profundos.

Sueño: pesado, estúpido; **con aliento estertoroso,** *cara roja, ojos entrecerrados,* inyectados; *piel cubierta de sudor caliente;* después de las convulsiones.

Soñoliento, pero no puede dormir (Bell., Cham.), insomne con agudeza de oído, el ruido del relox y el canto de los gallos á lo lejos la tienen despierta.

Pérdida del aliento al quedarse dormida (Grind., Lach.).

La enferma siente la cama tan caliente que no puede permanecer en ella, (la siente dura, Arn., Bry., Pir.); cada rato se mueve buscando un lugar frío; necesita destaparse.

Inactividad de los órganos digestivos; inversión de los movimientos peristálticos, parálisis de ellos: los intestinos parecen estar obstruídos.

Constipación: de los niños; de las mujeres corpulentas, de buena naturaleza (Graph.); por inacción ó parálisis, ningún deseo; por envenenamiento con plo-

mo; defecación dura, redonda, en bolas negras (Chel., Plum., Thuja.); el excremento sale y retrocede (Sil., Thuja.).

Defecación: involuntaria, especialmente después de un susto (Gels.); *negra y fétida;* por parálisis del esfinter.

Orina: retensión de ella, con plenitud de la vejiga; retensión, después del parto ó por el uso excesivo del tabaco; en los niños de pecho después que la nodriza ha tenido un arrebato de cólera; en las fiebres ó en las enfermedades agudas; parálisis de la vejiga ó del esfinter.

(En Stram. hay supresión; mientras que en Opium la secresión no está disminuida, la vejiga está llena pero no se nota la plenitud).

Opium causa tal pereza intestinal que hasta los purgantes más activos pierden su acción.—Hering.

Diarrea tenaz en personas que han sido medicinados con fuertes dosis de esta droga.—Lippe.

Retroceso repentino del exantema agudo y que resulta en parálisis cerebral ó en convulsiones (Zinc.).

Marasmo: niños que tienen la piel arrugada, tienen el aspecto de un anciano seco (Abrot.).

Relación.—Antídoto para las dosis venenosas: Café fuerte, Nux, *Kali per*, y movimiento constante.

Cuando los síntomas corresponden, las potencias pueden antidotar los malos efectos de las drogas de opio.

Compárense: Apis., Bell., Hyos., Stram. y Zinc.

Agravación.—Durante y después del sueño (Apis.,

Lach.); durante el sudor; con el calor, con los estimulantes.

Mejoría.—Con el frío; con andar constantemente.

PETROLEUM.

Aceite de piedra. *Antracita.*

Conviene á las personas de cabello y piel de color claro, carácter irritable, amigos de querellas (Nux); se ofenden fácilmente con bagatelas (Ign., Med.); se consideran vejadas por cualquier cosa.

Padecimientos: por andar en carruaje, en ferrocarril ó en un buque (Coc., San.).

Padecimientos que se empeoran antes y durante una tempestad (Nat. c., Phos., Psor.).

Los síntomas aparecen y desaparecen rápidamente (Bell., Mag., p.—al contrario de Plat., Stan.).

Durante el sueño ó el delirio: imagina que una de sus piernas es doble; *que otra persona está acostada junto de el en la misma cama;* que hay dos niños en la cama (Val.).

Vértigo al levantarse (Bry.); *en el occipucio;* como si estuviera ebrio; *como el del mareo* (Con.).

Dolor de cabeza: *en el occipucio, que se siente tan pesado como plomo;* dolor presivo; de latido; como si todo lo de la cabeza estuviera vivo; entorpecido, magullado; como si estuviera hecho de madera.

Gastralgía: del embarazo; con dolores presivos, tractivos, *siempre que el estómago está vacío; aliviada con comer constantemente;* (Anac., Chel., Sep.).

Diarrea: amarilla, líquida, *como chorro;* después

DICCIONARIO DE MEDICINA DOMESTICA,

POR EL DR. JHON CLARKE.

Traducida al Español por el Dr. J. N. Arriaga.

Se acaba de editar esta importantísima obra, la mejor y más completa que existe, pues contiene la descripción de las enfermedades, direcciones para su tratamiento homeopático, consejos higiénicos, alimentación, baños, tratamiento de los padecimientos durante el embarazo, de las enfermedades de los niños, de los casos de envenenamientos, etc., etc.

Es obra que no debe faltar en ninguna casa, lo que evitará gastos y molestias en los casos de enfermedades repentinas y á la hora en que no se pueda llamar al médico.

Precio del Diccionario, á la rústica, $4.00 en la Capital y $4.50 en los Estados, franco de porte.

Se encuentra de venta en las casas siguientes:

5ª. de Francisco Pimentel, núm. 100, Consultorio del Dr. J. N Arriaga.

3a. de Bolívar, núm. 25. Almacén de Drogas de los Sres. J. Uihlein Sucs.

4a. del Relox, núm. 38. Farmacia Homeopática del Dr. I. M. Montaño, Sucr.

1a. de San Agustín, núm. 26. Consultorio del Dr. E. M. Monterde.

En los Estados y en la Capital se encuentra, además, en las casas de los Sres. Médicos Homeópatas, Miembros de la Sociedad Hahnemann.

Véase el Directorio Social en la segunda plana del forro de este periódico y la de las obras publicadas en las sexta y séptima.

CONSULTORIO Médico-Homeopático y Oftalmológico

DEL DR. J. N. ARRIAGA.

5a. Calle de Francisco Pimentel, núm. 100.

Especialista en el tratamiento de las enfermedades de los niños y de los ojos.

Para los exámenes de la vista, medición de anteojos, etc., posee los instrumentos más modernos y de precisión, que no originan ninguna molestia á los pacientes.

Curación de las CATARATAS, sin operación.

Hace visitas á domicilio y fuera de la Capital.

Sus horas de consulta son: de 11 a. m. á la 1 p. m. y de 3 á 6 p. m. Da consulta gratuita á los pobres todos los días, menos los domingos.

HONORARIOS:—Por exámenes de la vista, 4 pesos.—Visitas á domicilio, 2 pesos.—Fuera de la Capital, precios convencionales.

Obras publicadas por "La Homeopatía."

Conferencias sobre Homeopatía. Un tomo encartonado.

En la Capital.....$ 1 25
En los Estados, franco de porte..... 1 50
En el Extranjero, oro americano..... 0 62

Una Ciudad Maravillosa. Nociones Anatomo-Fisiológicas, por el Dr. J. N. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital.....$ 4 00
En los Estados, franco de porte..... 4 50
En el Extranjero, oro americano..... 2 00

Elementos de Higiene, por el Dr. B. Lamounet. Traducidos, corregidos y aumentados, por el Dr. J. N. Arriaga....$ 2 00

En la Capital y en los Estados, franco de porte..... 2 25
En el Extranjero, oro americano..... 1 00

Esencialidades de Materia Médica y Farmacia Homeopáticas, por el Dr. W. A. Dewey. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.....$ 3 50
En los Estados, franco de porte..... 4 00
En el Extranjero, oro americano..... 1 75

Materia Médica Clínica, por el Dr. E. A. Farrington. Traducida por el Dr. F. Castillo. Tres tomos, rústica. Agotada.

Los Doce Remedios de los Tejidos, de Shüssler, por los Dres. Dewey y Boericke. Traducción del Dr. M. Córdova y Aristi. ..... Agotada.

Indicaciones Características de Terapéutica Homeopática, por el Dr. E. B. Nash. Traducción del Dr. J. Antiga. Agotada.

La Eclampsia Puerperal. Varios autores. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital.....$ 0 75
En los Estados, franco de porte..... 1 00
En el Extranjero, oro americano..... 0 38

Terapéutica Homeopática Práctica, por el Dr. W. A. Dewye. Traducción del Dr. Juan N. Arriaga. Un tomo rústica:
En la capital.....$ 5 00
En los Estados, franco de porte..... 5 50
En el Extranjero, oro americano..... 2 50

Característicos Regionales, por el Dr N.ash. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital	$ 3 00
En los Estados, franco de porte	3 50
En el extranjero, oro americano.....	1 50

Repertorio Clínico, por el Dr. P. W. Shedd. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la Capital.....	$ 3 00
En los Estados, franco de porte.....	3 50
En el extranjero, oro americano	1 50

La razón científica de la Homeopatía, por el Dr. Villechauvaix. Traducción del Dr. Arriaga. Rústica. Se manda gratis á la persona que lo solicite, mandando una estampilla de á 2 centavos para el porte.

Los Medicamentos de la Fiebre Tifoidea, por el Dr. M. Córdova y Aristi.....	$ 0 18
La Viruela, por el Dr. M. Córdova y Aristi.....	0 12
Conferencias sobre Homeopatía, por el Dr. Clarke.....	0 25
Manera de tratar los casos de envenenamiento, por el Dr. Blakwood	$ 0 50

El periódico "La Homeopatía." Años atrasados, desde el tercero. En la Capital, cada año.....	$ 1 50
En los Estados, franco de porte, cada año.....	1 75
En el Extranjero, oro americano, ídem, ídem.....	0 75

Actualmente está en publicación las *Modalidades, Característicos y Comparaciones*, del Dr. H. C. Allen

Se han agotado los siguientes Opúsculos: "El Tifo y su Tratamiento Homeopático," por el Dr. Legarreta, y "Apuntes sober l Embarazo," por el Dr. L. Ocampo y "La Viruela."

La subscripción al periódico "La Homeopatía," sin folletín, cuesta al año en la Capital, pago adelantado.....$	1 00
En los Estados, franco de porte	1 25

"La Homeopatía," con folletín, año adelantado, en la Capital.....	$ 3 00
En los Estados, franco de porte.....	3 75

NOTAS.—No se sirve ninguna subscripción, si no se recibe su importe.

No se sirven subscripciones á solo el folletín.

Para subscripciones y obras dirigirse al Administrador de la *Revsita*, Doctor J. N. Arriaga, 5ª Francisco Pimentel, 100,-6 a. Apartado postal núm. 375.—México, D. F.

PAGE NOT AVAILABLE

PAGE NOT AVAILABLE

PAGE NOT AVAILABLE

PAGE NOT AVAILABLE

PAGE NOT AVAILABLE

H 777

Año XVI. México, Mayo y Junio de 1913. Núm. 9

Registrado como artículo de 2a. clase el 1º de Enero de 1905.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

(Premiado con Medalla de Plata en la Exposición de París de 1900)
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

DIRECTOR Y REDACTOR EN JEFE,

DR. JUAN N. ARRIAGA.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD:

Dres. M. Córdova y Aristi, Alberto B. Palma y J. N. Arriaga.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

México.—5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.

ALMACEN DE DROGAS

DE JOSE UIHLEIN SUCS.

ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826

MEXICO—CALLE DEL COLISEO NUEVO 3—MEXICO

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.

Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías como legítimas y puras

SUMARIO.

Síntomas Característicos Prominentes y Síntomas Clínicos, por el Dr Juan N. Arriaga. (Continúa).—El diagnóstico del "grito" en los niños, traducción por el Dr. M. Córdova y Aristi.—La Helioterapia, por el Dr. Marc Jousse.—Homeopatía segura, por el Dr. Cahís. (Continúa).

LA HOMEOPATIA se publica cada mes, dando á sus subscriptores 16 páginas del periódico con artículos escogidos y de actualidad, consejos á las madres, etc., y 32 páginas de folletín, publicando obras instructivas y científicas.

Para avisos y subscripciones, Calle de la Acequia núm. 15

PRECIOS DE SUBSCRIPCION:

Subscripción por un año adelantado, en la Capital	$ 3 00
Número suelto	0 30
En los Estados, franco de porte, año adelantado	3 75
Número atrasado	0 38
En el extranjero, año adelantado, oro americano	2 00

Para los asuntos científicos, todos los médicos tienen el periódico á su disposición.

Sólo que el ataque no traspase los límites de la caballerosidad, contestará á sus adversarios; pero guardará el más profundo silencio cuando álguien descienda á los insultos, en cuyo terreno á nadie seguirá.

Registrado como artículo de Segunda Clase.

DIRECTORIO SOCIAL.

Antiga Juan, Habana.
Amador Carlos M.—Tulancingo, Hgo.
Argumedo Carlos E., Orizaba.
Arias Maldonado, Juan M., 2a. Donceles 46
Arriaga Juan N., 5ª Fransisco Pimentel, 100.
Arzuvide Juan E., 4ª Sta. Mª la Rda. 127.
Aurioles Luis G, Orizaba.
Berber Pedro M., Rosario (Sinaloa)
Blázquez Telesforo, Pbro., Nochistlán, Zacatecas.
Bucio Sebastián, Tulancingo, Hgo.
Castro Rafael V., 6a. Jesús María 92.
Córdoba y Aristi Manuel, Contreras, D. F.
Cosío Francisco González (Querétaro).
Dewey W. A. Estados Unidos.
Díaz González A. M. 4ª Lucerna 58.
Gómez Esteban, Tezontepec, Hgo.
Hanfi Max, Motolinia 4.
Liprandi Carlos, Pachuca (Hidalgo).
Manrique Demetrio, Silao, Gto.
Olivé Gros Angel, Barcelona, España.
Palma, Alberto B. 3ª Cristóbal Colón, 1. Tacuba, D. F.
Pastoressa Francisco de P., Jalapa, Ver.
Ramos Federico R., Puebla.
Romero Francisco de A., Mixcoac, D. F.
Sáenz José S., El Paso Texas.
Sánchez Agustín, Apizaco, Tlax.
Terán Alberto, Querétaro
Zambrano Francisco W., Puebla.

MEDICAMENTO PARA LOS OJOS

BANENE.—Tratamiento interno de las Opacidades de los Medios Transparentes del Ojo, Circulación, Indolente, Catarata Moscas Volantes, Anemia de la Retina, Afecciones de la Coroides, Enfermedades del Nervio Optico, Acción débil de la Pupila, Hemorragia de los Ojos, Debilidad de los Músculos Oculares Debilidad de la Acomodación, Diminución de la vista.

Precio del pomo.....$ 2 50

GRANULINA.—Para los Casos Crónicos, Antiguos, de Dolores en los Ojos, Granulación de los Párpados, etc.

Precio del pomo.....$ 3 00

SULPHO-FERRINA.—Tónico fuertemente concentrado para usarse durante el tratamiento de los ojos. Da á la sangre glóbulos rojos

Precio del pomo.....$ 2 00

HYDRARGYRINA.—Polvos para quitar las Manchas de los Ojos, nubes (opacidades de la córnea).

Precio.....$ 2 30

5ª Francisco Pimentel 100.

¿QUÉ ES EL CATARRO?

Si Ud. sufre alguno de los síntomas siguientes, envíe Ud. su nombre y dirección en seguida.

¿Siente Ud. fetidez en su aliento? ¿Está Ud. ronco y gangoso? ¿Siente su nariz obstruida? ¿Ronca Ud. en la noche? ¿Estornuda Ud. con frecuencia? ¿Siente dolor de cabeza, en la frente ó en la raiz de la nariz? ¿Siente dolor en los ojos? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido el olfato? ¿Siente Ud. que se le pegan mucosidades en las fosas nasales posteriores? ¿Gargajea Ud. con frecuencia? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido ya el sentido del gusto? ¿Se siente Ud. que se va quedando sordo? ¿Tiene Ud. ruidos ó zumbidos en los oídos? ¿Sufre de náuseas ó basca? ¿Tiene constantemente mal sabor de boca? ¿Tiene tos seca? ¿Tose más de noche? ¿Se acatarra fácilmente? ¿Siente que se ahoga? Si todos ó algunos de estos síntomas están presentes, Ud. sufre de catarro.

El catarro en estas condiciones es peligroso, porque puede producir úlceras, la necrosis ó destrucción de los huesos de la cabeza, la pérdida de la memoria y del juicio, destruye toda ambición y energía, causa la pérdida del apetito, la indigestión, dispepsia, resequedad de garganta y lleva al enfermo hasta la debilidad general, el idiotismo y la locura. Necesita Ud. inmediata atención desde este momento y su único medio externo de curación es usar el CURA CATARRO del DOCTOR ANTIGA, con el que se logra un alivio rápido, permanente y sensible, puesto que ayuda la eliminación de los gérmenes que son responsables de su existencia. Si además, quiere Ud. coadyuvar con un tratamiento interno que ratifique la curación radical, consulte ó escriba al Dr. ANTIGA. La consulta es gratis.

EL CURA CATARRO del Dr. ANTIGA, sólo cuesta $1.00. Por correo $1.12. Sus indicaciones y modo de usarlo están en cada botella. Aquel que lo emplea una vez ha encontrado un amigo eterno é irreemplazable. Para abortar el catarro nasal, no tiene rival. Pruébelo y se convencerá.

Los pedidos al por mayor se harán al Dr. ANTIGA. Apartado 2,540. México. De venta en todas las Drogerías y Farmacias de la República.

FARMACIA HOMEOPATICA CENTRAL

DEL DR.

WILLMAR SCHWABE, Leipzig (Alemania).

El Mayor y más Acreditado Establecimiento del Globo.

Preparación *exclusiva* y venta de todos los medicamentos homeopáticos en tinturas madres, diluciones, trituraciones, pastillas y glóbulos. Las preparaciones se hacen *exactamente conforme* á las prescripciones del fundador de la homeopatía, Dr. Samuel Hahnemann. Dichas preparaciones se encuentran recopiladas en la *Farmacopea Homeopática Políglota*, escrita y publicada en siete idiomas por el Dr. Wilmar Schwabe.

Especialidades farmacéutico-homeopáticas.

Gran surtido de BOTIQUINES domésticos, de bolsillo y de viaje; botiquines veterinarios, bioquímicos, etc.

Casa editorial de obras homeopáticas en todos los idiomas modernos

Unicos Representantes para la República Mexicana:

José Uihlein Sucesores. — Almacén de Drogas. México.

CALLE DEL COLISEO NUEVO, 3.

ADVERTENCIA.—Nuestros representantes venden exclusivamente medicamentos homeopáticos preparados en nuestro establecimiento. Así mismo todas nuestras especialidades, botiquines homeopáticos de todas clases y obras publicadas por nuestra casa.

Para la capital de México se encuentra además un depósito en la Farmacia Homeopática del Dr. Ignacio Montaño Sucs., *3ª del Reloj número 11.*

FARMACIA HOMEOPÁTA. CENTRAL,

Dr. Willmar Schwabe

Leipzig

Año XVI. México, Mayo y Junio de 1913. Núm. 9.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda.

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

Síntomas Característicos Prominentes y Síntomas Clínicos

Por el Dr. J. N. Arriaga.

(*Continúa.*)

ADONIS VERNALIS.

1—Dolores de cabeza desde el occipucio al derredor de los temporales, hasta los ojos.

1—Dolor precordial, palpitaciones y disnea. Estancación venosa marcada.

Compárese con: Digit., Cratæg., Stroph.

Terapéutica.—Afecciones valvulares. Muy importante para la hidropesía cardiaca, Vitalidad pobre, con corazón débil y lento, pulso lento. Hidrotorax, ascitis.

Potencias.—Tercera.

ÆSCULUS HIPPOCASTANUM.

1—Lagrimeo, con congestión en los vasos sanguíneos.

1—Conductos nasales sensibles al frío.

1—Distensión de las venas faringeas; sequedad en la garganta.

1—Sensación incomoda de sequedad en el recto, se siente como si estuviera lleno de astillas pequeñas. Recto dolorido; ardor, escozor (Sulph.) y plenitud en él, también en el ano. Hemorroides como trufas, color de púrpura; sensación doloro-

sa de ardor; dolor y estropeo o punzadas lancinantes en el dorso; sensación de prolapso en el recto. Ardor en él después de defecar. Urgente e ineficaz deseo de regir el cuerpo. Defecación grande, dura, seca, saliendo con dificultal (Bry.). Ardor en el ano con calosfrío que asciende y desciende en el dorso.

1—Leucorrea; con sensación de estropeo del dorso a través de la articulación sacro-iliaca. Latidos constantantes detrás de sínfisis pubiana.

1—Tos ocasionada por trastornos hepáticos.

2—Trastornos funcionales del corazón por padecimientos hemorroidales.

1—Dolor constante en el dorso afectando el sacro y caderas, agravado excesivamente por andar o inclinarse hacia delante (Cim.); el dorso cede cuando se anda; sensación de debilidad en la espina.

Modalidades.—Agravaciones en la mañana al despertar, y por cualquier moviento; por la defecación; después de comer, después del medio día. Alivio estando quieto.

Util para las personas con tendencia hemorroidal, que padecen perturbaciones gástricas, biliosas o catarrales.

Compárese con: Aloe, Collins., Nux v., y Sulph.

Terapéutica.—Muy útil en el tratamiento de las hemorroides; ciegas comunmente, muy sensibles y acompañadas de sensación de sequedad en el recto y como si estuviera lleno de pequeñas astillas. Hay comunmente dolor agudo y de estropeo en la cintura, y considerable plenitud y molestia en la región hepática. Este medicamento es verdaderamente útil en las hemorroides cuando Nux v., Sulph. o Collins. no han dado resultado; sus síntomas son algo semejantes a los de Aloe. Así como los remedios antes mencionados, es bastante útil en la constipación y prolapso del recto, si concuerdan los otros síntomas con los de él. Es conveniente en la dispepsia y gastralgía, únicamente cuando están asociadas con el estado bilioso por entorpecimiento de la circulación de la porta y las consabidas hemorroides Si el dolor característico del dorso se acompaña con hemorroides, también está indicado en el lumbago.

Lo está en la dismenorrea y en la leucorrea, si la secreción es obscura, espesa y excoriante. Es algunas veces el remedio para la faringitis folicular, si los síntomas de sensación de sequedad y aspereza o de desolladura se sienten en las fauces, así como la de constricción y más especialmente en los sujetos hemorroidacos.

Potencias.—Tintura madre a la tercera.

ÆTHUSA CYNAPIUM.

1—Inquietud, ansiedad, gritos. Imposibilidad de pensar, de fijar la atención.

1—Dolor de cabeza occipital, extendiéndose a la espina. Sensación como si tiraran del cabello.

1—Vértigo con somnolencia y palpitaciones; cuando el vértigo se calma la cabeza se pone caliente.

1—Sensación de obstrucción en los oídos.

3—Estado de contracción que parte de las alas de la nariz extendiéndose a los ángulos de la boca, dando a la cara la expresión de gran ansiedad y dolor.

1—Erupción herpética en la punta de la nariz.

3—Intolerancia para la leche; se ve obligado a deponerla tan luego como la traga; después la debilidad causa somnolencia. Vómitos violentos de leche cuajada y de materia caseosa.

3—Diarrea de leche cuajada.

1—Deposiciones con alimento sin digerir, sueltas, verdosas, precedidas de cólico, con tenesmo y seguidas de debilidad y somnolencia.

2—Espasmos epileptiformes, con pulgares encarcelados; cara roja, ojos vueltos hacia abajo; pupilas dilatadas, fijas, inmóviles; espuma en la boca; dientes apretados; pulso pequeño, duro, acelerado.

1—Superficie del cuerpo fría y cubierta de sudor viscoso. Erupción pruritosa al derredor de las articulaciones.

1—Fiebre con calor excesivo; sed nula. Tiene que cubrirse durante el sudor.

3—Amodorramiento del niño después del vómito (Ant. tart) o después de la defecación. (Nux m.)

2—Al quedarse dormido gira los ojos, o tiene ligeras convulsiones. El niño está exhausto y se duerme inmediatamente.

Modalidades.—Agravación de 3 a 4 a. m. y en las tardes, por el calor, en el verano. Alivio al aire libre y por la compañía.

Frecuentemente indicado en la estación de verano. Util para los niños que no soportan la leche.

Compárece con: Ant. tart., Calc. c.. Cicuta, Grat., Gamb. Complementario: Calc.

Terapéutica.—Conveniente para los trastornos gastro-intestinales, particularmente para el catarro gastro intestinal de los niños en la época de la dentición. Siendo las principales indicaciones para su empleo la intolerancia para la leche y los vómitos o deposiciones con la leche cuajada. Según el Dr. Cowperthwaite ha curado la parálisis infantil acompañada de los síntomas antes dichos.

Potencias.—De la tercera a la treinta.

AGARICUS MUSCARIUS.

1—Vértigo por la luz del sol, Frialdad como de hielo en la cabeza, como por agujas o astillas congeladas.

1—Tracción de ambos lados del frontal a la raíz de la nariz.

2—Cefalalgia en los que están atacados de corea, o que fácilmente delirau cuando tienen fiebre; sacudimientos o gestos.

1 —Locuacidad. Intrepidez. Delirio, caracterizado por contar, hacer exclamaciones, refunfuñar.

1—Diplopia. Contracciones en los párpados y en los ojos.

1—Enrojecimiento, ardor, escozor de las orejas, como si estuvieran heladas.

1—Picazón interna y externa en la nariz. Epitaxis en las personas ancianas.

1—Sacudimientos de los músculos faciales (Bell., Œnanth.)

1—Lengua seca (Ars., Bapt., Bell., Rhus tox.)

1—Trastornos gástricos con dolores agudos en la región hepática.

1—Expulsión de gran cantidad de flatos inodoros.

1—Terribles dolores de presión hacia abajo; casi intorelables; especialmente después de la menopausia.

1—Dolor a lo largo de la médula espinal al inclinarse. Punzadas violentas, dolores ardorosos profundos en la espina. Dolorimiento a lo largo de la espina y miembros. Sensibilidad de la columna vertebral al tacto. (Phos.). Sacudimientos en los músculos cervicales.

1—Temblor en las manos. Sacudimientos en los músculos de las piernas.

3—Parálisis de los miembros superiores e inferiores (Plumb.)

3—Movimientos involuntarios mietras se está despierto; desaparecen durante el sueño; corea.

1—Ardor, escozor, enrojecimiento e hinchazón de la piel como si estuviera congelada por el frío.

1—Paroxismos de bostezos. Al quedarse dormino, estremecimientos, sacudimientos, despertanto con frecuencia.

Modalidades.—Agravaciones después de comer y del coito. En tiempo frío, antes de una tempestad. Por la presión de la espina dorsal, lo que origina risa involuntaria.

Conviene a las personas de cabellos claros, piel y músculos laxos; a los ancianos con circulación indolente; a los bebedores, en especial, para sus dolores de cabeza.

Compárese con: Cann. ind., Cimicif., Hyosc., Tarantula.

Terapéutica.—Util, principalmente, en el tratamiento de la corea, neuralgía y espasmos epileptiformes, debidos a irritación espinal o anemia. Es especialmente útil en los sacudimientos musculares de naturaleza coreica, pero no cuando la corea se ha desarrollado por completo. Cefalalgias de las personas atacadas de corea; cuando provienen por un trabajo prolongado de bufete, y en los borrachos. Según Allen es remedio de suma importancia en la astenopia por espamo de la acomoda-

ción por esfuerzo prolongado, sacudimiento en los ojos y párpados; debilidad de los músculos; miopía; con coroiditis crónica. El mismo autor menciona los espasmos de los músculos de la concha de la oreja, especialmente de los elevadores, espasmos persistentes, al grado de que atraen la atención. Hering recomienda a Agaricus en el delirio del tifo y también en el delirium tremens. Farrington dice que en el delirio parece ocupar la droga un su lugar entre Strammonium y Lachesis, pues tiene alguna semejanza con ambos. Agaricus podrá estar indicado en la diarrea o disentería primarias, pero sus síntomas gastro intestinales se encuentran generalmente asociados con padecimientos nerviosos. Dismenorrea neurálgica. Reumatismo. Tos nerviosa espasmódica. Allen indica que Agaricus es medicamento importante para las palpitaciones tumultuosas irregulares del corazón, "especialmente para el corazón irritable de los tomadores de te y café y para los fumadores de tabaco." A demostrado ser un excelente remedio, tanto interna como localmente, para los sabañones, y para los padecimientos por congelación.

Potencias.—Tercera, treinta y doscientas. Para las afecciones de la piel úsense las atenuaciones bajas.

AGNUS CASTUS.

1—Excesiva falta de memoria; incapacidad para recordar las cosas. (Anac., Merc., Nux m.).

1—Tristeza con la impresión de una muerte rápida.

1—Sensación como si los intestinos fueran comprimidos hacia abajo.

1—Disminución del deseo sexual, casi perdido (Sulph.) Pene tan relajado que las imágenes voluptuosas no excitan la erección (Con.) Testículos fríos, hinchados, duros y doloridos. Pene pequeño, flácido.

3—Impotencia con blenorragia. Secreción uretral amarilla (Hyd.) Blenorragia sin deseo sexual o erecciones.

1—Leucorrea transparente (Alum.) Tiene repugnancia por el trato sexual.

3—Secreción de leche escaza o enteramente suprimida.

Modalidades.—Para las constituciones linfáticas: para los "pecadores viejos," que con frecuencia han padecido gonorrea.

Compárese con: Selen., Phos. ac.

Terapéutica.—Particularmente útil en la vejez prematura, que surge en los jóvenes por el abuso de los poderes sexuales, con marcada melancolía, apatía, distracción mental, desprecio de sí mismos, debilidad general, pérdidas frecuentes de líquido espermático. Para los estados atónitos de los poderes sexuales y para la espermatorrea, especialmente para los que no han abusado de sí mismos y que han padecido frecuentes gonorreas. También para la gonorrea, blenorragia e induración testicular que se presenta en esta clase de personas. Para las mujeres se ha empleado con éxito en la leucorrea. Igualmente para la agalaccia. Es especialmente útil para las mujeres en quienes el instinto sexual está ausente en lo absoluto.

Potencias.—Primera a la sexta.

AILANTHUS GLANDULOSA.

1—Semiconciente; no puede comprender lo que se le dice. (Phos. ac.).

1—Dolor de cabeza frontal.

3—Ojos cubiertos de lágrimas y enrojecidos; estremecimientos de la vista cuando despierta; pupilas dilatadas y perezosas. Æth., Bapt., Rhus. tox.).

3—Secreción nazal copiosa, delgada y sanguinolenta. (Ars., Arum, Cepa.)

2—Ventanas de las narices congestionadas; secreción suprimida.

3—Dientes cubiertos con sarro. Lengua seca, como tostada, rajada (Rhus tox.).

2—Labios y comisuras de la boca lívidos.

1—Garganta lívida, casi púrpura; hinchada; tonsilas promi-

nentes y salpicadas de muchas cavidades, parecidas a úlceras irritadas (Apis) con secreción escasa fétida; cuello externo hinchado y sensible.

2—Diarrea con defecación suelta, líquida, fétida.

3—Respiración precipitada, irregular, pesada; tos seca, corta, intermitente.

1—Erupciones de forma miliar en placas de color obscuro, casi lívido; más en la frente y cara.

Compárese con: Bapt., Lach., Rhus tox.

Terapéutica.—Se ha visto que es muy útil en las formas adinámicas de las enfermedades caracterizadas por una excesiva postración repentina, estupor, vómitos, y apariencia amoratada de la piel (Bapt.). Para la escarlatina maligna, con los característicos anteriores y particularmente cuando hay mucha hinchazón tanto interior como exterior, garganta rojo obscura, secreción icorosa por la nariz (Aur.), exudaciones diftéricas y aparición lenta de las erupciones. Farrington recomienda a Ailanthus para la fiebre de heno siempre que correspondan los síntomas.

Potencias.—Tintura a la tercera.

ALETRIS FARINOSA.

1—Cansancio constante, con sensación de pesadez embotada en la cabeza, e imposibilidad de concentrar la mente; debilidad del poder y energía de la mente.

1—Menstruación prematura y abundante, con dolores como de parto.

Terapéutica.—Según Hering es útil en la debilidad, especialmente en las mujeres, por enfermedades agotantes o nutrición defectuosa; no en enfermedades orgánicas, y Hale dice que es la China de los órganos uterinos, Cowperthwaite indica que se ha usado con éxito en la dispepsia, con digestión lenta y flatulencia, y en los vómitos del embarazo.

Potencias.—Tintura a tercera.

(*Continuará.*)

El diagnóstico del "grito" en los niños.

Rousseu—Saint—Philippe (*) en un reciente artículo, llama de nuevo la atención sobre un asunto muy estimado por los antiguos pedriatas y que conviene no dejar olvidado: los caracteres del grito en el niño, (sobre todo en los que se encuentran en la edad de la lactancia,) y las deducciones diagnósticas a que él puede conducir.

El grito se compone de dos partes: la una insperatoria, breve, pero sonora; la otra espiratoria, prolongada, muy riudosa, que corresponde al paso del aire espirado a través de la glotis estrechada.

Los antiguos autores admitían que el grito terminado por el sonido A, era producido por la cólera o el disgusto; el sonido. Y indicaba el dolor de una manera cierta.

La ausencia total de las lágrimas se observa a pesar de que la glándula lagrimal esté perfectamente desarrollada; siendo verosímil que, en la acción de llorar, entra un factor psíquico o moral que no interviene aquí.

Un cierto número de niños son "chillones," esto es, que gritan sin causa justificada, estos son, en general, hijos de padres enfermizos, de alcohólicos, de grandes nerviosos, y destinados a llegar a ser ellos mismos a menudo, neurópatas.

Las causas susceptibles de provocar los gritos en el niño pueden ser divididas en dos grupos.

Causas externas: se trata aquí de picaduras de insectos, de alfileres mal colocados, por la compresión de los vestidos, por líquidos demasiado calientes, por un frío muy intenso o por un calor atmosférico sofocante.

Causas internas: el niño puede gritar porque tenga hambre; esto es entonces a la hora de mamar, y al ponerlo al seno se calma instantáneamente.

(*) Jeurnal de Médicine de Bordeaux. 15 Décember 1912, número 50 p. 805.

El niño, a veces, grita porque sufre de cólicos debidos a trastornos dispépticos; la madre a menudo, espera calmarlo, le da de nuevo el pecho y provoca una exacerbación del dolor; estos cólicos aparecen bruscamente y son susceptibles de desaparecer lo mismo, en tanto que el vientre haya sido ligeramente friccionado, y cuando tenga lugar la expulsión de gases o de alguna evacuación.

Cuando hay enteritis grave con atrepsia, el grito se hace angustioso, lastimero, que mueve a compasión.

La salida de los dientes, según ha dicho Magitot, es a menudo dolorosa, trae consigo un verdadero estado de incomodidad y hace algunas veces lanzar gritos estridentes a los niños, prueba en la cual se reconoce verdaderamente el dolor.

Un espasmo del ano provocado por una ligera fizura, un fimósis pronunciado que dificulte la micción, una vulvo-vaginítis, un eritema en las nalgas, constituyen igualmente causas que es conveniente buscar con cuidado.

Rara vez se piensa en la *otitis* que puede acarrear la muerte del enfermito si no es reconocida a tiempo oportuno.

La palpación de un punto de elección doloroso (articular, epifisario, vertebral,) arranca un grito violento al pequeño enfermo que no puede ser comparado al que es ocasionado por un simple padecimiento.

El grito hidrencefálico de la meningitis tuberculosa, el grito de las meningitis en general acompaña un conjunto sintomático sobre el cual es inútil de insistir.

Genaro Sisto (de Buenos Aires) ha mostrado recientemente los caracteres especiales que revisten a menudo los gritos en los heredo-sifilíticos: apesar de un estado general satisfactorio, apesar de la ausencia de toda causa local aparente, los niños gritan con una insistencia particular y estos gritos son sobre todo marcados por la noche; ninguno de los procedimientos habituales pueden calmar a estos niños, de donde resulta la inquietud de los padres y del médico; estos síntomas se observan sobre todo entre los edades de quince días y la de cuatro meses. Así

pues, todo desaparece por el tratamiento específico, verificado este, queda confirmada la etiología de la afección.

Al pensar en una heredo-sífilis en presencia de los gritos incesantes, es menester abstenerse de aceptar con demaciada facilidad este diagnóstico y sobre todo de anunciarlo prematuramente.

Traducido de la Clinique 20 Jun 1913 por el Dr. M. Córdova y Aristi.

La Helioterapia.

POR EL DR. MARC JOUSSE.

Los trabajos de Cazin (de Serk) y de sus discípulos nos habían enseñado, hace ya cerca de un siglo, las ventajas del tratamiento marino prolongado en las afecciones tuberculosas de los huesos y de las articulaciones.

Recuerdo que, desde la tesis de mi amigo James Loxe, he tenido frecuentemente la ocasión de comprobar los buenos resultados de este modo de tratamiento; numerosos sanatorios se han instalado a la orilla del mar y han prestado verdaderos servicios.

He aquí que un nuevo tratamiento, la helioterapia, nos da también buenos resultados, ya que se practique a la orilla del mar, unido al tratamiento precedente, ya que se instale sobre las montañas, en lugares bien abrigados y sometidos a un alumbramiento solar aún más constante.

El Sr. Armand Delelle nos dió recientemente, en "La Press Medicale" 15 de Febrero de 1913, un artículo muy documentado, con fotografías muy sugestivas, conteniendo las indicaciones, los modos de aplicación y los resultados de la helioterapia en el tratamiento de las tuberculosis externas.

Creemos deber reproducir las partes más interesantes de este trabajo.

Desde hace tres o cuatro años, numerosos médicos han apli-

cado este modo de tratamiento, tanto sobre las montañas (Samaden, Leysin), cuanto en las playas del mar, así como en los llanos, en Lamotte-Beuvron, por ejemplo. El Dr. Dufour, en el mismo París, durante el estío pleno de sol de 1911, ha podido ensayar el tratamiento helioterápico en el hospital de Broussais.

Todas las formas de tuberculosis externas, llamadas quirúrgicas, pueden en justicia recibir el tratamiento helioterápico y obtener considerables beneficios, algunas veces tan estupendos que toçan al milagro. Es verosímil que sea lo mismo para ciertas formas de tuberculosis ganglionar profunda, como la adenopatía tráqueo-bronquial; al contrario, a pesar de los muy alagadores resultados obtenidos por el Sr. Malgat, a pesar de de los recientemente publicados por el Sr. Bernhardt, parece necesario ser muy reservado para lo que se refiere a la tuberculosis pulmonar. Para el Dr. Mayon, de Génova, esta terapeútica es, en este caso, una arma de dos filos, que, como la tuberculina, puede producir curaciones excelentes u ocasionar grandes desastres.

Para las tuberculosis verdaderamente externas, el tratamiento da excelentes resultados: *tuberculosis oseo-articulares fistulosas o no fistulosas*, tales como los tumores blancos de la rodilla, del codo, del hombro, artritis tibio-tarsiana, coxalgia, mal de Pott, espina ventosa.

Mientras más superficial es la lesión tuberculosa, más rápida y completa es su curación.

Sucede lo mismo con las *adenitis cervicales superficiales;* bajo la influencia de la curación, se ven desaparecer muy rápidamente las fístulas, cubrirse las ulceraciones. Si se trata de adenitis no supuradas, el trabajo de reabsorción parece ser relativamente más lento; sin embargo, en algunos meses, el volumen del ganglio se hace tres cuartas partes más pequeño, la masa se aisla, se esclerosa, después, al cabo de un tiempo más largo, que varía entre seis meses y un año, acaba por desaparecer o conserva solamente el volumen de una habichuela o de un guisante.

La *peritonitis tuberculosas*, que cura perfectamente en las estaciones marinas, está también sujeta a la curación solar.

Los resultados recientemente obtenidos en los casos de *tuberculosis renal* son igualmente satisfactorios.

El principio de la aplicación de la helioterapia es llegar progresivamente a asolear toda la superficie del cuerpo, de modo que pueda prolongarse durante varias horas sin provocar la insolación, siendo ésta impedida por la pigmentación progresiva de los tegumentos del enfermo.

Para comenzar la curación en buenas condiciones, no debe tener el enfermo fiebre, o, a lo menos si está en estado subfebril o febril, el procedimiento deberá ser mucho más lento y más prolongado.

Se colocará al enfermo en una terrasa, en un balcón o en una "caja de sol" (*sunbox*), pero, de cualquier modo, se dispondrán al derredor de él divisiones o canceles de manera que esté al abrigo del aire.

El primer día, el enfermo tendrá las manos y antebrazos, los pies y las piernas expuestos al sol, durante tres sesiones de cinco minutos, a las 10 de la mañana, al medio día y a las 2 de la tarde, por ejemplo.

Al día siguiente, si la primera sesión no produjo reacción febril ni insolación, el tiempo de la sesión se prolongará, a diez minutos y se expondrá cada vez durante cinco minutos los brazos y la mitad de los muslos; el tercer día, siempre con la condición de que no haya habido ningún accidente, la duración se prolongará a un cuarto de hora, durante el cual cinco minutos seran para la raíz de los muslos y lo alto del tronco.

Así se aumentará progresvamente todos los días la duración del asoleo y la extensión de la superficie expuesta, de modo de llegar, al cabo de quince días a tres semanas, a exponer toda la superficie del cuerpo dos sesiones de a una hora.

A partir de ese momento, si la pigmentación se ha producido con regularidad, se aumentará progresivamente la duración de la exposición hasta mantener a los enfermos de cinco a seis horas expuestos a los rayos solares. Las sesiones se practica-

rán entonces de las nueve de la mañana al medio día y de las 2 a las 4 o 5 de la tarde.

La única precaución que hay que tomar es la de proteger la cabeza por medió de un sombrero o de un pequeño biombo o pantalla.

Las contraindicaciones, o más bien los motivos que deben hacer que se interrumpa la curación durante algunos días, son, ya la insolación, fácil sobre todo en los individuos rubios de piel blanca y fina, ya la fiebre, si la elevación térmica es de más de un grado y persiste durante doce o veinticuatro horas que sigan a una sesión demasiado prolongada.

Si la curación se hace normalmente, los enfermos se pigmentan con mucha rapidez; al cabo de uno o dos meses, las personas morenas toman un color de palisandro, se convierten en verdaderos negros; las rubias toman el color de la caoba.

Cuando se ha obtenido esta pigmentación, los enfermos válidos pueden hacer su curación moviéndose y Rollier (de Leysin) deja a ciertos convalecientes dedicarse a todos los sports en plena nieve, vestidos solamente con un pequeño calzón, un sombrero y un par de zapatos.

De igual modo, a orillas del mar, se deja a los niños chapotear en las charcos, durante muchas horas, vestidos simplemente con un calzón.

Una condición esencial es que toda la región enferma pueda ser asoleada; esto tiene como consecuencia la supresión completa, a lo menos durante las horas de la curación, de los aparatos de yeso.

Rollier no emplea para las articulaciones más que los aparatos de extensión, práctica excesivamente simple, y, para el mal de Pott dorso lombar, suprime completamente el corsé de yeso; obtiene el enderesamiento progresivo, acostando a los niños sobre el vientre, suspendida la parte superior del torax por los codos o por una correa que mantiene el corsé escapular.

Los resultados obtenidos por este método sistemáticamente practicado son absolutamente maravillosos: agotamiento rá-

pido de las fístulas, desarrollo de yemas carnosas en las úlceras atónicas, después curación más rápida que la obtenida por todos los medios empleados hasta hoy.

En lugar de la curación por anquilosis, se obtiene la *restitutio ad integrum* de los movimientos articulares, aún en los casos de tumores blancos fistulosos.

Al mismo tiempo, el organismo adquiere una vitalidad sorprendente; los músculos se reforman, las carnes se llenan, las funciones digestivas se regularizan, el aspecto general es floreciente.

Es necesario agregar que, en los casos en donde la degeneración amiloide ha tomado un lugar importante, estos resultados no son tan favorables.

(*Revue Homœopathique Française*)

Homeopatía segura,

POR EL DOCTOR. CAHÍS.

(CONTINUACIÓN.)

Resolución general. Anulación de fuerzas. Colapso. Vómitos pertinaces. Orina rara ó suprimida. Bubones. Sudores abundantes. Carbúnculos, petequias. Rayas violáceas. Equimosis. Parótidas. Erupciones miliares. Fiebres irregulares.

31. *Cancrotoxina.*—No tengo experiencia de este remedio; pero preveo que ha de ser el remedio del hepitelioma, del épulis de las coliflores y de los dolores pungitivos y dislacerantes.

32. *Carcinotoxina.*—No sólo cura el cáncer, si no está muy avanzado y no hay caquexia, sí que además cura los fibromas, miomas y fibromiomas del útero, la hipertrofia de las amígdalas, los tumores adenoides, etc., y además es el gran remedio de la anemia.

El primer caso de cáncer que curé con este remedio fué un enorme tumor duro, ovalado y del tamaño de un coco en la región externa del muslo izquierdo y adherido al fémur. En dos meses de tomar *Carcinotoxina* normal cesaron todos los dolores y se redujo completamente el tumor. Pero como era á con-

secuencia de una operación anterior, tal vez este fuese un tumor paradojal. El segundo caso fué un probable caso de carcinoma del estomago curado en tres meses con *Carcinotoxina pan* que fué calmando los dolores, el enflaquecimiento y los vómitos acafetados.

El tercer caso fué una anciana de 76 años, que hacía meses sufría terribles dolores en la mitad izquierda de la cabeza con lesiones atróficas de la piel, parálisis del motor ocular común y del patético y parálisis de la acomodación y ptosis. A menudo sufría accesos apopletiformes que espantaban á la familia. Diagnostiqué un tumor probablemente canceroso en la base del cerebro, no lejos de la silla turca y lo curé en 4 ó 5 meses con *Carcinotoxina pan* en el primer mes y con el acorde *per supra* 600.ª c. los siguientes meses. Fueron espaciándose y atenuándose los ataques apopletiformes y fué mejorándose la parálisis ocular y calmándose los dolores. Desde entonces he curado distintos carcinomas del estómago, de la mama, de la vegiga urinaria, del labio inferior, de la nariz, etc., habiendo sacado la conclusión de que *Carcinotoxina* es el remedio del cáncer, el cual cura tanto más fácilmente, cuanto más pequeño y blando es el tumor y tanto más difícilmente cuanto más antiguo, duro ó grande sea y cuantas más veces haya sido operado ó cauterizado. Cuando los casos son rebeldes elevo las diluciones y actualmente uso corrientemente el acorde *pan per supra* 1500.ª c. ó la *syntesis* 2400.ª c.–2700.ª c. y las doy cada 2 ó 3 horas y jamás me he arrepentido de su uso por efecto *anaphyláctico*. Unicamente si el tumor es grande y la desintegración rápida, puede sobrevenir la *toxhemia cancerosa*. Esta se manifiesta por diarrea fétida, escoriante, sed intensa, amargor, anorexia absoluta, insomnio y completa falta de fuerzas. Si en este estado persistimos en la medicación intensiva, entonces el envenenamiento de la sangre matará al enfermo en pocas semanas. En este caso hay que suspender el remedio por una ó dos semanas, combatir la toxhemia con *Anthracotoxina* y dar tomas sueltas cada semana de *Carcinotoxina*.

(*Continuará.*)

de comer coles, coles agrias; durante el embarazo, el tiempo tempestuoso; *siempre de día.*

Sensibilidad dolorosa de la piel de todo el cuerpo; las ropas causan dolor; la lastimadura más insignificante se supura (Hep.).

La piel de las manos está áspera, rajada; *las puntas de los dedos* ásperas, rajadas, con grietas, *en cada invierno;* dolorimiento de los pies que se empapan de sudor de mal olor (Graph., Sanic., Sil.).

Herpes: en los órganos genitales, extendiéndose al perineo y los muslos; picazón, enrojecimiento; piel rajada, áspera, sangrante; seca ó húmeda.

Calor y sudor de las plantas de los pies y palmas de las manos (Sang., Sulph.).

Sudor y humedad de los órganos externos en ambos sexos.

Sabañones dolorosos, que causan comezón, y manos rajadas, con el tiempo frío; úlceras por decúbito.

Sensación de frialdad en el corazón (Carbo an., Kali m., Nat. m.).

Relación.—Es uno de nuestros mejores antídotos para el envenenamiento con plomo.

Los síntomas de la piel se empeoran en invierno, se mejoran en el verano (Alum.); si se suprimen estos síntomas, se ocasiona diarrea.

Agravación.—Por andar en carruaje (Coc., Sanic.); durante una tempestad; *en el invierno* (Alum.).

PETROSELINUM.

Perejil. *Umbelíferas.*

Fiebre intermitente; complicada con uretritis traumática ó crónica, ó estrechéz de la uretra; con afecciones abdominales y asimilación pervertida ó deficiente.

Sed y hambre y tan pronto como empieza á comer ó beber, pierde todo deseo de hacerlo (al contrario de Cal.).

Repentina urgencia de orinar (Canth.).

De repente se ve el niño acometido del deseo de orinar y si no lo satisface, *corre de aquí para allá, manifestando dolor.*

Ardor, punzadas *desde el perineo á lo largo de toda la uretra.*

Frecuente cosquilleo voluptuoso en la fosa navicular.

Gonorrea: repentino é irresistible deseo de orinar; intensa comezón, picazón muy profunda en la uretra, necesita frotarse dentro de la uretra con alguna cosa áspera, para mejorarse; dolor en la raíz del pene ó en el cuello de la vejiga. Gonorrea.

Relación.—Compárese: Can., Canth., Mer. para la urgencia repentina de orinar.

PHOSPHORIC ACID.

Acido Fosfórico Glacial. HPO^3

Conviene mejor á las personas que en un principio fueron de constitución vigorosa y que se han de-

bilitado por la **pérdida de fluidos vitales**, excesos sexuales (Cinch.); violentas enfermedades agudas; pesar ó una larga sucesión de afecciones morales, como pesar, cuidados, amor desengañado.

Padecimientos: ocasionados por el pesar, los cuidados, la aflicción, el dolor, la nostalgía (Ign.); soñoliento, propenso á llorar; sudores nocturnos, hacia la mañana.

Color pálido enfermizo, ojos hundidos, rodeados de ojeras azules.

Carácter suave, condescendiente (Puls.).

Está indiferente, apático, *indiferente á los asuntos de la vida; postrado y estupefacto con el pesar;* indiferente á aquellas cosas que eran de más interés, sobretodo si hay debilidad y enflaquecimiento.

Delirio: musitante, ininteligible; permanece en estado de estupor ó de sueño estúpido, inconsciente á todo lo que pasa á su alderredor; cuando despierta está plenamente consciente, contesta lenta y correctamente y vuelve al estado de estupor.

Para los niños y jóvenes que crecen con demasiada rapidez (Cal., Cal. p.); dolores en la espalda y en los miembros como si fuesen golpeados.

Dolor de cabeza: peso aplastante en el vértice, ocasionado por un pesar prolongado ó por agotamiento de los miembros; en el occipucio y nuca; generalmente de atrás á adelante, empeorando con el menor movimiento, ruido, sobre todo la música, mejorado con acostarse (Bry., Gels., Sil.).

Dolor de cabeza de las niñas que están en la escuela, por fatiga de los ojos ó mucho uso de ellos

(Cal. p. Nat. m.); de los estudiantes que crecen con demasiada rapidez.

El paciente está tembloroso, tiene las piernas débiles, tropieza fácilmente ó da pasos falsos; débil é indiferente para los negocios de la vida.

Inflamación intersticial de los huesos, de origen escrofuloso, sicótico, mercurial; inflamación del periostio, dolores quemantes, desgarrantes, como si rasparan con un cuchillo (Rhus); caries, raquitis, pero no necrosis; dolores crecientes.

Dolores taladrantes, tractivos, penetrantes, en los nervios de las extremidades; neurosis en el muñón después de la amputación (Cepa).

Diarrea: *indolora; no debilitante; blanca* ó amarilla, líquida; ocasionada por los ácidos; involuntaria, con gases (Aloe, Nat. m.); coleriforme, provenida de un susto.

Orina: tiene aspecto de leche mezclada con jaletina, trozos sanguinolentos; se descompone fácilmente; *orina profusa* y *clara en la noche*, *orina líquida*, en la que se forma una nube blanca (exceso de fosfatos, agotamiento nervioso).

Onanismo: cuando el paciente está muy intranquilo por la culpabilidad de su acto (compárese con Dios., Staph.).

Emisiones: *frecuentes*, *profusas*, *debilitantes;* después del coito; más deseo después; muchas veces en una noche; *avergonzado, triste*, *desespera de curarse* (con irresistible tendencia á masturbarse, Ust.).

Pecho: debilidad por hablar ó toser (Stan.); en la tisis; estado nervioso por la pérdida de flúidos vita-

les, por un crecimiento demasiado rápido, ó por emociones mentales deprimentes.

Tifoidea cerebral ó tifo; **apatía y estupor completos;** no se da cuenta de nada, "yace como un tronco" sin importarle lo que le rodea; hemorragia intestinal, sangre obscura.

Relación.—Compárese: Phos., Puls., Pic. ac., Sil., Mur. ac., para la tifoidea; Nit. sp. d. para el estupor apático y el delirio.

Phos. ac. obra bien antes ó después de Cinchona para los sudores colicuativos, diarrea, debilidad; después de Nux para el desmayo que sobreviene después de una comida.

Agravación.—Con las aflicciones mentales; con la pérdida de flúidos vitales, sobre todo flúido seminal; con el abuso de sí mismo; con los excesos sexuales; el hablar causa debilidad en el pecho (Stan.).

PHOSPHORUS.

Fósforo. *Elemento.*

Conviene á las *personas altas, delgadas,* de temperamento sanguíneo, piel delicada, hermosas pestañas, cabello hermoso, blondo ó rojo, percepciones vivas y naturaleza muy sensible.

Personas jóvenes, que crecen con demasiada rapidez, propensas á inclinarse, (á andar inclinadas, Sulph.); cloróticas ó anémicas; personas ancianas, con diarrea matutina.

Pacientes nerviosos, débiles; desean ser magnetizados (Sil.).

Exceso de sensibilidad en todos los sentidos, para las impresiones externas, luz, ruido, olores, tacto.

Inquieto, agitado; se mueve contínuamente, no puede sentarse ó estar en pie un momento (inquieto, agitado de los pies, Zinc.).

Ardor: *en manchas* á lo largo de la espina; *entre los omóplatos* (como producido por un pedazo de hielo, Lachn.); ó calor intenso que se extiende hacia arriba del dorso; de las palmas de las manos (Lach.); en el pecho y los pulmones; en todos los órganos ó tejidos del cuerpo, (Ars., Sulph.); generalmente en enfermedades del sistema nervioso.

Diatesis hemorrágica; las heridas pequeñas sangran profusamente (Kreos., Lach.); hemorragia por todos los orificios mucosos.

Mucha debilidad y postración: con debilidad nerviosa y temblor; de todo el cuerpo; debilidad y agotamiento por la pérdida de flúidos vitales (Cinch., Phos. ac.).

Dolor: agudo, en el pecho especialmente, agravado por la presión, aunque sea ligera, *en los espacios intercostales, y yaciendo sobre el lado izquierdo;* provocado por el más ligero calosfrío; es intolerable el aire libre.

Sensación de **debilidad, de vacío, de hundimiento** en la cabeza, pecho, estómago *y todo el abdomen.*

Apático; sin voluntad de hablar; responde lentamente; se mueve con pereza (Phos. ac.).

Cansado de la vida, lleno de tristes previsiones.

Caspa, cae como nube (Lyc.); el cabello se cae en manojos, calvicie en manchas solamente.

Ojos: hundidos, rodeados de *círculos azules;* párpados abotagados, hinchados, edematosos (párpados superiores, Kali. c.; inferiores, Apis.).

Deseo de: alimentos y bebidas fríos; cosas jugosas, refrescantes; los helados mejoran los dolores gástricos.

Tan pronto como se calienta el agua en el estómago, es depuesta.

Regurgitación de los alimentos ingeridos, en bocanadas (Alum.).

Náusea ocasionada por meter las manos en agua caliente, estornudos y coriza por meterlas en agua fría (Lac. d.).

Constipación: escrementos delgados, largos, secos, ásperos y duros (Staph.); arrojados con gran esfuerzo y dificultad (Caust.).

Diarrea: tan pronto como algo *entra al recto;* profusa, saliendo en chorro como de un bitoque; líquida, con partículas como de sagú; *sensación de* **que el ano permanece abierto** (Apis.); involuntaria; durante una epidemia de cólera (que precede al cólera, Phos. ac.); matutina, de las personas ancianas.

Hemorragia: frecuente y profusa, saliendo libremente y cesando un rato; metrorragia, en el cáncer; hemoptisis; vicarias, por la nariz, estómago, ano, uretra, en la amenorrea.

Opresión del pecho, como si un peso estuviera descansando en él.

Durante el embarazo; imposibilidad de beber agua; la vista de ella causa vómitos; necesita cerrar los ojos mientras se baña (Lys.).

No puede hablar á causa de lo doloroso de la laringe; está seca, desollada, áspera, dolorida.

Tos: provenida por pasar de un aire caliente á otro frío (al contrario de Bry.); se empeora con reirse, hablar, leer, beber, comer, *acostándose del lado izquierdo* (Dros., Stan.).

El sudor tiene olor de azufre.

Necrosis de la mandíbula inferior (izquierda).

Relación.—Complementario: Arsénico, con el cual es isomórfico; Cepa, su vegetal análogo.

Incompatible: con Caust., que no debe darse ni antes ni después.

Phos, quita los malos efectos de Iod. y *los del abuso de la sal de comer.*

Sigue bien: después de Calc. ó de Cinch.

Hahnemann dice: "Obra mejor cuando el paciente tiene defecación suelta ó diarrea."

Agravación.—En la tarde, antes de media noche (Puls., Rhus.); *acostándose sobre el lado izquierdo ó sobre el lado doloroso; durante una tempestad:* con los cambios de tiempo, ya sea caliente ó frío.

El aire frío alivia la cabeza y los síntomas de la cara, pero agrava los del pecho, garganta y cuello.

Mejoría.—Con la oscuridad; acostándose sobre el lado derecho; con ser frotado ó mesmerizado; con los alimentos fríos, con el agua fría, hasta que se calienta.

PHYSOSTIGMA.

Haba del Calabar. *Leguminosas.*

Actividad mental anormal; *no puede detenerse á pensar.*

Visión confusa provenida de manchas ó nubes en los ojos; los objetos se ven mezclados.

Dolor después de hacer uso de la vista; flotan manchas negras ó chispas de luz, tensión de los párpados y músculos de los ojos (Agar.); nistagmus.

Gran postración del sistema muscular; locomoción alterada (Gels.).

Estremecimientos ó temblor de las personas jóvenes, provenidos de perturbaciones mentales ó físicas.

Tétanos idiopático ó traumático; *ocasionando ó agravado por la más ligera corriente de aire al pasar una persona* (Hyper., Lys., Nux, Strych.).

Relación. — Compárese: Bell., Con., Cur., Gels., Hyper., Strych.

PODOPHYLLUM.

Manzana de Mayo. *Berberidáceas.*

Es conveniente para las personas de temperamento bilioso, que padecen desarreglos gastro intestinales, sobre todo después del abuso del mercurio; "ataques de bilis."

Sed, bebiendo grandes cantidades de agua fría (Bry.).

Dolores: choques repentinos de dolores que saltan.

Depresión de espíritu, imagina que va á morir ó que está grave (Ars.); disgusto por la vida. Dolor de cabeza alternado con diarrea (Aloe); dolor de cabeza en invierno, diarrea en verano.

Cólera morbus indoloro; cólera infantil (Phyt.).

Calambres violentos en los pies, pantorrillas, muslos; diarrea líquida, indolora.

Dentición difícil; quejidos y rechinido de dientes en la noche; deseo intenso de apretar las encías una contra otra (Phyt.); *cabeza caliente y rodando de uno á otro lado* (Bell., Hell.).

Diarrea; de larga duración; *temprano en la mañana*, continúa hasta el medio día y va seguida de defecación natural en la tarde (Aloe), y acompañada de sensación de debilidad ó hundimiento en el abdómen ó el recto.

Diarrea de los niños: durante la dentición; después de comer; *al estarlos bañando ó lavando; de agua sucia que pasa á través de los pañales* (Benz. ac,); con arqueos.

Deposiciones: verdes, *líquidas, fétidas, profusas* (Calc.); saliendo en chorro (Gamb., Jat., Phos.); como greda, como jelatina (Aloe.); de alimentos sin digerir (Cinch., Ferr.); amarillas como sedimento de harina; prolapso del recto con ó después de la defecación.

Prolapso del útero; por el esfuerzo para levantar algo ó por esfuerzos; por constipación; después del parto; con subinvolución.

En los primeros meses del embarazo, sólo estan-

do acostada sobre el estómago, puede estar bien (Acet. ac.).

El paciente *constantemente se está frotando y golpeando con la mano la región hepática.*

El paroxismo de la fiebre es á las 7 A. M.; con *gran locuacidad durante el calosfrío y el calor;* sueño durante el sudor.

Afecta el lado derecho de la garganta, el ovario derecho, el hipocondrio derecho, (Lyc.).

Dolor y entorpecimiento en el ovario derecho, bajando hasta el muslo del mismo lado (Lil.).

Supresión de las reglas en las jóvenes (Puls., Tub.).

Relación. — Compárese Aloe, Chel., Collin.. Lil., Merc., Nux, Sulph.

Antidota los malos efectos del mercurio.

Después: de Ipeca y Nux en las afecciones gástricas; después de Calc y Sulph en las enfermedades del hígado.

Agravación.—*En la mañana temprano* (Aloe, Nux, Sulph.); con el tiempo caliente; durante la dentición.

PHYTOLACCA.

Fitolaca. *Fitolacáceas.*

Pacientes de diatesis reumática; reumatismo de los tejidos fibrosos y del periostio; mercurial ó sifilítico.

Enflaquecimiento, clorosis; pérdida de la grasa.

Gran agotamiento y profunda postración.

Ocupa un lugar entre Bryonia y Rhus; cura cuan-

do estas medicinas fallan, aunque en apariencia estén bien indicadas.

Para el reumatismo y neuralgía después de la difteria, gonorrea, mercurio, sífilis.

Los dolores corren como chispas eléctricas; de punzada, lancinantes; los dolores cambian rápidamente (Lac. c., Puls.); peores con el movimiento y en la noche.

Completa indiferencia por la vida; está segura que morirá.

Vértigo; cuando se levanta de la cama siente que se desmaya (Bry.).

Intenso dolor en la cabeza y en el dorso; siente todo el cuerpo cansado y quebrantado; deseo constante de moverse, pero el movimiento agrava los dolores (Lac. c., Mer.—se mejora con el movimiento, Rhus).

Deseo irresistible de apretar los dientes ó las encías una con otra (Pod.); durante la dentición. Garganta dolorida; de color rojo obscuro; úbula alargada, hidrópica, casi transparente (Kali bi., Rhus).

Difteria; al tragar los dolores corren de la garganta á los oídos; mucho dolor en la raíz de la lengua al tiempo de tragar; *ardor como producido por un carbón hecho ascua ó por un hierro candente; sequedad;* es difícil la deglusión, por el temblor de las manos; sensación de haber un estorbo en la garganta, con constante deseo de tragar; las tonsilas, úbula y parte posterior de la garganta; están cubiertas por una membrana color de ceniza; no puede beber líquidos calientes (Lach.).

Induración de las glándulas submaxilares y de las carótidas, después de la difteria ó de la escarlatina.

Senos llenos de nudosidades duras, dolorosas.

Pechos; desde un principio muestran tendencia á *endurecerse;* **están llenos, como piedra, duros y dolorosos**, especialmente cuando la supuración es inevitable; cuando el niño mama se extienden los dolores *desde los pezones á todo el cuerpo* (se extienden á la espalda, Crot. t.; al útero, Puls., Sil.).

Abcesos mamarios; *fistulas, úlceras agrietadas, dolorosas;* pus malsano, icoroso, fétido; sanioso.

Senos tumefactos, que ni se alivian ni supuran, color de púrpura y "duros como queso viejo" (Bry., Lac c., Phel.).

Pezones sensibles, doloridos, con fisuras (Graph.); se empeoran notablemente con la lactancia, el dolor irradía á todo el cuerpo.

Apresura la supuración (Hepar. Lach., Mer., Sil.).

Agravación ←Con la lluvia; con exponerse al aire frío y húmedo. Compárese con Kali i., su análogo.

PICRIC ACID.

Acido Pícrico. $HC^6 H^2 (NO^2)^3O$.

Muchas veces sirve para restaurar un sistema gastado ó agotado; es un cuadro perfecto de la "postración nerviosa" (Kali p.).

Anemia progresiva, perniciosa; *neurastenia.*

Fatiga cerebral; de los literatos ó de las personas

de negocios; la más ligera excitación, el trabajo mental ó el exceso de trabajo, produce dolor de cabeza ó ardor á lo largo de la espina (Kali p.).

Dolor de cabeza: de los estudiantes, de los profesores y de las personas sobrecargadas de negocios, ocasionado por el pesar ó por emociones deprimentes; *en la región cervical occipital* (Mat. m., Sil.): empeorado ó producido por el más ligero movimiento ó *ejercicio mental.*

Priapismo; erecciones violentas, *de larga duración;* profusas emisiones seminales; satiriasis (Canth., Phos.).

Pequeños forúnculos en cualquier parte del cuerpo, pero especialmente en el conducto auditivo externo.

Ardor á lo largo de la espina y mucha debilidad en la espina y en el dorso; reblandecimiento de la médula (Phos., Zinc.).

Cansancio, en progresión desde una ligera sensación de fatiga con el movimiento, hasta la completa parálisis.

Sensación de cansancio y pesadez en todo el cuerpo pero especialmente en los miembros, empeorada con el ejercicio.

Relación. — Compárese: Arg. nit., Gels., Kali p., Phos ac., Phos., Petr., Sil.

Mejoría.—Con el aire frío y con el agua fría.

Agravación.—Con el más ligero *ejercicio mental;* con el movimiento; con el estudio; con el tiempo húmedo.

PLATINA.

Es útil para las mujeres de cabellòs obscuros, de fibras musculares rígidas; de temperamento sanguíneo, delgadas; que padecen por lo prematuro y profuso de la menstruación.

Suma sensibilidad en los órganos sexuales; *no pueden soportar que la ropa los toque;* caen en un espasmo al examinarlas; vulva dolorosamente sensible al coito; se desmayan durante él ó no pueden soportarlo (compárese Mur., Orig.).

Los dolores aumentan gradualmente y decrecen lo mismo (Stann.); son acompañados de entorpecimiento en las partes (Cham.).

Para las pacientes histéricas; están alternativamente alegres y tristes; *lloran con facilidad* (Croc., Ign., Puls.); pálidas, fácilmente se fatigan.

Arrogante, altanera, pretenciosa, altiva; "mira de arriba á abajo" despreciativamente á las personas generalmente respetadas por ella; una especie de "espanta huéspedes" á pesar suyo.

Ilusiones mentales, como si todo lo que está cerca de ella fuera pequeño; todas las personas son para ella inferiores física y mentalmente y ella superior y grande.

Sensación de hacerse grande en todas direcciones.

Las cosas más insignificantes le producen profunda vejación (Ign., Staph.); permanece largo rato de mal humor.

Saciedad por la vida, con taciturnidad y temor á la muerte (Acon., Ars.).

Perturbaciones mentales después de un susto, pesar, vejación; onanismo, orgullo.

Aparecen los síntomas mentales cuando los físicos desaparecen y *vice versa*.

Dolor de cabeza: dolor obtuso, pesado, en el vértice ó en el cerebro; ocasionado por cólera ó pesar; histérico; por padecimientos uterinos; los dolores gradualmente aumentan y decrecen.

Ninfomanía; peor en las mujeres recién paridas; desarrollo sexual excesivo, sobre todo en las vírgenes; (Kali p.); vaginismo, espasmos y constricción.

Reglas demasiado prematuras, demasiado profusas, de muy larga duración; *cóagulos obscuros*, de mal olor, espasmos con sensación de aflujo hacia abajo; dolores en el útero con punzadas; sensibilidad de los genitales.

Picazón excesiva en el útero; prurito en la vulva.

Constipación: al hacer un viaje (por mar, Bry.); después de un envenenamiento con plomo; por inercia de los intestinos; deseo frecuente é ineficaz; *la defecación se adhiere al recto y al ano* como arcilla blanda (Alum.); de los emigrantes; de las mujeres embarazadas; casos tenaces después de fallar Nux.

Metrorragia: flujo en cóagulos negros y líquido; espeso, negro, como alquitrán ó en masas grumosas (Croc.).

Relación.—Compárese: Aur., Croc., Ign., Kali p., Puls., Sep., Stan.; Val. es el vegetal análogo.

PLUMBUM.

Plomo. *Metal.*

Util para las enfermedades de origen espinal (Phos., Pic., ac., Zinc.),

Enflaquecimiento excesivo y rápido; parálisis general ó parcial; extrema, con anemia y mucha debilidad.

Atrofia muscular, provenida de esclerosis del sistema espinal.

Lasitud; se desmaya al entrar á una pieza llena de gente.

Disminución de la percepción; entorpecimiento intelectual, apatía que aumenta gradualmente (en las fiebres, Phos. ac.).

Debilidad ó pérdida de la memoria; incapacidad de encontrar la palabra adecuada (Anac., Lac. c.).

Delirio alternado con cólico.

Toma actitudes y posiciones raras al estar en la cama.

Color: pálido, color de ceniza, cadavérico, amarillo, hundimiento de las mejillas; expresión de mucha ansiedad y sufrimiento.

Piel de la cara grasosa, brillante (Nat. m., Sanic.).

A lo largo de las encías hay una línea azulosa, bien marcada; encías hinchadas, pálidas, teniendo una línea plomiza.

Excesivo dolor en el abdomen, *que irradia á todo el cuerpo.*

Sensación en el abdómen que obliga al paciente

á estirarse; necesita estirarse en todas direcciones (Amyl. n.).

Cólico violento, con sensación como si las paredes abdominales fueran estiradas con un cordón hacia la espina.

Invaginación, con cólico y vómitos fecales, estrangulación de la hernia, femoral, inguinal ó umbilical.

Constipación: *defecación dura, en trozos, negra, como escremento de borrego (Chel., Op.);* con urgencia y terrible dolor á consecuencia del *espasmo del ano;* obstrucción al evacuar á causa de la dureza de las heces, sequedad de las excreciones, parálisis ó atonía muscular; durante el embarazo; por empaquetamiento de los escrementos; cuando Platina falla.

Enfermedad de Bright; dolor cólico; abdomen retraído; rápido enflaquecimiento; excesiva debilidad; contracción de los riñones.

Siente que el feto no tiene espacio suficiente en el útero; incacidad del útero para extenderse; amenaza de aborto.

Espasmos: clónicos; tónicos; á consecuencia de esclerosis ó de tumor cerebral: epilepsía ó convulsiones epileptiformes.

Piel amarilla: moreno obscura, "manchas hepáticas" en la edad crítica; ictericia, los ojos, la piel y la orina, están amarillos.

Relación.—Compárese Alum., Plat. y Op., para el cólico; Pod., para la retracción del ombligo; Nux para la estrangulación de la hernia; Pod., el vegetal análogo.

Se antidotan los malos efectos de Plum. con Alum., Petr., Plat., Sulph. ac.. Zinc.

Agravación.—*En la noche* (dolores en los miembros).
Mejoría.—Con el frotamiento, con la presión fuerte.

PSORINUM.

Un producto del Psora. *Nosode.*

Conviene especialmente á las constituciones psóricas.

Para los casos crónicos, *cuando los remedios bien elegidos no producen alivio ó éste no se sostiene* (para las enfermedades agudas, Sulph.); cuando parece que Sulph. está indicado pero no obra.

Falta de reacción después de enfermedades agudas. No vuelve el apetito.

Niños pálidos, delicados, enfermizos; bebés que no duermen ni de día ni de noche, sino que molestan, se agitan, gritan (Jalap.); el niño está bueno y juega todo el día; inquieto, se agita y grita toda la noche (al contrario de Lyc.).

Mucha debilidad y falta de fuerzas; á causa de la pérdida de fluídos animales; *quedando esto después de enfermedades agudas;* independiente de alguna lesión orgánica ó sin que ésta exista, ó sin causa aparente.

El cuerpo despide un olor desagradable aun después de bañarse.

Todo el cuerpo está doloroso, *con facilidad se sufre un esguince ó lastimadura.*

Mucha sensibilidad para el aire frío *ó para el cambio de tiempo;* aun en los mayores calores del verano, el

paciente lleva siempre puesta una gorra de pieles, un sobretodo ó un chal.

Siente con exageración las tempestades; siente días antes ó durante la tempestad, mucha inquietud (Phos.); las erupciones secas, escamosas, *desaparecen en verano y reaparecen en invierno.*

Padecimientos: ocasionados por la supresión de la sarna ó de otra enfermedad de la piel, cuando Sulph. falla; agudos, ocasionados por las emociones aun ligeras.

Se siente más bien de lo de costumbre, antes del ataque; pacientes extremadamente psóricos; nerviosos, inquietos, se sobrecogen fácilmente.

Todas las excresiones, diarreas, leucorrea, reglas, sudor, **tienen olor á carne descompuesta.**

Ansioso, lleno de temor; pronostica el mal.

Melancolía religiosa; muy deprimido, con pensamientos tristes de suicidio; desespera de su salvación, (Mel.) de su alivio.

Desanimado; teme morir; teme fracasar en sus negocios; durante la edad crítica; hace intolerable su vida y la de las personas que le rodean.

La excesiva picazón lo desespera.

Dolor de cabeza: precedido de aleteos delante de los ojos; de enturbiamiento de la vista ó de ceguera (Lac d., Kali bi.); manchas ó círculos negros ante los ojos.

Dolor de cabeza: *siempre se siente hambriento durante él;* se mejora al comer (Anac., Kali p.) ocasionado por la supresión de erupciones ó de la menstruación; se mejora con la epistaxis (Mel.).

Los cabellos están secos, sin lustre, se pegan fácilmente, se aglutinan entre sí (Lyc.). Plica polónica (Bar., Sars., Tub.).

Cuero cabelludo: seco, escamoso ó fétido, húmedo, con erupciones que supuran; secreta un líquido viscoso, de mal olor (Graph., Mez.).

Intensa fotofobia con inflamación de los párpados; no puede abrir los ojos; permanece con la cabeza sepultada en las almohadas.

Orejas: dolor en y detrás de ellas con costras húmedas; escurrimiento de un líquido viscoso y de mal olor (Graph.).

Otorrea: secreción delgada, icorosa, horriblemente fétida, con olor de carne descompuesta; crónica, después del sarampión ó de la escarlatina.

Acné: de todas formas, simple, rosáceo; se empeora durante el período, con tomar café, grasas, azúcar, carne; cuando los remedios más cuidadosamente elegidos fallan ó sólo palían.

Hambre á media noche; necesita tener algo que comer (Cina, Sulph.).

Eructos con sabor á huevos podridos (Arn., Ant. t. Graph.).

Anginas, tonsilas enormemente hinchadas; la deglusión es difícil, dolorosa; siente la garganta quemada, escaldada; intensos dolores cortantes, desgarrantes en los oídos al tragar (sin dolor, Bar. c.); salivación profusa fétida; constante necesidad de garraspear por las mucosidades que hay en la garganta; útil no sólo para mejorar los ataques agudos, sino para *quitar la tendencia á ellos.*

Espectora grumos caseosos, del tamaño de un guisante, de sabor desagradable y de olor á carne descompuesta (Kali m.).

Diarrea: repentina, imperiosa (Aloe, Sulph.); defecación líquida, moreno obscura, *fétida; huele á carne descompuesta;* involuntaria, peor en la noche de la 1 á las 4 a. m.; después de enfermedades graves agudas; en la dentición; en los niños; cuando cambia el tiempo.

Constipación: obstinada, con dolor en la espalda; por inactividad del recto; cuando Sulphur falla.

Enuresis: por paresia vesical; durante el plenilunio; casos tenaces con historia de eczema en la familia.

Gonorrea crónica, de años de duración, que no puede ser suprimida ni curada; fallan los remedios más bien elegidos.

Leucorrea: en grandes grumos coagulados y de olor insoportable; violentos dolores en el sacro; debilidad en la edad crítica.

Durante el embarazo: vómitos sumamente obstinados; el feto se mueve muy violentamente; cuando no alivian los remedios más bien elegidos; para corregir la diatesis psórica del recién nacido.

Profusa traspiración después de enfermedades agudas; *todos los sufrimientos se alivian* (Caladium, Nat. m.).

Asma, disnea: peor al aire libre, levantándose (Laur.); se mejora *acostándose* y manteniendo los brazos abiertos y extendidos (al contrario de Ars.); desanimado, piensa que va á morir.

La tos reaparece en cada invierno.

Fiebre de heno: reaparece regularmente cada año, en el mismo día del mes; con historia asmática, psórica ó eczematosa. Se debe medicinar á los pacientes desde el invierno anterior, para quitar la propensión y prevenir el ataque en el verano.

Tos: después de la supresión de la sarna ó de un eczema; crónica, de años de duración; se empeora en las mañanas al levantarse y en las noches al acostarse (Phos., Tub.); esputos verdes, amarillos ó mucosidades saladas; con aspecto de pus; tose un largo rato antes de espectorar.

Piel: tendencia anormal á que reaparezcan las enfermedades de la piel (Sulph.); fácilmente se supuran las erupciones (Hepar.); *seca, inactiva, suda raras veces; aspecto sucio*, como si nunca se lavara; áspera; grasosa, como si se bañara con aceite; malos efectos de suprimir, por medio del azufre ó de ungüentos de zinc, alguna enfermedad de la piel.

Insomne á causa de la espantosa picazón, ó de sueños terribles de ladrones, peligros, etc. (Nat. m.).

No se dará psorinum para el psora ó para la diatesis psórica, como cualquiera otro remedio, sino cuando se haga una estricta individualización—la totalidad de los síntomas—y entonces veremos sus incomparables resultados.

Relación.—Complementarios: Sulphur y Tuberculinum. Es bien seguido: por Alum., Ber., Hep., Sulph., Tub.

Después: de Lactic ac. para los vómitos del embarazo.

Después: de Arn. para las afecciones traumáticas de los ovarios.

Sulphur sigue bien á Psor. para el cáncer de los senos.

La gratitud que sentimos hacia él por sus excelentes servicios, nos prohibe inquirir si es extraído del más puro oro, ó de la más asquerosa inmundicia.—**J. B. Bell.**

PULSATILLA.

Anémona. *Ranunculáceas.*

Conviene á las personas de carácter indeciso, tardío, flemático; cabello de color terroso, ojos azules, cara pálida, fácilmente se entregan al llanto ó á la risa; carácter afectuoso. dócil, suave, tímido, que cede con facilidad; es el remedio para esta clase de mujeres.

Llora fácilmente; le es imposible detallar sus padecimientos sin ponerse á llorar; (llora cuando se le dan las gracias, Lyc.).

Esta medicina es especialmente para las enfermedades de las mujeres y de los niños.

Mujeres propensas á engordar, *con menstruación escasa y retardada* (Graph.).

Los primeros padecimientos de importancia, se le presentaron en la pubertad; "desde entonces nunca ha estado bien;" anemia, clorosis, bronquitis, tisis.

Las secreciones de todas las mucosas son *espesas, blandas, amarillo-verdosas* (Kali s., Nat. s.).

Los síntomas están siempre cambiando; no tiene dos

calosfríos, ni dos defecaciones, ni dos ataques iguales; está bien durante una hora, durante la otra muy mal; contradictorio en apariencia (Ign.).

Dolores: tractivos, desgarrantes, erráticos, **cambiando rápidamente** *de una á otra parte* (Kali bi., Lac. c., Mang. a.); van siempre acompañados de calosfrío; mientras más agudo es el dolor, más intenso es el calosfrío; aparecen repentinamente, desaparecen gradualmente ó aumenta mucho la tensión hasta que son muy agudos y entonces al primer movimiento desaparecen con un estallido (Rhus.).

En casi todas las afecciones **hay carencia de sed;** molestias gástricas por comer alimentos ricos, tortas, pasteles, sobre todo después de comer carne de cerdo ó chicharrones; la vista de la carne de cerdo y aún el pensar en ella, causa disgusto; "mal sabor" en la mañana.

Mucha sequedad de la boca en las mañanas, sin sed (Nux m.—boca húmeda y mucha sed, Merc.).

Tumores: metástasis en los senos ó en los testículos. Sensacion de "hundimiento" en el estómago, sobre todo en los bebedores de té.

Diarrea: sólo ó generalmente *por la noche;* líquida, amarillo verdosa, *muy variable;* tan pronto como come; ocasionada por frutas, alimentos ó bebidas fríos, helados (Ars,, Bry., por comer peras, Ver., China; por comer cebollas Thuja; ostras, Brom., Lyc.; leche, Cal., Nat. c., Nic., Sul.; por beber agua impura, Cam., Zing.).

Padecimientos de la pubertad; supresión del período por humedecerse los piés; *muy retardado*, escaso,

viscoso, doloroso, irregular, *flujo intermitente*, con calosfríos en la tarde; con dolor intenso y mucha inquietud y desasosiego (Mag. p.); *el flujo es más abundante durante el día* (al estar acostada, Kreos.). Retardo de la primera menstruación.

Sueño; permanece insomne en la noche, no tiene gana de acostarse; primero duerme con inquietud, después duerme bien cuando ya es hora de levantarse; despierta lánguida, sin reponerse (al contrario de Nux.).

Orzuelo especialmente en el párpado superior; *por comer grasa, alimentos ricos, grasosos, carne de puerco* (compárese Lyc., Staph.).

Peligro de aborto; cesa el flujo y vuelve después con más fuerza; dolores espasmódicos que provocan sofocación y desmayo; necesita tener aire fresco.

Odontalgía; aliviada por tener un buche de agua fría (Bry., Coff.); empeorada con las cosas calientes y con el calor de la habitación.

Cuando está en una habitación caliente, no puede respirar bien ó siente calosfrío.

Debilidad, que siente intensamente en los maleolos.

Relación. — Complementario: Kali m., Lyc., Sil., Sulph. ac.; Kali m., es su químico análogo.

Silicea es el crónico de Puls. en casi todas las enfermedades.

Sigue y es seguido por Kali m.

Es uno de los mejores remedios para comenzar el tratamiento de los casos crónicos (Cal. Sulp.).

Pacientes anémicos, cloróticos, que han tomado mucho hierro, quinina y tónicos hace muchos años.

Padecimientos: ocasionados por el abuso de la quinina, camomila, mercurio, té, azufre.

Sigue bien: después de Kali bi., Lyc., Sep., Sil., Sulph.

Agravación.—*Estando en una habitación cerrada y caliente;* en la tarde, *entre dos luces;* al empezar á moverse; acostándose sobre el lado izquierdo ó *sobre el lado no doloroso*, tomando alimentos ricos, grasosos, indigestos; con la presión hecha sobre el lado bueno, si se hace en dirección del lado enfermo: con las aplicaciones calientes, con el calor (Kali m.).

Mejoría.—*Al aire libre;* acostándose sobre el lado doloroso (Bry.), estando al aire frío ó en una habitación fría; comiendo o bebiendo cosas frías; con las aplicaciones frías (Kali m.).

PYROGENIUM.

Producto extraído de la carne descompuesta. Nosode.

Para la septicemia; para la infección puerperal ó quirúrgica, ocasionada por ptomainas ó para la infección del gas; durante el curso de la difteria, tifoidea, tifo; *cuando los remedios más bien elegidos no alivian ó no persiste la mejoría.*

Siente la cama dura (Arn.): *las partes del cuerpo sobre que se descansa se sienten doloridas y magulladas* (Bapt.); decúbito rápido (Carb. ac.).

Mucha inquietud; necesita moverse constantemente para aliviar el dolorimiento de las partes sobre que yace (Arn., Eup.).

Lengua: ancha, flácida; **limpia, lisa, como si estuvie-**

ra barnizada; roja como de fuego; seca, rajada, es difícil articular las palabras (Crot., Ter.).

Gusto: *dulzaino, horriblemente fétido;* **á pus;** como si hubiera un absceso.

Vómitos; persistentes; morenuzcos, como poso de café; de mal olor, á estiércol; con obstrucción intestinal (Op., Plb.).

Diarrea: horriblemente fétida (Psor.); morena ó negra (Lep.); indolora, involuntaria; incierta, al arrojar gases (Aloe, Olean.).

Constipación: con inercia absoluta (Op. San.); *obstinada por invaginamiento, en las fiebres;* **defecación grande, negra, como carne descompuesta;** *pequeña, en bolas negras*, como aceitunas (Op. Plumbum.).

Feto: retención de él ó de la placenta descompuesta; muerto desde días antes; secreción horriblemente fétida; "nunca á vuelto á estar bien desde entonces," fiebre séptica, que sigue al aborto ó al parto. Para restablecer la actividad del útero.

Loquios: delgados, acres, morenos, muy fétidos (Nit. ac.); supresión de ellos, seguida de calosfrío, fiebre y traspiración profusa y fétida.

Se siente distintamente el corazón; se siente cansado; como si estuviera crecido; susurros, latidos, pulsaciones constantes en los oídos y que impiden dormir; astenia cardíaca, provenida de un estado séptico.

Pulso anormalmente rápido, fuera de toda proporción con la temperatura (Lil.).

Piel: pálida, fría, color de ceniza (Sec.); úlceras tenaces, varicosas, de mal olor, en las personas de edad (Psor.).

Calosfrío: *comienza en la espalda*, entre los homóplatos; agudo; general, *de los huesos y de las extremidades;* precursor de la fiebre séptica; temperatura de 39° a 41°; calor repentino; piel seca y ardiente; pulso rápido, filiforme, pequeño; 140 á 170 pulsaciones; seguido de sudor frío, viscoso.

Pyrogenium ha demostrado su gran valor como antiséptico dinámico homeopático en las fiebres sépticas, especialmente en la puerperal.

Relación.—Compárese: Ars., Carbo v., Carbo ac., Op., Psor.; Rhus, Sec., Ver.

Proceso piogénico latente, el enfermo recae continuamente, después de un aparente similium.

RATANHIA.

Ratania. *Poligaláceas.*

Terrible odontalgía en los primeros meses del embarazo; los dientes se sienten grandes; se empeora *acostándose* y se ve precisada á levantarse y pasearse.

Constipación: defecación dura, *teniendo que hacer grandes esfuerzos;* salida de las hemorroides, seguida de un dolor muy prolongado y de ardor en el ano (Sulph); inactividad intestinal; dolor después de la defecación, como si estuviesen picando el recto y el ano *astillas de vidrio* (Thuja.).

Dolor agobiante después de la defecación; ardor después de una defecación blanda (Nit. ac.).

Fisuras en el ano, sensibilidad en el recto.

Grietas en los pezones en las mujeres que están criando (Grap., Sep.).

Relación.—Compárese Canth., Carb. ac., Iris, Sulph., Thuja.).

RANUNCULUS BULBOSUS.

Ranúnculo. *Ranunculáceas.*

Este es uno de nuestros mejores remedios para *los malos efectos de las bebidas alcohólicas;* hipo espasmódico; delirium tremens.

Ceguera diurna: neblina delante de los ojos; presión y escozor en los glóbulos oculares (Phos.).

Dolores musculares alrededor de los homóplatos, en las mujeres que tienen trabajos sedentarios, muchas veces ardor en manchas pequeñas (Agar., Phos.); dolores causados por los trabajos de aguja, por escribir en máquina, por tocar el piano (Act.)

Dolores: de *punzada, agudos, lancinantes, neurálgicos, de mialgia, ó reumáticos, en las paredes del pecho* que vienen en paroxismos; excitados ó producidos por los cambios atmosféricos; inflamatorios; producidos por irritación espinal (Agar.).

Pleuresía ó pneumonia ocasionada por la repentina exposición al frío estando acalorado, ó vice versa, (Acon., Arn.).

Callos sensibles al tacto, que escuecen, arden (Salyc. ac.).

Reumatismo intercostal; **el pecho está dolorido, magullado, se pone peor con el tacto, con el movimiento, volviendo el cuerpo** (Bry.); durante el tiempo húmedo, tempestuoso (Rhus.).

Herpes: precedido ó seguido de neuralgía intercostal (Mez.); las vesículas pueden tener un aspecto azuloso.

Relación.—Compárese Acon., Arn:, Bry., Clem., Euphorb., Mez.

Incompatible: con Sulph y Staph.

Agravación.—Con el contacto; con el movimiento; con los cambios de tiempo, especialmente con el tiempo húmedo y tempestuoso. (Rhus.).

REUM.

Ruibarbo. *Poligonáceas.*

Es conveniente para los niños, sobre todo en la época de la dentición.

Olor agrio en todo el cuerpo; los niños huelen á agrio, aun después de lavarlos ó bañarlos (Hepar., Mag., c.).

Llanto en los niños, con defecación agria y urgente.

Los niños lloran y están inquientos casi toda la noche. Psor.).

Niños impacientes, que desean muchas cosas y gritan; hasta sus juguetes favoritos les disgustan (Cina, Staph.).

Sudor constante y profuso del cuero cabelludo; ya estén dormidos ó despiertos, ya quietos ó en movimiento, su cabello está siempre húmedo; el sudor puede ó no ser agrio (Cal., Sanic.).

Dentición difícil; el niño está inquieto, irritable, impertinente; tiene el semblante pálido y olor agrio (Kreos., Cham.).

Desea muchos alimentos distintos, pero no puede comerlos porque le repugnan.

Cólico: peor al descubrirse un brazo ó una pierna; *olor agrio muy marcado;* se empeora estando en pie; no se alivia con defecar.

Relación.—Complementario: después de Mag. c. cuando les disgusta la leche y tienen olor agrio.

Camparese: Cham., Col., Hep., Ipec., Magn. c. Pod., Staph., Sulph.).

Puede darse después del abuso de Magn., ya sea dada ésta con ó sin ruibarbo, si la defecación es agria.

RHODODENDRON.

Rododendro. *Ericáceas.*

Personas nerviosas que *sienten miedo por la tempestad* y especialmente por los truenos; se empeoran durante una tempestad, sobre todo si hay descargas eléctricas (Nat. c., Psor., Phos., Sil.).

Odontalgia, en cada primavera, se agrava con los vientos cortantes del Este; peor con *los cambios de tiempo, tempestades,* **tiempo airoso.**

Hinchazón inflamatoria en las articulaciones, pasando de una á otra articulación; más dolorosa en la noche; se empeora con el descanso y durante el tiempo tempestuoso (Kalm.).

Dolores reumáticos tractivos, desgarrantes, en todos los miembros; *se empeoran con el descanso y con el tiempo húmedo, frío, airoso* (Rhus).

No puede llegar á dormirse ó seguir durmiendo á menos que tenga las piernas cruzadas.

Obras publicadas por "La Homeopatía."

Conferencias sobre Homeopatía. Un tomo encartonado.

En la Capital	$ 1 25
En los Estados, franco de porte	1 50
En el Extranjero, oro americano	0 62

Una Ciudad Maravillosa. Nociones Anatomo-Fisiológicas, por el Dr. J. N. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$ 4 00
En los Estados, franco de porte	4 50
En el Extranjero, oro americano	2 00

Elementos de Higiene, por el Dr. B. Lamounet. Traducidos, corregidos y aumentados, por el Dr. J. N. Arriaga.... $ 2 00

En la Capital y en los Estados, franco de porte	2 25
En el Extranjero, oro americano	1 00

Esencialidades de Materia Médica y Farmacia Homeopáticas, por el Dr. W. A. Dewey. Agotada.

Materia Médica Clínica, por el Dr. E. A. Farrington. Traducida por el Dr. F. Castillo. Tres tomos, rústica. Agotada.

Los Doce Remedios de los Tejidos, de Shüssler, por los Dres. Dewey y Boericke. Traducción del Dr. M. Córdova y Aristi. Agotada.

Indicaciones Características de Terapéutica Homeopática, por el Dr. E. B. Nash. Traducción del Dr. J. Antiga. Agotada.

La Eclampsia Puerperal. Varios autores. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$ 0 75
En los Estados, franco de porte	1 00
En el Extranjero, oro americano	0 38

Terapéutica Homeopática Práctica, por el Dr. W. A. Dewye. Traducción del Dr. Juan N. Arriaga. Agotada.

Diccionario de Medicina Homeopática Doméstica, por el Dr. Jhon Clarke. Traducción del Dr. J. N. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital	$ 4 00
En los Estados, franco de porte	4 50
En el Extranjero, oro americano	2 00

Característicos Regionales, por el Dr N.ash. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital ..... $ 3 00
En los Estados, franco de porte 3 50
En el extranjero, oro americano..... 1 50

Repertorio Clínico, por el Dr. P. W. Shedd. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica:

En la Capital..... $ 3 00
En los Estados, franco de porte..... 3 50
En el extranjero, oro americano 1 50

La razón científica de la Homeopatía, por el Dr. Villechauvaix. Traducción del Dr. Arriaga. Rústica. Se manda gratis á la persona que lo solicite, mandando una estampilla de á 2 centavos para el porte.

Los Medicamentos de la Fiebre Tifoidea, por el Dr. M. Córdova y Aristi..... $ 0 18
La Viruela, por el Dr. M. Córdova y Aristi..... 0 12
Conferencias sobre Homeopatía, por el Dr. Clarke..... 0 25
Manera de tratar los casos de envenenamiento, por el Dr. Blakwood ..... $ 0 50

El periódico "La Homeopatía." Años atrasados, desde el tercero. En la Capital, cada año..... $ 1 50
En los Estados, franco de porte, cada año..... 1 75
En el Extranjero, oro americano, ídem, ídem..... 0 75

Actualmente está en publicación las *Modalidades, Característicos y Comparaciones*, del Dr. H. C. Allen.

Se han agotado los siguientes Opúsculos: "El Tifo y su Tratamiento Homeopático," por el Dr. Legarreta, y "Apuntes sober l Embarazo," por el Dr. L. Ocampo y "La Viruela."

La subscripción al periódico "La Homeopatía," sin folletín, cuesta al año en la Capital, pago adelantado..... $ 1 00
En los Estados, franco de porte 1 25

"La Homeopatía," con folletín, año adelantado, en la Capital..... $ 3 00
En los Estados, franco de porte..... 3 75

NOTAS.—No se sirve ninguna subscripción, si no se recibe su importe.

No se sirven subscripciones á solo el folletín.

Para subscripciones y obras dirigirse al Administrador de la *Revsita*, Doctor J. N. Arriaga, 5ª Francisco Pimentel, 100,-ó a. Apartado postal núm. 375.—México, D. F.

DICCIONARIO DE MEDICINA DOMESTICA,

POR EL DR. JHON CLARKE.

Traducida al Español por el Dr. J. N. Arriaga.

Se acaba de editar esta importantísima obra, la mejor y más completa que existe, pues contiene la descripción de las enfermedades, direcciones para su tratamiento homeopático, consejos higiénicos, alimentación, baños, tratamiento de los padecimientos durante el embarazo, de las enfermedades de los niños, de los casos de envenenamientos, etc., etc.

Es obra que no debe faltar en ninguna casa, lo que evitará gastos y molestias en los casos de enfermedades repentinas y á la hora en que no se pueda llamar al médico.

Precio del Diccionario, á la rústica, $4.00 en la Capital y $4.50 en los Estados, franco de porte.

Se encuentra de venta en las casas siguientes:

5a. de Francisco Pimentel, núm. 100. Consultorio del Dr. J. N. Arriaga.

3a. de Bolívar, núm. 25. Almacén de Drogas de los Sres. J. Uihlein Sucs.

4a. del Relox, núm. 38. Farmacia Homeopática del Dr. I. M. Montaño, Sucr.

1a. de San Agustín, núm. 26. Consultorio del Dr. E. M. Monterde.

En los Estados y en la Capital se encuentra, además, en las casas de los Sres. Médicos Homeópatas, Miembros de la Sociedad Hahnemann.

Véase el Directorio Social en la segunda plana del forro de este periódico y la de las obras publicadas en las sexta y séptima.

CONSULTORIO Médico-Homeopático y Oftalmológico

DEL DR. J. N. ARRIAGA.

5a. Calle de Francisco Pimentel, núm. 100.

Especialista en el tratamiento de las enfermedades de los niños y de los ojos.

Para los exámenes de la vista, medición de anteojos, etc., posee los instrumentos más modernos y de precisión, que no originan ninguna molestia á los pacientes.

Curación de las CATARATAS, sin operación.

Hace visitas á domicilio y fuera de la Capital.

Sus horas de consulta son: de 11 a. m. á la 1 p. m. y de 3 á 6 p. m. Da consulta gratuita á los pobres todos los días, menos los domingos.

HONORARIOS:—Por exámenes de la vista, 4 pesos.—Visitas á domicilio, 2 pesos.—Fuera de la Capital, precios convencionales.

H 610.5
H 777

Año XVI. México, Julio y Agosto de 1913. Núm. 10

Registrado como artículo de 2a. clase el 12 de Enero de 1905.

GENER LIBRARY
FEB 1914

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

(Premiado con Medalla de Plata en la Exposición de París de 1900)
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

DIRECTOR Y REDACTOR EN JEFE,

DR. JUAN N. ARRIAGA.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD:

Dres. M. Córdova y Aristi, Alberto B. Palma y J. N. Arriaga.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

México.—5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.

ALMACEN DE DROGAS

DE JOSE UIHLEIN SUCS.

ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826

MEXICO—CALLE DEL COLISEO NUEVO 3—MEXICO.

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.

Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías como legítimas y puras

FARMACIA HOMEOPATICA CENTRAL

DEL DR.

WILLMAR SCHWABE, Leipzig (Alemania).

El Mayor y más Acreditado Establecimiento del Globo.

Preparación *exclusiva* y venta de todos los medicamentos homeopáticos en tinturas madres, diluciones, trituraciones, pastillas y glóbulos. Las preparaciones se hacen *exactamente conforme* á las prescripciones del fundador de la homeopatía, Dr. Samuel Hahnemann. Dichas preparaciones se encuentran recopiladas en la *Farmacopea Homeopática Poliglota*, escrita y publicada en siete idiomas por el Dr. Wilmar Schwabe.

Especialidades farmacéutico-homeopáticas.

Gran surtido de BOTIQUINES domésticos, de bolsillo y de viaje; botiquines veterinarios, bioquímicos, etc.

Casa editorial de obras homeopáticas en todos los idiomas modernos

Unicos Representantes para la República Mexicana:

José Uihlein Sucesores. — Almacén de Drogas. México.

CALLE DEL COLISEO NUEVO, 3.

ADVERTENCIA.—Nuestros representantes venden exclusivamente medicamentos homeopáticos preparados en nuestro establecimiento. Así mismo todas nuestras especialidades, botiquines homeopáticos de todas clases y obras publicadas por nuestra casa.

Para la capital de México se encuentra además un depósito en la Farmacia Homeopática del Dr. Ignacio Montaño Sucs., *3ª del Reloj número 11.*

FARMACIA HOMEOPÁTA. CENTRAL,

Dr. Willmar Schwabe

Leipzig

Año XVI. México, Septiembre Octubre de 1913. Núm. 11.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda.

La Sociedad Hahneman.

Por motivo de las circunstancias por las que, desgraciamente, atraviesa nuestra querida patria, la mayor parte de los miembros de la Sociedad no han cubierto las cuotas del pasado año de 1913, cuotas que han sido y son un poderoso auxilio para erogar los fuertes gastos que demanda la publicación de esta Revista, y su falta ha sido la causa de la irregularidad con que se ha publicado. En tal virtud, y en vista de la ya crecida suma que se adeuda al Señor Tesorero, la Junta Directiva ha acordado suspender los trabajos de la Sociedad, dejando a su referido e incansable Tesorero, como único propietario de la "Homeopatía" en caso de que le convenga seguir por su cuenta la publicación.

La Junta Directiva da las gracias por su ayuda a los miembros de la Sociedad que deja de funcionar, y les suplica sigan prestando su apoyo como subscriptores a su nuevo editor y propieterio.

El presente número y el siguiente, último del año XVI, los editará por su cuenta el Sr. Dr. Arriaga.

Febrero de 1914.

La Junta Directiva.

Observación clínica.

CUERPO EXTRAÑO EN LA CAVIDAD ORBITARIA.

El 14 de Noviembre del año próximo pasado se me presentó a las siete de la mañana, la Sra. Benita Lazcano, trayendo a su hijo Vicente, de 12 años de edad, herido en el ojo derecho por un malacate (especie de huzo de encino), que al quebrarse, había quedádole introducida la punta en la herida.

La historia de la lesión es la siguiente: Un niño de menos edad, diez años, trabajador como el lesionado, de la Fábrica de Sta. Teresa, en el empleo de ayudantes de urdidores y ocupados en la velada de la noche hasta las cuatro de la mañana, había tenido un altercado con Vicente porque éste le llamó: "*Bolillo*" y el otro contestó: "*Coyote;*" uno y otro parece que se arrojaron algunos canillazos; esto pasaba antes de la hora de la salida, al llegar esta, y dirigirse Vicente a tomar su sombrero, fué agredido violentamente por el otro niño con tal furia e ímpetu que le clavó el malacate en el ojo, rompiéndose, como antes dije, al penetrar en la herida.

Examinando al lesionado, hallé que el cuerpo extraño había penetrado al nivel de la carúncula lagrimal del ojo derecho, dejando al descubierto el estremo astillado en muy pequeña parte.

Después de lavada y aseptizada la región, intenté hacer la extracción, pero toda tentativa era trabajosa, logrando sólo desprender astillas más o menos grandes, impidiéndome continuar la operación los dolores que el niño sufría; en tal virtud y considerando que dicha operación era laboriosa sin anestesia, aconsejé a la madre que inmediatamente se dirigiera a México, al Hospital Oftalmológico de la Luz, en donde con todos los elementos necesarios podría ser curado su hijo.

Así lo hizo; comunicándome a los cuatro días que ya lo ha-

bían operado extrayéndole el cuerpo vulnerante, e indicándole después de seis consultas que siguiera el tratamiento externo consistente en lavados y compresas de solución boricada y colirio de protargol según creo, pues no ví las fórmulas.

No pudiendo permanecer la madre de Vicente en México, por la escaces de sus recursos, lo trajo a ésta para que yo continuara su curación. En vista de haberme dicho que ya la operación había sido practicada, me llamó la atención el estado de inflamación del ojo que presentaba una verdadera *ponoftalmía* traumática; inyección de la conjuntiva, supuración, edema de los párpados con oclusión completa, fotofobia y sobre todo dolores irradiados del ojo a toda la cabeza.

Según supe, hacía como dos días había tenido un acceso pasajero de eclampsia, probablemente sintomática, y que la madre llamó de congestión.

El temperamento de Vicente es francamente linfático, siempre ha sido anémico y raquítico.

Después de atenderlo algunos días con las medicinas indicacadas y sus aplicaciones exteriores y lavados minuciosos del ojo, veía que el estado general era cada vez más alarmante; los dolores de cabeza eran más y más intensos, subdelirio y sobre todo una somnolencia comatosa; la anorexia completa y elevación vespertina de la temperatura: 39 ó 39 ½

Este cuadro me hizo sospechar la existencia de una lesión profunda en la cavidad orbitaria y quizá alguna pequeña astilla del cuerpo extraño ocasionaba estos síntomas de encefalitis por compresión cerebral. Indiqué a la madre se presentara a las autoridades locales denunciando el hecho, pues el traumatismo del ojo podría traer una funesta terminación si los síntomas enumerados no desaparecían.

Así lo verificó, y previa responsiva seguí curando al enfermo.

Llegó a mejorarse de los padecimientos generales pero los locales del ojo no desaparecían; aunque la visión era casi completa, noté últimamente la formación de un absceso bajo el ángulo interior del ojo, resistente, duro y doloroso a la presión;

ya no me cupo duda que algún cuerpo extraño se presentaba; no había fluctuación. Apresuré su reblandecimiento y después de un tratamiento activo interior y exterior se descubrió la presencia de una nueva astilla en abertura expontánea. Sin vacilación ninguna hice la incisión y extraje, admirado de lo que yo creía ser astilla, la extremidad toda (que cuidadosamente conservo) de la punta del malacate que mide cuatro centímetros por cinco milímetros de diámetro, esto tenía lugar la mañana del 26 de Diciembre, de modo que el cuerpo extraño que atravesó la pared de la órbita perforando el canal lagrimal, permaneció incrustado durante el largo transcurso de cuarenta y tres días.

Según los síntomas que se presentaron durante la lesión traumática, hice uso sucesivamente de Ferr. phos., Belladonna, (sobre todo), Merc. sol., Silicea y Hepar sulph., bajo cuya acción apresuré la salida del cuerpo extraño, continuando después con Arnica y Silicea.

Al presente el niño Vicente se encuentra perfectamento curado.

Dos consideraciones se presentan respecto de esta observación. Primero: la precocidad alevosa del heridor, y segundo: el perjuicio físico y moral que se origina a los niños al permitirles el trabajo en los talleres en tan temprana edad y más en las horas que necesitan del sueño y del reposo, adquiriendo malos hábitos y aumentando más tarde el triste gremio de los analfabetas.

Contreras, Enero de 1914.

DR. MANUEL CÓRDOBA Y ARISTI.

NOTA.—En esta redacción se encuentra la punta del malacate, por si alguno quisiere verlo.

Admirables EXITOS de la escuela alopática.

Para la completa admiración de nuestros lectores, publicamos lo siguiente sin hacer sobre ello comentario alguno, permitiéndonos sólo el marcar entre paréntesis el tanto por ciento

de defunciones que *obtuvieron* los Señores alópatas en cada una de sus experiencias sobre el tratamiento de la pneumonía.

TRATAMIENTO DE LA PNEUMONÍA EN EL HOSPITAL DE PHILADELPHIA, EN EL PERÍODO DE 1912 A 1913, POR NORMAN B. GWYN M. B., Philadelphia, Médico Registrador del Hospital de Philadelphia.

Ingresaron al Hospital 140 enfermos de pneumonía desde mediados de Octubre de 1912 a Junio de 1913, enfermos con los cuales se emplearon diversos tratamientos cuyos resultados tomamos de un largo artículo publicado en "The Therapeutic Gazette."

111 casos fueron tratados con la exposición al aire libre, con 45 defunciones. (40%).

33 casos fueron tratados sin la exposición al aire libre, con 16 defunciones. (48%).

38 casos fueron tratados rigurosamente con digitalis, con 16 defunciones. (42%).

19 casos fueron tratados con quinina y urea, con 8 defunciones. (42%).

22 casos fueron tratados con solución salina introducida por las venas, boca, intestinos, con 14 defunciones. (63%).

13 FUERON TRATADOS CON LA SIMPLE EXPECTACIÓN, con 1 defunción. (7¾%).

¡Tableau!

Tesis.

Los nuevos Médicos Homeópatas, Cirujanos y Parteros, recientemente recibidos en la Escuela Nacional Homeopática, nos honraron remitiéndonos la Tesis que presentaron al Jurado Calificador. Estas son:

"ALGUNOS AGENTES FÍSICOS COMO TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO DE LAS ENFERMEDADES," por el hoy Dr. D. Francisco Isaías y

Fernández, en la que estudia el Agua, el Aire, el Calor, la Luz, la Electricidad y el Movimiento, haciendo resaltar las ventajas, que como auxiliares, prestan a la homeopatía y sus aplicaciones terapéuticas en consonancia con la ley del similia; estudia para ello los efectos fisiológicos, patogenesias e indicaciones de los baños hidroeléctricos generales y locales.

Le agradecemos su fina dedicatoria.

La segunda tesis es la que presentó a su Jurado, nuestro bien querido amigo el Dr. D. Alberto B. Palma. Se titula "UTILIDAD DE LA COMPRESIÓN UTERINA, para combatir la Disodinia y como auxiliar en todas las maniobras tocológicas y tocúrgicas," es un trabajo escrito con mano maestra y que muestra los vastos conocimientos que posee en el asunto que trata, nuestro inteligente compañero.

Después de estudiar las capas musculares del útero, sus arterias y venas, examina la fisiología del órgano, sus funciones en el momento de la expulsión de su contenido, la aplicación del forceps para suplir su inercia, la manera de practicar la compresión, y en sus conclusiones señala las ventajas de ella en todos los casos de disodinia.

Le damos las gracias por su dedicatoria y recomendamos la lectura de este trabajo así como la del anterior.

Síntomas Característicos Prominentes y Síntomas Clínicos

POR EL DR. J. N. ARRIAGA.

(*Continúa.*)

Terapéutica.—Según Cowperthwaite, Amm. carb, es un excelente remedio en la escarlatina y lo es más especialmente cuando la enfermedad reviste un tipo maligno, con somnolencia; garganta rojo obscura o pútrida; hinchazón en el exterior de la garganta; respiración estertorosa; deposiciones involuntarias con vómitos excesivos; piel del cuerpo roja con erupción miliar, o erupción débilmente desarrollada; amenaza de pará-

lisis del cerebro. Este medicamento también es útil en la uremia con algunos síntomas similares provenidos del envenenamiento de la sangre, especialmente la somnolencia y la cianosis. Está a menudo indicado en la erisipela, especialmente en las personas ancianas cuando los síntomas cerebrales están desarrollados; cuando la erupción aún está fuera; debilidad y dolorimiento de todo el cuerpo; tendencia a la destrucción gangrenosa. Es útil algunas veces en la meningitis cerebro-espinal cuando existe un estado de estupidez, somnolencia, pulso débil y cianosis. En la dilatación del corazón con dispnea, palpitaciones y más o menos cianosis. En el reblandecimiento cerebral con las indicaciones características. Para las afecciones de los conductos aereos, Ammon. carb. es importante remedio: conviene en el catarro nasal, en el coriza agudo, con obstrucción de la nariz, secreción excoriante, y sensación de desolladura y ardor en la tráquea; un resfriado reciente lo hace abortar con frecuencia. Tos crónica de los ancianos, bronquitis crónica, especialmente en personas de edad y cuando está asociada con enfisema. Está indicado en la pulmonía cuando hay suma debilidad, con síntomas que indiquen la formación de un coágulo. Es un remedio excelente para el asma e hidrotórax cuando están presentes sus indicaciones características. Se ha usado con éxito en la angina del pecho y también para contrarrestar el envenenamiento por el humo del carbón. Leucorrea catarral. Histeria. Hemorragias, especialmente bajo la piel, con anemia general y postración. Colapso después de una hemorragia intestinal. Astenopia muscular por el prolongado uso de los ojos, con la aparición de puntos amarillos al mirar objetos blancos (Allen.) Afecciones escorbúticas. Panadizo. Entorsis cuando la articulación está caliente y dolorosa. Es un remedio magnífico, aplicado localmente, para las picaduras de insectos.

Potencias.—Las más bajas.

AMMONIUM MURIATICUM.

1—Coriza con secreción líquida, acre, corroyendo el labio. Pérdida del olfato (Ars., Cepa, Merc. cor.). Sensación de plenitud y obstrucción de la nariz.

2—Hinchazón de las tonsilas tal, que apenas se puede deglutir, después de un resfrío.

1—Hinchazón interna y externa de la garganta con mucosidades viscosas.

1—Constipación; excrementos duros y que se desmoronan (Nat. mur.), necesitándose hacer grandes esfuerzos para expelerlos.

1—Menstruación demasiado prematura, bastante libre, obscura, coagulada; el flujo es mayor en la noche.

1—Durante el período, diarrea con deposiciones verdosas, mucosas y dolor umbilical.

1—Leucorrea como clara de huevo; morenuzca, mucosa, después de cada micción.

1—Ronquera y ardor en la laringe.

1—Frialdad de hielo entre los omóplatos.

1—Dolores desgarrantes en la parte anterior de los muslos, cuando está sentado.

1—Dolores lancinantes y desgarrantes en los extremos de los dedos de las manos y de los pies.

1—Contracción de los tendones de las corvas.

1—Ciática, que se agrava sentándose y se mejora acostándose.

1—Fiebre. Calosfrío en la noche después de acostarse y tan luego como despierta, sin sed.

Modalidades.—Util para las personas gordas e indolentes; cuerpo gordo y piernas delgadas.

Compárese.—Con Cal., Senega, Caust. Antídotos: Coffea, Nux v. y almendras amargas. Para las dosis grandes: vinagre o ácidos vegetales.

Terapéutica.—Util para los estados catarrales de todas las

partes del cuerpo, caracterizados particularmente por el aumento de la secreción de las mucosas, y la secreción franca. En el catarro nasal la secreción es líquida y acre, excoriando el interior de las narices y el labio superior; el catarro bronquial puede ser, ya seco, con tos seca, corta y punzadas en el pecho (Kali c.), o bien con expectoración abundante con muchos estertores mucosos en el pecho (Stann.), especialmente en los ancianos. Los mismos síntomas indican este medicamento en la tisis. En todas las afecciones del pecho su característico es la frialdad entre los omóplatos. Conviene también en la afonía catarral con carraspera, excoriación y ardor en la laringe. Es un magnífico remedio para la constipación, con el característico de excrementos que se desmoronan o cuando las heces duras están cubiertas de mucosidades. Diarrea con deposiciones verdosas y mucosas. Congestión crónica del hígado si sus síntomas corresponden. La leucorrea albuminosa es muy característica, e igualmente la de color moreno y mucosa, después de orinar. Puede estar indicado este medicamento en el desalojamiento del útero, padecimientos de los ovarios y molestias durante el embarazo, si están presentes la leucorrea y deposiciones características. Ciáticas. Dolores neurálgicos en el muñón de un miembro amputado. Ha sido útil en el tratamiento de las torceduras crónicas.

Dosis.—Tercera a sexta potencias.

AMILENUM NITROSUM.

1—Ansiedad, como si algo pudiera acontecer; necesita aire fresco.

1—Oleadas de sangre a la cabeza y cara; bochornos, seguidos de sudor durante la menopausia.

1—Calor y palpitaciones en la cabeza con sensación de excesiva plenitud en ella. Sensación en la cabeza y orejas, de latidos, pulsaciones, como si estallara, con constricción de la garganta y corazón (Bell., Hyos., Stram.).

3—Ojos salidos y con extremecimientos (Bell.).

1—Muchos latidos en los oídos.

1—Sensación de obstrucción en la garganta a ambos lados de la tráquea en el trayecto de las carótidas (Bell., Stram.). El cuello de la ropa parece está demasiado apretado y hay deseo de aflojarlo.

1—Sensación de obstrucción en la garganta extendiéndose al pecho produciendo disnea y una sensación asmática en la laringe y tráquea, con deseo de eructar.

1—Gran ansiedad precordial. En algunas personas los latidos del corazón y carótidas son muy marcados (Acon., Bell., Ver. vir.). Excesiva opresión cardiaca y acción tumultuosa del corazón (Acon.). Dolores molestos al derredor del corazón.

2—Angina de pecho, con mucha angustia.

1—Sensación de cansancio en los miembros. Temblor de las manos.

1—Sensación de relajación y debilidad en todo el cuerpo. El sudor es, a menudo, general.

Compárese: con Bell., Helon., Lach., Cactus, Acon. Antídotos: Cactus, Strych., Ergot.

Terapéutica.—Amilo es un valioso remedio para el tratamiento de las perturbaciones funcionales cardiacas, especialmente en los casos en que los nervios vaso-motores están paralizados y por ello la cara se pone abochornada, muchas veces roja y abotagada y junto con esto la acción tumultosa del corazón y los otros síntomas cardiacos de la droga. Constituye también un importante paliativo para la hipertrofia del corazón, con insuficiencia en las válvulas de la aorta y en la angina de pecho, síncope y estados que se caracterizan por la opresión cardiaca, acción tumultosa del corazón y violentas pulsaciones de las carótidas. Síntomas semejantes pueden indicar el medicamento para la insolación y para los violentos dolores neurálgicos de cabeza. También lo está en las irregularidades menstruales, hemorragias uterinas, sobre todo en la edad crítica, con abochornamiento de la cara (Sang.) y dolor de cabeza. Conviene además en los síntomas histéricos; alivia la tos espasmódica con peligro

de sofocación; la disnea de la enfermedad de Bright y ha dado alivio en las convulsiones epileptiformes y en el tétano.

(*Continuará.*)

Homeopatía Segura.

POR EL DOCTOR CAHÍS.

(CONTINUACIÓN.)

Me ha aliviado bastante varias vaginitis, varias leucorreas y varias endo-cervicitis. Preveo que ha de ser un remedio de la conjuntivitis purulenta y de la artritis aguda.

40. *Malletorina.*—El único caso de lamparones muy crónico que he tratado con este remedio ha sido rebelde al acorde *per supra* 420ª c. En cambio me ha resultado magnífico remedio en muchos procesos crónicos ó rebeldes, tales como úlceras, fístulas, eritemas pasivos crónicos y en combinación con otros remedios un buen remedio, de la escrófula, tuberculosis, etc.

En el muermo ó lamparones agudos, después de algunos días de malestar, dolores reumatoides, laxitud, debilidad extrema, aparecen erisipelas generalmente en la cara, con cordones rojos, infartos ganglionares y supuración de los ojos. Erupción de pústulas no umbilicadas. Aparición de tumores supurantes. Coriza con expulsión de sánies. Tos ronca con expectoración fétida.

Mal sueño.

Agitación.

Ensueños.

Delirio.

Rigidez de las articulaciones. Movimientos difíciles.

Al nivel del dorso y de los lomos, verdaderos dolores fulgurantes.

Fiebre héctica con calofríos repetidos por la tarde.

Sudores nocturnos.

Tos seca, sin ruídos anormales en los pulmones.

Lesiones de la cara que recordaban (caso de Bernier) las de la sífilis terebrante, con destrucción de una parte de la naríz, ataque de la bóveda palatina y destrucción del labio superior.

El enfermo está agotado, fatigado, anemiado.

Pústulas ectimatosas discretas que se abren y dejan úlceras cupuliformes que tienden a engrandecer.

Ampollas redondeadas, violáceas, del tamaño de medio duro. Contienen pus ó sánies sanguinolenta.

Placas gangrenosas, precedidas de una pústula, una escara, una picadura de una sanguijuela, un equimosis ó un derrame de sangre en el tejido celular.

Estorbo muy molesto en la nariz y garganta con expulsión de un humor filamentoso y transparente que corroe el labio.

Epistaxis.

Romadizo.

Voz nasal.

Expiración nasal sibilante.

Flujo mocc-purulento estriado de sangre, ó moreno, viscoso, celulado, que se pega á las narices y labio superior escoriándolos.

Encías sanguinolentas, fuliginosas.

Aftas ó ulceraciones infectas.

Ulceras refractarias de las extremidades (Virchow, dice que la autopsia de un enfermo muermoso, por estas úlceras hizo pensar en una epizootia de esta clase).

Angioleucitis.

En los lamparones crónicos hay:

Dolores lancinantes, dorso y lomos.

Abcesos lentos, que contienen pus ó sangre ó bien mezcla de pus y sangre, ó bien un líquido amarillento viscoso ó seroso inodoro ó fétido y estriado de sangre.

Estos abcesos son quince ó veinte y se sitúan preferentemente en los miembros inferiores ó en la frente, sienes ó mejillas; rara vez en el tronco.

Una vez abiertos pueden cicatrizar. Lo más frecuente es que queden trayectos fistulosos, formándose ulceraciones rebeldes, lívidas, de bordes callosos y salientes, que no tienden á ensancharse, ni menos a cicatrizar.

Los ganglios no se afectan siempre, ó si lo hacen es á consecuencia de angioleucitis.

En este período la afección se caracteriza por la debilidad del enfermo, la anorexia y la existencia de abcesos.

Después de este primer período de mejoría engañosa en que los abcesos pueden cicatrizar y que suele durar dos meses, viene una curación aparente que puede durar uno ó dos meses y en un caso de Hallopeau duró tres años.

Después de este primer período de enfermedad y de mejoría engañadora, se reproducen los mismos síntomas con mayor intensidad.

La constitución se altera profundamente, sobreviene un enflaquecimiento enorme, ojos vidriados, cara lívida y amarillenta, piel seca, rugosa, á veces subictérica, los pelos se alargan y caen.

Veis pues, por la somera descripción que os he hecho que *Malletoxina* es bien el remedio de las infecciones crónicas, de los procesos asténicos y de toda enfermedad que se caracteriza por falta de reacción vital, y en tal concepto lo uso y estoy muy satisfecho de su empleo.

41. *Melitotoxina.*—Lo he usado en dos casos de fiebre del Mediterráneo y en ellos, como en todas las infecciones, el acorde *pan* del correspondiente nosodo me ha fallado; pero en ambos casos pude observar, cual en otras infecciones, que el termómetro iba bajando exactamente al compás que iba subiendo las diluciones del remedio de 30 en 30, por encima de la 210ª Estoy contento del uso del acorde *per supra* 420º c. y tengo preparado el *per supra* 600ª c. por si se me presenta otro caso.

Podrá ser un buen remedio contra las fiebres de larga duración, cuando además del curso irregular, hayan sudores profusos, enterorragias, atropatías, ciática, neuralgía facial, idem

intercostal, orquiepididimitis, paresias, parestecias y atrofias musculares.

42. *Meningocotoxina.*—Me ha fallado en dos casos de meningitis cebro-espinal en acorde *pan:* pero usado en *per supra* 420ª me ha curado siete casos, uno de ellos un niño de 2 años y una mujer de 34 años con recaída y fuertes síntomas tifódicos y en los dos, como en los demás, cesaron los dolores, la eclampsia y la fiebre, lo propio que las parestesias ó parálisis con *Meningocotoxina per supra* 420ª c.

Podrá ser el remedio de las parálisis infantiles y vendrá indicado por los siguientes síntomas: Fiebre, herpes del labio o de las alas de la nariz, dolores en el tronco, cuello, lomos y miembros. Dolores continuos, insufribles, ardientes, crónicos, en el vientre, más en el hipocondrio y en el hipogastrio derecho. Hiperestesia cutánea. Albuminuria, glucosuria. Eritema simple o purpúreo. Artropatías pseudo-reumáticas. Petequias. Zoster.

43. *Mucotoxina.*—Es este un remedio al que cada día descubro más vasta esfera de acción. Donde más activo parece ser es en la pura bronquitis, ya aguda, ya crónica. He tratado satisfactoriamente muchísimos casos, ya en niños, ya en viejos y siempre he hallado ser un buen remedio, que hablanda la tos y resuelve la bronquitis en pocos días. Pero si en la tos intervienen otros procesos que no son los puramente mucosos, tales como infartos pulmonares, precedentes de coqueluche, presencia de tuberculosis, etc., entonces *Mucotoxina* no es el remedio y hay que cambiarlo o alternarlo con otros.

Fuera de la esfera bronquial, en los catarros de otras mucosas, también me ha resultado útil. En el coriza, las más de las veces. En el catarro de las trompas de Eustaquio, también me ha obrado bien. Igualmente me ha curado o mejorado las endocervicitis crónicas. Donde no parece tan activo es en las mucosas gastro-intestinales y urinarias.

Pero *Mucotoxina* además debe ser un buen remedio de los quistes. Trataba por una bronquitis subaguda a un hombre de 56 años con *Mucotoxina*, y sin otro remedio, en quince días se

le ablandó y redujo un quiste, probablemente seroso, tamaño de un puño en la parte alta del pecho. Entonces me dí cuenta de qué un quiste puede ser considerado como un catarro de una bolsa serosa o de un interior glandular.

Este resultado me animó a tratar con *Mucotoxina per supra* 600ª c. a un hombre de 36 años con pleuresía recidivante a quien había tenido que practicar seis toracentesis extrayéndole cada vez dos o tres litros de serosidad y en el cual habían fallado *Lachesis*, *Squilla*, *Apis*, *Sulphur*, etcétera, etc.. y curó en pocas semanas con este remedio.

44. *Pertussitoxina.*—Me alivia más rápidamente que *Mucotoxina* la tos de la bronquitis. En dilución 6ª c. no me alivió la tos de una coqueluche; pero en síntesis o escala 31ª a 210ª me ha aliviado varios casos de coqueluche, calmando la tos y ablandándola.

45. *Pyocyanotoxina.*—Parece que pueden imputarse al *Bacillus pyocyanicus* algunas nefritis riñón céreo, hemorragias, diarrea, fiebre y pomfolix cutáneo. En los animales parece que ha producido atrofia del riñón y riñón amiloideo con hipertrofia del ventrículo izquierdo. (Bezançon). Por mi parte he obtenido algunos resultados como remedio simbiótico en la tuberculosis. No bien decididamente en las nefritis. He usado el acorde *pan*.

46. *Pneumocotoxina.*—Es un gran remedio muy comparable a *Aconitum napellus*. No sólo en acorde *per supra* 420ª c. es el remedio de la pneumonía, sino que en acorde *pan* es el remedio del molimen hemorrágico y de la hemorragia activa y el remedio de las fiebres esténicas con pulso fuerte, cara encendida, ojos brillantes y calor ardiente.

La fiebre de *Pneumocotoxina* es franca: se presenta con calofrío violento, intenso, generalmente único, con castañeteo de dientes, que, a veces, va precedido algunos días de malestar general con abatimiento, cefalalgia, dolores errantes y perturbaciones gastro-intestinales.

Cuando el pneumococo se fija en un órgano, produce en él fuerte irritación. Si en el pulmón, los síntomas de flógosis bien

conocidos, si en las meninges, pleura, bronquios, pericardio, peritoneo, conjuntiva, córnea, oído, articulaciones, etc., los síntomas producidos son siempre de fuerte irritación, que en las serosas suele acabar por supuración y en la córnea por ulceración.

Se produce herpes, generalmente de la cara, excepcionalmente en el cuello, extremidades inferiores o genitales. Es tan característico, que por sí sólo puede anunciar una pulmonía central.

(*Concluirá*).

Bibliografía.

LA CARA. (Le Visage).

CORRECCIÓN DE LAS DEFORMIDADES, POR EL DR M. LAGARDE

Es el título de un pequeño tomo, ilustrado con 75 grabados, que acaba de publicar la Biblioteca Larousse. Como su nombre lo indica, el autor trata de los procedimientos modernos para corregir las deformidades de la cara. Revisa y explica las ventajas de las inyecciones de parafina, para las correcciones de los defectos de la nariz, se ocupa de los distintos procedimientos rinoplásticos y queiloplásticos; habla de los aparatos ortopédicos, usados en estos casos, de su utilidad y de los perjuicios que ocasionan; del tratamiento quirúrgico para la corrección de las deformidades de la oreja; del empleo del radio y de los rayos X para el tratamiento de los nævus vasculares y pigmentarios, cicatrices viciosas y queloides, cáncer y tuberculosis, verrugas, quistes, acné, etc., etc. y todo lo ilustra con casos demostrativos y buenos fotograbados.

Recomendamos a nuestros lectores obrita tan importante, que puede servir de guía para estudios más extensos sobre estas importantes ramas de la cirugía y de las aplicaciones del radio y rayos X.

niños y de las mujeres; cabellos claros, fibras laxas, color hermoso (Brom.).

Hinchazón é induración de las glándulas; bocio (Brom.).

Despierta asustado y siente que se sofoca; como si tuviera que respirar á través de una esponja.

Cada excitación mental empeora ó aumenta la tos.

Peor después de dormir, ó se duerme durante la agravación (Lach.).

Garganta ulcerada, se empeora después de comer cosas dulces.

Hinchazón de la glándula tiroide, que llega hasta la barba; paroxismos de sofocación en la noche. Bocio.

Mucha sequedad en la membrana mucosa de los conductos aéreos, garganta, laringe, tráquea, bronquios—"seca como de cuerno."

Tos seca, de ladrido, crupal; con sonido de raspadura, de campanilleo, de silbido, jadeante; *todo está completamente seco, ningún estertor.*

Tos: seca, sibilante, **con sonido de sierra** *aserrando una tabla de pino; se empeora con los dulces, con las bebidas frías*, con fumar, *con acostarse con la cabeza baja,* con los vientos secos, fríos; se empeora leyendo, cantando, hablando, tragando; se mejora comiendo ó bebiendo cosas calientes.

Crup: *ansioso, jadeante, peor durante la inspiración* (peor durante la expiración, Acon.); peor antes de media noche (peor antes de la mañana, Hep.):

Palpitación: violenta, con dolor y respiración anhelante; despierta repentinamente después de media

noche, con sofocación y mucha ansiedad; insuficiencia valvular; antes ó durante el período.

Angina de pecho; dolor de contracción, calor, desmayo, sofocación, ansiedad y sudor; peor después de media noche.

Hinchazón de los cordones espermáticos; dolorosos; testículos hinchados, magullados, maltratados; después de la supresión de la gonorrea ó de una orquitis mal curada.

Relación.—Spongia sigue bien: después de Acon., Hep., para la tos y el crup, cuando prevalece la sequedad; después de Spong, sigue bien Hep. cuando comienzan los estertores de las mucosidades.

Compárese: Arn., Caust., Iod., Lach., Nux m. para los esputos flojos que hay necesidad de tragarse.

STANNUM.

Estaño. *Elemento.*

Sumo agotamiento mental y físico.

Sensación de hundimiento, de vacío, de hueco en el estómago (Chel., Phos., Sep.).

Triste, desanimada, *siente ganas de llorar constantemente, pero el llorar la pone peor* (Nat. m., Puls. Sep.); desmayada y débil, *sobre todo al bajar escaleras;* puede subirlas bastante bien (Bor.—al contrario de Cal.).

Dolor de cabeza y neuralgía: el dolor comienza ligeramente, *aumenta gradualmente*, llega á su mayor intensidad y *gradualmente declina* (Plat.).

Cólico: se mejora con una presión fuerte, con acos-

tarse sobre el abdomen con las piernas encojidas, acostándose sobre el hombro (Col.); lombrices; arroja lombrices.

Período: demasiado prematuro; demasiado profuso, tristeza antes; dolor en los huesos molares, durante él.

Leucorrea: mucha debilidad; le parece que la debilidad le proviene del pecho, (del abdomen, pelvis, Phos., Sep.).

Prolapso que se empeora durante la defecación; (con diarrea, Pod.); *tan débil que se deja caer en la silla en vez de sentarse.*

Cuando se viste en la mañana, tiene que sentarse varias veces á descansar.

Náusea y vómitos; en la mañana; por el olor de los alimentos guisados (Ars., Colch.).

Dolorimiento y debilidad en el deltoide y brazos, al cantar ó hacer uso de la voz.

Mucha debilidad en el pecho; peor al hablar, reirse, leer en voz alta, cantar; **tan débil que no puede hablar.**

Tos: profunda, hueca, entrecortada, sofocante; que sacude, en paroxismos de tres tosidas (de dos Merc.); seca, al estar en la cama, en la noche; *sensación de vacío en el pecho.*

Expectoración: profusa, como clara de huevo; *dulzaina, salada* (Kali, Sep.); agria, pútrida, con sabor á moho; pus amarillo, verde (pesada, verde, salada, Kali i.); durante el día.

Ronquera: voz profunda, nublada, hueca; se alivia al tiempo de toser ó al expectorar mucosidades.

Sudor: con olor á viejo, á moho; todas las mañana-

nas después de las 4 a. m.; en el cuello y frente; muy debilitante.

Relación.—Complementario: Pulsatilla.

Agravación.—Al reirse, cantar, hablar, *haciendo uso de la voz;* acostándóse sobre el lado derecho; *bebiendo algo caliente* (bebiendo algo frío, Spong.).

Mejoría.—La ronquera se alivia tosiendo ó expectorando; con la presión fuerte (Col.).

Stannum sigue bien después de: Caust. y es seguido por Cal., Phos., Sil., Sulph., Tub.

STAPHISAGRIA.

Estafisagria, espuela, (vulgo, Yerba piojera).

Ranunculáceas.

Para los efectos mentales producidos por el onanismo y por los excesos sexuales.

Muy sensible á las impresiones mentales, aun ligeras; la acción más insignificante, la palabra más sencilla le ofenden (Ign.).

Mucha indignación por lo que hacen los demás ó por lo que hace él mismo; se apesadumbra por los resultados.

Apático, indiferente, deprimido, débil de memoria á consecuencia de los abusos sexuales (Anac., Aurum, Nat., Phos., ac.).

Padecimientos ocasionados por el orgullo, envidia ó pesar.

Niños malhumorados, que gritan por las cosas y cuando las obtienen las rechazan con arrogancia y las arrojan (Kreos.).

Fué insultado, pero siendo demasiado digno para reñir, dominó su enojo y volvió á casa tembloroso y exhausto (al contrario de Nux.).

Sensación de una bola en la frente, firmemente colocada allí aun cuando voltee la cabeza.

Lastimaduras mecánicas hechas con instrumentos agudo cortantes; *operaciones post-quirúrgicas;* dolores picantes, punzantes, como por la cortadura de un cuchillo.

Para los malos efectos del onanismo y de los excesos sexuales; pérdida de flúidos vitales; pesar, mortificación, insultos no merecidos; indignación con vejación ó disgusto reservado (Aur.).

Debilidad nerviosa, como después de haber hecho un trabajo muy pesado.

Orzuelo, chalación en los párpados, ó párpados superiores, uno después de otro, *dejando nudosidades duras cuando desaparecen* (Con., Thuja).

Odontalgia: *durante el período:* tanto en los dientes sanos como en los caríados; duelen *con el contacto de los alimentos ó bebidas*, pero no duelen al morder ó al mascar; se empeora dejando entrar el aire frío en la boca; se empeora con las bebidas frías y después de comer.

Los dientes se ponen negros, se perciben rayas negras en ellos; no pueden mantenerse limpios; se desmenuzan, se carían de los bordes (de las raíces, Mez., Thuja); caquexia escorbútica.

Deseo de tabaco.

Hambre extremada aun cuando el estómago esté lleno de alimento.

Sensación como si el estómago y el abdomen estuviesen relajados y colgando (Agar., Ipec., Tab.).

Cólico: después de la litotomía ó de la ovarotomía; acompañando á la sección abdominal (Bis., Hep.).

Urgencia para orinar; tiene que permanecer sentada durante horas; en las mujeres jóvenes casadas; después del coito; después de un parto difícil (Op.); ardor en la uretra cuando *no se orina*; urgencia y dolor *después* de orinar, en las afecciones prostáticas en los viejos; prolapso de la vejiga.

Sensibilidad dolorosa de los órganos sexuales; la vulva está tan sensible que apenas se puede soportar la ropa (Plat.).

Onanismo; insiste con persistencia en asuntos sexuales; piensa constantemente en los placeres sexuales.

Espermatorrea: con hundimiento de las facciones; *aspecto vicioso, avergonzado;* emisión seguida de dolor en la espalda y debilidad; postración y relajación ó atrofia de los órganos sexuales.

Tos: sólo en el día y sólo después de comer; peor después de comer carne; después de una vejación é indignación; se excita con limpiarse los dientes.

Tos crupal en el invierno, alterada con ciática en el verano; tos excitada por fumar tabaco (Spong.).

Dolor en la espalda, peor en la noche estando en la cama y en la mañana antes de levantarse

Nudosidades artríticas de las articulaciones, especialmente de los dedos (Caul., Colch., Lyc.); inflamación de las falanges, con sudor y supuración.

Soñoliento todo el día, insomne en la noche; el cuerpo duele por todas partes.

En la fiebre: hambre canina días antes del ataque.

Eczema: amarillo, escurre una humedad acre de debajo de las costras; con el contacto de la exudación, se forman nuevas vesículas; rascándose en un lugar desaparece de allí la comezón, pero aparece en otra parte.

Verrugas; secas, pediculadas, como coliflor; después del abuso del Merc. (Nit. ac., Sab., Thuja.).

Relación.—Compárese: Caust., Ign., Col., Lyc., Puls. Col. y Staph., obran bien una después de otra; Caust., Col., Staph., siguen bien en el orden en que están nombradas.

Agravación.—*Con las aflicciones mentales;* con la cólera, indignación, pesar, mortificación; por la pérdida de flúidos; por el tabaco; por el onanismo; por los excesos sexuales; por el más ligero contacto de las partes afectadas.

Es antagónico: con Ran. bulb., dado antes ó después.

STRAMONIUM.

Estramonio, beleño. *Solanáceas.*

Es conveniente para los padecimientos de las personas jóvenes pletóricas (Acon., Bell.); conviene especialmente en los niños para la corea; manía y delirio de la fiebre.

Delirio: locuaz, habla sin cesar, canta, hace ver-

sos, delira; se semeja á Bell. y Hyos., pero difiere en intensidad.

El delirio es más furioso, la manía más aguda, mientras que la congestión, si bien es mayor que la de Hyos., es mucho menor que la de Bell., no llegando nunca á una verdadera inflamación.

Está dispuesto á hablar sin cesar; (Cic., Lach.) palabra y risa incesante é incoherente, **reza, suplica, amenaza;** con supresión del período.

Desea luz y compañía; no puede *soportar el estar solo* (Bis.); *se pone peor en la obscuridad y en la soledad;* no puede andar en una pieza que esté á obscuras.

Despierta con mirada medrosa, como si se espantara con el primer objeto que viera.

Alucinaciones que aterrorizan al paciente.

Deseo de escapar durante el delirio (Bry., Bell., Op., Rhus.).

Imagina toda clase de cosas; que es doble, que está acostada en cruz, etc., (Petr.). Siente como si su cabeza estuviera esparcida (Bap.).

Ojos extremadamente abiertos, prominentes, brillantes, pupilas sumamente dilatadas, insensibles; contorsión de los ojos y de los párpados.

Cuando se reprende al niño se le dilatan las pupilas.

Cara caliente y roja con manos y pies fríos; enrojecimiento cincunscrito de las mejillas, bochornos; risa sardónica.

Tartamudez; tiene que ejercitarse largo tiempo antes de poder pronunciar una palabra; hace grandes

esfuerzos para hablar; tuerce la cara (Bov., Ign., Spig.).

Vómitos: tan pronto como *levanta la cabeza de la almohada;* ocasionados por una luz brillante.

Convulsiones: con estado consciente(Nux,—sin conciencia, Bell., Cic., Hyos., Op.); renovadas por una luz brillante, por la vista de un espejo, del agua, (Bell., Lys.).

Subsaltos en músculos aislados ó en grupos de músculos, sobre todo en la parte superior del cuerpo; corea.

Hidrofobia: temor al agua, con aversión á todos los líquidos (Bell., Lys.); constricción espasmódica de la garganta.

En la mayor parte las afecciones, no hay dolor; **la falta de dolor** es característica (Op.).

Soñoliento, pero no puede dormir (Bell., Cham., Op.).

Relación.—Stramonium sigue muchas veces á Bell., Cup., Hyos., Lys.

En la metrorragia provenida de la retención de la placenta, cuando hay el delirio característico, muchas veces obra prontamente Sec., cuando falla Stram., (con fiebre y tendencia séptica, Pyr.).

Después de la acción excesiva de repetidas dosis de Bell, en la tos ferina.

Agravación.—En la obscuridad; cuando está solo; mirando los objetos brillantes ó relumbrosos; después del sueño (Apis, Lach., Op., Spong.); cuando intenta deglutir.

Mejoría.—Por ver un objeto brillante; por la compañía; con el calor.

SULPHUR.

Azufre, flor de azufre. *Elemento.*

Es conveniente para las personas de diatesis escrofulosa; con propensión á la congestión venosa; sobre todo del sistema de la porta.

Personas de temperamento nervioso, de emociones y carácter vivos, pletóricas, piel excesivamente sensible á los cambios atmosféricos (Hep., Kali c., Psor.).

Para las personas delgadas, cargadas de hombros, que andan y se sientan inclinadas; andan inclinadas como si fueran viejas.

El estar en pie es la peor posición para los enfermos de Sulphur; no pueden permanecer paradas; la posición en pie les es molesta.

Gentes sucias, desaseadas, propensas á enfermedades de la piel (Psor.).

Aversión á lavarse; *siempre peor después de un baño;* demasiado perezosas para animarse á sí mismas; demasiado desgraciadas para vivir.

Niños: no pueden soportar que se les lave ó se les bañe (en agua fría, Ant. c.); enflaquecidos, de vientre abultado; inquietos, calientes, arrojan las ropas en la noche (Hep., Sanic.); tienen lombrices, pero fallan en ellos los remedios más bien elegidos.

Con frecuencia sirve Sulph. para despertar los poderes reactivos del sistema, *cuando los remedios más cuidadosamente elegidos no producen un efecto favo-*

rable, sobre todo en las enfermedades agudas, aclara mucho el caso (en las crónicss, Psor.).

Enfermedades escrofulosas, psóricas, crónicas, que resultan de suprimir una erupción (Caus., Psor.).

Afecciones que constantemente están reapareciendo (reglas, leucorrea, etc.); los pacientes se sienten casi bien, cuando repiten las enfermedades una y otra vez.

Congestión de partes aisladas; ojos, nariz, pecho, abdomen, ovarios, piernas, brazos ú otro órgano del cuerpo, marcando la aparición de tumores ó crecimientos malignos, especialmente en la edad crítica.

Sensación de ardor: en el vértice de la cabeza; en los ojos, con escozor; en la cara, sin enrojecimiento; de las vesículas de la boca; sequedad de la garganta, primero del lado derecho luego del izquierdo; en el estómago; en el recto; en el ano, con escozor en las hemorroides y orina quemante; como llamaradas (Ars.); en el pecho, subiendo á la cara; de la piel de todo el cuerpo, con bochornos; en manchas, entre los omóplatos (Phos.).

Dolor de cabeza cada semana ó cada dos semanas; que postra, debilita (Sang.); con el vértice de la cabeza caliente y los pies fríos.

Constante calor en el vértice de la cabeza; con frialdad en los pies durante el día y ardor en las plantas durante la noche, necesita buscar un lugar fresco para poner los pies (Sang., Sanic.); los saca fuera de la ropa para refrescarlos (Med.); calambres en las pantorrillas y en las plantas de los pies, en la noche.

Bochornos durante el día, que producen una ligera traspiración, con palabra débil y desmayada.

Enrojecimiento brillante de los labios como si fuera á brotar la sangre de ellos (Tub.).

Sensación de debilidad, de vacuidad, de hundimiento en el estómago, cerca de las 11 A. M. (10 ú 11 A. M. mejorado con comer, Nat. c.); no puede esperarse mucho para comer; con frecuencia tiene el habla débil y desmayada durante el día (compárese Zinc.).

Diarrea: después de media noche, indolora; **obligando á salir de la cama en la mañana temprano** (Aloe, Psor.); como si los intestinos fuesen demasiado débiles para retener su contenido.

Constipación: defecación dura, nudosa, seca como si estuviera quemada (Bry.); **grande, dolorosa**, el niño tiene miedo *de defecar á causa del dolor*, ó bien los dolores obligan al niño á desistir de ello á los primeros esfuerzos; alternando con diarrea.

Tanto la secreción de la orina como la de los excrementos, *causa dolor en las partes por donde pasa;* arroja grandes cantidades de orina incolora; **las partes que rodean el ano están rojas, excoriadas;** *todos los orificios* del cuerpo están *muy rojos;* todas las secreciones son muy acres y causan excoriación en lo que tocan.

Menstruación: demasiado prematura, profusa, prolongada.

Menorragia, no ha vuelto á estar bien desde el último mal parto. "Una sola dosis en la luna nueva." **Lippe**

Diviesos: presentándose en grupos en diversas partes del cuerpo, ó uno solo, que es seguido por otro tan pronto como el primero sana (Tub.).

Piel: picazón voluptuosa; se mejora rascándose; "siente bien con rascarse;" el rascarse le produce ardor; se empeora con el calor de la cama (Mer.); dolorimiento en los pliegues del cuerpo (Lyc.).

Afecciones de la piel que han sido ya tratadas con jabones y lavados medicamentosos; hemorroides que ya han sido tratadas con ungüentos.

Para facilitar la absorción de las exudaciones serosas ó inflamatorias del cerebro, pleura, pulmones, articulaciones, cuando Bry., Kali mur., ó los remedios más bien elegidos fallan.

Alcoholismo crónico; hidropesía y otros padecimientos de los bebedores; "se corrigen," pero constantemente recaen (Psor., Tub.).

Ataques nocturnos de sofocación; necesita abrir las puertas y ventanas; repentinamente despierta por completo en la noche; soñoliento en la tarde, después de la puesta del sol, despierto toda la noche.

Sueños felices, despierta cantando.

Todo le parece bonito y se encariña con ello; aun los harapos le parecen hermosos.

Movimiento en el abdomen como si hubiera un niño en él (Croc., Thuja.).

Relación.—Complementarios: Aloe., Psor.

Padecimientos generalmente por el abuso de los metales.

Es compatible: con Calc., Lyc., Puls., Sars., Sep.

Sulph., Calc., Lyc.; ó Sulph., Sars. y Sep. muchas veces se siguen bien en el órden que se han señalado.

Calcarea no debe ser usada antes de Sulphur.

Sulphur es el crónico de Acon. y le sigue bien en la pneumonia y otras enfermedades agudas.

Agravación. Con el descanso; *estando en pie; con el calor de la cama;* lavándose, bañándose; con el tiempo variable (Rhus.).

Mejoría.—Con el tiempo seco, caliente; acostándose sobre el lado derecho (al contrario de Stan.).

SULPHURIC ACID.

Acido Sulfúrico. $H\ SO^4$

Conviene á las personas de cabellos claros; ancianas, sobre todo mujeres; bochornos en la edad crítica.

No quiere contestar á lo que se le pregunta, no por obstinación, sino por incapacidad.

Siente un gran apresuramiento; todo debe ser hecho rápidamente (Arg. nit.).

Dolor que gradual y lentamente va aumentando de intensidad, desaparece cuando llega á su apogeo y repite con frecuencia (Puls.).

El dolor es como causado por la presión de un instrumento embotado. Tendencia á la gangrena por causa de lastimaduras mecánicas, especialmente en los ancianos.

A pesar de que se les bañe cuidadosamente, *los niños* despiden un olor agrio (Hep., Mag. c., Rheum.)

Sensación como si el cerebro estuviese desprendido en la frente y cayera de uno á otro lado. Bell., Bry., Rhus, Spig.

Aftas: de la boca, de las encías, de toda la cavidad

bucal; las encías sangran con facilidad; úlceras dolorosas; aliento fétido (Bor.)

Pirosis crónica, eructos agrios, que destiemplan los dientes (Rob.).

Si no se le mezcla alguna bebida alcohólica al agua que bebe, le causa frialdad en el estómago.

Sensación de temblor en todo el cuerpo, sin que haya temblor en realidad; temblor interno de los ebrios.

Malos efectos de lastimaduras mecánicas, con magullamiento, desolladura y piel lívida; postración (Acetic ac.).

Equimosis; las cicatrices se ponen rojas color de sangre ó azules, están dolorosas (se ponen verdes, Led.).

Petequias: púrpura hemorrágica; manchas azules; ronchas lívidas, rojas, con escozor.

Hemorragia de sangre negra por todos los orificios del cuerpo (Crot., Mur. ac., Nit. ac., Ter.).

Conmoción del cerebro causada por una caída ó golpe, si la piel está fría y el cuerpo bañado de sudor frío.

Débil y agotado á causa de alguna discrasia situada profundamente; sin otro síntoma (Psor., Sulph.).

Relación.—Complementario: Puls.

Compárese: Ars., Bor., Calend., Led., Ruta, Rheum, Symp.

Para las contusiones y laceraciones de las partes blandas, rivaliza con Calend.

Sigue bien: después de Arn., cuando hay dolor de

magullamiento, piel lívida y sudor profuso; después de Led. para las equimosis.

Padecimientos ocasionados por beber alcoholes.

Ha dado muy buenos resultados para dominar el apetito por los licores, tomar de 10 á 15 gotas de una mezcla hecha con una parte de ácido sulfúrico y tres de alcohol, tres veces al día, por espacio de tres ó cuatro semanas.—HERING.

SYMPHYTUM.

Consuelda. *Borragíneas.*

Esta medicina facilita la unión de los huesos fracturados (Cal. p.); *disminuye los peculiares dolores punzantes;* favorece la producción del callo; cuando las molestias son de origen nervioso.

Irritabilidad en el lugar de la fractura; dolores en el periostio después de que han sanado las heridas.

Lastimaduras mecánicas; golpes, contusiones, golpes en la bola de los ojos.

Dolor en el ojo después de un golpe dado con un cuerpo obtuso; golpes que los niños pequeños dan á la madre en el ojo (en los tejidos suaves del derredor del ojo Arn.).

Relación —Compárese: Arn., Calend., Cal. p., Fluor. ac., Hep., Sil.

Sigue bien: después de Arn., para los dolores *punzantes* y para el dolorimiento del periostio que quedan después de una lastimadura.

SYPHILINUM.

Virus sifilítico. *Nosode.*

Dolores que duran desde que falta la luz hasta que aparece el día; comienzan con el crepúsculo y terminan al aparecer la luz (Merc., Phyt.).

Los dolores aumentan y decrecen gradualmente (Stan.); cambian y requieren cambio frecuente de posición:

Todos los síntomas se empeoran en la noche (Merc.); desde la puesta hasta la salida del sol.

Erupciones; gruesas, rojas, manchas color de cobre, se ponen azules cuando se enfrían.

Enflaquecimiento extremado de todo el cuerpo. (Abrot., Iod.).

Corazón: dolores lancinantes desde la base hasta el vértice, en la noche (del vértice á la base, Med.); de la base hasta la clavícula ó hasta el hombro, (Spig.).

Pérdida de la memoria; no puede recordar los nombres de los libros, de las personas ó de los lugares; los cálculos aritméticos le son difíciles.

Sensación: de volverse loco; de ponerse paralítico; de apatía ó indiferencia.

Miedo terrible á la noche, á causa del debilitamiento mental y físico que siente al despertar; le es insoportable, prefiere la muerte.

Temor de terribles sufrimientos al despertar á causa del debilitamiento (Lach.).

Leucorrea: **profusa,** empapa la ropa y escurre hasta los talones (Alum.).

Dolor de cabeza de carácter neurálgico, que causa insomnio y delirio en la noche; comienza á las 4 p. m. aumenta de 10 á 11 y cesa al amanecer (cesa á las 11 ó 12 p. m., Lyc.); **caída del cabello.**

Oftalmía aguda de los recien nacidos; párpados hinchados, se pegan durante el sueño, dolor intenso en la noche; peor de las 2 á las 5 a. m.; pus abundante; se mejora con los baños fríos.

Ptosis: parálisis del superior oblícuo; mirada soñolienta por el caimiento de los párpados (Caust., Graph.).

Diplopia, se ve una imagen debajo de la otra.

Dientes: se carían en la orilla de la encía y se rompen; se rompen y sus bordes quedan como sierra; anormalmente pequeños, convergen en sus puntas (Staph.).

Apetito por el alcohol *bajo cualquier forma.* Tendencia hereditaria al alcoholismo (Asar., Psor., Tuber., Sulph., Sulph. ac.).

Constipación tenaz durante años; parece que el recto está oprimido por una contracción; al aplicar una enema, el dolor ocasionado es como los del parto (Lac d., Tub.).

Fisuras en el recto y en el ano (Thuja); prolapso del recto; casos tenaces, con antecedentes sifilíticos.

Reumatismo de la articulación del hombro ó de la inserción del deltoides, empeorado con levantar el brazo lateralmente (Rhus–hombre derecho, Sang.; izquierdo, Fer.).

Siempre que los remedios más bien elegidos fallan ó no se sostiene el alivio, en las afecciones sifilíticas.

Pacientes sifilíticos ó pacientes que han padecido chancros y se han curado con remedios locales, padeciendo, como resultado, afecciones de la garganta y de la piel durante años, se han mejorado mucho con este remedio tomado al principio del tratamiento, á menos que alguno otro esté claramente indicado.

Relación.—Compárese Aur., Asaf., Kali i., Merc., Phyt. para las enfermedades de los huesos y para las afecciones sifilíticas.

Agravación.—*En la noche*, desde el crepúsculo hasta el amanecer.

TABACUM.

Tabaco. *Solanáceas.*

Enfermedades que dependen de una irritación cerebral seguidas de marcada irritación en las funciones del neumogástrico.

Enflaquecimiento de las mejillas y del dorso.

Completa postración de todo el sistema muscular.

Sensación de absoluta desgracia.

La superficie del cuerpo está fría como hielo; *cubierta de sudor frío.*

Los síntomas se presentan en paroxismos; vértigo, dolor de cabeza, estornudos.

Mucho decaimiento con indigestión, palpitación, pulso intermitente.

Vértigo: *palidez mortal*, va en aumento hasta la pérdida del conocimiento; se alivia con el aire libre y

con vomitar; al levantarse ó ver hacia arriba; **al abrir los ojos**.

Dolor de cabeza que comienza en la mañana temprano, se hace intolerable á medio día, con náuseas mortales y vómitos violentos; se empeora con el ruído y con la luz; periódico, durando uno ó dos días.

Repentino dolor en el lado derecho de la cabeza, como si se hubiera recibido un golpe con un martillo ó con una maza.

Visión confusa; ve como á través de un velo; estrabismo, que depende de perturbaciones cerebrales.

Amaurosis, por atrofia de la retina ó del nervio óptico.

Semblante pálido, azul, oprimido, hundido, desmayado, cubierto de sudor frío (sudor frío en la frente, Ver.).

Náusea; constante; como si estuviera mareado; vómitos al más ligero movimiento; con desmayo; mejorado al aire libre.

Vómitos: *violentos*, **con sudor frío**; *tan pronto como comienza á moverse;* durante el embarazo, cuando falla Lactic ac. (Psor.).

Mareo, náuseas mortales; palidez, frialdad; empeorado con el más ligero movimiento y mejorado con permanecer **sobre cubierta al aire fresco, frío.**

Desmayo terrible, sensación de hundimiento en la boca del estómago.

Sensación de relajamiento en el estómago con náuseas (Ipeca., Staph.).

El niño necesita tener descubierto el abdomen; se ali-

vian las náuseas y los vómitos; frialdad en el abdomen (Colch., Elaps., Lach.).

Constipación: inactividad de los intestinos ó parálisis del recto; espasmos del esfinter; prolapso del ano; de años de duración; herpes del ano.

Diarrea: repentina, amarillenta, verdosa, viscosa, urgente, líquida; *con náusea, vómitos, postración y sudor frío* (Ver.); con sumo caimiento; por fumar demasiado.

Cólico renal: violentos dolores espasmódicos á lo largo del uréter del lado izquierdo (Berb.); mortales náuseas y traspiración fría.

Palpitación: violenta al estar acostado sobre el lado izquierdo; se quita cuando se voltea del lado derecho.

Pulso: rápido, lleno, grande; pequeño, intermitente, excesivamente lento; débil, irregular, casi imperceptible.

Las manos frías como hielo, el cuerpo caliente.

Frialdad de hielo en las piernas, de la rodilla hacia abajo; temblor de los miembros.

Relación.—Los antídotos para el abuso del tabaco son:

Ipec., para la náusea excesiva y los vómitos.

Ars., para los malos efectos de mascar tabaco.

Nux, para los síntomas gástricos después de fumar en la mañana temprano.

Phos., palpitación, corazón de Tabacum, debilidad sexual.

Ign., para el molesto hipo que proviene de mascar tabaco.

Clem. ó Plant. para la odontalgía provenida del uso del tabaco.

Sep., para las afecciones neurálgicas del lado derecho de la cara; dispepsia; nerviosidad crónica, especialmente en las ocupaciones sedentarias.

Lyc., para la impotencia, espasmos, sudor frío, provenido de fumar demasiado.

Gels., dolor de cabeza occipital y vértigo ocasionados por el abuso del tabaco, sobre todo fumando.

Tabacum; potentizado (de la 200 á la 1,000) para el apetito excesivo y terrible que viene al dejar el uso del tabaco.

Mejoría.—Al aire libre, fresco, frío; destapándose.

TARAXACUM.

Diente de león. *Compuestas.*

Para los ataques gástricos y biliosos, especialmente dolor de cabeza gástrico.

Lengua mapeada.—(Lach., Mer., Nat. m.); cubierta de una película blanca, con sensación de excoriación. Esta película se presenta *en manchas*, dejando *puntos muy sensibles*, de color rojo obscuro, delicados (Ran. s.).

Ictericia con hipertrofia y endurecimiento del hígado (lengua mapeada.).

Debilidad, pérdida del apetito, *abundantes sudores nocturnos,* especialmente en la convalescencia de de la fiebre biliosa ó de la tifoidea.

Inquietud de los miembros en la tifoidea (Rhus, Zinc.).

Relación.—Compárese Bry., Chel., Hydr., Nux, para las afecciones gástricas y biliosas.

Agravación.—Casi todos los síntomas aparecen a estar sentado; acostándose; estando en reposo.

TARENTULA.

Tarántula; de Cuba y de España. *Arácnidos.*

Conviene á los organismos sumamente nerviosos, especialmente en las afecciones coleriformes, cuando están afectados el brazo derecho y la pierna izquierda (brazo izquierdo y pierna derecha, Agar.).

Movimiento constante de las piernas, brazos, tronco, con imposibilidad de hacer nada; subsaltos y estremecimientos de los músculos.

Inquietud, *no puede permanecer quieto en ninguna posición*; necesita estar en movimiento, *aunque el andar empeore todos los síntomas* (al contrario de Rhus, Ruta.)

Hiperestesia: la excitación más pequeña causa irritación seguida de una tristeza lánguida; del extremo de los dedos.

El contacto más ligero á lo largo de la espina, provoca dolores espamódicos en el pecho y en la región cardiaca.

Dolor de cabeza: intenso, como si millares de agujas picaran el cerebro.

Abscesos, diviesos, panadizos, las partes afectadas presentan un *color azuloso* (Lach.) *y hay atroces dolores quemantes* (Anth., Ars.): *el tormento del pa-*

nadizo, obliga al paciente á pasearse durante la noche.

Ulceras malignas; carbunclos, ántrax; gangrena.

Los síntomas aparecen periódicamente.

Dolor de cabeza neurálgico, que se empeora *con el ruido, el tacto, la luz fuerte* y se mejora frotando la cabeza contra la almohada.

En cada período menstrual se ponen la garganta, la boca y la lengua, extremadamente secas, sobre todo cuando está durmiendo la paciente (Nux m.).

Extremada excitación sexual, llegando hasta la manía; espasmos del útero; el prurito de la vulva se hace insoportable.

Relación.—Es semejante; á Apis, Crot., Lach., Plat., Mygale, Naja, Ther.

Agravación.—Con el movimiento, *con el contacto*, **con tocar las partes afectadas**; con el ruido, con el cambio de tiempo.

Mejoría.—Al aire libre; con la música; *frotando las partes afectadas.*

Los extremos de los nervios se ponen tan irritados, que se necesita alguna fricción para encontrar alivio.

TEREBINTHINA.

Aceite de Trementina. *Aceite volátil.*

La orina tiene olor de violetas.

Lengua: lisa, brillante, roja, como si careciera de papilas, ó como si estuviera barnizada (Pyr.); ¡ apilas

levantadas; la capa saburrosa se desprende en manchas, dejando puntos rojos brillantes, ó se levanta repentinamente por entero, (en el exantèma); seca y roja; ardorosa en la punta (compárese, Mur. ac.).

Abdomen: excesivamente sensible al tacto; distensión, flatulencia, excesiva timpanitis; meteorismo (Colchicum).

Diarrea: deposiciones líquidas, verdosas, mucosas; *frecuentes*, *profusas*, *fétidas*, *sanguinolentas; ardor* en el ano y en el recto, *desmayo* y *agotamiento* después de la deposición (Ars.)

Lombrices: aliento fétido, desagradable (Cina, Spig.); tos seca, entrecortada; cosquilleo en el ano; ascárides, lombrices, se arrojan segmentos de solitaria.

Hematuria: sangre *enteramente mezclada con la orina*; sedimento parecido al poso de café; orina nebulosa, humosa, albuminosa; profusa, obscura ó negra, indolora.

Congestión é inflamación de las vísceras; riñones, vejiga, pulmones, intestinos, útero; con hemorragia y tendencia maligna.

Púrpura hemorrágica; gran número de equimosis frescas de un día á otro (Sulph. ac.).

Ascitis con anasarca, en las lesiones orgánicas de los riñones; hidropesía después de la escarlatina (Apis, Hell, Lach.).

Hemorragia: de los intestinos, con ulceración; pasiva, obscura, con ulceración ó degeneración epitelial.

Ardor violento y dolores tractivos en los riñones, vejiga y uretra (Ber., Can., Canth.).

Ardor violento y cortante en la vejiga; tenesmo; sensibilidad en el hipogastrio; cistitis y retención por atonía en el fondo de la vejiga.

Albuminuria: aguda, en los primeros períodos, cuando la sangre y la albúmina abundan más que los cilindros y el epitelio; después de la difteria, escarlatina, tifoidea.

Orina rica en albúmina y sangre, pero si acaso hay cilindros, son pocos; se empeora viviendo en habitaciones húmedas.

Estranguria; retención espasmódica de la orina.

Relación.—Compárese Alum., Arn., Ars., Canth., Lach., Nit. ac.

Se recomienda como profiláctico para la malaria y la fiebre africana.

THERIDION CURASSAVICUM.

Araña del Naranjo. *Arácnidos.*

El tiempo pasa muy rápidamente (demasiado espacio, Arg. nit., Can., i., Nux. m.)

Vértigo: **al cerrar los ojos** (Lach., Thuja-al abrirlos, Tab.; al ver hacia arriba, Puls., Sil.;) **por cualquier ruido aun ligero**; aural ó laberíntico (enfermedad de Menière).

Náusea: por el más ligero movimiento; *especialmente por cerrar los ojos*; por andar de prisa en un carruaje.

Dolor de cabeza: como ocasionado por una presión dura, fuerte. detrás de los ojos: violento, profundo, en el cerebro, se empeora acostándose (Lach.); se

empeora mucho con que otras personas anden en la habitación, ó con el menor movimiento de la cabeza.

Le parece que cada sonido le penetra por todo el cuerpo causándole náusea y vértigo.

Catarro nasal crónico; secresión espesa, amarilla, verdosa, fétida (Thuja, Puls.).

Odontalgia: *todo sonido agudo* penetra en los dientes.

Mareo de las mujeres nerviosas: *cierran los ojos* para librarse del movimiento del buque, y el mareo aumenta hasta hacerse mortal. Punzadas violentas en la parte superior del pecho izquierdo, debajo del omóplato, extendiéndose al cuello (Anis.. Myr., Pix, Sulph.).

Dolores en todos los huesos, como si se quebrasen.

Mucha sensibilidad entre las vértebras, se sienta de lado en la silla para evitar la presión de la espina (Chin. s.); se empeora con el menor ruido ó con cualquiera falseada de los pies en el piso.

Para la extrema sensibilidad nerviosa; de la pubertad, durante el embarazo y en la edad crítica.

"En la raquitis, caries, necrosis, penetra hásta la raiz del mal y destruye la causa."—Dr. Baruch.

Muchas veces cura la tisis florida, si se da en los primeros períodos de la enfermedad.

Para la escrofulosis, cuando fallan los remedios más bien elegidos.

Relación.—Sigue bien: después de Cal., Lyc.

THLASPI BURSA PASTORIS.

Bolsa del Pastor. *Crucíferas.*

Abundante hemorragia pasiva por todos los orificios del cuerpo; *sangre obscura coagulada.*

Metrorragia: con violentos calambres y cólico uterino en la clorosis; en el aborto, parto, malparto; en la edad crítica; con cáncer en el útero (Phos., Ust.).

Período: demasiado prematuro; demasiado profuso; prolongado (ocho, diez y aun quince días) tardío en establecerse; el primer día solo indicios; el segundo cólico, vómitos, hemorragia con grandes coágulos; cada dos períodos es más profuso.

Hemorragia ó bien dilación en el período por inercia uterina; agotante, aun no se recobra de un período cuando se presenta otro.

Leucorrea: sanguinolenta, obscura, fétida, algunos días antes y después del período.

Relación. — Compárese; Sinapis, Trillium, Viburnum, Ustilago.

THUJA OCCIDENTALIS.

Arbol de la Vida; Cedro blanco. *Coníferas.*

Conviene á las constituciones hidrogenoides de Grauvogl, y con respecto á la sicosis tiene la relación del efecto á la causa.

Thuja tiene para la sicosis de Hahnemann—verrugas, condilomas, y verrugas como excrescencias en las superficies mucosas y cutáneas,—la misma

relación que tiene Sulphur para el psora ó Mercurio para la sífilis.

Obra bien en los temperamentos linfáticos, en las personas carnosas, de color obscuro, cabellos negros, piel malsana.

Padecimientos: ocasionados por los malos efectos de la vacuna (Ant. t., Sil.,), por la supresión ó mal tratamiento de la gonorrea (Med.).

Ideas fijas: de que una persona extraña está á su lado; de que el alma y el cuerpo están separados; de que tiene en el abdomen un animal vivo; de que está bajo la influencia de un poder superior.

Mujeres locas que no quieren que se les toque ó se aproxime alguien.

Vértigo cuando *cierra los ojos* (Lach., Ther.).

Dolor de cabeza: como si tuviera encajado un clavo en el hueso del parietal (Coff., Ign.); como si un botón convexo estuviera oprimiendo en esa parte; agravado por los excesos sexuales; por un excesivo calor; por tomar te (Sel.); crónico, ó de origen sicótico ó sifilítico.

Caspa blanca, escamosa; el cabello se seca y se cae.

Ojos: oftalmía de los recién nacidos, sicótica ó sifilítica; grandes granulaciones como verrugas ó ampollas; se alivia con el calor y con tener los ojos cubiertos; si se los descubre, siente como si le estuviera soplando en ellos una corriente de aire frío.

Párpados: aglutinados en la noche; secos, con bordes escamosos; orzuelo y tumores del tarso; chalaciones, nudosidades gruesas, duras, como peque-

ños condilomas después de que Staph. alivia en parte, pero no cura.

Oídos: otitis crónica: secresión purulenta, como carne podrida; granulaciones, condilomas; pólipos rojo pálido, celulares, que sangran fácilmente.

Catarro crónico: después de un exantema; mucosidades espesas, verdes, sangre y pus (Puls.).

Los dientes se carían de la raíz, permaneciendo sanas las coronas (Mez.—de los bordes, Staph;) se desmenuzan, se ponen amarillos, (Syph.).

Ránula: venas azulosas ó varicosas en la lengua ó en la boca (Amb.).

Odontalgia ocasionada por beber té.

"Al sonarse la nariz siente un dolor presivo en los dientes caríados ó al lado de ellos (Culex.).

Abdomen: siente como si un animal estuviera gritando allí; movimiento como si hubiera en él algo vivo; se abulta aquí y allí como si fuera el brazo de un feto. (Croc., Nux., Sulph.).

Dolor molesto y ardoroso en la región ovárica izquierda, cuando anda ó monta á caballo, necesitando sentarse ó acostarse (Croc., Ust.); peor en cada período menstrual.

Constipación: violentos dolores en el recto, que lo obligan á no hacer esfuerzos; la defecación *retrocede después de haber sido expelida en parte* (Sanic., Sil.).

Hemorroides hinchadas, el dolor *es muy agudo cuando se sienta.*

Diarrea: en la mañana temprano; la defecación es expelida con fuerza, con muchos gases (Aloe.); *hace gorgoteos, como agua que sale de la boca de una bo-*

tella; se empeora después del desayuno, de tomar café, alimentos grasos, después de la vacuna, después de comer cebollas.

Fisuras en el ano, dolorosas al tacto, está rodeado el ano de verrugas planas, ó de condilomas mucosas húmedas.

No puede efectuar el coito por lo extremadamente sensible de la vagina (Plat.—por sequedad, Lyc., Lis., Natr.)

Piel: parece que está sucia; manchas morenas ó blanco morenuzcas aquí y allí; *verrugas anchas, como montón de semillas, pedunculadas* (Staph.); erupción sólo en las partes del cuerpo que están cubiertas, arden después de rascarse.

Siente la carne como si se la hubiesen golpeado, como si estuviera separada de los huesos (Phyt., como si estuviera arañada, Rhus.).

Después de orinar queda la sensación como si hubiera orina en la uretra; agudos dolores cortantes *al acabar de orinar* (Sars.).

Calosfrío, que comienza en los muslos.

Sudor: *sólo en las partes descubiertas;* en todo el cuerpo *menos en la cabeza* (al contrario de Sil.); *mientras duerme, y se detiene al despertar* (al contrario de Samb.); profuso, de olor agrio, fétido en la noche.

Traspiración, oliendo á miel, en los genitales.

Cuando anda siente las piernas como si fueran de madera.

Sensación de que el cuerpo, sobre todo los miembros, es de vidrio y se puede romper fácilmente.

Supresión de la gonorrea: causando reumatismo

articular; prostatitis; sicosis; impotencia; condilomas y muchas perturbaciones constitucionales.

Uñas: deformadas, quebradizas (Ant. c.),

Relación.—Complementarios: Med., Sab., Sil.

Compárese: Cann. s., Canth., Cop., Staph.

Es preferible Cinnab. para las verrugas del prepucio.

Sigue bien: después de Med., Mer., Nit. ac.

Agravación.—En la noche; por el calor de la cama; á las 3 A. M. y á las 3 P. M.; por el aire frío, húmedo; por los narcóticos.

TRILLIUM PENDULUM.

Aro ó Yaro. *Esmiláceas.*

Hemorragia: tanto activa como pasiva, generalmente rojo brillante; por la nariz, pulmones, riñones y útero (Ipec., Mill.).

Tendencia á la putrefacción de los fluídos.

Epistaxis; profusa, pasiva, rojo brillante.

Sangran los alveolos después de la extracción de los dientes (Ham., Kreos.).

Menstruación: **profusa, cada dos semanas, durando una semana ó más.** (Calc. p.); después de un exceso de ejercicio ó de montar mucho á caballo.

Flujo con desmayo.

Menorragia: flujo *profuso, en golpe, rojo brillante; al menor movimiento* (Sab.); por desalojamiento del útero; *en la edad crítica; cada dos semanas*, obscuro, en coágulos (Thlas., Ust.).

Hemoptisis: tisis incipiente, con esputos sanguino-

LA HOMEOPATIA se publica cada mes, dando á sus subscr tores 16 páginas del periódico con articulos escogidos y de actua dad, consejos á las madres, etc., y 32 páginas de folletin, publicando obras instructivas y cientificas.

Para avisos y subscripciones, 5ª Francisco Pimentel núm. 100.

Obras publicadas por "La Homeopatía."

AGOTADAS:

Esencialidades de Materia Médica y Farmacia Homeopáticas, por el Dr. W. A. Dewey.

Materia Médica Clínica, por el Dr. E. A. Farrington.

Indicaciones Características de Terapéutica Homeopática, por el Dr. E. B. Nash.

Terapéutica Homeopática Práctica, por el Dr. W. A. Dewey.

Los Doce Remedios de los Tejidos, de Shüssler, por los Dres. Dewey y Boericke.

Conferencias sobre Homeopatía. Un tomo encartonado.....$ 1 25
En el Extranjero, oro americano..... 0 62

Una Ciudad Maravillosa. Nociones Anatomo-Fisiológicas, por el Dr. J. N. Arriaga. Un tomo rústica. .....$ 4 00
En el Extranjero, oro americano..... 2 00

Elementos de Higiene, por el Dr. B. Lamounet. Traducidos, corregidos y aumentados, por el Dr. J. N. Arriaga....$ 2 00
En el Extranjero, oro americano..... 1 00

La Eclampsia Puerperal. Varios autores. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.....$ 0 75
En el Extranjero, oro americano..... 0 38

Diccionario de Medicina Homeopática Doméstica, por el Dr. Jhon Clarke. Traducción del Dr. J. N. Arriaga. Un to mo rústica..... .....$ 4 00
En el Extranjero, oro americano..... 2 00

Características Regionales, por el Dr N. ash. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica.....$ 3 00

En el extranjero, oro americano..... 1 50

Repertorio Clínico, por el Dr. P. W. Shedd. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica .....$ 3 00

En el extranjero, oro americano 1 50

Modalidades, Características y Comparaciones, del Dr. H. C. Allen. Un tomo rústica .....$ 4 50

En el extranjero, oro americano.....$ 2 25

La razón científica de la Homeopatía, por el Dr. Villechauvaix. Traducción del Dr. Arriaga. Rústica. Se manda gratis á la persona que lo solicite, mandando una estampilla de á 2 centavos para el porte.

Los Medicamentos de la Fiebre Tifoidea, por el Dr. M. Córdova y Aristi.....$ 0 18

Conferencias sobre Homeopatía, por el Dr. Clarke..... 0 25

Manera de tratar los casos de envenenamiento, por el Dr. Blakwood .....$ 0 50

Breves apuntes sobre el embarazo, por el Dr. L. Ocampo...$ 0 15

Cómo repertoriar un caso, Dr. Nash.....$ 0 20

El periódico "La Homeopatía." Años atrasados, desde el tercero. En la Capital, cada año.....$ 1 50

En los Estados, franco de porte, cada año..... 1 75

En el Extranjero, oro americano, ídem, ídem..... 0 75

La subscripción al periódico "La Homeopatía," sin folletín, cuesta al año en la Capital, pago adelantado.....$ 1 50

En los Estados, franco de porte 1 75

"La Homeopatía," con folletín, año adelantado, en la Capital.....$ 4 00

En los Estados, franco de porte..... 4 25

En el extranjero, oro americano.....$ 2 00

NOTAS.—No se sirve ninguna subscripción, si no se recibe su importe.

No se sirven subscripciones á solo el folletín.

Para subscripciones y obras dirigirse al Editor de "La Homeopatía", 5ª Francisco Pimentel, 100 ó al Apartado postal núm. 375.—México, D. F.

Año XVI. México, Noviembre y Diciembre de 1913. Núm. 12

Registrado como artículo de 2a. clase el 12 de Enero de 1905.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda

Premiado con medalla de Plata en la Exposición de Paris de 1900
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

EDITOR Y DIRECTOR
DR. JUAN N. ARRIAGA.

5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.—México.

SUMARIO.

Importante.—Síntomas Característicos Prominentes y Síntomas Clínicos, por el Dr. Juan N. Arriaga. (Continúa).—Homeopatía segura, por el Dr. Cahís. (Concluye)—Indice del Tomo XVI.

ALMACEN DE DROGAS

DE JOSE UIHLEIN SUCS.

ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826

MEXICO.—3ª CALLE DE BOLIVAR 25.—MEXICO.

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.

Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías como legítimas y puras

PAGE NOT AVAILABLE

Año XVI. México, Noviembre y Diciembre de 1913. Núm. 12
Registrado como artículo de 2a. clase el 12 de Enero de 1905.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda

Premiado con medalla de Plata en la Exposición de Paris de 1900
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

EDITOR Y DIRECTOR
DR. JUAN N. ARRIAGA.

5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.—México.

SUMARIO.

Importante.—Síntomas Característicos Prominentes y Síntomas Clínicos, por el Dr. Juan N. Arriaga. (Continúa).—Homeopatía segura, por el Dr. Cahís. (Concluye)—Indice del Tomo XVI.

ALMACEN DE DROGAS

DE JOSE UIHLEIN SUCS.

ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826

MEXICO.—3ª CALLE DE BOLIVAR 25.—MEXICO.

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.

Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías como legítimas y puras

HARFMACIA OMEOPATICA CENTRAL

DEL DR.

WILLMAR SCHWABE, Leipzig (Alemania).

El Mayor y más Acreditado Establecimiento del Globo.

Preparación *exclusiva* y venta de todos los medicamentos homeopáticos en tinturas madres, diluciones, trituraciones, pastillas y glóbulos. Las preparaciones se hacen *exactamente conforme* á las prescripciones del fundador de la homeopatía, Dr. Samuel Hahnemann. Dichas preparaciones se encuentran recopiladas en la *Farmacopea Homeopática Políglota*, escrita y publicada en siete idiomas por el Dr. Wilmar Schwabe.

Especialidades farmacéutico-homeopáticas.

Gran surtido de BOTIQUINES domésticos, de bolsillo y de viaje; botiquines veterinarios, bioquímicos, etc.

Casa editorial de obras homeopáticas en todos los idiomas modernos

Unicos Representantes para la República Mexicana:

José Uihlein Sucesores. — Almacén de Drogas. México.

CALLE DEL COLISEO NUEVO, 3.

ADVERTENCIA.—Nuestros representantes venden exclusivamente medicamentos homeopáticos preparados en nuestro establecimiento. Así mismo todas nuestras especialidades, botiquines homeopáticos de todas clases y obras publicadas por nuestra casa.

Para la capital de México se encuentra además un depósito en la Farmacia Homeopática del Dr. Ignacio Montaño Sucs., *3ª del Reloj número 11.*

FARMACIA HOMEOPÁTA. CENTRAL,

Dr. Willmar Schwabe

Leipzig

LA HOMEOPATIA.

LA
HOMEOPATIA.

PERIÓDICO MENSUAL DE PROPAGANDA

ORGANO

DE LA SOCIEDAD "HAHNEMANN"

La relación es la misma en todos los casos en que los medicamentos realmente curan, el principio de esta suerte revelado debe ser universal, y por lo tanto, la ley suprema de curación.

J. P. DAKE.

(Métodos Terapéuticos, pág. 88).

DECIMOSEXTO TOMO.

MEXICO

A. CARRANZA E HIJOS, IMPRESORES.

1ª Calle de Cincuenta y Siete, número 15.

1914

INDICE DEL TOMO XVI.

ABREVIATURAS.—I. C. y Cl., Indicaciones características y clínicas.—S. C. P. y S. C., Síntomas características prominentes y síntomas clínicos.—B. Bibliografía.—T. Tesis.

XVI Año. 1912..... 1

A

Abies Canadensis, S. C. P. y S. C.. 100
Abies nigra, ,, ,, ... 100
Abrotanun, ,, ,, ... 100
Absinthium, ,, ,, ... 101
Acalypha indica, ,, ,, ... 102
Acetic acidum, ,, ,, ... 102
Achyranthes calea, ,, ,, ... 103
Aconitum napellus, ,, ,, ...104 y 126
Actæa spicata, ,, ,, ... 128
Adonis vernalis, ,, ,, ... 129
Æsculus hippocastanum, ,, ,, ... 129
Æthusa cynapium, ,, ,. 131
Agaricus muscarius, ,, ,, ... 132
Agnus castus, ,, ,, ... 134
Ailanthus glandulosa, ,, ,, ... 135
Aletris farinosa, ,, ,, ... 136
Algunos agentes físicos como tratamiento homeopático de las enfermedades. T 165

Alimentación nutritiva por el reto, según el método de gotas, ... 72
"Allá lo mismo que aquí...." Cuento por R. C. Medina. 77
Allium cepa, S. C. P. y S C 147
Aloe, ,, ,, ... 148
Alumen, ,, ,, ... 149
Alumina, ,, ,, ... 150
Ambra grisea, ,, ,, ... 152
Ammonium carbonicum, ,, ,, ... 153 y 166
Ammonium muriaticum, ,, ,, ... 168
Amilenum nitrosum, ,, ,, ... 169

B

Bibliografía..... .... 15, 47, 80 y 176

C

Calcarea fluorica, I. C. y Cl 32
Calcarea phosphorica, ,, ,, ... 34
Carta abierta al Dr. R. E. Manuell, J. F. de Jáuregui... 23
Causas. Dr. A. B. Palma..... 6
Comprobación hecha por los alópatas..... 46
Conferencias..... 79
¿Cual método curativo es más racional y por consiguiente más saludable, el que sigue la Alopatía ó el que observa la Homeopatía? A. M. Díaz González..... 8

D

Descubrimiento sensacional. J. F. Carbonell..... 61
Diez remedios prescritos por cuatro sintomas. H. L. Stambach..... 154
Discurso del Dr. A. Mendoza y Vázquez. 116

E

El diagnóstico del grito en los niños..... 137
El Dr. R. E. Manuell y la Homeopatía. A. B. Palma.... 20

El natalicio de Hahnemann..... 115
El por qué de mi conversión á la Homeopatía. T..... 30

F

Ferrum phosphoricum. I. C. Cl..... 49

H

Hahnemann, (su retrato en la página 113)..... 114
Hahneman y la ciencia moderna. R. del Mas, M. D ... 88
Homeopatía segura. M. Cahís. A. M., M. D... 36, 74, 93, 143, 155, 171 y..... 179

I

Importante..... 177
Indicaciones caractèrísticas y clínicas de los remedios de los tejidos. Dr. B. A. Palma..... 32, 34, 49, 65, 66, 81, 82, 97 y 145

K

Kali muriaticum. I. C. y Cl..... 65
Kali phosphoricum ,, ,,..... 66
Kali sulphuricum ,, ,,..... 81

L

La anestesia por las inyecciones de cocaína en la piel y en la aracnoides lumbar. T..... 48
La cara. B..... 176
La Enseñanza de la Homeopatía. Dr. L. Vannier..... 119
La Helioterapia. Dr. M. Jousset..... 139
La neumonía y su tratamiento..... 51
La Sociedad Hahneman..... 161
Las plagas de México, J. N. Arriaga..... 17
Las bases científicas de la homeopatía. Dr. de Bu-sche .. 106
Ley sobre la cual se basa la acción de los remedios homeopáticos. H. Abt., M. D..... 68

M

Medorrhinum (El), en el reumatismo gotoso crónico. Dr. J. Peré Raluy..... .....14 y 31
Magnesia phosphorica. I. C. y Cl..... 82

N

Natrum muriaticum. I. C. y Cl..... 97
Natrum phophoricum ,, ,, ... 145

O

Observación clínica, Dr. M. Córdova y Aristi..... 162
Otalgía. Remedios para la. G. Royal, M. D..... 86

P

Página negra 33, 97 145
Panadizo. El, Dr. P. Chiron..... 83
Présis de therapeutique homeopathique des vois digestives. B 80

R

Remedios para la Otalgía. G, Royal, M. D..... 86

S

Síntomas característicos prominentes y síntomas clínicos, J. N. Arriaga.....99, 126, 127, 147, 166 y 178
Sumbul para las lesiones cardiacas. W. Mc. George. M. D..... 42

T

Tratamiento de la Escrofulosis. Dr. M. A. Lizama..... 1

U

Un académico como hay muchos. Dr. M. A. Lizama.... 24
Un adversario inocente, mucho muy inocente. Dr. A. Ortega..... 27
Utilidad de la comprensión uterina. T..... 166

Año XVI. México, Noviembre-Diciembre de 1913. Núm. 12.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda.

Importante.

Con el presente número, último del tomo XVI de esta revista, repartimos las dos últimas entregas de la bellísima obra del Dr. Allen y que comenzamos á dar con el número 1 de dicho tomo. Quedan pues cumplidos los compromisos con nuestros suscriptores y próximamente se repartirá el número 1 del tomo XVII, en el que comenzaremos a dar en el folletín algo muy notable sobre Materia Médica.

Suplicamos atentamente a los antiguos y constantes subscriptores se sirvan, en tarjeta postal, decirnos si nos siguen honrando con ser nuestros abonados, teniendo en cuenta que por motivo del alza enorme en el precio del papel, la subscripción por 12 números vale en lo de adelante $ 4 en la Capital, y $ 4 25 fuera de ella, pago adelantado.

Les rogamos encarecidamente nos den pronto aviso, ya sea afirmativo ó negativo; extendiéndose este ruego á los antiguos miembros de la que fué "Sociedad Hahnemann," y que tan buena ayuda prestó para la propaganda de la Homeopatía en México."

El Editor.

Síntomas Característicos Prominentes y Síntomas Clínicos

Por el Dr. J. N. Arriaga.

(*Continúa.*)

Como paliativo se usa en todos los estados en que los vasos sanguíneos están contraídos espasmódicamente, como en la angina de pecho, accesos epilépticos, hemicránea, acompañados de frialdad, palidez, etc., en los que la inhalación del Nitrito de amilo dará alivio inmediato. Para estas aplicaciones, no homeopáticas, se ponen de dos a cinco gotas en un pañuelo y se hacen aspirar.

Potencias.—Tercera potencia.

ANACARDIUM.

1—Gran debilidad de la memoria (Nux m.).

1—Alucinaciones; piensa que está poseído por dos personas o que tiene dos voluntades.

1—Propensión a usar un lenguaje violento, con deseo irresistible de maldecir y jurar; suma facilidad para ofenderse.

1—Ansiedad, como si fuera perseguido, sospechando de todo lo que le rodea.

1—Cansancio cerebral.

1—Dolor en la cabeza presivo, embotado como si tuviera una cuña.

1—Los dolores de la cabeza se mejoran durante las comidas.

1—Dolor presivo, embotado, como producido por un tarugo sobre la parte superior de la órbita del ojo derecho.

1—Contracción semejante a calambre en el meato de la oreja izquierda, con presión contra el tímpano.

1—Perversión del sentido del olfato.

1—Sensación de vacuidad en el estómago.

2—Los síntomas dispépticos desaparecen con comer y reaparecen una o dos horas después de haber comido.

1—Dolor en la región umbilical como si una cuña estuviera oprimiendo los intestinos.

1—Deseo ineficaz de defecar; parece como si el recto fuera impotente, como si hubiera un tapón en él.

1—Escozor en el ano; humedad en él.

1—Presión o dolores penetrantes en diferentes partes, como producidos por una cuña. Sensación como de aro o banda al derredor de las partes.

Modalidades.—Agravación por las aplicaciones de agua caliente. Alivio por comer. Es medicamento que está indicado a menudo para las histéricas o nerviosas; en los ancianos; durante el embarazo; para los hipocondriacos o neurasténicos.

Compárese: con Rhus tox. Sigue bien Platina.

Sus antídotos son Coffea c., Juglans, Camph., y Rhus. y es antídoto de este último medicamento.

Terapéutica.—Es uno de los remedios para la locura, en sus varios grados, desde la hipocondriasis a la mania, lo es igualmente para los desórdenes nerviosos que se acompañan con sus estados característicos mentales. Es magnífico remedio para los malos efectos sobrevenidos por el abuso de la mente, o fatiga del cerebro. Para las cefalalgias acompañadas con gran

(*Continuará.*)

Homeopatía segura.

POR EL DOCTOR CAHÍS.

(CONCLUYE.)

Las toxinas del *Diplococcus pneumoniæ* de Fraenkel atacan fuertemente el sistema nervioso, produciendo sobre todo sín-

tomás paralíticos análogas á las parálisis de otras enfermedades infecciosas, especialmente la difteria.

Estos fenómenos paralíticos han sido sobre todo estudiados por Macario, Gubler, Chanot, Stephens y últimamente por Bouloche.

Este autor distingue dos órdenes de parálisis, las del período agudo y las del de convalecencia.

En el período agudo la parálisis afecta casi siempre el tipo hemiplójico y se acompaña á menudo de afasia. Es casi siempre mortal en el viejo y puede curar en el adulto. En el viejo se trata de ordinario de una isquemia cerebral preparada de antemano por lesiones ateromatosas (Lepine). Mas raras veces hay lesiones más groseras (reblandecimientos, placas de meningitis).

Las paralisis agudas del adulto son más bien orden toxhémico, aunque Rendu y Bouloche les asignen un carácter histérico.

Las parálisis de la convalecencia son en general difusas con marcada tendencia á localizarse en los miembros inferiores. Hay pocos trastornos de la sensibilidad, á veces atrofia muscular. Casi siempre curan sin dejar rastro.

Se ha visto en algunos casos suceder á la pneumonía una esclerosis en placas (Richard y Marie) ó una neurosis que la simula.

Mi experiencia en las parálisis es muy limitada. Confío más en *Diphterotoxina*, sobre todo si hay perturbaciones en la sensibilidad y si el principio no ha sido brusco con fiebre.

47. *Sepsitoxina.*—No tengo aún experiencia de este remedio. Teóricamente podrá ser un buen remedio en la podedumbre de hospital, en el ozena, en las infecciones intestinales, en la simbiosis de la tisis, en la infección puerperal por retención placentaria y en la septicemia.

48. *Staphylotosina.*—Es el remedio principal de las supuraciones que tiende invariablemente á resolver. Obra tanto mejor cuanto más alto es el acorde y hasta ahora me ha obrado bien en toda clase de supuraciones. Pero cuando está en un si-

tio estrecho y peligroso como las amígdalas, como el efecto resolutivo no siempre se obtiene antes de los cuatro días, para abreviar la angustia habrá que recurrir á *Hepar sulph. n*, que termina rápidamente la acción de *Staphylotoxina.*

Además de los flemones de que he hablado, me ha resultado ser el gran remedio del *acné punctata*, de los forúnculos, de las sinusitis maxiliares y de las gingivitis expulsantes.

Uso los acordes *pan* y *pan per supra* 420.ª c.

49. *Streptotoxina.*—Es el remedio de la erisipela, de las linfangitis, de la fiebre puerperal, sarampión, escarlatina, amigdalitis parenquimatosas y en general de toda flógosis activa, cuando hay agravaciones con el frío y la humedad y alivio con el abrigo. Es también un buen remedio del reumatismo articular, cuando la articulación está roja y muy sensible.

Sus síntomas generales son:

Curvatura.

Malestar general, vago.

Cefalalgia.

Anorexia.

Amargor.

Boca pastosa.

A veces vómitos.

Calofrío. Es un síntoma que no falta nunca. Casi siempre es único y muy variable en intensidad. Suele durar tres cuartos de hora.

Fiebre intensa.

Dolorimiento de los ganglios propios de la región.

Este remedio se parece á la vez á *Belladona* y á *Mercurius solubilis*

Uso los acords *pan* y *pan per supra* 420ª c.

50. *Tetanotoxina.*—Es el remedio del tétanos. Con él he tratado dos caballos y un niño. El primer caballo que traté tomó el acorde *pan* y murió en pocas horas ó por insuficiencia de tiempo de medicación ó por baja dilución. El segundo caballo recibió el acorde *per-supra* 420ª c. y fué gradualmente curándose en dos semanas. El otro enfermo era un niño de un año

que se infectó una herida del antebrazo derecho, presentando fuerte flexión muy dolorosa de la mano. Estaba en un continuo lloro, con alguna fiebre. Le dí *Tetanotoxina per supra* 420 ª c. y al día siguiente presentaba espasmos del antebrazo y mano izquierdos; pero como los mismos síntomas del brazo derecho habían mejorado, dispuse la misma medicación y á los tres días estaba dominado el mal.

Preveo que ha de ser también el remedio de la hidrofobia, del vaginismo, de la placenta engatillada, asma de Millar. etc. La he hallado útil en el asma, del cual me ha curado con pocas tomas un caso crónico en combinación con *Mucotoxina* y en todos los demás casos (asmas sintomáticos de pólipos nasales, asmas esenciales (?), asmas artríticos, asmas de origen gástrico, (menos en uno, hay marcado alivio á cada toma). En los dolores por espasmos (gastralgías, cardiopatías) me ha aliviado á veces y á veces no. En la epilepsía me ha aliviado bastante, pero no parece superior á *Belladonna*. En los tics y en la jaqueca me ha fracasado el acorde *pan*.

Tetanotoxina produce espasmos tónicos de los músculos que se despiertan por la más leve excitación, ó por menores trepidaciones (contactos, exposición á una corriente de aire, esfuerzos de la tos, emociones morales). En una palabra, es su característica una hiperexcitabilidad.

Estreñimiento y retención de orina.

O si los esfínteres están normales, deyecciones y micción involuntarias por efecto de los esfuerzos de los músculos del vientre.

Hernia.

Dolor vivo en la base del pecho al nivel del xifoides, que se prolonga hacia el espinazo y se inicia ya al principio de la enfermedad por tétanos del diafragma.

Es remedio de grande esfera de acción muy comparable á *Nux vom.* pero muy superior á él.

51. *Typhotoxina.*—Es el remedio principal de la fiebre tifoidea, que algunas veces aborta, otras simplifica convirtiendo una grave tifoidea en ligera fiebre infectiva y otras domina en

más largos días; pero ni una sola vez me ha fallado en las dos epidemias de 1909 á 1910 y de 1910 á 1911. Es igualmente el remedio de las paratifoideas y de la adinamia en general. Es también el remedio de la congestión cerebral pasiva, de la somnolencia, de la manía con sopor, de la sordera con zumbidos, de la boca gruesa y pastosa y de la lengua saburral blanca en el centro y roja en sus bordes, y será probablemente el remedio de la amnesia y de la abulia.

Son sus características la depresión de fuerzas, los labios fuliginosos y hendidos, la lengua seca, acorchada y cubierta de partículas negruzcas de moco solidificado.

Sed insaciable, pero no piensa en pedir de beber.

El c razón y las paredes vasculares, lesionadas en su intimidad, pierden su energía.

Dicroitismo

Soplo de las carótidas.

Pérdida de la inteligencia.

Estupor.

Delirio vago.

Evacuaciones involuntarias.

Sobresaltos musculares y espasmos de los tendones.

Crisis tetánicas y urémicas. (1)

A menudo la somnolencia alterna con el estupor ó una apatía profunda, de la cual la cara del enfermo muestra la expresión.

En su principal aplicación *Typhotoxina* lo primero que mejora siempre es el sensorio, y si entonces la fibre se hace rebelde la alterno con *Bubotoxina;* que es otro grande antitifódico, pero con mente despejada.

52. El estudio de los nuevos remedios que aquí presento está apenas esbozado; espero que vosotros los perfeccionaréis. Algunos remedios, cual *Diphterotoxina* y *Malletoxina* tenían ya su correspondiente nosodo; pero así como en los remedios-toxinas que presento, sólo éstas obran, en los nosodos sacados de

(1) Secundarias á lesiones renales.

secreciones patológicas, tales como *Medorrhinum*, juegan además de las toxinas, las antitoxinas, complicando el remedio.

No entiendo, ni mucho menos, que tales remedios suplan en todos los casos á los ordinarios medicamentos homepáticos; pero son de una acción marcadamente segura y mucho más poderosos que los antiguos remedios.

53. ¿Faltan estos remedios á la ley homeopática de la individualización morbosa? No, cuando se propinan de acorde con las extensas patogenesias que ocasionan en el hombre sano, y es probable que, aun cuando por simbiosis microbiana ó por condiciones patológicas especiales de cada individuo, el cuadro clínico se aparta notablemente de lo regular, su administración, ya sola, ya en alternación con otros remedios homeopáticos, haga la curación por excitación opsónica ó como antígeno provocando la formación de anticuerpos, y mi experiencia de cerca de dos años en que he tratado muchísimos enfermos, así me lo enseña.

54. ¿Es posible demostrar de un modo físico la acción curativa de las altas potencias homeopáticas? Pienso que sí. El profesor indio de Calcuta J. Ch. Bose ha hecho largos estudios sobre la reacción en lo viviente y en lo no viviente. Y en ellos demuestra que ciertos medicamentos, como el bromuro ó el oxalato de potasio, la potasa cáustica, el carbonato de sodio, los baños templados, etc., estimulan ó deprimen la excitabilidad de los metales estimulándole á pequeñas dosis y deprimiéndole á grandes.

Ahora bien, si estos estudios fuesen comprobables y se hiciese lo propio con altas potencias de los medicamentos ¿no podría resultar de ello la comprobación experimental de la acción curativa de los remedios homeopáticos?

lentos; para los períodos avanzados, en que hay abundante expectoración purulenta, y tos molesta.

Sensación como si las caderas y la parte inferior de la espalda, estuvieran cayéndose á pedazos; como si la sincondrosis sacroiliaca estuviera separada; necesita estar vendado fuertemente; como si los huesos de la pelvis estuviesen rotos (Æsc.); con hemorragia.

Profusa hemorragia uterina en la edad crítica: flujo cada dos semanas; palidez, *desmayo*, *ofuscación de la vista*, *palpitación*, *obstrucción y ruido en los oídos* (Fer.); hundimiento doloroso en la boca del estómago.

Relación.—Es complementario: de Cal. p. para la menstruación y para las afecciones hemorrágicas.

Compárese: Cinch., Bell., Kali. c., Mill., Lach., Sep., Sulph., Thlas., Ust.

TUBERCULINUM-BACILLINUM (*)

Pus (con bacilus) tomado de un absceso tuberculoso.
Nosode.

Conviene mejor á las personas de color claro que á las morenas; de ojos azules, rubias; altas, delgadas, flacas, de pecho estrecho; activas y precoces mental y débiles físicamente; diatesis tuberculosa.

(*) Las potencias de Fincke y de Swan están preparadas con una gota de pus extraído de un absceso pulmonar tuberculoso ó de los esputos. Las de Heath con el pus extraído de un pulmón tuberculoso en el que se han encontrado, por medio del microscopio, los bacilos tuberculosos; siendo esta la razón por lo que á las primeras potencias se les llame Tuberculinum y á las otras Bacillinúm; pero ambas son dignas de confianza y efectivas.

Para los casos en que, habiendo en la familia antecedentes de afecciones tuberculosas, *los remedios más bien elegidos no alivian ó curan*, sin preocuparse del nombre de la enfermedad.

Los síntomas cambian constantemente; los padecimientos afectan hoy un órgano, mañana otro—pulmones, cerebro, riñones, hígado, estómago, sistema nervioso—comienzan repentinamente y cesan lo mismo.

Fácilmente se resfría sin saber como ni cuando; parece que se resfría "siempre que respira aire fresco" (Hep.).

Enflaquecimiento rápido y marcado; á pesar de que come bien, pierde carnes (Abrot., Calc., Con., Iod., Nat.).

Melancólico, desanimado; moroso, irritable, colérico, impertinente; taciturno, terco; por naturaleza es de carácter suave, ahora está en los límites de la locura.

Todo lo de la habitación le parece raro, como si estuviera en un lugar extraño.

Dolor de cabeza: crónico, tuberculoso; dolor intenso, agudo, cortante, partiendo de encima del ojo derecho hasta el occipucio; como si hubiera un aro de hierro alrededor de la cabeza (Anac., Sulph.): para los casos en que los mejores remedios sólo sirven de paliativo.

Dolor de cabeza de las niñas que están en la escuela: se empeora con el estudio y con el más ligero ejercicio mental; cuando se hace uso de los ojos en labores delicadas y los anteojos no mejoran; con historia tuberculosa.

Meningitis aguda cerebral ó basilar con peligro de efusión; alucinaciones nocturnas; despierta asustado,

gritando; cuando, no obstante estar bien elegidos Hell., Hep., Sulph., no mejoran.

Grupos de diviesos pequeños, sumamente dolorosos, que sucesivamente aparecen en la nariz; *pus verde, fétido* (Sec.).

Plica polónica; esta medicina ha curado por completo varios casos, en que Bor. y Psor. han fallado.

Diarrea: temprano en la mañana, repentina, imperiosa (Sulph.); se enflaquece no obstante que come bien (Iod., Nat.); defecación obscura, morena, líquida, fétida; expelida con gran fuerza; mucha debilidad y sudores nocturnos, profusos.

Menstruación: demasiado prematura; demasiado abundante; de muy larga duración; tardía en presentarse; con espantosa dismenorrea; en pacientes que tienen historia tuberculosa.

Principio de depósitos tuberculosos en el ápice de los pulmones, sobre todo el izquierdo (Phos., Sulph., Ther.).

Eczema: tuberculoso, en todo el cuerpo; picazón intensa, peor en la noche cuando se desnuda, cuando se baña; inmensa cantidad de escamas blancas, como salvado; escurrimiento detrás de las orejas, en los pliegues de la piel, en el cabello, con desolladura y dolorimiento, piel roja, color de fuego. Sarpullido.

Relación.—Complementarios: Psor., Sulph.

Cuando Psor., Sulph. ó los remedios más bien elegidos, no curan ó no mejoran de un modo duradero; sigue después Psor. como remedio constitucional, en la fiebre de heno, asma.

Belladona, para los ataques agudos congestivos ó

inflamatorios que se presentan en las enfermedades tuberculosas.

Hydrastis para los pacientes gordos, curados con Tuber.

VALERIANA.

Valeriana. *Valerianáceas.*

Excesiva irritabilidad nerviosa; temperamento nervioso histérico (Ign., Puls.); personas en las que predominan las facultades intelectuales; humor variable.

Las partes del cuerpo rojas se ponen blancas (Fer.).

Se siente tan ligera que parece que flota en el aire (Asar., Lac. c.—como si las piernas le flotaran, (Sticta.).

Hiperestesia de todos los sentidos (Cham., Nux.).

Sensación de mucha frialdad en la cabeza (en el vértice de ella, Sep., Ver.).

Sensación de que hay un hilo colgando en la garganta (en la lengua, Nat., Sil.).

Vómitos de los niños: *de leche cuajada en grandes trozos;* lo mismo en las defecaciones (Æth.); *tan pronto como mama, si la madre ha hecho una cólera.*

Ciática: dolor que se empeora **estando parado** *y teniendo los pies apoyados en el suelo* (Bell.); cuando estira los miembros, estando en reposo después de haber hecho ejercicio; se mejora andando.

Relación.—Compárese: Asar., Asaf., Croc., Ign., Lac. c., Spig., Sulph.

Para los resultados del abuso del té de Chamomilla.

Para los dolores en los talones, Agar., Caust., Cyc., Led., Mang., Phyt.

VARIOLINUM.

Pus extraído de las pústulas de las viruelas.

Nosode.

Sólo se han hecho experimentaciones parciales.

Guarda la misma relación para la viruela, que Antitoxina para la difteria.

Una extensa clínica, referida por observadores competentes y dignos de fé, atestigua su valor curativo para la viruela, simple, confluente y maligna,—así como para la varioloide y la varicela.

Ha dado magníficos resultados en todas las potencias, desde la 6ª, cent. hasta la c. m.

Usado como preventivo, ó sea en contra de la viruela, es muy superior á la vacuna y absolutamente libre de secuelas, especialmente de infección séptica y tuberculosa. La eficacia de la potencia es el tropiezo de los materialistas, pero, es más difícil ésto que la infección natural de la viruela, el sarampión ó la tos ferina? Los que no han usado este remedio, y los que no han experimentado la ley de los semejantes, no son testigos competentes. Que lo pongan á prueba y publiquen los fracasos.

VERATRUM ALBUM.

Heléboro Blanco. *Melantáceas.*

Para los niños y los ancianos; *los extremos de la vida;* personas que están habitualmente frías y son deficientes de reacción vital; personas jóvenes, de temperamento nervioso, sanguíneo.

Es conveniente para las enfermedades que causan **rápido agotamiento de las fuerzas vitales: completa postración; colapso.**

Traspiración fría en la frente (en todo el cuerpo, Tab.) en casi todas las enfermedades.

No puede soportar el estar solo; rehusa tenazmente hablar.

Piensa que está embarazada y que pronto dará á luz.

Manía con deseo de romper y cortar todo, especialmente las ropas (Taren.); con palabra lasciva, lujuriosa, amorosa ó religiosa (Hyos., Stram.).

Ataques de desmayo al más ligero ejercicio (Carbo v., Sulph.); suma debilidad.

Sensación de hundimiento durante una hemorragia (desmayo, Trill.).

Sensación de que hay puesto en el vértice de la cabeza, *un trozo de hielo*, calosfrío (Sep.); sensación de calor y frío á la vez en el cuero cabelludo; sensación de que el cerebro es hecho pedazos.

Semblante: pálido, azul, con expresión de colapso; hundimiento de las facciones, hipocrático; rojo mien-

tras está acostado, pálido luego que se endereza (Acon.).

Sed: intensa, insaciable, de grandes cantidades de agua fría y de bebidas ácidas; todas las bebidas las desea frías.

Deseo de tomar *ácidos y cosas refrescantes* (Phos. ac.).

Frialdad de hielo: de la cara, punta de la nariz, pies, piernas, brazos, manos y otras partes del cuerpo.

Sensación de frío en el abdomen (Colch., Tab.).

Vómitos violentos con diarrea profusa.

Vómitos: excesivos, con náusea y mucha postración; se empeora con beber (Ars.); al más ligero movimiento (Tab.); mucha debilidad después.

Dolores cortantes en el abdomen, como causados por un cuchillo.

Cólera: con vómitos y diarrea; defecación profusa, líquida, en chorro, agotante; después de un susto (Acon.).

Diarrea: frecuente, verdosa, líquida, en chorro; mezclada con copos; cólico cortante, con calambres que comienzan en las manos y pies y se extienden á todo el cuerpo; agotante, después de un susto; empeorado con el movimiento más ligero; vómitos con sudor frío en la frente durante ellos y postración después (Ars., Tab.).

Constipación: ningún deseo; defecación voluminosa, dura, (Bry., Sulph.); en bolas redondas, negras, (Chel., Op., Plb.) por inactividad del recto; deseo frecuente que se siente en el epigastrio (Ign.—en el rec-

to, Nux.); dolorosa, de los bebés y de los niños después de Lyc., Nux.

Dismenorrea con diarrea agotante, con sudor frío (Amm. c., Bov.); está tan débil que apenas puede permanecer dos días en pie en cada período menstrual (Alum., Carbo an., Coc.).

Malos efectos de comer opio ó de mascar tabaco.

Dolores en los miembros durante el tiempo húmedo, empeorándose con el calor de la cama y mejorándose con el contínuo andar.

Para las fiebres congestivas ó intermitentes perniciosas, con extremada frialdad, sed y cara fría, colapso; piel fría y viscosa, mucha postración; sudor frío en la frente y palidez mortal en la cara.

Relación.—Después de Ars., Arn., Cinch., Cup., Ipec.

Después de Camp. en el cólera y cólera morbus.

Después de Amm. c., Carbo., v. y Bov. para la dismenorrea con vómitos y diarrea.

Agravación.—Con el más ligero movimiento; después de beber; antes y durante el período; durante la defecación; cuando traspira; después de un susto.

Muchas veces quita los malos efectos del abuso del alcohol y el tabaco.

VERATRUM VIRIDE.

Heléboro Verde. *Melantáceas.*

Para las personas pletóricas, cargadas de sangre.

Congestión, especialmente de la **base del cerebro,** *pecho, espina y estómago.*

Dolores violentos que acompañan á la inflamación.

Reumatismo agudo, fiebre alta, pulso lleno, duro, rápido, dolores agudos en las articulaciones y en los músculos (Bry., Salicilic. ac.); orina roja, escasa.

El niño tiembla, se estremece; muestra tendencia á las convulsiones; subsaltos contínuos ó movimientos de la cabeza.

Dolor de cabeza nervioso; congestión provocada por la supresión de las reglas; intenso, casi apoplético, con violenta náusea y vómitos.

Apoplegía congestiva, cabeza caliente, ojos sanguinolentos, palabra difícil, *pulso lleno, lento, duro, como de hierro.*

Convulsiones: visión confusa, **meningitis basilar;** cabeza retraída; el niño se dobla por los espasmos.

Enfermedades cerebro espinales; con espasmos, pupilas dilatadas, convulsiones tetánicas; opistótonos; traspiración fría, viscosa.

Insolación, plenitud en la cabeza, latidos de las arterias, sensibilidad para el sonido; visión doble ó parcial (Gels., Glon.).

Lengua: blanca ó amarilla **con una raya roja en medio;** capa seca, húmeda, blanca, amarilla, ó sin capa en ambos lados; la siente escaldada (Sang.).

Pulso: aumenta repentinamente y gradualmente disminuye hasta llegar á lo normal; *lento, suave, débil;* irregular, intermitente (Dig., Tab.).

No debe darse Veratrum Viride solo "para abatir el pulso" ó "regularizar el corazón," sino, como todos los remedios, por la totalidad de los síntomas.

ZINCUM METALLICUM.

Zinc. *Elemento.*

Conviene á las personas que padecen agotamiento cerebral y nervioso; **falta de vitalidad;** *falta de poder en el cerebro y en los nervios;* demasiado débil para que se le desarrolle un exantema ó se le presente la menstruación, para espectorar, para orinar; débil para comprender y para recordar.

Sensación incesante y violenta de inquietud en los pies y en las extremidades inferiores; necesita estarlos moviendo sin cesar.

Se siente mejor en todo, *tan pronto como aparece la menstruación;* esto alivia todos sus sufrimientos; pero le reaparecen cuando cesa el flujo.

Para las afecciones cerebrales: en la parálisis inminente del cerebro; siempre que la vis medicatrix naturæ es demasiado débil para desarrollar un exantema (Cup., Sulph., Tub.); síntomas de efusión en los ventrículos.

El niño repite todo lo que se le dice.

El niño grita al estar durmiendo; todo su cuerpo se extremece durante el sueño; despierta asustado, se sobresalta, mueve la cabeza de uno a otro lado; el semblante está alternativamente rojo y pálido.

Convulsiones: durante la dentición, con palidez en el semblante, sin calor, excepto tal vez en el occipucio, sin aumento de temperatura (al contrario de Bell.); gira los ojos; rechina los dientes.

Movimiento automático de las manos y de la ca-

beza, ó de una mano y la cabeza (Apoc., Bry., Hell.).

Corea: por haberse suprimido una erupción; por un susto.

Hambre: voraz, á las 11 ó 12 A. M. (Sulph.); *mucha voracidad al comer;* no puede comer bastante aprisa (afección cerebral incipiente en los niños).

Movimiento nervioso excesivo de los pies horas después de haberse acostado, y aun cuando ya esté dormido.

Pies sudorosos y doloridos de los dedos; supresión del sudor fétido de los pies; muy nervioso.

Sabañones, dolorosos, se empeoran después de frotarse.

Afecciones espinales: *ardor á lo largo de toda la espina;* dolor en el dorso, *muy empeorado con sentarse,* mejorado con andar de aquí para allá (Cobalt., Puls., Rhus.).

Irritación espinal; mucha postración de las fuerzas.

No puede soportar que le toquen la espalda (Chin. s., Taren., Ther.).

Solo puede emitir la orina estando sentado inclinándose hacia atrás.

Extremecimientos y saltos de músculos aislados (Agar., Ign.).

Debilidad y temblor de las extremidades; de las manos al escribir; durante el período.

No puede soportar ningún abrigo cuando está sudando.

Relación.—Compárense Hell., Tuber., para las enfermedades incipientes del cerebro que provienen de haberse suprimido una erupción.

Agravación.—De muchos de los síntomas, por beber vino, (Alum., Con.).

Mejoría.—Síntomas: del pecho, con expectorar; de la vejiga, con orinar; de la espalda, con emisiones (se empeora con Cobalt.); general, con el flujo menstrual.

Es seguido bien de Ign., pero no de Nux, con la cual es desemejante.

Antagonistas.—Cham. y Nux, las cuales no deben darse ni antes ni después de él.

FIN.

ERRATAS

PÁGINA.	LÍNEA.	DICE.	DEBE DECIR.
11	25	Stramonium Stra.	Stramonium.
17	16	Ing.	Ign.
23	30	Sang. sang. nit.,	Sang., Sang., nit ,
62	20	Gloin:	Glon.
74	20	Uerc.,	Merc.,
80	16	Phit.	Phyt.
88	13	Holon.,	Helon.,
105	19	Kalic.	Kali c.
129	5	Tart.	Tar.
139	6	Mercy.	Mer. cy.
148	2	Lis.	Lys.
167	8	Magn. m.	Mang. m.
174	22	Hipecacuanha.	Ipecacuanha.
175	23	Lic.	Lyc.
221	15	úvula	úbula.
254	23	Pir.	Pyr.
270	7	Mat. m.,	Mag. m.,
281	6	Mang. a.,	Magn. a.,
287	11	Reum	Rheum
288	8	Campárese	Compárese

INDICE.

A.

Abrotanum. *9*, 10, 18, 88, 172, 173, 177, 184, 237, 255, 304, 337, 354.
Acetic acid. *10*, 32, 44, 45, 56, 267, 335
Aconitum napellus. *11*, 57, 67, 79, 81, 105, 120, 153, 163, 183, 230, 248, 252, 253, 271, 286, 290, 321, 322, 327, 359.
Actæa racemosa. *14*, 29, 79, 85, 92, 103, 126, 135, 158, 190, 208, 286, 319.
Actæa spicata. 103.
Æsculus hippocastanum. *16*, 33, 123, 198, 353.
Ætusa cynapium. *18*, 9, 15, 356.
Agaricus muscarius. *20*, 10, 16, 26, 129, 135, 187, 195, 236, 265, 286, 313, 326, 343, 362.
Agnus castus. *22*, 49, 190.
Ailanthus glandulosa. *32*, 139.
Aletris farinosa. 103, 162.
Allium cepa. *23*, 32, 57, 89, 98, 146, 174, 191, 260.
Allium sativum. 56.
Aloe socotrina. *25*, 17, 41, 49, 80, 86, 131, 233, 238, 260, 266, 267, 278, 284, 293, 303, 309, 332, 350.
Alumen. 74, 244, 312, 320.
Alumina. *27*, 14, 15, 33, 47, 50, 60, 66, 85, 97, 100, 112, 119, 148, 155, 163, 172, 177, 179, 213, 214, 218, 244, 257, 263, 272, 338, 360, 363.
Ambra grisea. *29*, 21, 296, 350.

Ammonium carbonicum. *30*, 11, 53, 57. 74, 75, 102, 164, 180, 181, 188, 192, 201, 238, 250, 299, 360.
Ammonium muriaticum *32*, 48, 106, 206, 208, 239.
Amylenum nitrosum. *33*, 11, 49, 68, 83, 147, 154, 274.
Anacardium orientale. *35*, 28, 59, 61, 92, 93, 119, 147, 161, 179, 190, 193, 197, 246, 256, 273, 276, 324, 354.
Angustura. 150.
Anisum stellatum. 347.
Anthracinum *37*, 54, 102, 129, 343.
Antimonium crudum. *38*, 30, 41, 87, 99, 155, 174, 235, 250, 316, 317, 330, 352.
Antimonium tartaricum. *41*, 21, 39, 76, 77, 97, 113, 176, 195, 201, 246, 277, 349.
Apis mellifica. *43*, 17, 19, 48, 49, 68, 73, 75, 100, 139, 144, 159, 160, 185, 237, 239, 240, 247, 253, 255, 290, 307, 329, 345.
Apocynum cannabinum. *45*, 44, 79, 363.
Aralia racemosa. 178.
Aranea diadema 41, 142, 240, 242.
Argentum metallicum. *46*, 50, 309.
Argentum nitricum. *48*, 27, 34, 36, 39, 57, 61, 92, 100, 117, 118, 124, 132, 151, 163, 193, 197, 213, 298, 334, 346.
Arnica montana. *51*, 10, 31, 63, 64, 89, 104, 105, 117, 118, 145, 146, 157, 160, 167, 168, 181, 212, 230, 231, 254, 277. 280, 283, 286, 294, 295, 322, 336.
Arsenicum album. *54*, 11, 19, 23, 25, 37, 38, 41. 45, 49, 50, 57, 72, 74, 81, 85, 98, 110, 117, 122, 132, 133, 142, 151, 165, 181, 190, 203, 206, 210, 238, 244, 262, 266, 271, 278, 281, 290, 302, 307, 313, 320, 323, 331, 341, 343, 345, 359
Arsenicum iodatum. 23, 242.
Arum dracontium. 299.
Arum triphyllum. *57*, 47, 50, 74, 141, 160.
Asafœtida. 22, 62, 192, 193, 226.
Asarum Europœum. *58*, 49, 73, 82, 83, 104, 147, 192, 213, 338, 356.
Astacus fluviatilis. 170.

Asterias rubens. *59*, 126, 127.
Aurum metallicum. *60*, 48, 79, 88, 126, 186, 190, 234, 289, 324, 325.

B.

Badiaga. 98, 111, 182.
Baptisia tinctoria. *63*, 52, 65, 139, 247, 283, 294, 328.
Baryta carbonica. *64*, 63, 76, 146, 156, 159, 163, 208, 211, 253, 277, 290, 304, 315.
Belladona. *66*, 17, 20, 25, 30, 34, 44, 62, 101, 109, 120, 121, 141, 143, 145, 153, 154, 159, 177, 189, 208, 209, 218, 252, 254, 256, 266, 313, 327, 328, 329, 334. 356, 362.
Bellis perennis 145, 302.
Benzoic acid. *69*, 266.
Berberis vulgaris. *70*, 69, 88, 144, 202, 214, 305, 317, 341, 345.
Bismuth. *72*, 108, 121, 181, 201, 326, 328.
Blatta orientalis. 46.
Borax. *73*, 75, 76, 108, 117, 148, 151, 156, 185, 190, 202, 302, 305, 322, 335.
Bovista. *75*, 31, 33, 43, 53, 74, 82, 94, 127, 180, 185, 190, 208, 237, 294, 316, 329, 360.
Bromium. *76*, 21, 52, 98, 156, 173, 177, 191, 281, 321.
Bryonia alba. *78*, 25, 36, 45, 68, 72, 83, 87, 107, 108, 113, 114, 119, 121, 123, 141, 142, 143, 145, 146, 181, 189, 191, 193, 205, 208, 209, 240, 241, 242, 248, 251, 254, 256, 259, 264, 265, 268, 269, 272, 281, 282, 289, 290, 291, 328, 332, 334, 359, 361, 363.
Bufo. 133, 188, 218.

C.

Cactus grandiflorus. *81*, 36, 75, 136, 173, 183, 198 209, 212, 219, 319, 320.
Caladium. *82*, 22, 49, 73, 278, 309.
Calcarea arsen. *83*, 173.

Calcarea fluorica. 150,
Calcarea iod. 66.
Calcarea ostrearum. *84*, 21, 27, 29, 38, 65, 66, 75, 83, 87, 103, 106, 128, 136, 155, 156, 159, 164, 172, 190, 191, 200, 207, 209, 213, 219, 231, 237, 239, 258, 259, 266, 281, 282, 287, 289, 302, 303, 311, 315, 317, 322, 324, 354.
Calcarea phosphorica *87*, 39, 49, 71, 90, 105, 161, 170, 237, 244, 259, 260, 336, 352.
Calendula. *89*, 51, 74, 102, 157, 168, 316.
Camphora. *90*, 101, 163, 212, 281, 307.
Cannabis Indica. *92*, 27, 48, 118, 134, 213, 246, 345, 346.
Cannabis sativa. *93*, 36.
Cantharis. *94*, 71, 102, 122, 144, 205, 258, 270, 297, 345.
Capsicum. *95*, 116.
Carbo animalis. *97*, 28, 77, 94, 119, 151, 172, 180, 195, 217, 236, 257, 360.
Carbo vegetabilis. *98*, 56, 64, 97, 98, 101, 102, 103, 105, 114, 115, 128, 149, 188, 189, 202, 212, 244, 253, 358.
Carbolic acid. *101*, 36, 37, 122, 139, 152, 243, 283, 319.
Cardus marianus. 111, 116.
Cascarilla. 110, 191;
Caulophyllum. *102*, 16, 208, 209, 296, 326.
Causticum. *104*, 13, 29, 33, 49, 57, 59, 75, 77, 82, 99, 100, 109, 117, 120, 121, 126, 133, 135, 149, 152, 165, 182, 188, 190, 198, 214, 218, 238, 239, 242, 253, 263, 293. 305, 322, 324, 331, 338.
Curare. 265.
Chamomilla. *107*, 17, 51, 67, 113, 120, 124, 171, 183, 205, 249, 253, 254, 271, 287, 289, 329.
Chelidonium. *110*, 36, 136, 182, 208, 221, 222, 255, 256, 274, 291, 312, 322, 359.
Chenopodium glauco. 110.
Chininum sulphuricum. 115, 116, 177, 192, 216, 347, 326.
Chlorum. 139, 299, 309.
Cicuta virosa. *111*, 27, 113, 328, 329.
Cina. *113*, 73, 108, 166, 173, 191, 203, 213, 277, 287, 297, 309, 318, 345.

Cinchona. *114*, 93, 98, 99, 127, 136, 149, 158, 163, 181, 202, 203, 259, 262, 266, 299.
Cinnabaris. 228.
Cinnamomum. 192.
Cimex. 33, 106.
Clematis. 212, 289, 342.
Cobaltum. 362, 363.
Coca. *117*, 34, 147, 149.
Cocaina.. 136.
Coccus cacti. 141, 173.
Cocculus. *118*, 15, 28, 47, 97, 103, 105, 112, 122, 132, 136, 147, 155, 172, 194, 205, 243, 245, 246, 247, 248, 250, 256, 257, 360.
Coffea cruda. *120*, 51, 72, 105, 107, 108, 151, 170, 171, 192, 209, 241, 282, 349.
Colchicum autumnale. *121*, 55, 99, 138, 175, 247, 250, 289, 313, 323, 326, 341, 345, 359.
Collinsonia Canadensis. *123*, 80, 203.
Colocynthis. *124*, 78, 116, 126, 145, 180, 205, 206, 209, 210, 290, 323, 324.
Comocladia dentata. 319.
Conium maculatum. *125*, 59, 61, 62, 67, 74. 97, 109, 116, 143, 157, 161, 173, 180, 185, 191, 194, 204, 205, 208, 222, 248, 256, 299, 317, 354, 363.
Convalaria. 46, 137, 325.
Copaiba. 242.
Corallium rubrum. 141, 165.
Crocus sativus. *128*, 150, 170, 191, 247, 271, 272, 333, 350.
Crotalus horridus. *129*, 37, 81, 139, 158, 184, 188, 245, 284, 307, 335.
Crotón tiglium. *131*, 25, 49, 60, 148, 269, 284, 317.
Cubeba, 93.
Culex, 350.
Cundurango. 57, 164.
Cuprum metallicum. *132*, 67, 141, 217, 315, 317, 362.
Cyclamen Euorpoeum. *134*.

D.

Daphne odora. 212.
Digitalis. *136*, 15, 116, 130, 152, 173, 203, 361.
Dioscorea. *137*, 32, 270.
Diphterinum. *138*, 63.
Dolichos. 50, 184.
Drosera. *140*, 30, 47, 167, 264.
Dulcamara. *142*, 127, 242, 295.

E.

Elaps corallinus. 128, 341.
Epigea. 193, 300.
Equisetum hyemale. *144*, 305.
Erechthitis. 231.
Erigeron Canadense. 175.
Eugenia jambos. 302, 306.
Eupatorium perfoliatum. *144*, 105, 176, 212, 283.
Eupatorium purpureum. 145.
Euphrasia. *146*, 23, 24, 149, 176, 237, 248.
Euphorbia. 38, 287.

F.

Ferrum metallicum. *147*, 10, 34, 58, 116, 134, 144, 147, 154, 172, 216, 248, 266, 296, 301, 338, 353.
Ferrum Phosphoricum. 148, 209, 218.
Fluoricum acidum. *149*, 65, 73, 117, 311.

G.

Gambogia. 131, 132, 266, 307.
Gelsemium. *150*, 27, 48, 60, 63, 101, 103, 105, 106, 120, 136, 159, 178, 179, 204, 208, 255, 259, 265, 342, 361.
Gettysburg. 318.

Glonoinum. *152*, 30, 34, 62, 68, 81, 83, 204, 219, 235, 361.
Gnaphalium. 125.
Graphites. *154*, 33, 66, 76, 85, 106, 143, 149, 152, 162, 180, 190, 195, 239, 244, 245, 254, 257, 269, 277, 280, 286, 302, 304, 311, 315, 317, 338.
Gratiola. 60, 131.
Grindelia. 30, 188, 192, 254.
Guaiacum. 106, 239.
Gymnocladus, 177.

H.

Hamamelis Virginica. *157*, 75, 168, 184, 230, 352.
Hecla lava. 150.
Helleborus. *159*, 46, 67, 68, 79, 90, 203, 253, 266, 345, 363.
Helonias dioica. *161*, 88, 90, 103, 109, 198, 217, 231.
Hepar sulphur. *162*, 14, 31, 49, 57, 65, 67, 74, 77, 79, 85, 90, 121, 138, 155, 156, 174, 178, 182, 191, 205, 214, 220, 229, 238, 239, 244, 246, 248, 257, 269, 279, 287, 290, 294, 304, 316, 317, 321, 322, 326, 330, 334, 354.
Hydrastis Canadensis. *165*, 158, 170, 177, 204, 213, 319.
Hydrocyanicum acidum. 113.
Hyosciamus. *166*, 30, 79, 87, 141, 170, 179, 253, 254, 294, 328, 329, 358.
Hypericum. *168*, 89, 112, 196, 265.

I.

Ignatia. *169*, 15, 51, 88, 96, 105, 113, 119, 120, 128, 129, 147, 150, 151, 159, 175, 177, 181, 186, 189, 191, 207, 240, 246, 247, 249, 251, 256, 259, 271, 281, 324, 329, 356, 359, 362,
Indigo. 300, 341, 349.
Iris. 178, 193, 237, 300.
Indium. 313.

Iodium. *172*, 9, 10, 36, 39, 119, 126, 164, 181, 184, 209, 237, 238, 241, 298, 304, 316, 322, 337, 354, 355.
Ipecacuanha. *174*, 59, 116, 148, 199, 203, 230, 326, 340, 341, 352.

J.

Jalapa. 190, 201, 275.
Jatropha curcas. 60, 91, 266.

K.

Kali bichromicum. *176*, 44, 75, 86, 94, 139, 151, 165, 190, 191, 197, 201, 225, 237, 247, 251, 268, 276, 281.
Kali bromatum. *179*, 126, 132, 317.
Kali carbonicum. *180*, 21, 32, 34, 44, 66, 72, 78, 80, 105, 110, 111, 126, 141, 164, 173, 190, 201, 207, 208, 222, 237, 263, 318.
Kali iodatum. 241, 313, 323, 330.
Kali muriaticum. 90, 224, 257, 278, 383.
Kali nitricum. 206.
Kali permanganat. 255.
Kali phosphoricum. 21, 36, 151, 179, 269, 270, 272, 276, 299.
Kali sulphuricum. 43, 177, 280.
Kalmia latifolia. *187*, 153, 193, 195, 288, 316.
Kavakava. 36.
Kreosotum. *184*, 33, 108, 155, 188, 193, 198, 206, 228, 262, 282, 287, 324, 352.

L.

Lachesis. *286*, 23, 30, 34, 37, 40, 44, 45, 49, 56, 75, 81, 82, 121, 128, 132, 153, 154, 163, 170, 175, 178, 182, 184, 190, 191, 192, 196, 198, 202, 204, 210, 214, 217, 219, 221, 225, 231, 235, 238, 246, 247, 254, 256, 262, 298, 304, 306, 314, 321, 322, 328, 329, 337. 341, 342, 343, 345, 346, 349.
Lachnantes. 33, 262.

Lactic acid. 11. 193, 199, 222.
Lac caninum. *190*, 15, 22, 35, 44, 58, 74, 77, 92, 126, 139, 145, 161, 177, 188, 189, 197, 204, 206, 209, 222, 246, 247, 268, 273, 279, 284, 298, 303, 356.
Lac defloratum. *193*, 22, 127, 178, 192, 263, 276, 338.
Lappa major. 162.
Laurocerasus. 253, 278.
Leptandra. 284.
Ledum palustre. *194*, 52, 94, 97, 157, 168, 183, 206, 217, 221, 236, 289, 305, 311, 316, 318.
Lilium tigrinum. *196*, 21, 35, 48, 60, 69, 72, 75, 128, 190, 200, 201, 206, 236, 238, 267, 284, 304, 313.
Lithium carbonicum. 62, 69, 83.
Lobelia. *199*, 20, 249.
Lycopodium. *200*, 22, 28, 36, 62, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 83, 104, 111, 125, 126, 135, 148, 163, 175, 180, 181, 189, 190, 191, 196, 208, 213, 214, 231, 246, 247, 262, 267, 275, 277, 280, 281, 282, 305, 311, 326, 333, 338, 342, 351.
Lyssin. *204*, 69, 148, 162, 177, 202, 231, 263, 265, 329, 351.

M.

Magnesia carbonica. *205*, 14, 19, 31, 75, 164, 198, 214, 287, 334.
Magnesia muriática. *207*, 33, 74, 167, 193, 238, 270, 303, 316
Magnesia phosphorica. *208*, 67, 68, 101, 124, 145, 177, 203, 205, 256, 282.
Magnesia sulphurica. 218.
Magnesia acetica. 281.
Magneticus polaris arcticus 317.
Manganum metallicum. 167, 357.
Marum verum. (Teucrium) 23, 113, 114, 201, 226, 317.
Medorrhinum. *211*, 21, 22, 71, 91, 109, 206, 256, 304, 305, 331, 337, 349.
Melilotus alba. *218*, 27, 68, 158, 276.
Menyanthes tripholiata. *219*, 81.

Mephitis. 299.
Mercurius. *220*, 29, 57, 74, 94, 110, 111, 145, 162, 175, 191, 195, 199, 204, 206, 207, 213, 229, 238, 244, 268, 269, 281, 305, 317, 323, 333, 337, 342.
Mercurius binio. *226*.
Mercurius corrosivus. *223*.
Mercurius cyanatus. *225*, 139.
Mercurius dulcis. *224*.
Mercurius protoiod. *225*.
Mercurius solubilis, *226*, 11, 49.
Mercurius sulphuricus. *228*.
Mezereum. *228*, 221, 277, 286, 325, 350.
Millefolium. *320*, 10, 81, 175, 253. 294, 352.
Murex. *231*, 21, 69, 192, 197, 233, 236, 238, 271, 304, 311, 312, 313.
Muriatic acid. *232*, 17, 25, 26, 64, 65, 165, 238, 245, 335, 345.
Mygale. 20, 234, 344.
Myrtus comunis. 85, 347.

N.

Naja tripudians. *234*, 61, 186, 318.
Natrum carbonicum. *234*, 13, 145, 153, 154, 190, 239, 241, 256, 281, 288, 295, 332.
Natrum muriaticum, *236*, 9, 25, 36, 40, 49, 88, 106, 147, 159, 164, 173, 178, 183, 190, 204, 208, 213, 218, 220, 221, 236, 244, 257, 260, 273, 278, 279, 291, 295, 322, 324, 342, 251, 354, 355, 356.
Natrum phosphoricum, 225.
Natrum sulphuricum. *240*, 43, 121, 142, 165, 225, 248, 293, 294.
Niccolum. 242, 281.
Nitric acid. *243*, 29, 35, 36, 50, 156, 163, 171, 182, 188, 190, 194, 205, 232, 238, 239, 250, 284, 285, 297, 312, 327, 335.
Nitri spiritus dulcis, 261.
Nitrum. 70.

Nux moschata. *246*, 14, 42, 118, 128, 170, 191, 249, 250, 251, 281, 311, 322, 344, 346.
Nux vomica. *249*, 20, 31, 36, 52, 61, 72, 78, 80, 82, 105, 109, 117, 120, 121, 132, 156, 163, 165, 166, 171, 172, 181, 190, 193, 201, 207, 218, 223, 232, 236, 253, 256, 265, 267, 282, 289, 299, 313, 325, 329, 341, 350, 360.

O.

Ocimum. 214.
Oleander. 25, 164, 238, 284, 294.
Opium. *253*, 10, 11, 28, 42, 53, 67, 80, 100, 102, 109, 110, 120, 167, 188, 205, 246, 248, 251, 255, 274, 284, 304, 326, 328, 329, 359.
Origanum. 83, 231, 271.
Oxalic acid. 66, 88, 90, 161, 213, 217.

P.

Palladium. 47.
Paris quadrifolia, 164.
Petroleum. *256*, 27, 64, 94, 179, 239, 317, 328.
Petroselinum. *258*, 94, 106, 179, 185.
Phellandrium, 269.
Phosphoric acid. *258*, 22, 88, 105, 114, 181, 186, 262, 263, 273, 299, 311, 324, 359.
Phosphorus. *261*, 21, 30, 32, 44, 47, 57, 62, 78, 81, 86, 98, 99, 105, 116, 128, 130, 148, 167, 173, 181, 182, 184, 186, 188, 192, 194, 200, 202, 206, 235, 256, 266, 270, 273, 276, 279, 286, 288, 293, 302, 306. 307, 309, 312, 317, 322, 323, 324, 331, 341, 348, 355.
Phytolacca. *267*, 80, 109, 135, 229, 266, 337, 351.
Physostigma. *265*, 168.
Picric acid. *269*, 94, 226, 273.
Pix liquida. 347.
Plantago major. 320, 342.

Platina. *271*, 28, 80, 101, 183, 192, 247, 256, 322, 326, 351.
Plumbum. *273*, 110, 116, 163, 210, 238, 555, 284, 359.
Podoyhyllum. *265*, 62, 64, 68, 110, 131, 136, 159, 164, 171, 208, 221, 238, 269, 291, 293 298, 323.
Psorinum. *275*, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 36, 63, 64, 65, 66, 73, 88, 89, 90, 98, 102, 106, 112, 127, 156, 163, 164, 165, 174, 181, 190, 193, 201, 203, 113, 220, 239, 241, 256, 280, 284, 287, 288, 297, 301, 302, 304, 306, 314, 315, 316, 330, 331, 332, 333, 335, 338, 340.
Ptelea trifoliata. 78, 80, 81.
Pulsatilla. *280*, 14, 16, 19, 23, 24, 32, 33, 39, 43, 44, 48, 72, 78, 80, 81, 86, 87, 103, 105, 109, 115, 116, 121, 134, 135, 154, 155, 158, 163, 169, 174, 177, 190, 193, 196, 207, 209, 221, 237, 238, 240, 241, 247, 248, 250, 259, 267, 268, 269, 271, 293, 297, 303, 310, 311, 316, 322, 324, 334, 346, 347, 350, 356, 362.
Pyrogen. *283*, 37, 38. 52, 63, 64, 102, 130, 145, 188, 247, 254, 294, 329.

R.

Ranunculus bulbosus. *286*, 16, 20, 40, 98, 156.
Ranunculus sceleratus. 156, 342.
Ratanhia. *285*, 171, 244.
Rhododendron. *288*, 46, 289.
Rheum. *287*, 85, 164, 205, 334.
Rhus radicans. 36.
Rhus toxicodendron. *289*, 24, 40, 45, 49, 52, 54, 62, 67, 77, 104, 105, 109, 110, 131, 132, 144, 163, 178, 192, 196, 206, 221, 223, 248, 260, 268, 281, 287, 288, 294, 301, 328, 334, 338, 342, 343, 351, 362.
Rhus venenata. 36, 301.
Robinia. 335.
Rumex crispus. *293*, 25, 107, 141.
Ruta graveolens. *294*, 49, 54, 171, 343.

S.

Sabadilla. *297*, 154, 289, 300, 327, 352.
Sabina. *296*, 13, 14, 15, 129, 230, 235, 307, 311.
Salicylic acid. 89, 286, 361.
Sambucus nigra *298*, 31, 57, 201, 215, 250, 351.
Sanguinaria. *300*, 23, 110, 151, 154, 186, 191, 193, 209, 216, 257, 304, 306, 314, 319, 331, 338, 361.
Sanguinaria nitr. 23, 301.
Sinicula. *302*, 9, 10, 33, 41, 65, 73, 74, 84, 85, 86, 108, 148, 151, 173, 207, 237, 239, 256, 257, 273, 284. 287, 304, 309, 313, 315, 330, 331, 350.
Santonina. 114.
Sarsaparrilla. *304*, 74, 144, 221, 238. 277, 304, 317, 351.
Scilla. 238, 293.
Secale cornutum. *306*, 48, 56, 91, 103, 104, 163, 188, 195, 212, 284, 296, 297, 355.
Selenium. *308*, 22, 49, 57, 83, 86, 303, 349.
Senecio aureus. 120, 295.
Sepia. *310*, 21, 22, 28, 29, 55, 62, 69, 75, 79, 86, 103, 106, 111, 121, 122, 128, 152, 155, 159, 164, 170, 177, 185, 187, 190, 193, 195, 197, 198, 219, 231, 236, 238, 256, 285, 309, 316, 322, 323, 342, 356, 358.
Silicea. *315*, 27, 28, 32, 33, 39, 50, 63, 65, 66, 67, 71, 74, 84, 86, 87, 108, 133, 151, 159, 163, 165, 180, 193, 195, 207, 209, 220, 237, 241, 255, 257, 259, 264, 269, 270, 288, 297, 300, 302, 303, 304, 305, 309, 319, 324, 346, 349, 350, 351, 356.
Sinapis. 57, 207.
Spigelia. *318*, 56, 113, 114, 183, 238, 297, 300, 316, 329, 334, 337, 345.
Spongia, *320*, 11, 13, 133, 149, 174, 234, 293, 320, 322, 324, 326, 329.
Squilla, 40, 105, 144..
Stannum. *322*, 47, 104, 134, 136, 256, 260, 261, 264, 271, 309, 318, 334, 337.

Staphisagria. *324*, 61, 62, 78, 113, 121, 124, 125, 138, 171, 176, 201, 239, 245, 260, 263, 271, 282, 287, 338, 340, 350, 351.
Sticta. 31, 177, 356.
Stramonium. *327*, 11, 21, 35, 67, 69, 73, 75, 180, 187, 195, 204, 205, 255, 358.
Strontium. 191, 207, 294, 316.
Sulphur. *330*, 17, 21, 25, 27, 30, 33, 34, 36, 39, 53, 56, 59, 75, 77, 85, 86, 100, 101, 106, 109, 129, 139, 152, 155, 156, 160, 171, 173, 185, 186, 188, 189, 193, 196, 200, 205, 209, 213, 217, 222, 231, 243, 244, 250, 251, 252, 257, 261, 262, 267, 275. 276, 277, 278, 279, 281, 282, 285, 293, 300, 303, 304, 311, 312, 314. 319, 324, 335, 338, 347, 350, 354, 355, 358, 359, 362.
Sulphuric acid. *334*, 10, 21, 83, 148, 338, 345.
Symphytum officinale. *336*, 51, 88, 294.
Syphilinum. *337*, 14, 28, 217, 350.

T.

Tabacum. *339*, 41, 43, 71, 192, 199, 319, 326, 342, 346, 358, 359, 361.
Taraxacum. *342*, 221, 238.
Tarentula. *343*, 42, 58, 82, 129, 147, 188, 358, 362.
Tellurium. 303, 312.
Terebinthina. *344*, 41, 284, 335.
Teucrium. 177, 301.
Theridion curassavicum. *346*, 21, 88, 207, 349, 355, 362.
Thlaspi. *348*, 103, 352.
Thuja. *348*, 29, 44, 56, 60, 129, 131, 133, 143, 144, 171, 196, 226, 238, 241, 245, 255, 281, 285, 296, 297, 303, 305, 316, 717, 325, 327, 333, 338, 346, 347.
Trillium pendulum. *352*, 297, 348, 358.
Tuberculinum. *353*, 9, 10, 32, 55, 73, 85, 150, 159, 160, 163, 173, 188, 267, 277, 279, 298, 314, 324, 332, 333, 338, 362.

U.

Urtica urens. 239.
Ustilago 15, 128, 129, 260, 348, 350, 352.

V.

Valeriana. *356*, 100, 135, 253, 256.
Variolinum, 357.
Veratrum. *358*, 28, 31, 42, 50, 55, 72, 91, 101, 105, 131, 155, 171, 196, 212, 219, 220, 251, 281, 311, 340, 341, 356.
Veratrum viride. 360.
Verbascum. 141.
Viburnum opulus. 104, 296, 348.

X.

Xantoxylum. 119.

Z.

Zincum. *362*, 21, 23, 31, 32, 43, 83, 129, 133, 154, 160, 179, 188, 192, 210, 216, 231, 255, 262, 270, 273, 332, 342.
Zingiber. 281.

LA HOMEOPATIA se publica cada mes, dando á sus subscriptores 16 páginas del periódico con artículos escogidos y de actualidad, consejos á las madres, etc., y 32 páginas de folletín, publicando obras instructivas y científicas.

Para avisos y subscripciones, 5ª Francisco Pimentel núm. 100.

Obras publicadas por "La Homeopatía."

AGOTADAS:

Esencialidades de Materia Médica y Farmacia Homeopáticas, por el Dr. W. A. Dewey.

Materia Médica Clínica, por el Dr. E. A. Farrington.

Indicaciones Características de Terapéutica Homeopática, por el Dr. E. B. Nash.

Terapéutica Homeopática Práctica, por el Dr. W. A. Dewey.

Los Doce Remedios de los Tejidos, de Shüssler, por los Dres. Dewey y Boericke.

Conferencias sobre Homeopatía. Un tomo encartonado.....$ 1 25
En el Extranjero, oro americano..... 0 62

Una Ciudad Maravillosa. Nociones Anatomo-Fisiológicas, por el Dr. J. N. Arriaga. Un tomo rústica. .....$ 4 00
En el Extranjero, oro americano..... 2 00

Elementos de Higiene, por el Dr. B. Lamounet. Traducidos, corregidos y aumentados, por el Dr. J. N. Arriaga....$ 2 00
En el Extranjero, oro americano..... 1 00

La Eclampsia Puerperal. Varios autores. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.....$ 0 75
En el Extranjero, oro americano..... 0 38

Diccionario de Medicina Homeopática Doméstica, por el Dr. Jhon Clarke. Traducción del Dr. J. N. Arriaga. Un tomo rústica.....$ 4 00
En el Extranjero, oro americano..... 2 00

Característicos Regionales, por el Dr N.ash. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica.....$ 3 00

En el extranjero, oro americano..... 1 50

Repertorio Clínico, por el Dr. P. W. Shedd. Traducción del Dr. Arriaga. Un tomo rústica .....$ 3 00

En el extranjero, oro americano 1 50

Modalidades, Característicos y Comparaciones, del Dr. H. C. Allen. Un tomo rústica .....$ 4 50

En el extranjero, oro americano..... .....$ 2 25

La razón científica de la Homeopatía, por el Dr. Villechauvaix. Traducción del Dr. Arriaga. Rústica. Se manda gratis á la persona que lo solicite, mandando una estampilla de á 2 centavos para el porte.

Los Medicamentos de la Fiebre Tifoidea, por el Dr. M. Córdova y Aristi.....$ 0 18

Conferencias sobre Homeopatía, por el Dr. Clarke..... 0 25

Manera de tratar los casos de envenenamiento, por el Dr. Blakwood .....$ 0 50

Breves apuntes sobre el embarazo, por el Dr. L. Ocampo...$ 0 15

Cómo repertoriar un caso, Dr. Nash.....$ 0 20

El periódico "La Homeopatía." Años atrasados, desde el tercero. En la Capital, cada año.....$ 1 50

En los Estados, franco de porte, cada año..... 1 75

En el Extranjero, oro americano, ídem, ídem..... 0 75

La subscripción al periódico "La Homeopatía," sin folletín, cuesta al año en la Capital, pago adelantado.....$ 1 50

En los Estados, franco de porte 1 75

"La Homeopatía," con folletín, año adelantado, en la Capital.....$ 4 00

En los Estados, franco de porte..... 4 25

En el extranjero, oro americano.....$ 2 00

NOTAS.—No se sirve ninguna subscripción, si no se recibe su importe.

No se sirven subscripciones á solo el folletín.

Para subscripciones y obras dirigirse al Editor de "La Homeopatía", 5ª Francisco Pimentel, 100 ó al Apartado postal núm. 375.—México, D. F.

UNIV. OF MICHIGAN

Año XV. México, Febrero de 1911. Núm. 4.

Registrado como artículo de 2a. clase el 12 de Enero de 1905.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

(Premiado con Medalla de Plata en la Exposición de París de 1900)
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

DIRECTOR Y REDACTOR EN JEFE,

DR. JUAN N. ARRIAGA.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD:

Dres. M. Córdova y Aristi, J. de J. Alvarado y J. N. Arriaga.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

México.—5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.

ALMACEN DE DROGAS

DE JOSE UIHLEIN SUCS.

ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826

MEXICO—CALLE DEL COLISEO NUEVO 3—MEXICO

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.
Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías como legítimas y puras

SUMARIO.

Síntomas y medicamentos, II; por el Dr. J. N. Arriaga.—Colaboración, por el Dr. Miguel F. Bachiller. — Tratamiento homeopático de las enfermedades del corazón, por el Dr. S. O. Haines.—La primera semana de los niños, p r la Dra. Jennie Coleman.—Método para encontrar el similimum en los casos mixtos difíciles, por W. H. Freeman.—Necrología.—Bibliografía.

LA HOMEOPATIA se publica cada mes, dando á sus subscriptores 16 páginas del periódico con artículos escogidos y de actualidad, consejos á as madres, etc., y 32 páginas de folletín, publicando obras instructivas y científicas.

Para avisos y subscripciones, Calle de la Acequia núm. 15.

PRECIOS DE SUBSCRIPCION:

Subscripción por un año adelantado, en la Capital	$ 3 00
Número suelto	0 30
En los Estados, franco de porte, año adelantado	3 75
Número atrasado	0 38
En el extranjero, año adelantado, oro americano	2 00

Para los asuntos científicos, todos los médicos tienen el periódico á su disposición.

Sólo que el ataque no traspase los límites de la caballerosidad, contestará á sus adversarios; pero guardará el más profundo silencio cuando álguien descienda á los insultos, en cuyo terreno á nadie seguirá.

Registrado como artículo de Segunda Clase.

DIRECTORIO SOCIAL.

Alvarado J. de J., 3ª Cocheras 82.
Antiga Juan, Habana.
Argumedo Carlos E., Orizaba.
Arriaga Juan N., 5ª Fransisco Pimentel, 100.
Arzuravide Juan E., 1ª Mosqueta, 11.
Berber Pedro M., Rosario (Sinaloa).
Blázquez Telesforo, Pbro., Nochistlán, Zacatecas.
Castro Rafael V., Puente de Fierro 10.
Córdoba y Aristi Manuel, Contreras, D. F.
Cosio Francisco González (Querétaro).
Dewey W. A. Estados Unicos.
Garza Marcos de la, Chihuahua.
Gómez Esteban, Zempoala,
Hanff Max, 2º Callejón de Sta. Clara 7.
Hernández J., M. San Miguel Allende.
Liprandi Carlos, Pachuca (Hidalgo).
Manrique Demetrio, Silao, Gto.
Martínez Crescencio A., Ozumba.
Olivé Gros Angel, Barcelona, España.
Pastoressa Francisco de P., Jalapa, Ver.
Pérez Trinidad, Terrenate, Huamantla, Tlaxcala.
Ramos Federico R., Puebla.
Sáenz José S., El Paso Texas.
Terán Alberto, Querétaro
Zambrano Francisco W., Puebla.

MEDICAMENTO PARA LOS OJOS

BANENE.—Tratamiento interno de las Opacidades de los Medios Transparentes del Ojo, Circulación, Indolente, Catarata Moscas Volantes, Anemia de la Retina, Afecciones de la Coroides, Enfermedades del Nervio Optico Acónico débil de la Pupila, Hemorragia de los Ojos, Debilidad de los Músculos Oculares, Debilidad de la Acomodación, Diminución de la vista.

Precio del pomo..... .....$ 2 50

GRANULINA.—Para los Casos Grónicos, Antiguos, de Dolores en los Ojos, Granulación de los Párpados, etc.

Precio del pomo .....$ 3 00

SULPHO-FERRINA.—Tónico fuertemente concentrado para usarse durante el tratamiento de los ojos. Da á la sangre glóbulos rojos

Precio del pomo .....$ 2 00

HIDRONA.—La Mejor Preparación para el Aseo de los Ojos.

Precio del frasco.....$ 2 20

HYDRARGYRINA.—Polvos para quitar las Manchas de los Ojos, nubes (opacidades de la córnea).

Precio .....$ 2 30

Unico Depósito: 5a. Francisco Pimentel, 100.

FARMACIA HOMEOPATICA CENTRAL

DEL DR.

WILLMAR SCHWABE, Leipzig (Alemania).

El Mayor y más Acreditado Establecimiento del Globo.

Preparación *exclusiva* y venta de todos los medicamentos homeopáticos en tinturas madres, diluciones, trituraciones, pastillas y glóbulos. Las preparaciones se hacen *exactamente conforme* á las prescripciones del fundador de la homeopatía, Dr. Samuel Hahnemann. Dichas preparaciones se encuentran recopiladas en la *Farmacopea Homeopática Políglota*, escrita y publicada en siete idiomas por el Dr. Wilmar Schwabe.

Especialidades farmacéutico-homeopáticas.

Gran surtido de BOTIQUINES domésticos, de bolsillo y de viaje; botiquines veterinarios, bioquímicos, etc.

Casa editorial de obras homeopáticas en todos los idiomas modernos

Unicos Representantes para la República Mexicana:

José Uihlein Sucesores. — Almacén de Drogas. México.

CALLE DEL COLISEO NUEVO, 3.

ADVERTENCIA.—Nuestros representantes venden exclusivamente medicamentos homeopáticos preparados en nuestro establecimiento. Así mismo todas nuestras especialidades, botiquines homeopáticos de todas clases y obras publicadas por nuestra casa.

Para la capital de México se encuentra además un depósito en la Farmacia Homeopática del Dr. Ignacio Montaño Sucs., *3ª del Reloj número 11.*

FARMACIA HOMEOPÁTICA CENTRAL,

Dr. Willmar Schwabe

Leipzig.

Año XV. México, Febrero de 1911. Núm. 4.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda.

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

Síntomas y medicamentos.

II.

En nuestro anterior artículo nos ocupamos de los síntomas que poseen un solo medicamento y en éste trataremos de los síntomas que tienen dos medicinas.

Si agrupamos la clase de esos síntomas vemos uno para el dolor, uno para las horripilaciones ó piel de carne de gallina, como se le llama vulgarmente, uno para el de manchas en la piel, uno para los sueños, dos para el sudor, tres para las sensaciones, cinco para la aversión á determinados alimentos y once para el síntoma agravación.

Las agravaciones tienen bastante importancia en la elección del remedio para un caso dado y también pueden presentarse como síntoma del medicamento y lo mismo podemos decir de los otros síntomas, causa por la que creemos no está por demás continuar la labor emprendida hasta que lleguemos á los síntomas que nos encontramos en cuatro ó cinco drogas diferentes.

Entre las agravaciones que pasamos á anotar, algunas son de las que con frecuencia se encuentran y otras son tan raras, que el prácito principiante se imagina que nunca llegará á oírlas de la boca de uno de sus pacientes; entre las que se refieren á la aversión para determinados alimentos sí se encuentran con demasiada frecuencia en la práctica y tal sucede con la aversión al chocolate.

Revisemos las agravaciones.

La provocada por inclinar la cabeza hacia un lado la tienen China y Spongia; la que se presenta cerrando la boca perte-

nece á Mezereun y Nux vómica; la originada por comer zanahorias, es de Calcárea y Lycopodium; la bien rara producida por el olor del fierro, la encontramos en Carbo veg. y en Sulphur; Lycopodium y Sulphuris acidum tienen la causada por comer ostras; la muy frecuente en ciertos estados morbosos provenida por la simple vista de los alimentos es de Mercurius iodatus flavus y de Sulfur, la debida á comer miga de pan, está en Nux vómica y en Staphisagria; Nitri acidum y Staphisagria, tienen agravación acostándose sobre el dorso; Manganum y Valeriana, chupándose los labios; Kali carbonicum y Pulsatilla, por limpiarse los dientes con palillo y en Sabina y Staphisagria, es la agravación después de masticar.

La aversión á los cereales lo encontramos como síntoma en Arsenicum y Phosphorus; al queso, en Chellidonium y Oleander; al chocolate, en Osmium y Tarentula; al gordo del jamón, en Mezereum y Sanicula y la aversión al platillo llamado col agria, en Carbo an. y en Chamonilla.

Entre las sensaciones, que como antes dijimos, solo son tres, nos hemos encontrado que son: sensación de presión externa é interna á la vez, que corresponde á Cocculus y á Ranunculus sceleratus, la de estirón en China y Cicuta y por último, la de frío en los vasos sanguíneos que solo la tienen Aconitum y Antomonium tartaricum.

Los dos síntomas del sudor se refieren al olor que éste presenta y son olor como de quemado y de bellotas viejas; el primer síntoma lo encontramos en Belladonna y en Malaria officinalis y el segundo en la misma Malaria y en Sepia.

Los dolores cortantes, incisivos, como síntoma, son de Phosphorus y Rhododendron.

Entre el síntoma erupción es importante anotar el de esta afección de la piel que solo se presenta en las partes cubiertas y cuyos remedios son Ledun y Thuja.

Las horripilaciones estando precisamente en lugar abrigado, en la casa, son de Calcarea carbónica y de Tuberculinum.

Las manchas rojo-azulosas de la piel, pertenecen d Belladonna y á Phosphurus.

Para terminar el presente, que tal vez habrá provocado sueño á alguno de nuestros lectores, lo hacemos con el curioso síntoma que puede presentar alguno cuando sueñe con oro y si el resto de los que presente son del dominio de Cyclamen ó Pulsatilla, podremos asegurarle que su alivio será seguro.

Dr. J. N. Arriaga.

Colaboración.

Lector amigo:

Sentado en albacial sillón, frente á la mesa donde á modo de candil urga los infolios y escribe lo que la experiencia le ha enseñado, estaba mi viejo amigo, el médico de quien te hablé en no remota fecha (*), y que prometió regalarme con los consejos de su luenga práctica en el ejercicio de la medicina.

Aprovechando algún vagar que nos concedieran las graves cotidianas labores, nos reuníamos á conversar mi amigo y yo en su aposento.

¡Y cuánto de provechoso espigué en el ubérrimo campo.....!

Lo cosecha no cayó en arca cerrada, lector querido; también habrás parte en ella; alista, pues, el granero, que tengo de referirte la amable conversación.

***

Dijo el anciano:

La primera dolencia que torturó al hombre no fué estéril, que trajo al mundo, como hija legítima á la Medicina.

Pero como en un principio las enfermedades fueron simples en su naturaleza, los remedios con que se intentó ahuyentarlas también lo fueron. Sucediéronse unas á otras las épocas, las centurias á las centurias, y á paso y medida que la Civilización, como

(*) Véanse los números 1 y 3, del presente año XV.

fuego vivificador encendía en fulgente llama el orbe de la tierra, algo negro, algo impalpable pero real, extendíase también señor del mundo: era el humo de aquel fuego, era la movible penumbra de aquel llamear.....

Que la Civilización al adelantar en marcha triunfadora arrebató al hombre, con mimos de damisela remilgada y entrañas de sirena, del seno de natura para hundirlo en la barahunda embriagadora de la urbe moderna. A la pristina sencillez en el vivir sucedió el complicado refinamiento de nuestra era; y así también, á la ancestral enfermedad de la vejez, sucedieron en disímbola cohorte, todas las decrepitudes de la juventud de hoy.

Cuando en el fondo de la caverna que moraba, oyó la madre el angustioso llanto de su hijo, llanto que no logra acallar con el antes exprimido seno, adivina en el infante la dolencia, y con la sobrenatural intuición que da el amor materno, busca entre las humildes yerbas campesinas remedio para el pequeñuelo, á la vez que dirige al cielo plegarias rociadas con lágrimas de dolor.

Si un hijo vé á su venerado padre debatirse bajo la acerada garra del dolor; si el hermano vé sufrir al hermano, ó el amigo al amigo, correrá presuroso, investigará, preguntará y hasta pedirá al cielo adivinar dónde se encuentra el bálsamo, la medicina que alivie, que calme el dolor de la persona amada.....

Así, pues, la medicina no fué solo hija de la dolencia, sino que la engendraron ésta y el amor; pero no el amor que se arrastra en el cieno, sino el amor que sube al cielo, sublimado por el sufrimiento, para descender de nuevo á la tierra cambiado en célica virtud: la Caridad..... ..

La Medicina, se dice, es altísimo ministerio, y el médico, sacerdote. Pues bien, ¡guay del sacerdote que se llega ante el ara á oficiar sin sentir en lo íntimo de su ser la vocación! y la vocación del médico es el amor al prójimo. Amor destello de divinales lontananzas, que dará á los ojos clarísima penetración; al entendimiento, vasta ciencia y á la voluntad, inmarcesible fuego para obrar el bien.

Quien aspire á ceñirse la veste sagrada del médico, deberá tener gran ciencia, pero sobre todo, gran caridad!

***

Peinó el anciano la nieve de su barba con el fuego de la varonil diestra, y cariñosamente miró mi actitud meditabunda.

Estábamos silenciosos cuando, brotadas de lo más hondo del pecho se me escaparon, por los labios estas palabras:

—Dos condiciones debe tener el médico para ser digno de tan noble título: Caridad, Ciencia. ¿Cómo se obtiene lo primero? ¿Cómo lo segundo?.....

—Lo primero respondió el anciano, es don del Cielo; lo segundo se obtiene, según mi parecer, por los medios que diré á usted si se digna oír en otra ocasión mi humilde charla.

Lector querido: que me aconsejas, ¿iré? no iré?

Dr. Miguel F. Bachiller.
(De la Facultad de México.)
(*La Verdad.*)

Tratamiento homeopático de las enfermedades del corazón

(*Concluye.*)

Olvidamos que un músculo cardíaco no puede ser, por regla general, más fuerte que la musculatura general del cuerpo, de manera que olvidamos el masage y los movimientos pasivos cuando prohibimos al cardíaco dedicarse á ejercicios musculares. Así es que omitimos la cosa que puede hacer lo que deseamos para él, fortificar su músculo y conservarle la fuerza. Le damos medicamentos y lo nutrimos, pero hacemos que permanezca sentado ó acostado, dejándolo degenerar desde el punto de vista muscular. En previsión del fracaso casi constante ó por lo menos de resultados insuficientes de la clase de los remedios llamados medicamentos cardíacos en los casos avanzados de enfermedades del corazón, me parece que podríamos con ventaja extender nuestros conocimientos estudiando particularmente otros remedios menos conocidos en sus cuadros patogenéticos de efectos,

semejándose á los síntomas más conocidos de las cardiopatías avanzadas. Es mi opinión que el tiempo así gastado aumentaría nuestro campo de observaciones sobre este terrible grupo de estados cardíacos avanzados y progresivos.

Hay ciertas cosas que se deberían considerar cuando se emplean medicamentos de acción fisiológica en las cardiopatías avanzadas, y puedo dar un ejemplo para el caso de *Digital*. Recordad siempre que la *Digital* no mejora la tensión nerviosa ó la fuerza nerviosa del cuerpo, que, en tanto que obra directamente sobre el músculo cardíaco y aumenta muy rápidamente el poder cardíaco, no es un tónico ni obra como remedio nutritivo. A dosis fuertes disminuye los procesos nutritivos. Si la dáis cuando el corazón está en lucha violenta y contínua, puede causar el colapso. Es un irritante gástrico, produce diarrea y puede ser la diarrea por irritación. Aumenta la evacuación del líquido por los riñones, pero no aumenta las verdaderas funciones excretorias, y aún puede, si la dosis se sostiene por largo tiempo, causar hasta la supresión de la parte acuosa de la orina.

Tiene su mejor efecto cuando tenemos necesidad de un remedio rápido en la debilidad cardíaca repentina en una enfermedad febril como la neumonía. Pero aún aquí sus efectos deben ser estudiados con cuidado.

Cuando la empleamos en las lesiones valvulares con insuficiencia creciente del corazón, obtenemos sus mejores efectos en los primeros períodos de la insuficiencia. Todos sabéis muy bien cuán incierta es su acción más tarde.

L'Art Médica.

La primera semana de los niños.

POR LA DRA. JENNIE COLEMAN. DES MOINES. IOWA.

La primera semana de la vida de un niño es siempre un período de tiempo muy interesante para el nene, lo mismo que para todos los de la casa. Es un hecho interesante esta semana de

la vida subsecuente, llena de acontecimientos que pueden influir en toda su existencia futura (ó en su muerte).

La primera semana comienza en el momento en que respira. Se pueden encontrar dificultades en esta importante función, pero si respira, ha comenzado ya el problema de su vida. Se le coloca cuidadosamente sobre el lado derecho, se le limpian los ojos y la boca de las mucosidades, se le abriga bien y se le deja descansar por cerca de quince minutos ó hasta que el cordón lata menos, y hasta que sea abastecido plenamente de la sangre de su madre para que marche ya bien.

Los primeros dos años de mi práctica me salí de las reglas de la escuela y no ligué el cordón, hasta que me resolví á hacerlo por haberme puesto en cuidado una hemorragia provenida de esta causa. Desde entonces lo ligo, pero no dos veces como se acostumbra, sino sola una. Una vez terminada esta operación, se da el niño á la enfermera ó á la que asiste á la madre, encargando que le lave los ojos y la boca con una solución boricada débil, que lo limpie con aceite y que lo envuelva abrigadamente.

Cuando ya se puede uno separar de la cabecera de la madre, toma al niño, lo limpia del aceite y le arregla el cordón según acostumbre, porque cada médico tiene su modo diferente de hacerlo. Téngase cuidado de procurar que sus vestidos no sean muy pesados para que pueda descansar y procúrese que los pies los tenga bien calientes.

Si es un niño normal y hambriento, necesita pocos cuidados después de terminada esta toilet hasta que es ya tiempo de que encuentre algo que comer. Este período de quietud y sueño dura hasta que se le presenta la leche á la madre, pero muchas veces grita y alborota antes de esto y se le tiene que dar alguna substancia líquida.

En este momento comienzan sus penalidades si se le da algo que no pueda digerir. Téngase un especial cuidado de preguntar á la partera sobre este asunto, pues de lo contrario el pobrecito sér sufrirá si no se sigue un buen camino en esto. De todas las enfermedades que padecen los niños, las más importantes son las del canal digestivo, siendo ésta y no otra la razón de que sus ór-

ganos no se desarrollen debidamente, comenzando en estos primeros días el principio de la enfermedad.

Usando del propio juicio, se debe dar al niño la menor cantidad de alimento posible para preservarlo del hambre, hasta que se presenta la leche en la madre. Algunas veces el líquido que secretan sus pechos, aunque no es leche, le satisface; que mame el niño y véase si después de hacerlo se duerme. Si así sucede, sarto y bueno, el trabajo está ya hecho, pero si queda hambriento désele agua caliente cada dos horas en abundancia. Si el niño está llorón y sin sueño, se puede agregar al agua una poca de azúcar y crema.

No se debe absolutamente alimentar al niño con yerba buena, manzanilla, agua de anís; manténgase caliente, seco y á gusto los primeros días y se habrá hecho una buena obra.

Si al tercer día la madre ya tiene con que alimentarlo, se ha de abstener de comer cosas que le causen molestia al niño y no le debe dar alimento cada vez que grite; regularícese sus horas de comer y si está durmiendo despiértesele para comer Una buena costumbre adquirida en esto, será de inestimable valor para su madre, para todo el mundo y por último para él mismo.

Se le debe dar agua todos los días ó dos veces al día, porque es seguro que con esto funcionarán bien su hígado, sus riñones y sus intestinos y para preservalo de tener la piel amarilla désele una ó dos dosis de Merc. sol. 3x.

El cordón umbilical se cae del 5 al 7 día, y cuando caiga se debe avisar á la persona que lo cuida que se lo cubra con un cojincito suave de algodón absorvente simple y sencillamente, y por supuesto su faja, sin que sea demasiado apretada. No se debe consentir que le pongan emplastos pegajosos, ni trapos quemados, no papa raspada, ni aceite de palo, ni una uva en un ombligo que ha quedado bien. Si por acaso está dolorido, hágasele una curación antiséptica seca.

También deben examinarse sus órganos genitales. Si el niño necesita la circuncisión, avísese á sus padres, dejando á su propio criterio el señalar la época en que se debe hacer, á menos que no sea necesaria inmediatamente, en cuyo caso se hace el de-

ber sin pedir permiso, dando una explicación del por qué fué necesario. Usando de esta franqueza se evitarán años de infelicidad, debidos á la consideración de padres que no comprenden bien las malas consecuencias de haber dilatado la circuncisión. Muchos habrá que no crean en ello, pero es preciso ilustrarlos.

Esto que he escrito es solo con respecto á niños sanos, de padres sanos, pero nunca al que nace de padres enfermos.

(Iowa. Homeopatic Journal).

Método para encontrar el similimum en los casos mixtos difíciles.

Por W. H. Freeman, M. D., Brooklyn, N. Y.

Lo siguiente es un ensayo para tratar de hacer más fácil el método de analizar los grupos de síntomas en los casos difíciles, cosa tan esencial para que el médico pueda apreciar lo suficiente los síntomas y estar en aptitud de proceder á la elección de la droga curativa, con más probabilidades de éxito.

El examen de un caso, según el procedimiento homeopático, puede dividirse en tres partes:

Primero, la toma del caso, ó sea obtener todos los síntomas, lo cual comprende seguramente un correcto diagnóstico; un conocimiento de todas las lesiones patológicas y la época de existencia de cada síntoma. Prescribir sin tener esta seguridad, es más ó menos problemático.

Segundo, el análisis y debido agrupamiento de los síntomas, que es el objeto de este artículo. Este segundo paso en el examen del caso nos hace capaces de decidir cuales son los síntomas importantes, juzgados siempre, por supuesto, bajo el punto de vista del enfermo.

En la mayoría de los casos es un trabajo puramente mecánico el ajustamiento de una droga para todos los síntomas del caso, pero en los que de algún modo son complicados, muchas veces se falla.

Sólo poseyendo un completo análisis de los síntomas, estaremos en aptitud de llegar bien al próximo y último paso.

Tercero, la elección del similimum. A menos que el médico sea un maestro en materia médica homeopática, ó esté enteramente cierto de el remedio por haber llegado al último paso, es siempre útil para él, consultar el repertorio, eligiendo el remedio por un procedimiento de exclusión, poco más ó menos de la manera que adelante se explica.

Todos gateamos antes de aprender á andar, y lo siguiente es el método de razonar para diferenciar lo esencial de lo no esencial en la sintimatología morbosa, cosa que tal vez para un novicio es difícil; así como es tan sencillo como el andar, para uno que está ya práctico. No se necesita más que un buen conocimiento de la fisiología, patología y diagnóstico, junto con el corriente sentido común. El poseer enteramente la ciencia y arte de la Homeopatía, es mucho más difícil que la práctica de ella en sí misma; y los procedimientos que para un principiante tímido pueden parecer difíciles y obstrusos, son fáciles y llegan á ejecutarse automáticamente después de una práctica moderada y un buen conocimiento de los principios fundamentales.

El método que vamos á indicar para el estudio de los casos no es el único lógico, pero es el seguido siempre por los mejores prácticos, ya conciente ya inconcientemente, aunque no les sea posible describir el procedimiento á otros ó referir exactamente su prescripción curativa.

Una curación demostrada, puede ser convincente é interesante, pero carece de valor práctico para los estudiantes y para los otros médicos, á menos que las razones que ha habido para elegir determinada medicina y el método para proceder estén expuestos tan claramente que el observador pueda, en casos semejantes, hacer lo mismo.

Según quedará demostrado en el siguiente caso, el similimum no es necesariamente la droga que cubre todos los síntomas, sino más bien la que cubre los característicos peculiares y no comunes del caso. En tal virtud se comprenderá fácilmente que la elección de la medicina que debe curar dependerá enteramente

de nuestra habilidad para decidir *cuáles* son los síntomas importantes del caso.

El ejemplo que vamos á poner es complicado y tiene algunas dificultades, por lo que el análisis tiene que ser algo extenso; pero creo que la importancia del asunto justificará la atención que se presta á estos detalles.

Necesitamos estudiar el caso con un cuidado excepcional, para no fracasar, porque el paciente ha sido ya tratado por un buen médico sin obtener ningún resultado.

Aunque sólo la minoría de los siguientes síntomas son importantes, verbi gracia no comunes y peculiares á este caso, los consideramos todos con objeto de demostrar claramente, hasta donde sea posible, *por qué* unos son importantes y otros no.

Si sólo tomamos en consideración los síntomas importantes, se pierde el objeto de este artículo, porque no hay más que elegir el remedio para los característicos ya coleccionados y arreglados para él. La selección de los síntomas mencionados requiere tal destreza y tal habilidad, que es más de la que sirve para distinguir al maestro del principiante.

Sra X de 54 años de edad.

X 1. Dolor paroxísmico, en el lado izquierdo del abdomen.
X 2. ,, aliviado con doblarse.
X 3. ,, ,, ,, oprimirse el abdomen con los puños.
X 4. ,, aliviado acostándose del lado izquierdo.
X 5. ,, agravado por estar en pie ó andando.
X 6. ,, con urgencia para defecar.
X 7. ,, aliviado después de defecar.
X 8. ,, agravado después de comer cebollas, col, grasas, después de tomar café.
X 9. ,, que se extiende á las vértebras dorsales inferiores y á la región dorsal izquierda.
X 10. ,, agravado después de comer huevos.
X 11. ,, de calambre, de retortijón, como cólico.
X 12. Defecación variable, alternando la diarrea y la constipación.

X 13. Defecación en bolas duras y en pedazos.
X 14. ,, suelta, fétida.
X 15. ,, con trozos de mucosidades.
X 16. ,, con aspecto gelatinoso y trozos de mucosidades.
X 17. ,, escoriante.
X 18. ,, con algo de sangre.
X 19. Diarrea después de comer huevos.
X 20. Nunca ha usado catárticos.
X 21. Borborigmos frecuentes, con náuseas.
X 22. ,, que inflan el abdomen y se mejoran haciendo masaje en él.
(24. Gusto por las cosas amargas, gusto que ha tenido toda su vida y del cual participaba el padre).
X 25. Dolor en la región inguinal izquierda, sensación muy marcada de aflujo hacia abajo, peor estando en pie ó andando.
(26. Amenorrea desde hace cinco años).
(27. Leucorrea que se empeora estando en pie ó andando, más ó menos mal y de muchos años de duración).
X 28. Calambres en las pantorrillas durante el sueño.
29. Insomnio y después excitación.
30. Entorpecimiento de las manos en la mañana al despertar.
31. Orina obscura, concentrada, 1750 C. C.
32. ,, que causa escaldadura al salir.
33. ,, algunas veces retardada.
34. ,, indicanuria moderada.
35. ,, con aumento absoluto de sólidos y de urea.
36. ,, con ausencia de azúcar y de albumina.
37. *Examen físico.*—Alta, delgada, morena, de carácter alegre y vivaz; corazón, pulmones, hígado y bazo negativos; gastro-enteritis en un grado moderado; paredes abdominales delgadas, laxas; moderadamente barrigona, habiendo tenido cinco alumbramientos.

X 38. Sensibilidad dolorosa al tacto en el colon descendente, en la región sigmoidea y sobre puntos de origen espinal de los nervios dorsales inferiores en el lado izquierdo. Ningún tumor palpable y no ha perdido las carnes durante la enfermedad. El examen de la defecación, revela caracteríaticos ya descritos por la paciente con corrección.

Diagnóstico: colitis crónica ulcerosa. Como la paciente no estaba en aptitud de hacer el gasto, no se hizo un análisis de la sangre.

Al consultar el repertorio encontré que ningún remedio cubría todos los síntomas, por lo que fué preciso analizar el caso para decidir cuáles eran los más importantes, queriendo con esto, seguir el consejo de Hahnemann y "*considerar sobre todo los síntomas que sean más recientes, más molestos, más peculiares ó poco comunes*" para excluir los otros que no entren en esta clasificación.

Comenzamos, por tanto, á eliminar los síntomas de larga duración colocándolos entre paréntesis, porque no forman parte de la enfermedad actual, á saber:

Síntoma núm. 24.—Deseo de comer cosas amargas.

Síntoma núm. 26.—Amenorrea, que precedió hace varios años á la actual dolencia y es propiamente fisiológica en una mujer de su edad.

Síntoma núm. 27.—Leucorrea durante muchos años, síntoma antiguo crónico de menor importancia.

Es ahora evidente que los síntomas restantes son dignos de tomarse en cuenta para la lesión intestinal, pudiendo clasificarse en *síntomas directos* (aquellos que se asocian directamente con el colon enfermo) y *síntomas indirectos* (aquellos que afectan otros órganos y funciones secundariamente, siendo debidos indirectamente al mal funcionamiento de los intestinos).

Ahora bien, si raras veces es necesario clasificar los síntomas en directos é indirectos, dependiendo únicamente el valor de un síntoma de su grado de peculiaridad independiente de consideraciones como estas, en este caso lo es por la razón de que en el *curso de una medicación curativa homeopática, siempre produce más ó menos alteración en los síntomas, nuevos síntomas medicamentosos*

que se añaden en lugar de los síntomas naturales de la enfermedad ya quitados ú obscurecidos.

Lo importante que debe recordarse es que *los síntomas indirectos son principalmente los cambiados*, mientras que los directos lo son poco ó nada. Bajo tales circunstancias los síntomas directos serán con frecuencia los únicos en quienes puede tenerse cierto grado de seguridad.

(Si bien es cierto que *raras* veces es de valor el diagnóstico para basar en él la prescripción, muchas es necesario como punto de partida para comenzar desde él la clasificación de síntomas. Cómo podremos si no decidir con cierta seguridad cuáles síntomas son comunes, cuáles son raros, cuáles indirectos, etc., etc.? Una colección de síntomas comunes, inferiores en una enfermedad puede ser en otra una colección de síntomas raros y superiores).

En consecuencia pondremos un *asterisco* en cada síntoma directo, por ejemplo, los síntomas 1 á 23 y 38; después elegir en la hilera de síntomas así designados y tratar al mismo tiempo de encontrar el similimum, con exclusión de las medicinas que les corresponden en el repertorio, del modo que sigue:

* 1. *Dolor paroxísmico en el lado izquierdo del abdomen.* Dolores intestinales que por lo común son paroxísmicos; el colon descendente es un órgano del lado izquierdo; por consiguiente, es común y de orden inferior. Cuarenta y dos medicinas tienen ese dolor y ciento cincuenta afectan el lado derecho del cuerpo.

* 2. *Dolor abdominal aliviado con doblarse.* No obstante ser común á muchos estados de cólico, pocas medicinas, comparativamente lo tienen, y la experiencia clínica ha demostrado que es un síntoma valioso en todas las enfermedades abdominales.

Repertorio de Kent (edición de 1908) página 557: Aloe Ars. i., *Bell.*, Bov., Cast., *Caust.*, *Chin.*, COLOC., *Colch.*, *Cop.*, Cup., Euph., Eupi., *Iris*, KALI C., *Lach.*, Lyc. *Mag. p.*, Mang., Merc. c., Nux v., Petr., Phos., Podo., Prun., PULS , Senec., *Stann.*, Staph , Stram., Sul., Verb., Zinc.

* 3, 4, 5. *Dolor aliviado con la presión de los puños; situado en el lado izquierdo; peor estando en pie ó andando*, puede interpretarse

por "*órgano doloroso é inflamado que se alivia con el descanso,*" y por consiguiente común al estado. Si el estado fuera neurálgico ó funcional, ó si las modalidades fueran las opuestas, sería no común y de alta importancia.

* 6. *Urgencia para defecar acompañando al dolor*, es común al estado.

(*Concluirá*)

Necrología.

El Dr. Percy William Shedd.

El 9 del pasado Enero, después de largos años de padecimientos, por una nefritis intersticial crónica, dejó la vida terrena el fino é inteligente amigo con cuyo nombre encabezamos estas líneas. Hombre de gran corazón y médico estudioso, era á la vez un gran políglota, pues poseía los idiomas Francés, Alemán, Español, Italiano, Danés, Noruego, Sueco y Ruso, además del suyo propio, pues vió la primera luz en Washington el 11 de Agosto de 1870.

Además de la medicina, cultivaba las bellas letras y conservamos como un recuerdo suyo las "Océanidas," un tomo de poemas originales y traducciones al inglés de los idiomas antes anotados.

Publicó infinidad de trabajos sobre Materia Médica, y fué el autor del "Repertorio Clínico" que estamos acabando de traducir y publicar.

Sentimos de todo corazón su temprana muerte y acompañamos en su pena á su esposa y á sus hijos.

El Dr. Pierre Jousset.

El 23 de Diciembre último, falleció en París el sabio Médico Homeópata Dr. Pierre Jousset á la edad de 93 años. Fué un gran médico y un propagador científico é incansable del Similia, un obrero infatigable y al dejar la vida material, ha sido sentido

no sólo por los médicos franceses sino por los de todo el mundo homeopático.

Publicó numerosos trabajos en "L'Art Médical" revista mensual fundada por el no menos inolvidable Dr. J. P. Tessier y además, la literatura homeopática, debe á él los "Elementos de Medicina Práctica," los "Elementos de Materia Médica experimental y de Terapéutica positiva," los "Elementos de Patología y de Terapéutica generales," y las hermosas "Clínicas del Hospital de Saint Jacques," tres volúmenes.

Nos condolemos por su muerte y mandamos nuestro pésame á su digno hijo el Dr. Marc Jousset y á nuestros colegas de Francia.

Bibliografía.

"Trigésimo Suplemento á la Oficina de Francia según Dorvault," es el último suplemento que acaba de publicar la Casa editorial Bailly-Bailliere y está redactado por los Dres. D. Joaquín Ormeilla y Puig y D. Joaquín Mas y Guindal.

Su recetario consta de unas doscientas fórmulas, interesantes para la práctica alopática, y se vende en las librerías al precio de 6 pesetas en rústica y 7,50 encuadernado, y en la Casa editorial, Plaza de Santa Ana, 10, Madrid.

También participamos á nuestros lectores que la librería J. B. Baillière et Fils, 19, rue Hautefeuille, de París, acaba de publicar una BIBLIOGRAFÍA DE LAS CIENCIAS MÉDICAS, clasificando por orden de materias todos los volúmenes y memorias importantes sobre un asunto dado. Este volumen de 192 páginas en 8°, y que se vende al precio de 1 franco, se remitirá gratis á los lectores de este periódico que lo pidieren á los editores, *siempre que citen á este periódico*, remitiendo sólo 25 céntimos de franco, de cualquier país, para gastos de porte.

Dolor:

comenzando en la tarde y continuando hasta la noche: Cup., Ver. alb.

durante toda la tarde: Colocy.

1-10 p. m.: Mag. c., Plat., Sil., Sulf.

1-3 p. m.: Chin. sul., Plant.

1-5 p. m.: Lact. ac., Mag. c.

2-7 p. m.: Bad:

2 p. m. á la hora de acostarse: Sep.

2-3 p. m., alivio: Sars.

3 p. m.: Staph., Thuja (también 4 p. m).

4-8 p. m.: Hell., Lyc.

4 p. m.-3 a. m.: Bell. (6 diariamente hasta la mañana).

4 p. m: hasta la mañana: Sulf.

5 p. m.: Colocy. (jaqueca con náusea y vómitos, agrav.).

5-10 p. m.: Puls.

Escozor, comezón (2 p. m.): Chel.

Frío: Arum tri.

Neuralgía, todas las tardes y durante la noche: Kalmia.

Pesadez: Arg. n.

Pulsación: Merc. bin.

OJOS, OREJAS, NARIZ, CARA (12-6 p. m.).

Ardor, en los ojos: Nat. c., Nat. s., Sulf., Tart. e., Thuja, Zinc.

en las comisuras de los ojos: Sang., Sulf.

Ardor:
en los párpados, conjuntiva roja, mucho lagrimeo: Asar.
Calor, facial: ARUM TRI., Carbo an., Rhus (5 p. m.), Sep. (sin enrojecimiento, con sed, agrav. 6 p. m. al aire libre).
Coriza, fluente: ARUM TRI.
Dolor, auricular: Chel., Merc. corr.
facial: Chin. sul. (3 p. m.)
ocular: Cimicif.
3-4 p. m.: Comoclad.
Epixtaxis: Calc. ph., Graph., Lyc. (4 p. m.), Puls., Sulf. (3 p. m.).
Picoteo en los ojos: Valer.
Presión, ocular: Cham., Euphrasia (después de la siesta).
Relámpagos delante de los ojos después de la siesta: Lyc.
Sequedad ocular: Nat. s.
Tinitus aurium: Ambra, Ant. c.

APARATO GASTRO-INTESTINAL. (12-6 p. m.).

Ardor, en todo el abdomen, 2-3 p. m.: Nit. ac.
rectal: Sil. (al defecar), Sulf.
Borborigmos, abdominales: Nat. s., Sulf.
Cólico, á la misma hora todas las tardes: China.
hacia las 4 p. m.: Colocy.

Cólico:
5-10 p. m.: Kali br. (niños).
Diarrea: Ars., Bell., Bor., CHINA, Lept., Lyc.
3 p. m. á media noche: Bell.
4 p. m.: Colocy.
4-6 p. m: Carbo v.
4-8 p. m.: Hell., LYC.
5-6 p. m.: Dig.
Distención, del abdomen: Calc., Carbo v., Cast., Sulf.
Dolor, abdominal: Colocy., Lyc.
cortante calambroideo: Ver. a.
gástrico: Calc., Iris, LYC., Puls., Sep.
hipocomdriaco: LYC.
umbilical: SULF.
Dolorimiento, de la garganta: Arum tri. (4 p. m.).
Erecciones: Nux v.
Eructos: Carbo v., Caust., Cic., Lyc., Nat. c.
acres: Caust.
agrios: Nat. c.
Flatulencia 4 p. m.: Lyc.
Hipo: Ign.
1-2 p. m.: Ver. v.
Náusea: Cocc., Phos., Ran. b., Sil.
Odontalgia: Form., Nux v.
Orina, aumentada: Cepa, Plat. (y pálida).
disminuida: Thuja.
lechosa: AGAR.
Padecimientos gástricos, agrav.: Ant. c. PULS.
Pesades, ansiedad gástrica: LYC., Sang.
Presión hacia abajo, en la región uterina: SEP.

Presión hacia abajo:
rectal: Sulf. (al defecar).
Sed: Calc., Nat. c., PULS. (antes del calosfrío), Ran. b., Rhus (con el calosfrío), Zinc. (con la menstruación).
2 p. m.: PULS.
3-6 p. m.: Phos.
4 p. m.: Lyc.
6–7 p. m.: Rhus.
Tapón en la garganta, sensación: Bar. c.
Urgencia para orinar: Nux v., Sulf.
Vómitos. 4 p. m.: Sulf.

APARATO RESPIRATORIO, CORAZON. (12-6 p. m.)

Cosquilleo, en la laringe, 2 p. m.: Coc. c.
Dolor, cardiaco: Sulf.
Respiración difícil: Fl. ac., Lach., Merc., Sang., Sulf.
Ronquera: Amm. m., CAUST. (5 p. m.), Chel. (todas las tardes).
Tos: Ars. (1–2 p. m.), Bell., Chel. (especialmente á las 4 p. m.), Cocc. c. (3 p. m,) Lach., Bov. (4 p. m.), Caps. (5–9 p. m.), Cimicif. (4 p. m.), Lyc. (4–8 p. m.), Sep. (4–8 p. m.).
convulsiva, espasmódica: Bell.
paroxísmica: Chel.
Trastornos cardiacos, agrav. (5-6 p. m.): Lil. t.

TRONCO Y MIEMBROS (12-6 p. m.)

Ardor, interescapular, hacia la 1 p. m.: Chel.
Cansancio, con bostezos, hacia las 2 p. m.. Chel.
Calor, en las manos: Apis, Sulf. (palmas), Zinc. (palmas).
Debilidad, miembros: Rhus (4 p m.).
piernas: Rhus (al andar).
pies: Lyc. (4 p. m.).
Dolor, cuello, 4 p. m.: Chin. s.
dorsal: Sep. (cuando se anda), Sulf. (lumbar).
pecho, lado inferior derecho, violento, punzante, agravado por la respiración, tos, movimiento, 2 p. m.: Chel.
piernas, de las, reumático: Coff.
renal (derecho) y región hepática, calambroideo, 4–9 p. m.: Chel.
rodillas, de las, reumático: Coff.
Frialdad, dorso: Apis (3 p. m.), Cocc.
manos, 5 p. m.: Rhus.
pies: Gels., Sulf.
Reumatismo, agrav: Bell.
Temblor, miembros: Gels.
Tensión, pantorrillas: Val. (5 p. m.).

SUEÑO (12-6 p. m.)

Somnolencia: Acon , Anac., Agar., Ang., Arg. n., Ars., China, Croc., Euphrasia, Grat., Lach., Nat. c., Nitrum, Nux. v., Phos., Puls., Rhus, Ruta,

Somnolencia:
Spong., Staph., SULF.
1 p. m.: Cansancio invencible seguido de sueño profundo hasta las 3.30 p. m.: Chel.
1-4 p. m., somnolencia irresistible: EUPHRASIA.
2 p. m.: Chel., Lyc., Zinc.
3 p. m., irresistible: Chel.
3 p. m.: Nat. m.

CALOSFRIO, FIEBRE, SUDOR (12-6 p. m.)

Calor, quemante: ARS., BELL., Bry., Hep., PHOS., Puls.
desde las 4 p. m., toda la noche: Hep.
seco: Ars.
y temblor, ninguna sed; en la tarde fiebre con sed y dolores frontales: Arg.
en oleadas, bocanadas: SEP.
Calosfrío: Ang., Arg., APIS, Arn., ARS., Asaf., Bov., Bry., CARBO. AN., Caust., Chel., China, Chin. s., Cina, Cocc., Con., Dros., FERR., GELS., Graph., Lach., LYC., Nitrum, Nit. ac., NUX. v., Phos. ac., Psor., PULS., Rad. b., Rhus, Sabad., Sil., Spig.
después de la comida del medio día: ANAC., Carbo an., Sulf.
fiebre (calor), despues del: Puls.
medio día á las 2 p. m.: del: Lach.
nariz fría, con el: Sep.
sed y cara roja, con: FERR.
tarde y noche, seguido de fiebre y sed: Phos.

Calosfrío:

1 p. m.: ARS., Cast., Canth., Lach.
1–2 p. m.: Ars.: Eupat. perf.
2 p. m.: Ars., Calc., Eupat. perf.
2–3 p. m.: Sulf,
3 p. m.: Ang., APIS, Asaf., Ced., China, CON., Staph.
3 p. m. á la hora de meterse á la cama: Puls.
4 p. m.: Æsc., Puls., Nux v.
4–5 p. m : Gels., Cobalt.
4–7 p. m.: Kali i. (con sed y somnolencia).
4–8 p. m.: Bov., Graph., Hell., Hep., LYC., MAG. M., Nat. s.
5 p. m.: Con., Kali c.
5–6 p. m.: Phos., Sulf.
5–7–8 p. m.: Hep.
6 p. m.: Arg. n., Kali c., Nux v., Ced., Petrol., Sil.
7 p. m : Guaiac., Petrol., Rhus.
7–8 p. m.: Sulf.
8 p. m.: Bov., Caust., Hep.

Fiebre: Anac., Ang., APIS., Ars., Asaf., BELL., Bry., Canth., Chel., China. Colch., GELS., IGN., Kali c., LACH., Lyc., Nat. m., Nit. ac., PHOS., PULS., Ruta, Sep., Sil., Squil., Staph.

alternando con frío: CALC , Kali n.
calosfrío: APIS, Ars., Colch., Podo.
después de acostarse: PULS.
después de la comida del medio día: Lach.
después de dormirse: Calad.
2 p. m.: PULS.
4 p. m.: Hep., Lyc.

Fiebre:

sin calosfrío: ARS., BELL., Bry., Gels., Sil.

12–1 p. m.: Sil.

1–2 p. m.: ARS.

2 p. m.. PULS.

2–3 p. m.: Kali c.

3–4 p. m.: APIS.

3–5 p. m.: Sil.

4 p. m.: ANAC., Apis, Ipec. (sin sed), Lyc., Stann.

4 p. m. hasta después de la cena: Anac.

4 p. m. desde las, toda la noche: Hep., Phos.

4–5 p. m.: Stann. (con sudor).

Sudor: ACON., Berb., FL. AC., Hep., Mag. m., Nux v., Phos., Sel.

frío: GELS.

3–5 p. m.: SIL.

ANOCHECER (6–9 P. M.)

Obscurecer, Al: ACON., ALL., CEPA, AMBRA, AMM. C., AMM. M., ANG., ANT. C., ANT. T., ARG., ARG. N., ARN., ARS., ASAF., ASAR., BAPT., BELL., BORAX, BRY., CALAD., CALC., CAPS., CARBO AN., CAUST., CHAM., CIMICIF., COCC., COLCH., COLOCY., CON., CROC., CYCL., DULC., EUPHRASIA, FERR., GAMB., GUAIAC., HELL., HEP., HYOS., IGN., IOD., IPEC., JATR., KALI BI., KALI C., KALM., LACH., LAURO., LED., LYC., MAG C., MAG. M., MANG., MANY., MERC., MERC. BIN., MEZ., NAT. C., NAT. M., NITRUM, NIT. AC., NUX M., PARIS, PETROL.,

Obscurecer:

PHOS., PHOS. AC, PLAT., PB., PULS., RAN. B., RAN SC., RHODO., RHUS., RUMEX, RUTA, SAB., SAMB., SANG., SARS., SENEG., SEP., SIL., SINAP., STANN., STRONT., SULF., SULF. AC., TABAC., THUJA. VAL., ZINC.

Abrot., Agnus, Aloe, Anac, Apis, Bov., Brom., Calc. ph., Carb. s., Carbo v., Ced., Comoc., Cup., Dig., Dros., Graph., Mosch., Phyto, Sabad., Sal. ac., Selen., Spig., Staph., Sticta, Teucr., Verb., Vib. op.

6 p. m.: Nat. m.

comienzan las molestias, aumentan durante la noche, desaparecen hacia la mañana: Lil. t.

6-7 p. m.: Hep.

6 p. m. á 6 a. m.: Kreos., Syph.

8 p. m.: Bell, Caust.

9 p. m.: Anac. (tambien 10 p. m.), BRY.

Alegría China, LACH., Sulf., Zinc.

Alivio, hacia el obscurecer: Kali bi., Kali c. (reumatismo).

anochecer, al: Arn., Bry., Calc., Ferr., Lyc., Merc.

cena, después de la, caluroso: Alumina.

después de la comida: Sep. (dolor gástrico).

después de meterse en la cama: Mag. c. (ansiedad), Nitrum.

media noche, á: Canth.

odontalgia: Nat. m., Phos., Sep.

Animosidad: Ferr, Lach., Val.

Ansiedad: Alumina, Ambra, Ars., Bov., CALC., Carbo

Ansiedad:
v., Caust., Cina, Dig, Lauro., Hep., Lyc., Merc., Nit. ac., Nux v., Phos., Rhus., SEP., Stann., SULF.
alivio: Amm. c.
en la cama: Ambra, Ars., Bar. c., Bry., Calc., Carbo v., Caust., Cinch., Cocc., Graph., Lyc., Mag. c., Sulph.
desapareciendo estando en la cama: Mag. c., Zinc.
y estremecimiento, á medida que se aproxima la noche: Acon., Ars., Calc., Merc., Rhus.
Calambres: Alumina, CALC., CAUST., Gels., Lauro., Merc., Nitrum, OP., Stram., Sulf.
8 p. m.: Nux v.
Carácter lloroso: Calc., Plat., Ran. b., Rhus, Stram.
alivio: Amm. c., Cast.
Cesación de las molestias: Ang., Nitrum, Pic. ac.
Colérico: Amm. c., Bry., Cainc., Croc., Kali c., Nicc., Op., Petrol.
Confusión: Carbo v., Euphrasia, Nux m.
Corea: ZINC. (agravación).
Debilidad: AMM. C., CAUST., CROC., IGN., KALI BI., NAT. M., PETROL., PULS., SEP., Sil., SULF.
Delirio: Bell., Calc. ars.
al caer en sueño: Bell., Bry., Calc.
Desaliento: Puls., Rhus.
Desconfiado, receloso: Lach.
Descontento: Puls., Rhus.
Desmayo: HEP., Nux v., SEP.
8-9 p. m.: Nux vom.

Despertar asustado al comenzar á dormirse: Ars., Bell., Sulf.

Disgustado de la vida: Aurum.

Dolores, comenzando al anochecer y continuando hasta el amanecer: Colch , Kalmia.

corrosivos: Ran sc.

desgarrantes: Ind.

huesos, en los: Mez.

punzantes: Ind.

nordicantes, de piquete: Gutt., Ran. sc.

Indecisión: Puls.

Irritabilidad: Kali c. Sulf., Zinc.

Locuacidad: Lach.

Memoria viva: Coff (hasta la media noche).

Miedo: Calc., Caust., Phos., Puls.

á los duendes: Puls.

á la muerte: Calc , Phos.

Neuralgía: Anac. (**9-10 p. m.**).

Obscurecer, al, agravación en general: Amm m., Ang. (dolor de cabeza), Ars., Berb., Bry., Calc. (ansiedad), Caust., Dig., Dros., Ign. (calosfrío), Nat. m. (presión de los ojos), Phos. (ansiedad, tristeza), Pb., Puls. (dolor de cabeza), Rhus (ansiedad), Staph , Sulf. ac., Valer.

mejoría, en general: Alumina, Bry., Phos.

Obscurecer, hacía el, agravación: Æth., Lac c.

aire, en el, agravación: Carbo v. Merc., Nux m., Sulf.

sensibilidad al: Carbo an., Carbo v., Sulf.,

despues de acostarse, agravación: Apis, Ars., Ign.,

Obscurecer, después de acostarse, agravación: Led., Phos., Puls., Stront., Sulf., Thuja.
Obstinación, sensibilidad: Puls., Zinc.
Olvido: Form.
Pensamientos, exhuberancia de, é imaginación, antes de acostarse: China, Nux v., Puls., Staph.
Puesta del Sol, después de la: Bry., Ign., Puls., Rhus.
Quejumbroso, impertinente: VER. ALB.
Tembloroso: SIL. (después de un paseo).
Timorato, se asusta fácilmente: Lach.
Tristeza, melancolía: Ant. c., Ant. t., Ars., AURUM, Calc., Graph., Nit. ac., Plat,, Puls., Sep., Rhus.
Vértigo: Amm. c , Apis, Ars., Calc., Carbo an., Cycl., Graph., Hep., Kali c., Lach , Nit. ac., Nux v., Phos., Phos. ac., PULS., Sil.

CABEZA (6-9 p. m.)

Alivio, dolores de cabeza: BRY., China, Clem., Coca, Ham., Kali bi., Mang., Naja, Nat. ars., Nat. c., NAT. M., Op., Physos., Pic. ac., Sang., Spig., Serp., Tereb.
en la cama: Mag. c., Sulf.
Calor: Acon., Rhus, Sep., Sulf.
frontal, cuando se escribe: Ran. b.
Calosfrío: Sulf.
Constricción, sensación de: Rhus.
Cesación, dolores de cabeza: Chin. s., Mag. c., Nux v., Pic. ac., Sulf.
Dolor: All. c., Alumina, Ambra, Amm. c., Anac., Ant.

Dolor:

t., Ang., Apis, Bell., Bry., Caps., CARBO V., Cham., Colocy., Croc., Crot. t., DULC., EUGEN., Euphrasia., Ferr., Kali bi., Kali chl., Kalm., Lach., Lob., Lyc., Mag. m., Meph., MEZ., Mosch., Petrol., Phos., PULS., Ran. b., Rhus, Ruta, Sep., Sil., Spig., Stront, Sulf., Therid., Thuja, Val., Zinc.

cama, estando en la: PULS.

desgarrante, palpitante: Cocc.

lado izquierdo, del (mañanas, lado derecho): Bov.

periódico (con vértigo y náusea): Kali bi. (también en las mañanas).

reflejo-uterino (con calosfrío): Plat.

5–10 p. m.: Puls.

6-8 p. m.: Lil. t. (frontal, con gran calor y latidos en todo el cuerpo).

7 p. m.: Sulf.

9 p. m.: Bry. (agravación por el movimiento y el calor).

Pesadez: Sep., Stann.

Picazón, comezón: (occipucio, ardor al desnudarse). Sulf. (frente), Staph. (occipucio).

Pulsación, latido: Cocc., IRIS., NAT. M.

Sensibilidad del cráneo, especialmente en el vértice: Zinc.

Sudor: CALC., SEP.

OJOS (6-9 p. m.)

Agravación de todas las molestias de los ojos: Croc., Sep.

Ardor: Alumina, Nat. m., Nat. s., PULS., Ruta, Zinc.
del borde de los párpados: Thuja Zinc.
durante el crepúsculo, alivio en la luz: Amm. m.
Arena, sensación de: Ars., ZINC.
Dolores: Calc., Lyc., Puls., SULF.
despues de acostarse, alivio: Carbo v.
durante el crepúsculo, alivio por la luz: Amm. m.
punzantes: Merc.
Dolorimiento: Gels.
Enrojecimiento: Hyos.
Escozor, comezón: Acon., Gamb.. Merc. corr., Mez., PULS., Sil., SULF.
Fotofobia: CALC., CAUST. (6–8 p. m.).
Parpadeo: Cycl.
Presión: Calc., Nat. m., Nat. s., Senega, Staph., SULF.
Punzadas. Sulf.
Sequedad: Alumina, Caust., Lyc., Staph., Zinc.
Velo, ve como á travez de un: Euphrasia, SULF.

OREJA, NARIZ (6-9 p. m.)

Coriza, ataques repentinos después de acostarse: Zinc.
fluente: ALL. c., Apis, Carbo an., Carbo v., Kali bi., Rumex, Zinc.
seco: Nux v. (fluente en el día), Sulf.
volvieudo en las noches: Carbo v.
Dolor, auricular: Ars., Kali bi.
presivo: Verb.
punzante: Alumina, Ars.
Enrojecimiento de las orejas: Alumina, Carbo v.

Epistaxis: Ant. c., Colch., Dros., Ferr., Graph., Lach., Lyc., Phos., Puls., Sep., Sulf., Sulf. ac.
Estornudos: Iod., Puls., SULF.
Obstrucción de la nariz: Carbo v., Cina, Iod., Kali c., Lyc., Mag. m., PULS., Ran. b., Teucr., Thuja.
Tinitus: Graph., Merc., Merc. corr. (campanilleo), Spig.
nocturno, en la cama: Graph., Merc., SULF.

CARA (6–9 p. m.)

Calor: Acon., Ang., Arn., Calc. ph., Hep. (hacia las 7 p. m.), Sulf., Thuja.
ataques de, con epistaxis: Sulf ac.
sin enrojecimiento, con sed, agravación sentándose al aire libre: Sep.
Comezón, escozor: Sulf.
Dolor: Chin. s., Guaiac. (hasta las 6 a. m.), Mez., Puls.
calambroideo, maxilar derecho: Mez.
Enrojecimiento: Croc., IGN.
Palidez: Phos.

APARATO GASTRO-INTESTINAL (6–9 p. m.).

Apetito, mejor en las noches: Benz. ac. (ninguno en las mañanas), Kali n.
falta de: Stann.
Ardor, rectal: Carbo an., Iod., Lach., (al defecar), Mur. ac., Sulf. (tambien después de defecación pastosa).
Borborigmos, abdominales: Nat. s., PULS.

Calambres, en el esófago: Ars.
Cólico, niños (5–10 p. m.): Kali br.
flautulento: Nit. ac., Puls., Tarent.
horripilación todas las noches, con: Led.
Comezón, anal: Calc. ph., Iod., Plat., Sulf.
estando en la cama: Lyc.
todas las noches: Iod. (ardorosa).
Diarrea: Aloe., Bov., Calc., Lept., Merc., Phos., Sang.
Distención: Ant. c., Bry., Hell., Sep., Sulf.
Dolor, abdominal: Bell., China, Dros. (andando), Dulc., Iris, Lyc., Mag. m., Petrol., PULS. (aun punzadas), Rhus, Sep., Sulf., Val.
estando en la cama: Puls., Val.
calambroideo, de pellizco: Calc., Iris.
umbilical: SULF.
tractivo en el hipocondrio: Carbo v.
punzante: Caust., Sulf.
gástrico: Carbo v., Lyc. (en la casa), Sep. (especialmente después de la cena), Sulf. ac., Thuja. (agravación).
hipocondriaco: Chin. s.
rectal: Ign. (acostado), Lach.
umbilical: Sulf.
Dolorimiento, de la garganta: Carbo. v., Sulf. ac.
rectal: Carbo an., Nux. v. (después de defecar), Sulf.
Eructos: Alumina, Ambra, Caust., PULS.
acres: Ambra, Caust.
agrios: Alumina (en la cama).
Excoriación, garganta: Alumina, Seneg.
Flatulencia: Amm. c., Lyc., Nit. ac., Nux v., Puls., Sep.

acompañándose de prurito y ardor; punzadas en las partes; prolapso de la matriz.

Puls.—Si se presenta inmediatamente antes, durante y después del período; para las niñas que aún no tienen período; ocasionada por un susto, secreción espesa, corrosiva, acompañada de picazón. Util para las niñas después de *Calc. c.*

Sepia.—Secreción verdosa y espesa, ó profusa, acuosa y fétida; con sensación de aflujo hacia abajo.

Nat. m.—Para las personas calosfriadas, de color terroso, propensas á la constipación. Secreción copiosa, trasparente, blanquizca y con mucosidades espesas, á veces corrosivas.

Sulph.—Para los casos rebeldes, secreción algunas veces amarillenta, quemante, corrosiva, precedida de cólico; después de la repercusión de alguna erupción ó úlcera.

Alumina.—Para los casos rebeldes; secreción profusa: la secreción produce escozor en algunos lugares de la vagina.

Litiasis. *Véase* **Cálculos.**

Lombrices.—Bajo este encabezamiento voy á tratar de dos clases de lombrices; las *Ascárides* y los *Oxiuros* que son las dos clases más comunes. Se habla de la ténia ó solitaria en otro párrafo.

Al hablar de esta afección se hace notar que las lombrices no constituyen el todo de la enfermedad, y que buscar su expulsión no es curar al enfermo, debiéndose también atender á su estado constitucional. Los parásitos dan lugar á muchos estados morbosos, pero pueden existir por mu-

chos años sin que el paciente se aperciba de ello.

Las Ascárides son muy parecidas á las lombrices de tierra en tamaño y forma. En algunos casos son muy numerosas y se ha dado el caso de obstrucción intestinal causada por una masa de ellas.

Pueden encontrarse en cualquier parte del tubo intestinal.

Los oxiuros son más pequeños y se encuentran principalmente en el ciego, que es la parte donde se une el intestino delgado con el grueso. Caminan hacia los intestinos gruesos á poner sus huevos, produciendo entonces síntomas de irritación. Sus huevos son muy diminutos y pueden fácilmente alojarse en las uñas de los dedos de los niños cuando la irritación que producen los hace rascarse. Si llevan los dedos á la boca se los tragan fácilmente y nacerán cuando se abran paso á los intestinos.

Tratamiento general.—Mientras más sano es el paciente, menos á gusto encuentran las lombrices su hospitalidad y están más dispuestas á abandonarlo, por lo que es de mucha importancia atender al estado general de salud. El aire viciado es una de las causas que predispone á las lombrices. La pastelería, las frutas verdes, los alimentos salados, la sal, se deben prohibir, á no ser que se tomen moderadamente. El pan sólo en pequeñas cantidades. Son convenientes las frutas maduras, las cocidas, las secas y las zanahorias.

Cuando hay mucha irritación en el ano puede aplicarse una inyección de agua caliente (tres

cuartas partes de un vaso) con cinco gotas de trementina ó de agua de la Colonia, cosa que matará todas las lombrices que estén en la parte inferior de los intestinos y dará un rato de alivio á la irritación.

MEDICINAS.—(Dos ó tres veces al día.)

Cina.—Picazón de las narices, rechinido de dientes durante el sueño, vientre abultado, irritación en el ano. Cólico causado por las lombrices, propensión á vomitar, facilidad de hacerse agua la boca, dureza al derredor del ombligo, vientre abultado, esfuerzos para defecar, no arrojando sino mucosidades; después de *Aconito.*

Acon.—Al principio, cólico causado por las lombrices, después aparecen los síntomas febriles. Picazón en el ano.

Merc.—Después de *Acon.* y *Cina* si estas medicinas no bastan.

Sulph.—Es útil particularmente después de *Merc.*

Bell.—Mucha sed, repentino sobresalto y susto.

Nux. v.—Picazón interna ó externa, peor al estar sentado ó moviéndose; después de tomar alimentos ó bebidas estimulantes.

Lumbago.—*Vease* **Dolores en el dorso.**

Llanto.—Cuando el llanto es excesivo en los niños, es en lo general ocasionado por el dolor. Debe por tanto tenerse el cuidado de ver si hay alguna causa mecánica para ello, algún alfiler que pique al niño, alguna arruga del vestido

MEDICINAS.—En ningún caso se debe aplicar el láudano, ni opiatas, ni "jarabes calmantes" de nin-

guna clase, porque hay siempre en esto peligro para la vida del niño ó trastornos para su salud si vive. Pueden aplicarse las siguientes medicinas cada algunos minutos, hasta que se tranquilice.

Bell.—Despierta derrepente y comienza á llorar con violencia.

Acon.—Si el llanto va acompañado de inquietud y calor.

Cham.—Mal humorado, exigiendo que lo lleven en brazos constantemente; si el llanto parece causado por dolor en los oídos ó en la cabeza.

Mal en la cabeza.—*Vease* **Dolor de cabeza.**

Maleolos.—*Vease* **Tobillos.**

Malos efectos de la Quinina.—*Vease* **Quina. Malos efectos de la.**

Malos efectos del Tabaco.—*Vease* **Tabaco. Malos efectos del.**

Malos efectos del Te.—*Vease* **Te. Malos efectos del.**

Mamas después del parto.—Tan pronto como ha pasado el parto se debe poner el niño al pecho, aun cuando no haya leche, pues se apresura con esto la secreción y disminuye la posibilidad de afecciones en los pechos.

Mamas. Dolores en las.—*Vease* **Dolores en las mamas.**

Mamas, Pechos.—Las nodrizas ignorantes suelen causar daños irreparables en los pechos de las niñas con lo que ellas llaman "reventar los nervios del pezón," lo que en realidad es destruir los conductos naturales destinados á conducir la leche desde las glándulas mamarias al pezón. Esto puede ser

para más tarde un fértil manantial de abscesos. También la presión ocasiona malos efectos.

Si se tiene un debido cuidado con los pechos algún tiempo antes del parto, se evitan muchas molestias subsecuentes. El desarrollo natural que sufren los senos durante al embarazo, va muchas veces acompañado de dolor y sensibilidad. Los pezones están expuestos á escoriarse, rajarse y agrietarse.

CUIDADOS PARA LOS PECHOS.—Algunas semanas antes del parto deben lavarse el pecho y los senos con agua fría y después secarse y frotarse con tohallas calientes. Si hay escoriaciones ó dolorimiento, dénse dos baños diarios con alcohol y agua.

MEDICINAS.—(Cada dos horas.)

Acon.—Inflamación de los pezones, agudos dolores que irradian en el pecho.

Merc.—Hinchazón y ardor de los pezones.

Hepar.—Rajaduras.

Sulph.—Escozor y erupciones.

Manchas de deseo.—*Vease* **Nævus.**

Manos partidas.—Muchas personas que tienen la piel delicada son propensas á que se les partan las manos con el frío del invierno. El mejor preservativo es el frotarse con alguna de las formas de glicerina, ó bien con glicerina pura. A algunas personas les prueba muy bien el Lanoline Cold Cream, y es una preparación muy limpia. Si las fisuras son profundas y dolorosas lávense y frótense con *cerato de Caléndula.*

Manos rajadas.—El mejor tratamiento para las manos rajadas es frotarlas todas las noches con glicerina ó con jalea de glicerina. Es más agradable, pero no siémpre da resultado el "Lanoline Cold Cream." También es excelente el cerato de *Caléndula;* frótese con él las manos todas las noches antes de acostarse.

MEDICINAS.

Petrol.—En la mañana y en la noche si las rajaduras son muy tenaces.

Mareo.—La causa principal del mareo es el movimiento del buque, pero los vapores con el olor de su aceitosa maquinaria, han añadido otro elemento para las náuseas.

TRATAMIENTO GENERAL.—El mejor remedio para los que se marean mucho es hacer una buena comida antes de ir á bordo, y si el viaje es corto, acostarse luego luego y permanecer así durante toda la travesía; pero si es largo debe combatirse y vencer la enfermedad. El paciente necesita tomar alimento y hacer ejercicio. No importa que el alimento se deponga, pues se ha de tomar de nuevo, y si el paciente no puede andar solo, es preciso que haga ejercicio llevado por dos personas á los lados. Según las diversas clases de pacientes, son convenientes diversas clases de alimentos; siendo uno de los más generales la sopa. Algunas personas soportan el jamón crudo con bastante pimienta. Cuando una vez se ha soportado algo, se deben tomar otras cosas.

MEDICINAS.—*Cocculus y Petroleum* son las dos medi-

cinas más útiles para el mareo. En consideración á que el aceite de Petróleo es empleado para la maquinaria de los vapores, las personas que se sientan muy mal con el olor de éste deben tomar *Cocculus*, para los demás casos es preferible *Petroleum*. El mejor modo de tomarlo es tener un papel de polvo de azúcar de leche conteniendo una gota de tintura y tomar uno cada hora antes de embarcarse y después de embarcado uno cada veinte minutos, cada media hora ó cada hora según la urgencia del caso, hasta que cedan los síntomas.

Mansturbación.—*Vease* **Excesos.**

Memoria, debilidad de la.—Esto es, por lo común, un síntoma de debilidad general, y se corrige mejor con remedios que convengan al estado constitucional.

TRATAMIENTO GENERAL.—Si es resultado de fatiga cerebral, el mejor remedio es el descanso del trabajo mental, buenos alimentos y aire libre. Si también están agotadas las fuerzas físicas, se debe exigir una semana de descanso en la cama, antes de permitir un ejercicio activo. Si la pérdida de la memoria se presenta junto con **debilidad** general, debe aplicarse el tratamiento indicado en este encabezamiento. Si la pérdida de la memoria es el único síntoma que persiste del caso, ayudará uno ú otro de los siguientes remedios.

MEDICINAS.—(Dos ó tres veces al día.)

Acon.—Si proviene de un susto.

Staph.—Después de una vejación.

Arn.—Por un golpe en la cabeza.

Nux. v.—Por abuso de licores espirituosos.

Nux m.—Para las personas que están siempre calosfriadas.

Menopausia.—*Vease* **Cambio de vida.**

Menstruación.—La mujer, desde los trece ó catorce años hasta los cuarenta y cinco, tiene cada cuatro semanas una secreción de sangre fluída. El principio de ella puede ser más pronto ó más tarde de estas edades, lo mismo que sucede con el período en que cesa. Las edades mencionadas son la regla general, pero no se debe considerar de importancia cualquiera alteración á esta regla. El flujo dura cinco días, pero esto también está sujeto á excepciones, lo mismo que los intervalos. Sólo cuando estas excepciones son extremadas, constituyen una enfermedad. Muchas mujeres experimentan una sensación de plenitud y de inquietud algunas horas antes que comience el flujo, cosa que se alivia al establecerse bien éste, experimentando una sensación de bienestar cuando ha pasado ya. Esto es lo normal, pero, como todo lo que se refiere á este asunto, está sujeto á variaciones. El ligero malestar puede aumentar hasta llegar á la postración y el desmayo; el período puede ser precedido, seguido ó acompañado de dolor en el cuerpo, dorso ó en otras partes distantes, dolor que es desde una simple bagatela hasta el más angustioso. El flujo puede variar tanto en su carácter, como en su duración, unas veces dura un día; otras catorce; puede ser ligeramente coloreado y delgado ó puede ser en coágulos. Como cada una de estas peculia-

ridades constituye una enfermedad, serán tratadas separadamente.

Cuando la menstruación es sana y natural, no hay más que hacer sino evitar un enfriamiento mientras dure; los vestidos deben ser abrigadores y se debe evitar, hasta donde sea posible, toda causa de exitación ó de agotamiento. Deben evitarse cuidadosamente los baños de mar. Estas precauciones son más necesarias para las jóvenes fuertes, demasiado confiadas en su fuerza y que por esto creen que pueden hacer cualquiera cosa. Las consecuencias más graves son el resultado.

Los trastornos que puede haber en el período se dividen de la siguiente manera:

PERIODO QUE APARECE TARDIAMENTE. PERIODO DEFICIENTE (ESCASO, AUSENTE, SUPRIMIDO), EXCESIVO, DOLOROSO.

PERIODO TARDIO.—Esto es cosa que no debe alarmar siempre que el estado general de la salud sea bueno. No deben tomarse nunca los remedios aconsejados por charlatanes para hacerlo aparecer, pues muchas jóvenes han arruinado por completo su salud, por haber recurrido á ellos. La templanza en el vivir, la abstención de los estimulantes alcohólicos, del café y del té verde; cuidado en los vestidos, especialmente en procurar que los piés se conserven calientes y secos; ejercicio moderado al aire libre, son los principales medios para preservar la salud general y favorecer las funciones naturales. Con frecuencia sucede que la causa de la no aparición del período es el estado general de la salud.

En caso de que haya algunos otros trastornos además de su ausencia, serán útiles las siguientes medicinas.

MEDICINAS.—(Dos ó tres veces al día.)

Puls.—Conviene á las pacientes de carácter suave y dulce; dolor en la parte inferior del abdomen y en la cintura; vértigo, plenitud de la cabeza y ojos; calosfrío, frialdad de las manos y de los piés; sabor agrio después de comer; náuseas y vómitos; pérdida del apetito con deseo de cosas ácidas, palpitaciones, aversión por el ejercicio, risas y lágrimas alternativas, tristeza, melancolía, plenitud de cabeza; los síntomas se empeoran en la tarde y antes de media noche; dolores que cambian frecuentemente de un lugar á otro; mejoría al hacer ejercicio al aire libre.

Sulph. —Después de *Puls.* cuando esta es insuficiente y en todos los casos que se prolongan, sobre todo si la paciente se queja de dolor de cabeza, vértigo, palpitación, respiración corta, pérdida del apetito, molestia después de comer, enflaquecimiento y depresión.

Veratr.—Manos y piés fríos; predisposición á la diarrea.

Phos.—Mujeres delicadas, de constitución débil, de carácter vivo, que tienen tendencia á las enfermedades del pulmón; tos cortante con espectoración de sangre en la época que debía presentarse la menstruación.

PERIODO DEFICIENTE, (ESCASO, AUSENTE Ó SUPRIMIDO.)

En malas condiciones de salud y durante el cur-

so de enfermedades agotantes, las reglas tienden á desaparecer, haciéndose gradualmente más y más escasas y pálidas cada mes y acabando por cesar. Cuando la salud se restablece, reaparece esa función sin necesidad de tratamiento especial, debiéndose, en este caso, atender á la salud en general. Para el estado que se conoce con el nombre de *Clorosis*, *véase* **Anemia**. Si el período cesa repentinamente, estando la paciente en buen estado de salud, es ya una cosa más seria. Las principales causas para ello son la exposición al frío, sobre todo el enfriamiento de los pies, la fatiga y las emociones mentales fuertes. Por lo regular se acompaña esto de síntomas constitucionales y necesita un tratamiento adecuada, porque pueden resultar de ello serias enfermedades, como por ejemplo la inflamación interna.

TRATAMIENTO GENERAL.—Este es preventivo sobre todo. Durante el período deben las mujeres cuidarse y evitar un enfriamento y un exceso de fatiga. Los pies se han de conservar calientes y el calzado debe ser bueno. Un baño de esponja frío y corto, en la mañana temprano, seguido de una frotación fuerte, es conveniente siempre que la persona esté acostumbrada al baño frío en la mañana; pero no introducirse en el agua fría. Los baños de mar son especialmente perjudiciales. En caso de sufrir un enfriamento se debe tomar un baño de pies caliente y si esto no basta para restablecer el calor á todo el cuerpo, la enferma se meterá en la cama caliente, poniéndose una bote-

lla con agua caliente en los pies y cubrién lose con buena cantidad de ropa. Al mismo tiempo se han de tomar bebidas calientes.

MEDICINAS.—Cada hora hasta que venga la reacción; después á más largos intervalos.

Acon.—Después de un enfriamiento ó de un susto; la indicación especial es la congestión de sangre á la cabeza y á la cara; enrojecimiento de la cara, vértigo, náusea, desmayo; dolores lancinantes ó de latido en la cabeza, acompañados algunas veces de estupor ó de delirio, fiebre, inquietud, piel caliente, seca. Si se toma *Acon.* oportunamente cuando ha habido un enfriamiento, todos los síntomas se cortarán.

Puls.—Si no se tomó *Acon.* al principio, *Puls.* es el remedio principal. Es útil, sobre todo, después de la exposición al frío y á la humedad, siendo la indicación principal el dolor de cabeza, peor de un lado, dolores que se extienden á la cara, oídos, dientes; palpitaciones; sensación de sofocación; bochornos; náusea y vómitos; presión en la parte inferior del abdomen; frecuentes deseos de orinar; leucorrea. Conviene sobre todo á las personas de carácter suave, dulce, con tendencia á las lágrimas y á la melancolía.

Verat.—Para el dolor de cabeza nervioso; afecciones histéricas; náuseas frecuentes y vómitos; semblante de color pálido, terroso; frialdad de las manos, pies ó nariz; mucha debilidad con accesos de desmayo.

Nat. mur.—Para las personas debilitadas, anémicas,

calosfriadas, pies fríos, tendencia á la contipación.

Sulph.—Dolor en los riñones; parálisis y debilidad de los miembros; carácter irritable y predisposición á la melancolía; dolor de cabeza presivo, en la parte posterior de ella ó en los ojos; calor y latidos en la cabeza; confusión, vértigo; vista nublada; círculos obscuros al derredor de los ojos; apetito voraz; acidez de estómago; eructos agrios y quemantes; pesadez en el abdomen; constipación con propensión á las hemorroides.

Período excesivo.—Bajo este encabezamiento están comprendidos los casos en que el flujo es demasiado copioso, aunque no sea prolongado; aquellos en que es copioso y el período se prolonga; y aquellos en el período se presenta con frecuencia, ya sea que el flujo sea demasiado copioso y el tiempo prolongado ó no. El efecto producido en una mujer que pierde demasiada sangre cada mes, debe suponerse que es el causarle un estado de languidez del que apenas puede recobrarse en los intervalos. Generalmente se acompaña esto de dolores en la espalda y cuerpo y puede haber leucorrea intermediaria.

Tratamiento general.—Este debe consistir en cuidar del estado general de la salud, tanto en los intervalos como durante el período. Vestidos calientes y cómodos, alimentación no estimulante, baños fríos de esponja en la mañana durante los intervalos, seguidos de una frotación fuerte con una toalla áspera para buscar la reacción. Duran-

te el período la enferma debe permanecer en la cama todo lo más posible.

MEDICINAS.—(Tres veces al día durante los intervalos; cada dos horas en el período.)

Cal. c.—Cuando el período es prematuro y muy abundante. Para las personas calosfriadas; pies y manos pálidas, frías y viscosas.

Nat. mur.—Flujo abundante; para las personas anémicas de color terroso, con tendencia á la constipación; calosfrío.

Ipec.—Secresión profusa de sangre rojo brillante; cuando hay náusea.

Crocus.—Flujo de sangre obscura, coagulada, con filamentos, muy copioso, muy prematuro.

Sabina.—Período muy profuso, muy prematuro; el flujo comienza y cesa; dolor del cuerpo.

China.—Acompañado de mucha debilidad; flujo excesivo que tiene larga duración; seguido de debilidad.

PERIODO DOLOROSO.—Muchas mujeres experimentan ciertas molestias en una ú otra parte del período, pero en la mayoría de los casos no es á tal punto que constituya una enfermedad. No debe llamar la atención sino cuando interrumpe sus acostumbradas ocupaciones. Hay dolor agudo en la parte inferior del abdomen, los riñones, la parte inferior del dorso y los miembros. Es de carácter variado, de cólico, espasmódico, de quebrantamiento, presivo, de tracción ó de aflujo hacia abajo.

TRATAMIENTO GENERAL.—La menstruacción dolorosa ó *Dismenorrea*, como es llamada, es muchas veces la expresión de mal estado en la salud gene-

ral, así como las neuralgías son muchas veces indicios de un exceso de trabajo y de alimentación insuficiente. Si se corrigen estas causas, la afección desaparece y el período pasa sin dificultad. Cuando el cuidado de la salud en general no basta, se tiene que recurrir á las medecinas para remediar el mal.

MEDICINAS.—(Cada hora durante el ataque, más frecuentes si los dolores son muy agudos; dos ó tres veces al día en los intervalos.)

Caulophyl.—Dolores violentos y angustiosos en el cuerpo y dorso. Esta es una de las medicinas más útiles para la enfermedad.

Cham.—Presión desde la parte inferior del dorso hasta el frente del abdomen y hacia abajo; cólico con sensibilidad en el vientre bajo al tacto; secreción de sangre de color obscuro y en coágulos.

Puls.—Pesadez como si hubiera una piedra en el vientre bajo; violenta presión en la parte inferior del abdomen y del dorso, acompañada de entorpecimiento que se extiende á los muslos y es peor al sentarse; presión en la última porción intestinal con deseo frecuente é ineficaz de defecar; deseo frecuente de orinar.

Nux. v.—Dolor angustioso en el vientre, acompañado de náusea; dolores en el dorso y riñones, como si estuviesen dislocados, sensación de magullamiento en los huesos del pubis, deseo frecuente de orinar.

Ver.—Dolor cólico, con náusea y dolor de cabeza; sudor frío en la frente durante el paroxismo; pies,

manos y nariz fríos, mucha postración, desmayo.

CESACIÓN DEL PERIODO.—*Véase* **Cambio de edad.**

Meteorismo.—*Véase* **Flatulencia, distensión del vientre.**

Miedo y susto.—Las consecuencias del miedo ó de un susto repentino, son muchas veces de gran importancia, y no será nunca bastante reprobada la necia costumbre de asustar á alguna persona. Pueden señalarse como consecuencia de un susto, la diarrea, fiebre, convulsiones y hasta desórdenes mentales.

MEDICINAS.—(Cada media hora ó más ó menos frecuente, según la urgencia.)

Acon.—Susto con vejación; respiración difícil y violentos dolores en la boca del estómago.

Opium.—Inmediatamente después de un susto; si la persona está aún amedrentada; desmayo; subsaltos de los miembros; emisión involuntaria de orina con deposiciones; ataques; perspiración y cara enrojecida.

Bell.—Después de los ataques queda mucha agitación, (después de *Opium.*); trastornos de la mente; aflujo de sangre á la cabeza; cara roja, calor ardiente; el paciente no puede soportar nada al derredor del cuello; insomnio; delirio furioso; deseo de huir; teme cosas imaginarias.

Ign.—Ataques de desmayo; si el paciente se pone muy pálido; subsaltos de los miembros; rigidez del dorso; si el susto va seguido de tristeza ó pesar.

Puls.—Diarrea.

DR. CLARKE.

Diccionario de Materia Médica Homeopática.

TRES TOMOS.

Este "DICCIONARIO" (en inglés) contiene TODA LA MATERIA MEDICA, dando noticia de todos los nuevos y antiguos remedios que se han usado en homeopatía, incluyendo su descripción completa, con indicaciones, los remedios introducidos por el Dr. Burnet y el Dr. Cooper, y los mencionados por Hale y Farrington. Como aumento á la introducción, se da un completo esquema del remedio, copilado de las autoridades de más confianza, en los casos de todos los remedios experimentados.

Repertorio Clínico del Diccionario.—Un tomo.

Los cuatro tomos de esta obra interesante, con pasta Buckram, cuestan, en moneda americana..... $ 21.00
En Semi-Tafilete ,, ,, ... 24.00

Fuera de porte de correo, derechos, etc.

Para pedidos dirigirse al Director de "La Homeopatía," México, Apartado postal 375, ó calle de la Acequia núm 15, único corresponsal en la República de la Casa Editorial.

CONSULTORIO Médico-Homeopático y Oftalmológico

DEL DR. J. N. ARRIAGA.

5a. Calle de Francisco Pimental, núm. 100.

Especialista en el tratamiento de las enfermedades de los niños y de los ojos.

Para los exámenes de la vista, medición de anteojos, etc., posee los instrumentos más modernos y de precisión, que no originan ninguna molestia á los pacientes.

Curación de las CATARATAS, sin operación.

Hace visitas á domicilio y fuera de la Capital.

Sus horas de consulta son: de 11 a. m. á la 1 p. m. y de 3 á 6 p. m. Da consulta gratuita á los pobres todos los días, menos los domingos.

HONORARIOS:—Por exámenes de la vista, 4 pesos.—Visitas á domicilio, 2 pesos.—Fuera de la Capital, precios convencionales.

Obras publicadas por "La Homeopatía."

Conferencias sobre Homeopatía. Un tomo encartonado.

En la Capital	$	1 25
En los Estados, franco de porte		1 50
En el Extranjero, oro americano		0 62

Una Ciudad Maravillosa. Nociones Anatomo-Fisiológicas, por el Dr. J. N. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$	4 00
En los Estados, franco de porte		4 50
En el Extranjero, oro americano		2 00

Elementos de Higiene, por el Dr. B. Lamounet. Traducidos, corregidos y aumentados, por el Dr. J. N. Arriaga... $ 2 00

En la Capital y en los Estados, franco de porte		2 25
En el Extranjero, oro americano		1 00

Esencialidades de Materia Médica y Farmacia Homeopáticas, por el Dr. W. A. Dewey. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica

	$	3 50
En los Estados, franco de porte		4 00
En el Extranjero, oro americano		1 75

Materia Médica Clínica, por el Dr. E. A. Farrington. Traducida por el Dr. F. Castillo. Tres tomos, rústica.

NOTA.—Agotada la edición.

Los Doce Remedios de los Tejidos, de Shüssler, por los Dres. Dewey y Boericke. Traducción del Dr. M. Córdova y Aristi. Un tomo, rústica

	$	5 50
En la Capital y en los Estados, franco de porte		6 00
En el Extranjero, oro americano		2 75

Indicaciones Características de Terapéutica Homeapática, por el Dr. E. B. Nash. Traducción del Dr. J. Antiga.

NOTA.—Agotada la edición.

La Eclampsia Puerperal. Varios autores. Traducción de la Srita. L. Arriaga. Un tomo rústica.

En la Capital	$	0 75
En los Estados, franco de porte		1 00
En el Extranjero, oro americano		0 38

Ter Homeapéuticaopática Práctica, por el Dr. W. A. Dewye. Traducción del Dr. Juan N. Arriaga. Un tomo rústica:

En la capital..... $ 5 00
En los Estados, franco de porte..... 5 50
En el Extranjero, oro americano..... 2 50

Característicos Regionales, por el Dr. Nash. Traducción del Dr. Arriaga Un tomo rústica:

En la capital ..... $ 3 00
En los Estados, franco de porte 3 50
En el extranjero, oro americano..... 1 50

La razón científica de la Homeopatía, por el Dr. Villechauvaix. Traducción del Dr. Arriaga. Rústica. Se manda gratis á la persona que lo solicite, mandando una estampilla de á 2 centavos para el porte.

Los Medicamentos de la Fiebre Tifoidea, por el Dr. M. Córdova y Aristi..... $ 0 18
La Viruela, por el Dr. M. Córdova y Aristi..... 0 12
Conferencias sobre Homeopatía, por el Dr. Clarke..... 0 25
Manera de tratar los casos de envenenamiento, por el Dr. Blakwood ..... $ 0 50

El periódico "La Homeopatía." Años atrasados, desde el tercero. En la Capital, cada año..... $ 1 50
En los Estados, franco de porte, cada año..... 1 75
En el Extranjero, oro americano, ídem, ídem..... 0 75

Actualmente está en publicación el *Diccionario de Medicina Doméstica*, del Dr. Clarck, y el *Repertorio Clínico*, del Dr. Shedd.

Se han agotado los siguientes Opúsculos: "El Tifo y su Tratamiento Homeopático," por el Dr. Legarreta, y "Apuntes sobre el Embarazo," por el Dr. L. Ocampo.

La subscripción al periódico "La Homeopatía," sin folletín, cuesta al año en la Capital, pago adelantado..... $ 1 00
En los Estados, franco de porte..... 1 25

"La Homeopatía," con folletín, año adelantado, en la Capital..... $ 3 00
En los Estados, franco de porte..... 3 75

NOTAS.—No se sirve ninguna subscripción, si no se recibe su importe.

No se sirven subscripciones á solo el folletín.

Para subscripciones y obras dirigirse al Administrador de la *Revista*, Doctor J. N. Arriaga, 5ª Francisco Pimentel, 100, ó al Apartado postal núm. 375.—México, D. F.

LIBRE

REMEDIO PARA LOS OJOS.

-LA MURINE FORTALECE LA DEBILIDAD DE LA VISTA.-

Cura la rubicundez.

Cura las encarnaciones.

Cura la vista cansada.

Cura las asperezas de los párpados.

Cura las úlceras de los ojos.

Cura los ojos de los niños.

Cura las escamas de los párpados.

Cura la picazón y los ardores.

Cura los derrames de los ojos.

La Murine no causa escozores, sino que calma el dolor.

La Murine es un remedio casero para los Ojos y nunca deja de hacer sentir su benéfico alivio.

Es el remedio favorito para los ojos de los niños, por ser muy suave y agradable en su aplicación.

De venta en el Consultorio Médico Homeopático Oftalmológico, 5ª calle de Francisco Pimentel, núm. 100, única Agencia en la República.

——POMOS DE 25, 50, 75 CENTAVOS Y UN PESO.——

H610.5
H777

Año XVI. México, Enero y Febrero de 1915. Núm. 7

Registrado como artículo de 2a. clase en Enero de 1905.

UNIV. OF MICHIGAN
MAR 6 1914

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

(Premiado con Medalla de Plata en la Exposición de París de 1900)
y con Medalla de Oro en la de S. Louis Mo. de 1906.

DIRECTOR Y REDACTOR EN JEFE,

DR. JUAN N. ARRIAGA.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD:

Dres. M. Córdova y Aristi, Alberto B. Palma y J. N. Arriaga

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

México.—5a. Francisco Pimentel, 100.—Apartado Postal núm. 375.

ALMACEN DE DROGAS

DE JOSE UIHLEIN SUCS.

ESTABLECIDO EL AÑO DE 1826

MEXICO—CALLE DEL COLISEO NUEVO 3—MEXICO

Departamento Especial de Homeopatía.
Gran surtido de Medicinas Homeopáticas, de Glóbulos, Tinturas y Trituraciones.

Estuches y Botiquines Homeopáticos.
Específicos Homeopáticos de Humphreys.
Medicinas electro-homeopáticas de Sauter.

Se garantizan las mercancías como legítimas y puras

SUMARIO.

Página negra.—Natrum Muriaticum, por Alberto B. Palma.—Síntomas Característicos Preminentes y Síntomas Clínicos, por el Dr. Juan N. Arriaga.—Las bases científicas de la Homeopatía, por el Dr. de Bussche, de Dresde.

LA HOMEOPATIA se publica cada mes, dando á sus subscriptores 16 páginas del periódico con artículos escogidos y de actualidad, consejos á las madres, etc., y 32 páginas de folletín, publicando obras instructivas y científicas.

Para avisos y subscripciones, Calle de la Acequia núm. 15

PRECIOS DE SUBSCRIPCION:

Subscripción por un año adelantado, en la Capital	$ 3 00
Número suelto	0 30
En los Estados, franco de porte, año adelantado	3 75
Número atrasado	0 38
En el extranjero, año adelantado, oro americano	2 00

Para los asuntos científicos, todos los médicos tienen el periódico á su disposición.

Sólo que el ataque no traspase los límites de la caballerosidad, contestará á sus adversarios; pero guardará el más profundo silencio cuando alguien descienda á los insultos, en cuyo terreno á nadie seguirá.

Registrado como artículo de Segunda Clase.

DIRECTORIO SOCIAL.

Antiga Juan, Habana.
Amador Carlos M.—Tulancingo, Hgo.
Argumedo Carlos E., Orizaba.
Arias Maldonado, Juan M., 2a. Donceles 46
Arriaga Juan N., 5ª Fransisco Pimentel, 100.
Arzuvide Juan E., 4ª Sta. Mª la Rda. 127.
Aurioles Luis G, Orizaba.
Berber Pedro M., Rosario (Sinaloa).
Blázquez Telesforo, Pbro, Nochistlán, Zacatecas.
Bucio Sebastián, Tulancingo, Hgo.
Castro Rafael V., 6a. Jesús María 92.
Córdoba y Aristi Manuel, Contreras, D. F.
Cosío Francisco González (Querétaro).
Dewey W. A. Estados Unidos.
Díaz González A M 4ª Lucerna 58.
Gómez Esteban, Tezontepec, Hgo.
Hanff Max, Motolinía 4.
Liprandi Carlos, Pachuca (Hidalgo).
Manrique Demetrio, Silao, Gto.
Olivé Gros Angel, Barcelona, España.
Palma, Alberto B. 3ª Cristóbal Colón, 1. Tacuba, D. F.
Pastoressa Francisco de P., Jalapa, Ver.
Ramos Federico R, Puebla.
Romero Francisco de A., Mixcoac, D. F.
Sáenz José S., El Paso Texas.
Terán Alberto, Querétaro
Zambrano Francisco W., Puebla.

MEDICAMENTO PARA LOS OJOS

BANENE.—Tratamiento interno de las Opacidades de los Medios Transparentes del Ojo, Circulación, Indolente, Catarata Moscas Volantes, Anemia de la Retina, Afecciones de la Coroides, Enfermedades del Nervio Optico, Acción débil de la Pupila, Hemorragia de los Ojos, Debilidad de los Músculos Oculares Debilidad de la Acomodación, Diminución de la vista.

Precio del pomo.....$ 2 50

GRANULINA.—Para los Casos Crónicos, Antiguos, de Dolores en los Ojos, Granulación de los Párpados, etc.

Precio del pomo.....$ 3 00

SULPHO-FERRINA.—Tónico fuertemente concentrado para usarse durante el tratamiento de los ojos. Da á la sangre glóbulos rojos.

Precio del pomo.....$ 2 00

HYDRARGYRINA.—Polvos para quitar las Manchas de los Ojos, nubes (opacidades de la córnea).

Precio.....$ 2 30

5ª Francisco Pimentel 100.

¿QUÉ ES EL CATARRO?

Si Ud. sufre alguno de los síntomas siguientes, envíe Ud. su nombre y dirección en seguida. ¿Siente Ud fetidez en su aliento? ¿Está Ud. ronco y gangoso? ¿Siente su nariz obstruida? ¿Ronca Ud. en la noche? ¿Estornuda Ud. con frecuencia? ¿Siente dolor de cabeza, en la frente ó en la raiz de la nariz? ¿Siente dolor en los ojos? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido el olfato? ¿Siente Ud. que se le pegan mucosidades en las fosas nasales posteriores? ¿Gargajea Ud. con frecuencia? ¿Está Ud. perdiendo ó ha perdido ya el sentido del gusto? ¿Se siente Ud. que se va quedando sordo? ¿Tiene Ud. ruidos ó zumbidos en los oídos? ¿Sufre de náuseas ó basca? ¿Tiene constantemente mal sabor de boca? ¿Tiene tos seca? ¿Tose más de noche? ¿Se acatarra fácilmente? ¿Siente que se ahoga? Si todos ó algunos de estos síntomas están presentes, Ud. sufre de catarro.

El catarro en estas condiciones es peligroso, porque puede producir úlceras, la necrosis ó destrucción de los huesos de la cabeza, la pérdida de la memoria y del juicio, destruye toda ambición y energía, causa la pérdida del apetito, la indigestión, dispepsia, resequedad de garganta y lleva al enfermo hasta la debilidad general, el idiotismo y la locura Necesita Ud. inmediata atención desde este momento y su único medio externo de curación es usar el CURA CATARRO del DOCTOR ANTIGA, con el que se logra un alivio rápido, permanente y sensible, puesto que ayuda la eliminación de los gérmenes que son responsables de su existencia. Si además, quiere Ud. coadyuvar con un tratamiento interno que ratifique la curación radical, consulte ó escriba al Dr. ANTIGA. La consulta es gratis.

EL CURA CATARRO del Dr. ANTIGA, sólo cuesta $1.00. Por correo $1.12. Sus indicaciones y modo de usarlo están en cada botella. Aquel que lo emplea una vez ha encontrado un amigo eterno é irreemplazable. Para abortar el catarro nasal, no tiene rival. Pruébelo y se convencerá.

Los pedidos al por mayor se harán al Dr. ANTIGA. Apartado 2,540. México. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la República.

FARMACIA HOMEOPATICA CENTRAL

DEL DR.

WILLMAR SCHWABE, Leipzig (Alemania).

El Mayor y más Acreditado Establecimiento del Globo.

Preparación *exclusiva* y venta de todos los medicamentos homeopáticos en tinturas madres, diluciones, trituraciones, pastillas y glóbulos. Las preparaciones se hacen *exactamente conforme* á las prescripciones del fundador de la homeopatía, Dr. Samuel Hahnemann. Dichas preparaciones se encuentran recopiladas en la *Farmacopea Homeopática Políglota*, escrita y publicada en siete idiomas por el Dr. Wilmar Schwabe.

Especialidades farmacéutico-homeopáticas.

Gran surtido de BOTIQUINES domésticos, de bolsillo y de viaje; botiquines veterinarios, bioquímicos, etc.

Casa editorial de obras homeopáticas en todos los idiomas modernos

Unicos Representantes para la República Mexicana:

José Uihlein Sucesores. — Almacén de Drogas. México.

CALLE DEL COLISEO NUEVO, 3.

ADVERTENCIA.—Nuestros representantes venden exclusivamente medicamentos homeopáticos preparados en nuestro establecimiento. Así mismo todas nuestras especialidades, botiquines homeopáticos de todas clases y obras publicadas por nuestra casa.

Para la capital de México se encuentra además un depósito en la Farmacia Homeopática del Dr. Ignacio Montaño Sucs., *3ª del Reloj número 11.*

FARMACIA HOMEOPÁTA. CENTRAL,

Dr. Willmar Schwabe

Leipzig

H610.5
H777

Año XVI. México, Enero y Febrero de 1913. Núm. 7.

LA HOMEOPATIA

Periódico mensual de propaganda.

ORGANO DE LA SOCIEDAD HAHNEMANN.

Página negra

El 6 de Febrero pasó a mejor vida el Dr. D. José María Hernández. El Dr. Hernández fué uno de los miembros fundadores de la Sociedad Hehnemann, un ferviente partidario y propagandista de la homeopatía, un verdadero apóstol de la causa.

Por motivo de su avanzada edad se había radicado, buscando mejores climas, en San Luis de la Paz, del Estado de Guanajuato, en donde terminó sus días.

Sentimos hondamente la pérdida de tan digno miembro de la Sociedad, y acompañamos a su familia en su pena.

Natrum Muriaticum

N. C.—Cloruro de sodio.

P. H.—Por la Regla VII.

Acción.—Altera la composición de la sangre, produciendo discrasias.

Anemia con piel sucia y grasienta; gran enflaquecimiento; el enfermo se resfría con gran facilidad.

Asma con profusión de moco espumoso; (altérnese con Kali Phosph).

Catarros bronquiales crónicos, siempre que haya abundante secreción de mucosidad.

Dispepsia con sensación de debilidad y ahilamiento en la boca del estómago; pirosis y aversión al pan.

Dolor de cabeza que aparece en la mañana y desaparece en la tarde; dolor de cabeza frontal como producido por el golpe de un martillo, se empeora en la mañana y va acompañado de constipación.

Diarrea acuosa, acompañada de gran debilidad de los músculos abdominales y algunas veces involuntaria.

Fiebre intermitente con mucha sed y labios secos, agrietados; el calosfrío se presenta a las 10 a. m., siendo precedido de dolor de cabeza, sed, dolor en la espalda, y acompañado de fuegos en los labios: durante el calosfrío hay algunos vómitos.

Ciática, especialmente del lado derecho y con carácter remitente.

Erupción herpética de pequeñas vesículas acuosas.

Leucorrea acuosa, siendo especialmente útil este medicamento para las afecciones uterinas en que la enferma se alivia acostándose sobre la espalda o en algo duro.

Remedio muy útil para la Astenopia muscular y para la neuralgía ciliar. Es muy útil también para la blefaritis, con lagrimeo que escalda; cuando el enfermo pasa su vista por un escrito, las letras parece que corren.

INDICACIONES CLÍNICAS.

Está indicado cuando haya empobrecimiento de la sangre con alteración de la nutrición general, extenuación al más ligero trabajo, exitación de la circulación, con palpitaciones al más ligero movimiento. Anemia. Clorosis con perturbaciones gástricas y esplénicas. Escorbuto en sus diferentes formas. Consunción infantil. Depresión mental, peor, cuando se trata de consolarle. Hipocondría. Dolores de cabeza con sensación de martilleo en la región frontal. Ataxia locomotriz con constipación. Calambres de los escribientes. Neurastenia con pertur-

H 610 S

bación digestiva. Poluciones nocturnas, con sudores y mucha debilidad en los miembros inferiores. Coriza. Bronquitis crónica. Catarro intestinal crónico con tenesmo y deposiciones viscósas. Fiebre intermitente. Fiebre gástrica. Gota. Reumatismo crónico. Escrófula. Blefaritis. Amenorrea. Metritis crónica. Leucorrea, acompañada de trastornos gástricos. Prolapso uterino.

Urticaria con mucha comezón, presentándose de preferencia en las articulaciones tibio-tarsianas. Herpes labialis. Herpes circinatus. Astenopia por debilidad muscular. Oftalmia escrofulosa. Leucoma escrofuloso.

ALBERTO B. PALMA.

Síntomas Característicos Prominentes y Síntomas Clínicos

POR EL DR. J. N. ARRIAGA.

En los siguientes apuntes, hechos para mi uso, no he anotado más que los síntomas prominentes de los medicamentos. Estos síntomas los anoto con las cifras 1, 2 y 3 significando: los marcados con 1, los prominentes; con 2, los que han sido comprobados por la clínica; con 3, los que son prominentes y están a la vez confirmados por la clínica.

Al dar a luz estas notas no tengo la pretención de haber hecho una obra notable, ni de enseñar nada nuevo, pero si me guía el deseo de que puedan servir a alguno en su práctica diaria, como me han servido a mí.

Los medicamentos entre paréntesis, son los que tienen él o los síntomas anotados del remedio en cuestión, sin que esto quiera decir que solo los anotados son los únicos que poseen ese síntoma, pues revisando nuestra Materia Médica se encontrarán otros muchos parecidos en ese punto.

En los párrafos de Comparaciones, tampoco anoto todos los remedios con que se puede comparar el remedio de que se tra-

ta, sino solo él o los más parecidos. Las anotaciones Terapéuticas, las he recopilado de las famosas obras de los Drs Allen, Cowperthwaite, Farrington, etc.,y lo referente a las Potencias más generalmente empleadas, son tanto las que me ha enseñado mi larga práctica cuanto las anotadas por el Dr. W. Boericke en su Materia Médica.

ABIES CANADENSIS.

1 —Sensación en el epigastrio como si algo lo corroyera, de hambre, de languidez (Puls). Deseo de comer carne (Mag. c)., encurtidos, (Hep.), y alimentos corrientes.

1 —Distención del estómago y abdomen, con palpitaciones.

Compárese con: Nux v.

Usos terapéuticos.—Util en la fiebre y otros trastornos debidos a indigestión. En el prolapso del útero.

Potencias.—Tintura madre a la tercera.

ABIES NIGRA.

1 —Mucho abatimiento y melancolía.

1 —Pérdida total del apetito en la mañana. Dolores en el estómago después de una comida sencilla. Sensación en el estómago como si hubiera en él un huevo duro.

1—Acción lenta y pesada del corazón; taquicardia.

2—Vómitos matutinos por el uso del tabaco.

Modalidades.—Agravación después de comer.

Compárese con: Bry. y Nux v.

Terapéutica.—Util para los trastornos digestivos. Para las dispepsias por el uso del te o del tabaco.

Potencias.—Primera a la treinta.

ABROTANUM.

2 —Cara arrugada, como de viejo (Baryta). Ojos rodeados de un círculo azul; mirada débil. Epistaxis en los jóvenes. Comedones con enflaquecimiento (Sulph.).

2—Sensación como si el estómago estuviera colgando o nadando en agua, con frialdad.

2—Masas duras en diferentes partes del abdomen. El alimento se expele sin digerir. Alternativas de diarrea y constipación. Reumatismo después de la supresión repentina de una diarrea.

2 - Hidrocele en los niños, especialmente después de la escarlatina.

2—Filtración húmeda y de sangre por el ombligo de los recién nacidos.

2—Después de una pleuresía, la sensación de presión permanece en el lado afectado, dificultando la respiración.

2—Metástasis del reumatismo al corazón.

2—Enflaquecimiento, particularmente en las piernas.

2—Fiebre alta durante el reumatismo. Fiebre héctica, con calosfrío, después de la influenza; mucha debilidad; marasmo.

2—Piel floja; cuelga relajada. Forúnculos. (Conviene después de Hepar).

Compárese con Bryonia; con Benzoicum ac. en la gota; con Natr. mur. en el marasmo.

Terapéutica.—Especialmente en los niños y más para los varoncitos. Conviene en el marasmo de los niños; en las enfermedades agotantes por mala nutrición; reumatismo, especialmente inflamatorio, antes de la hinchazón; gota; gastralgía; también para los malos efectos de una gastralgía suprimida; hidrocele de los niños; clorosis; forúnculos.

ABSINTHIUM.

1—Vértigo con tendencia a caer hacia atraz.

1—Sacudimientos espasmódicos en los músculos de la cara.

2 - Secreción por los oídos.

2—En la epilepsía: el paciente hace gestos y arroja espuma por la boca.

1 - Hinchamiento al derredor de la cintura y del abdomen.

3 - Clorosis.

3—Parálisis de los órganos internos.

Compárese con, Artem. vulg.

Terapéutica.—Conviene en la congestión del cerebro, médula y espina; delirio por embriaguez: insomnio en la fiebre tofoidea cuando hay congestión del cerebro (Farrington); conjuntivitis catarral; hipertrofia del hígado o bazo; cólico ventoso; *espasmos prolongados en los niños; convulciones epileptiformes;* dispepsia; clorosis; ciática.

Potencias.—Primera a la sexta.

ACALYPHA INDICA.

2—Tos seca, fuerte, seguida de hemoptisis.

1—Diarrea ruidosa con expulsión igualmente ruidosa de impetuosos gases.

Modalidades.—Agravación en la mañana.

Compárese con, Millefol., Phosph.

Terapéutica.—Está indicada en la tisis incipiente, con tos fuerte, seca, seguida de esputos de sangre. Según Hale conviene cuando hay expectoración de sangre en la mañana, y masas obscuras de sangre caogulada en la tarde; hemorragia arterial, pero sin trastornos febriles. Enflaquecimiento progresivo.

Potencias. De la primera a la sexta.

ACETIC ACIDUM.

2—Durante la fiebre el carrillo izquierdo está muy rojo.

2—Cara pálida, como la cera, enflaquecida.

1—Abdomen timpanizado. Ascitis.

2—Metrorragia. Hemorragias después del parto.

2—Respiración difícil; tos cuando se hacen inspiraciones.

2—Dolores en el dorso, aliviados solamente cuando se acuesta sobre el abdomen.

2—Piel pálida, color de cera, edematosa. Anasarca.

2—Fiebre héctica, con sudores nocturnos que empapan al paciente. Sudor profuso, frío.

Compárese con, Ammon. acet., para la orina zacarina abundante, cuando el paciente se baña de sudor. Liatris, en la hidropesía y diarrea crónica.

El ácido acético es el antídoto de todos los vapores anestésicos y contrarresta el envenenamiento por salchichonería. Los antídotos de las dosis fuertes son: Magnesia, agua de cal, Tabac., Acon, Natrum mur.

Terapéutica.—Conviene en la anasarca, ascitis y afecciones hidrópicas en general, cuando la piel está blanca como la cera, cuando tiene semejanza con el alabastro, y cuando están presentes considerables trastornos gástricos. Anemia general; anemia de las mujeres durante la lactacia, cuando la leche está enpobrecida y el niño no progresa. Fiebre héctica. Fiebre tifoidea. Dispepsia. Diarrea. Crup membranoso. Hemorragias de la nariz, pulmones, estómago, intestinos y útero. Quemaduras y escaldaduras; piquetes de insectos; nævi; verrugas; callos.

Potencias.—De la tercera a la treinta. No se debe dar con mucha frecuencia, excepto en el crup.

ACHYRANTES CALEA.

2—Fiebre con piel reseca; calor general que aumenta estando quieto

2—Gran depresión moral, con temores por su padecimiento, teniendo la seguridad de que la fiebre, cuyo calor lo sofoca, es tifo, o que es precursora de él.

2—Sed por agua fresca la que sabe mal y no satisface.

2—Dolores en los músculos maceteros y zigomáticos.

2 - Deseo de no moverse.

Terapéutica.—Conviene para las fiebres en general, cuando Aconitum no ha dado resultado; tifo; remitentes de forma gástrica; reumatismo muscular, tortícolis, lumbago y otras afecciones originadas por enfriamientos repentinos.

Potencias.—De la tercera a la duodécima decimales.

ACONITUM NAPELLUS.

1—Gran timidez. Miedo al porvenir. Humor variable (Ignat., Nux v.)

2—Miedo a que se aproxime su muerte; la pronostica y la teme.

2—Ansiedad inconsolable. Excesivo temor. Llantos lastimeros.

2—Inquietud excesiva. (Rhus).

2—Padecimientos originados por susto, por vejación, por cólera. (Bry., Cham.).

1—Vértigo con náusea.

2—Vértigo por susto, cólera, por la supresión repentina del flujo menstrual.

1—Dolor de cabeza ardoroso, como si el cerebro fuera agitado por agua hirviendo. Sensación de plenitud y pesadez como si todo el contenido del cráneo quisiera salir por la frente; como si fuera a estallar. Pesadez de cabeza.

2—Insolación, particularmente por dormir expuesto á los rayos del sol.

1—Sensabilidad de los ojos al aire. Sensación de sequedad en ellos, párpados hinchados, duros y rojos.

1—Inflamación violenta y aguda de los ojos, 2—en el primer período.

2—Conjuntivitis como resultado de la irritación por cuerpos extraños en los ojos; por el crecimiento de las pestañas hacia el interior de ellos; por exposición al frío y vientos fríos.

1—Lagrimeo profuso por exposición al frío, aire frío, reflección de la nieve, después de la extracción de cenizas u otros cuerpos extraños, de los ojos.

1—Gran sensibilidad del oído para todos los ruidos.

1—Excesiva sensibilidad del olfato.

2—Mucosa de la nariz, seca; obstrucción de la nariz; coriza seco o con muy poca secreción acuosa.

1—Sensación en la cara como si creciera o se hinchara.

2—Neuralgía, especialmente del lado izquierdo de la cara, con inquietud, picazón y entorpecimiento.

1—Picazón y entorpecimiento en las mejillas.

1—Sequedad de la boca. Sabor amargo (Bry., Coloc., China, Nux v., Hepar s., Puls.) Encias calientes e inflamadas. Lengua hinchada; cubierta por una capa blanca.

1—Enrojecimiento, sequedad y constricción de la garganta.

1—Sed abrazadora insaciable (Ars., Bry., Merc., Natr.m., Rhus tox.); deseo de cerveza.

2—Catarro gástrico de los tomadores de agua helada cuando están acalorados.

1—Abdomen hinchado, con calor ardoroso y sensible al tacto (Bell., Cupr.) Meteorismo (Phos. ac.), vómitos, imposibilidad de orinar. Ardor y dolor cortante en los intestinos, (peor por la presión ó acostandose sobre el lado derecho.)

1—Deposiciones como yerba molida en los padecimientos del verano.

1 - Dolorimiento, ansidad urgente para orinar. Micción dolorosa, difícil, gota a gota; orina escasa, ardiente, hirviente, roja u obscura (Apis, Ars., Bell., Canth.)

2—Retención de orina por enfriamiento, especialmente en los niños, gritan y están inquietos.

2—Hemorragia activa uterina (Ham., Sec., Ipec.) 1—mucha excitabilidad, vértigo; no puede sentarse la enferma; tiene miedo de morirse. Vagina seca, caliente.

2—Supresión de los loquios.

3—Ovaritis por supresión repentina del flujo menstrual.

2—Aborto inminente por susto o vejación.

1—Dolores postpartum con miedo e inquietud.

1—Ronquera (Kali b., Phos., Spong.).

3—Crup, despierta el paciente en el primer sueño; angustia, agonía, corre de un lado a otro; tos corta seca; después de exposición a vientos fríos, secos. Tos seca, ronca, ruidosa, espasmódica, áspera; despierta el enfermo con peligro de sofacación, tos dura y resonante.

1 - Expectoración de sangre rojo brillante. Hemoptisis, la

sangre se expectora fácilmente; 2—por excitación, vino o exposición al aire frío, seco.

1—Dolores de piquete en el pecho, con tos (Bry., Kali c., Merc., Phos.); al inspirar (Bry.).

3—Angustia, agonía; el paciente se sienta recto; apenas puede respirar: pulso filiforme (Ant. tar., Ars., Samb.); vómitos; sudor con ansiedad; hinchazón debajo de las costillas asternales; después de la escarlatina.

2—Opresión en el pecho al moverse con rapidez o al ascender, en las enfermedades cardiacas.

1—Ansiedad en la región cardiaca. Palpitaciones con gran ansiedad (Ars., Spig.) e inquietud. Sensación de plenitud; pulso duro y fuerte; dolores contractivos de piquete en el corazón; constricción en el pecho: 2—en la pericarditis.

1—Pulso fuerte, lleno, duro, 2—en la fiebre.

1—Pulso pequeño, intermitente, irregular, 2—en el asma.

1—Pulso acelerado, duro, pequeño, 2— en la peritonitis.

1—Pulso tenso, lleno, fuerte, sobre cien pulsaciones por minuto.

1—Dolores desgarrantes en la nuca.

1—Entorpecimiento y picazón en las extremidades. Entorpecimiento del brazo izquierdo, apenas puede moverlo.

1—Manos calientes y pies fríos.

1—Impotencia de las piernas después de sentarse; entorpecimiento. Frialdad de los pies.

1—Dolores de piquete, o ardorosos, en varias partes del cuerpo.

1—Excesiva inquietud y andar de un lugar a otro por varias horas (Ars.).

(*Continuará*)

Las bases científicas de la Homeopatía

Por el Dr. de Bussche, de Dresde.

Todo joven médico observador puede comprobar que, en el empleo del *cloroformo*, antes de la llegada de la insensibilidad, que se busca, existe una irritación opuesta a la calma, una ex-

citación de las ideas que es opuesta a su debilitación, efectos diametralmente opuestos. Los mismos síntomas contradictorios son semejantes con el *Eter*. Para la *Morfina* se obtiene con 0,01 cgr. efectos irritantes, mayor actividad psíquica y corporal, insomnio, algunas veces hasta alucinaciones. Después sobreviene lentamente un entorpecimiento de los sentidos, una somnolencia y un profundo sueño, y todos los fenómenos de actividad cardiaca y respiratoria se pasan como con el *Cloroformo*.

El autor se sirve de enseñanzas tomadas de los autores más reputados de la terapéutica oficial para comprobar los efectos opuestos de ciertos medicamentos.

Según HARNACK el *Arsénico* a dosis tóxica produce dermatitis, desórdenes del aparato digestivo y sus anexos, de los órganos circulatorios, y en los huesos, hasta en la neurosis; y, da resultados útiles en la curación de las dermatitis crónicas, afecciones digestivas, la clorosis y la anemia.

En las afecciones óseas, el raquitismo, las cantidades débiles de *Arsénico* han probado por el ensayo en los animales su efecto exitante del crecimiento óseo, y se ha encontrado en el *Arsénico* un específico de lo mejor. El *Arsénico*, HARNACK lo comprueba, ejerce como el *Fierro*, una acción tóxica, sobre los tejidos y en pequeñas dosis, al contrario favorece los cambios nutritivos y la formación de la sangre. Se ha observado que las pequeñas dosis provocan al principio una elevación, después una disminución del pulso y de la presión sanguinea.

El *Fósforo* es un veneno violento para diversos órganos humanos. En la alopatía se usa para favorecer, en la osteomalacia y en el raquitiquismo la formación de los huesos y su crecimiento. Se conoce, por el contrario, los efectos deletereos de los vapores fosforados causando, en la industria, la terrible necrosis. Así son puestos en evidencia los efectos opuestos de las pequeñas y grandes dosis.

NOTHNAGEL y ROSSBACH refieren que, en los animales de sangre caliente, las pequeñas dosis divididas de *Quinina*, hasta un gramo, aumentan los latidos del pulso y la presión san-

guínea. Y no es dudoso que las dosis de un gramo y medio a dos gramos en el hombre y en el animal sano moderan la acción del corazón, la debilitan, y abaten la presión de la sangre.

HARNACK hace observar que el uso prolongado de las preparaciones ferruginosas conducen a trastornos digestivos frecuentes. Es sin embargo cierto que el *Fierro*, como todos los remedios astringentes, puede curar a veces ligeros catarros del estómago y mejorar los efectos nutritivos de todo el cuerpo. Con relación a los *Acidos*, los *Fenoles*, el *Iodo*, se ha notado que todos estos productos de acción corrosiva y astringente en dosis débiles, apropiada, producen efectos contrarios por motivo de su acción.

El *Ruibarbo* que, a dosis pequeñas impide la diarrea como un evacuante, provoca este síntoma dado en dosis mayores.

La *Cafeina* que, modera el pulso en los animales de sangre caliente, tomado en dosis de 0,01 a 0,02 gramos en dosis elevadas provoca una aceleración violenta.

La *Atropina* eleva la presión sanguinea en los mamíferos dada a dosis pequeñas, y la baja tomada en dosis elevadas.

Sería imposible multiplicar los ejemplos de este antagonismo entre los efectos terapéuticos de las dosis pequeñas o elevadas diluidas o concentradas, y el sabio clínico STRUMPEL, de Leipzig, anuncia en su gran tratado de patología clínica que estos efectos no son acciones accidentales, sino una ley natural que, cualquiera que sea, juzgada a priori su singularidad, corresponde a este hecho químico del cambio de carácter de los productos químicos así como cambio en su acción según que se emplean en dosis grandes o pequeñas; en la vida orgánica pueden obrar como veneno violento, o bien en dosis debidamente disminuidas, proporcionar un agente eficaz para el desarrollo y la salud. He aquí una ley que hace incontestable una larga experiencia. Entre los hechos que demuestran esta ley, el profesor H. SCHULTZ de Gereiswald ha públicado la acción del *Sublimado* sobre las celdillas de la levadura. Este producto empleado a la milésima, diesmilésima destruirá en pocos instantes los gérmenes celulares vegetales o animales.

En un estado de dilución que puede variar de la 20 a la 50000 sin matar el germen, se produce un fuerte desarrollo si se eleva la dilución de la 100 a la 200000 se llega a un punto de indiferencia en el que no se puede ya comprobar la presencia del Sublimado en acción. H. SCHULTZ ha ido más lejos y comprueba que con una dilución a la 500000 obtiene el asombroso resultado de que las celdillas de levadura con esta dilución produce una fermentación activa, manifiesto aumento de energía y de mayor desprendimiento de ácido carbónico; este hecho ha conducido lógicamente a SCHULTZ a admitir el antagonismo entre las grandes y pequeñas dosis medicamentosas.

En un trabajo de PAULI sobre las relaciones de la química de los coloides de la fisiología se ha establecido que una solución de 0,05 % de una sal de *Uranio* es tóxica para las plantas jóvenes de guisante y de avena. Una solución al 10000° produce un crecimiento anormal. Según el mismo autor las combinaciones de Manganeso a grandes dosis dificultan y a dosis pequeñas favorecen el crecimiento de los vegetales.

HAUDA ha demostrado que agregando a una cultura hecha en agua un diez millonésimo por ciento de *Sulfato de zinc* entre esta proporción y la de dos millonésimos se ejerce la influencia más favorable para el crecimiento, y si la concentración llega al 3 diez millonésimos, obra como veneno.

En fin, sobre los animales, SAND probó que una solución de Arsénico al 100000° mata los infusorios, una al 1000000° minora su multiplicación, al 500000° la acelera un poco, 10000000° favorece en 8 días un amento al doble.

El profesor ARNDT de Greiswald, estudiando, según PELUGER las corrientes eléctricas sobre los tejidos nerviosos, ha resumido estos fenómenos naturales en los siguientes terminos: Las *sacudidas débiles* dan una sobreactividad vital, las *excitaciones medias* la favorecen, las *fuertes* la estorban, las *muy fuertes* la impiden por completo. Se puede decir biológicamente que aquí está el punto fundamental de la Homeopatía.

El médico interroga a su enfermo sobre todo lo que agrava o disminuye sus dolores, todo lo que se separa objetiva o subjeti-

vamente de lo normal por los procedimientos de investigaciones científicas actuales, y busca entonces en las fisonomías medicamentosas más semejantes a la enfermedad estudiada, el remedio que más conviene. Los síntomas subjetivos y las reacciones ponen en evidencia las finuras de la forma morbosa, y dirigen la elección del remedio en medio de los cambios anatomo-patológicos semejantes. Así, en dos casos de coxalgía el aumento de los dolores por el movimiento en el uno, por el reposo en el otro; en la diminución de los dolores por la posición acostada sobre el lado enfermo en el uno, y en el otro la agravación siendo uno muy sensible a los cambios atmosféricos, e insensible el otro. Todas estas distinciones en los síntomas que la medicina oficial no sabe hacer, dan en la mayor parte de los casos una claridad, apoyándose sobre la ley de los semejantes que aproxima los síntomas morbosos de los afectos medicamentosos de esas delicadas reacciones del organismo enfermo a los que los medicamentos pueden producir, en consecuencia, una resultante que hiere los sentidos, cuando un diagnostico riguroso es imposible de establecer.

El diagnóstico, en efecto, no es la cosa principal, porque el tratamiento individual médico es el único importante (el del enfermo, no el de la enfermedad).

Para la administración de las dosis medicamentosas, cada homeópata, según el caso que tiene que tratar, individualiza el tratamiento, desde las bajas diluciones, de la 2ª a la 6ª, que eleva según el sujeto y las circunstancias.

La Escuela de Medicina emplea con frecuencia dosis iguales a nuestras bajas potencias para el *Fósforo*, por ejemplo, y la *Adrenalina*, diluida a la millonésima da a todos efectos notables, a una dosis que recuerda nuestra 6ª potencia.

El suero diftérico de BEHRING es activo, esto es conocido, a dosis infinitamente pequeñas. Y los progresos de las ciencias naturales han revelado efectos notables en substancias diluidas. DARWIN ha demostrado bien que una solución de *Fosfato de amoniaco* correspondiendo a nuestra 7ª decimal homeopática puede estimular las glándulas de la *Drosera Rotundifolia*

para una secreción que ejerce efectos digestivos sobre los insectos.

El profesor DUNBAR dice que el principio activo del problema de las gramineas es susceptible a un 4,000° de milígramo (algo así como entre nuestras 7ª a 8ª decimales) de provocar una reacción sensible.

El botánico alemán BOHME ha demostrado que la menor proporción de Cobre que contiene el agua destilada que ha pasado por conductos de Cobre, impide la germinación de los granos, los que pueden sin embargo germinar si se les ponen en agua destilada.

El francés COUPIN ha demostrado, también, que de todos los venenos más activos para los vegetales, el *Cobre*, en una proporción de 700 milésimos para un gramo de vehículo, es decir, la 9ª decimal, impide la germinación.

La acción positiva de las dosis infinitesimales de las materias está también demostrada por los efectos sorprendentes del *Radio* empleado en el agua prescripta a los enfermos. La cualidad no está aún rigurosamente determinada, pero es poca cosa comparada con nuestras 2ª y 6ª potencias.

La ley biológica fundamental del profesor ARNDT, para anunciarla de nuevo, proclama: *que las irritaciones débiles aumentan la actividad vital, las medias la aceleran, las fuertes la estorban, las muy fuertes la detienen.*

En terapéutica se dice: que un remedio que, a fuertes dosis, sobre un cuerpo sano, provoca ciertos trastornos; es capaz, a dosis pequeñas, de aliviar los mismos trastornos o hasta de calmarlos por completo, cuando existen en un enfermo.

La medicina oficial, sin sospecharlo, sigue con frecuencia esta ley; da el *Arsénico* para combatir la anemia y la debilidad, bien que esta substancia pueda producirlas; da el *Fósforo* para combatir las enfermedades de los huesos, bien que es capaz de causar enfermedades óseas graves.

El *Mercurio* se prescribe en ciertas afecciones cutáneas o de las mucosas, bien que tenga la propiedad de producirlas. Esta

es lo que confirma la ley homeopática de la acción de las dosis débiles opuestas a las grandes.

Una aplicación sorprendente del principio homeopático por la Escuela Oficial, es la inoculación de la vacuna. Por el transporte de una enfermedad benigna de la vaca, se preserva al hombre de una enfermedad grave, la viruela verdadera. La viruela de la vaca es muy semejante a la del hombre, pero con las diferencias que separan al hombre del animal. Esta inoculación protectora, aplicada por PASTEUR al carbunclo, por BEHRING y KOCH a otros padecimientos, no es la Homeopatía, sino la Isopatía, aplicación de remedios semejantes al mal, sino los mismos remedios de él. La Isopatía pura es cuando se aplica, de un hombre a otro, el remedio sin intermediario. Cuando PASTEUR, KOCH y BEHRING modifican las substancias infecciosas haciéndolas pasar por el cuerpo de los animales, en los que se organizan nuevas infecciones, naturalmente diferentes de las formas morbosas humanas originales; cuando en esos cuerpos animales se han desarrollado las antitoxinas que se emplean con un objeto terapéutico en el hombre, no existe aquí un *ison*, sino solamente un *homoion*, un semejante. Quien queriendo hoy hablar de la nulidad de la homeopatía, diga que es una paradoja, que las dosis que emplea no tienen acción sobre el mal, debe probar el ningún fundamento de los hechos enunciados al principio de este pequeño trabajo si no quiere reconocer como verdaderas las proposiciones de los investigadores eminentes de nuestra época, DARWIN, OSWAL, PELUGER, BECQUEREL, si niega el antagonismo que todos los medicamentos manifiestan, dando por esas oposiciones los elementos de una ley natural.

En el terreno de la ciencia todo estudio es legítimo siempre que produzca frutos. Cuando se muestran nuevas intuiciones, ninguno puede decir si son verdaderas o falsas; sólo queda el derecho, hasta el deber de combatirlas, pero con armas corteses.

(*Berl. homoop. Zeitschr.—Journal Belge d'Homeopathie*).

H 610.5
H 777

LAC DEFLORATUM.

Leche desnatada.

Los felices resultados obtenidos por Donkin para el tratamiento de la Diabetes y la enfermedad de Bright con la leche desnatada, fueron el punto de partida que animó al Dr. Swan á potentizarla y experimentarla. Cada uno de los síntoma aquí señalados, se han comprobado en la curación de los enfermos.

Enfermedades que presentan falta y defecto de la nutrición, con afecciones reflejas de los centros nerviosos.

Desanimado; no se cuida de la vida; no teme morir y está seguro de su muerte.

Dolor de cabeza Americano: en la mañana al levantarse, comienza en la frente, se extiende al occipucio (Bry.): *fuertes latidos* con nauseas, vómitos, *ceguera* y constipación (Epig., Iris. Sang.); se empeora con el ruido, la luz, el movimiento (Mag., m., Sil.); durante el período (Kreos., Sep.); mucha postración; se mejora con la presión, con atarse fuertemente la cabeza (Arg. n., Puls.); orina copiosa, pálida.

Bolo histérico: sensación de que una gran bola sube del estómago á la garganta y causa sofocación (Asaf., Kal.).

Vómitos: incesantes, no guardan relación con lo ingerido; primero son de alimentos sin digerir, intensamente ácidos, después de agua amarga; *del embarazo* (Lac. ac., Psor.).

Constipación: con urgencia infructuosa (Anac., Nux); defección dura y seca (Bry., Sulph.); *defecación*

grande, dura, con muchos esfuerzos, lastimando el ano; **dolorosa, con gritos de angustia.**

Una mujer que se había aplicado de 10 á 12 enemas diarias, muchas veces pasaba 4 ó 5 semanas sin defecar, habiéndole durado esta constipación por espacio de 15 años.

Reglas: retardadas; suprimidas, *por meter las manos en agua fría* (Con.); *bebiendo un vaso de leche se suprimió inmediatamente el flujo hasta el período próximo* (compárese con Phos.).

Mucha inquietud, sufrimiento extremo y prolongado por *la pérdida de sueño* (Coc., Nit. ac.).

Se siente completamente exhausta, haga ó no algo; mucha fatiga cuando anda.

Sensación: como si sobre ella soplara un aire frío, aun cuando está cubierta; como si las sábanas estuvieran húmedas.

Hidropesía: provenida de una enfermedad orgánica en el corazón; de afección hepática crónica; de albuminuria ya avanzada; después de fiebre intermitente.

Obesidad: degeneración grasosa.

LEDUM PALUSTRE.

Té de los Pantanos. *Ericáceas.*

Conviene á las personas de diatesis reumática, gotosa; constituciones gastadas por el alcohol (Colch.).

Hemorragia en la cámara anterior después de la iridectomía.

Contusiones del ojo y de los párpados, especial-

mente si hay mucha estravasación de sangre; equimosis de los párpados y de la conjuntiva.

Reumatismo ó gota; *comienza en los miembros inferiores y asciende* (desciende, Kal.); sobre todo si el abuso de Colchicum ha producido un estado asténico profundo; se forman nudosidades en las articulaciones y "tofus gotosos", que son dolorosos; artritis crónica y aguda.

Afecta la articulación del hombro izquierdo y la de la cadera derecha (Agar., Ant. t., Stram.).

Enflaquecimiento de las partes afectadas (Graph.).

Los dolores son punzantes, desgarrantes, de latido; los dolores reumáticos se empeoran con el movimiento; se empeoran en la noche, *con el calor de la cama y las cubiertas de ella* (Mer.); *solo se mejoran teniendo metidos los pies en agua helada* (Sec.).

Afecciones de las personas que *siempre están frías; siempre sienten frio y estosfrío;* falta de calor animal ó vital (Sep., Sil.); especialmente las partes heridas están *frías al tacto.*

Partes del cuerpo están frías al tacto, pero no lo están subjetivamente para el enfermo.

En algunas afecciones es insoportable el calor de la cama, con motivo del calor y ardor de los miembros.

Hinchazones: de los pies, hasta las rodillas; del tobillo, con dolor insoportable al andar, como el causado por una torcedura ó por un paso en falso; bola en el dedo gordo del pié, hinchado, doloroso; en el talón como si hubiera una magulladura.

Picazón intensa en los pies y en los tobillos, em-

peorada con rascarse y con el calor de la cama (Puls., Rhus.).

Propensión á las torceduras de los tobillos y de los pies (Carbo an.).

Heridas de punción, causadas por instrumentos agudos, como leznas, clavos (Hyper.); mordidas de ratas, piquetes de insectos, especialmente moscos.

Forúnculos rojos y barros *en la frente y mejillas*, como en los bebedores de alcohol, punzan cuando se les toca.

Decoloración que permanece *mucho tiempo después de una lastimadura;* las partes que estaban "negras ó azules" *se ponen verdes.*

Relación.—Compárese Arn., Crot. t., Ham., Bellis, Ruta para el traumatismo; Con., para la duración prolongada de los efectos de las lastimaduras.

LILIUM TIGRINUM

Lirio tigre. *Liliáceas.*

Afecta sobre todo el lado izquierdo del cuerpo. (Lach., Thuja.).

Vive atormentada por su salvación (Lyc., Sulph., Ver.); con afecciones ováricas ó uterinas; se empeora con los consuelos.

Violenta sensación de fatiga en el vértice de la cabeza; ideas confusas.

Profunda depresión de espíritu; apenas puede evitar el llanto; es muy tímida, temerosa y llora mucho; indiferente para lo que se hace con ella.

Ansiosa: acerca de su enfermedad; siente los síntо-

mas que indican una afección orgánica; marcado en ambos sexos.

Propensión á maldecir, golpear, pensar cosas obscenas (Anac., Lac. c.); alternando con irritación uterina.

Negligente, aun cuando no puede permanecer en sosiego; inquieta, aun cuando no tiene necesidad de andar; necesita estar *ocupada para poder reprimir el deseo sexual.*

Deseo de hacer algo, de una manera apresurada, aunque sin ambición; movimiento aunque *sin objeto*, apresurado (Arg. nit.).

Temor: de estar solo, de locura, de enfermedad cardiaca; temores de que su enfermedad es incurarable; de alguna desgracia ó enfermedad inminente.

Dolores de cabeza y padecimientos mentales que provienen de irritación ó desalojamiento del útero. Irregularidades de la menstruación é irritabilidad cardiaca.

No puede andar en terreno disparejo.

Dolores en puntos pequeños; cambiando constantemente (Kali bi.).

Frecuente urgencia para orinar; si no se atiende luego este deseo se siente congestión en el pecho.

Sensación de aflujo hacia abajo; en el abdomen y la pelvis, como si todos los órganos quisieran salirse (Lac., c. Murex, Sep.); se empeora sosteniéndose la vulva con la mano; con palpitaciones.

Reglas: prematuras, escasas, obscuras, fétidas; **solo se presenta el flujo cuando la enferma se mueve;** cesa

cuando deja de andar (Caust.—cesa al estar acostatada, Kreos., Mag. c.).

Sensación de que el corazón está *apretado por un torno* (Cac.); como si toda la sangre fuera al corazón; lo siente lleno hasta reventar; imposibilidad de caminar en posición recta.

Pulsaciones en todo el cuerpo, sensación de llenura y distensión como si la sangre fuera á salir por todos los vasos (Esc.)

Palpitaciones, agitación: sensación de desmayo, de apresuramiento, de ansiedad en el ápice del corazón; dolor agudo en el lado izquierdo del pecho; despierta en la noche; pulso irregular; extremidades frías y cubiertas de sudor frío; se empeora después de comer ó acostándose sobre uno ú otro lado (sobre el lado izquierdo, Lach.).

Palpitaciones rápidas del corazón, 150 ó 170 por minuto.

Deseo constante de orinar y de defecar (con prolapso), ocasionado por presión del recto.

Estado débil y atónico de los ovarios, útero y tejidos pelvianos, dando como resultado la anteversión, retroversión y subinvolución (Helon., Sep.): convalescencia lenta después del parto: casi siempre constipación debida á inactividad.

Relación. Compárese: Act., Agar., Cac., Helon., Murex, Nat. p., Plat., Sep., Spig., Tar.

LOBELIA INFLATA.

Tabaco de la India. *Lobeliáceas.*

Conviene mejor á las personas de cabellos claros, ojos azules, color hermoso; propensas á engordar.

Desarreglos gástricos, nausea y vómitos extremados; náuseas matutinas; asma espasmódica; tos ferina con disnea que amenaza sofocación.

Dolor de cabeza: gástrico, con náusea, vómitos y suma postración; siguiendo á una embriaguez; peor en la tarde hasta la media noche; palidez repentina con sudor profuso (Tab.); empeorado con el tabaco y con fumar.

Vómitos: *faz bañada de sudor frío;* del embarazo, *con salivación abundante* (Lac. ac.—en la noche, Merc,): **crónicos; con buen apetito; con náusea; sudor profuso y marcada postración.**

Desmayo, debilidad y una sensación en el epigastrio, imposible de ser descrita, ocasionada por el abuso excesivo del té ó del tabaco.

Orina: de un color anaranjado subido; abundante sedimento rojo.

Disnea: por constricción de la parte media del pecho; empeorada á cada uno de los dolores de parto; parece neutralizar los dolores; peor con exponerse al frío ó con el más ligero ejercicio, al subir escaleras (Ipec.).

Sensasión de congestión, presión ó peso en el pecho, como si la sangre de las extremidades lo llenara, mejorada *con andar de prisa.*

Sensasïón de que el corazón quiere dejar de latir; dolor profundo en la base (en el ápice,. Lil.).

Sacro: **suma sensibilidad;** no puede soportar el contacto más ligero, ni aún de una almohada suave; se sienta inclinado hacia adelante para evitar el roce de las ropas.

Relación.—Compárese Ant. t., Ars., Ipec.. Tab., Ver.

Agravación.—Con el movimiento más ligero; el contacto, el frío.

Mejoría.—El dolor del pecho se mejora andando rápidamente.

Para los malos efectos de la embriaguez, en personas que tienen los cabellos claros, ojos grises ó azules, complexión florida, corpulentos, Lobelia tiene la misma relación que tiene Nux vomica en persona del tipo opuesto.

LYCOPODIUM CLAVATUM.

Pié de Lobo, Licopodio. *Licopodiáceas.*

Se adapta á las personas que son vigorosas de inteligencia y débiles físicamente; tienen enflaquecida la parte superior del cuerpo y la inferior semi hidrópica; están predispuestas á las afecciones de los pulmones y del hígado (Cal., Phos., Sulph.); conviene sobre todo á los extremos de la vida, niños y ancianos.

Enfermedades crónicas, progresivas, profundamente situadas.

Dolores: de presión, de tracción; se situan especial-

mente del lado derecho, se empeoran de **cuatro á ocho p. m.**

Afecta el lado derecho; ó bien los dolores caminan de derecha á izquierda; garganta, pecho, abdomen, hígado, varios.

Niños débiles, enflaquecidos; tienen la cabeza bien desarrollada y mezquino y enfermizo el cuerpo.

El niño llora todo el día y duerme toda la noche (al contrario de Jal., Psor.).

Padecimientos ocasionados por un susto, cólera, mortificación ó vejación, disgusto reservado (Staph.).

Avaro, glotón, miserable, malicioso, pusilánime.

Irritable; impertinente y molesto al andar; desagradable, murmura y grita; se encoleriza con facilidad, no puede soportar la contradicción ú oposición; busca las disputas; está fuera de sí.

Llora todo el día, nada puede calmarla; muy sensible; llora cuando se le dan las gracias.

Miedo á los hombres; á la soledad, irritable y melancólica; temor de estar sola (Bis., Kali c., Lil.).

Color pálido, terroso; malsano; cetrino, con arrugas profundas; parece mas viejo de lo que es: *movimiento de abanico en las alas de la nariz* (Ant. t.).

Catarro: seco, *nariz obstruída en la noche*, necesita respirar por la boca (Am. c., Nux, Samb.); romadizo, el niño despierta frotándose la nariz; de la raíz de la nariz y de los senos frontales; tapones elásticos y costras (Kali bi., Marum.).

Difteria: fauces rojo morenuzcas, depósitos extendidos *desde la tonsila derecha á la izquierda,* ó descendiendo de la nariz á la tonsila derecha; se empeo-

ra después del sueño y **tomando bebidas frías** (empeorado con las bebidas calientes, Lach.).

Todo tiene sabor agrio; cardialgía, pirosis, eructos, vómitos agrios (entre el período de calosfrío y el de calor.).

Hambre canina; mientras más come más desea, le viene dolor de cabeza si no come.

Afecciones gástricas; **excesiva acumulación de gases**; sensación constante de saciedad; buen apetito, **pero á los pocos bocados se siente lleno hasta la garganta y aventado;** fermentación en el abdomen *con sordos gruñidos, ruidos*, sobre todo en la parte inferior del abdomen (en la parte superior, Carbo v. en todo el abdomen, Cinch.); plenitud que no se alivia con eructar (Cinch.).

Constipación: desde la pubertad: desde el último parto: cuando sale fuera de casa: de los niños: con esfuerzos ineficaces, el recto se contrae y se sale durante la defecación; produciendo hemorroides.

Arenillas rojizas en la orina, en los pañales de los niños (Phos.); *el niño llora antes de orinar* (Bor.): dolor en la espalda, que se alivia con orinar: cólico renal del lado derecho (del lado izquierdo, Berb.).

Impotencia: de los jóvenes, causada por onanismo ó por excesos sexuales: el pene está pequeño, frío, relajado: *en los viejos, con deseo pero con erecciones imperfectas;* se queda dormido durante un abrazo: emisiones prematuras.

Sequedad de la vagina: ardor en ella durante y después del coito (Lys.). fisómetra.

Secreción de sangre por los genitales en cada defecación.

Parece que el feto se voltea á saltos.

Hernia: del lado derecho, ha curado muchos casos sobre todo en los niños.

Pneumonía: descuidada ó mal curada, la base del pulmón derecho es la que está especialmente interesada; para apresurar la absorsión ó la espectoración.

Tos profunda, hueca, y aun cuando se espectoren grandes cantidades de mucosidades se experimenta poco alivio.

Un pie está frío y el otro caliente (Cinch., Dig., Ipec.).

Se siente hambriento cuando despierta en la noche (Cina, Psor.).

Relación.—Complementario: Iodium.

Malos efectos: de comer cebollas, pan; de tomar vino ó licores espirituosos; de fumar ó mascar tabaco (Ars.).

Sigue bien: después Calc., Carbo. v., Lach., Sulph.

Rara vez se puede aconsejar el dar Lyc. para comenzar el tratamiento de las enfermedades crónicas, á menos que esté perfectamente indicado; es preferible empezar con otro antipsórico.

Lyc. es un remedio de acción profunda y duradera, debiéndose repetir raras veces después de que el alivio comienza.

Agravación.—Casi todas las enfermedades se agravan *de 4 á 8 p. m.* (Hell. de 4 á 9 p. m., Col., Mag., p.)

Mejoría.—Con los alimentos y bebidas calientes; con descubrirse la cabeza; aflojándose los vestidos.

LYSSIN. *

Saliva de perro rabioso. *Nosode.*

Todas las molestias se agravan con ver ú oir correr el agua ó trasvasarla.

Lisofobia: temor de volverse loco.

Decoloración *azulosa* de las heridas (Lach.).

Afecciones que resultan de un deseo sexual anormal (por abstinencia, Con.).

Se pone peor siempre que tiene una emoción mental ó alguna noticia que apene.

No puede soportar el calor del sol (Gels., Glon., Lach., Nat.).

Convulsiones: producidas por un deslumbramiento ó por ver la luz reflejada, como en un espejo, en el agua (Stram.) aun por pensar en los líquidos, de cualquiera clase que sean; por el contacto más ligero ó por una corriente de aire.

Dolor de cabeza: causado por la mordedura de un perro, esté ó no rabioso; crónico, provenido de emociones ó ejercicio mental; empeorado con el ruido que hace el agua al *correr*, *ó por una luz brillante.*

Saliva: espesa, pegajosa, viscosa, hace espuma en la boca y en la garganta, con constante escupir (Hydr.).

Garganta dolorida, constante deseo de tragar (Lac. c., Merc.).

Dificultad para tragar y aun espasmos del esófa-

---

* Ziemsen recomienda á Lyssin como substituto de Hidrofobinum, Enciclopedia, vol. 111, pág. 472.

go al deglutir líquidos; arqueos cuando se traga agua.

Constante deseo de orinar *al ver correr el agua* (Canth., Sulph.); orina escasa, nebulosa, contiene azúcar.

Prolapso uterino; para muchos casos que llevan años de tratamiento.

Sensibilidad de la vagina, cosa que hace doloroso el coito.

Relación.—Compárese Bell., Canth., Hyos., Stram., para la hidrofobia.

Agravación.—*Con la vista ó el ruido del agua;* con una luz brillante, deslumbrante (Stram.); con caminar en carruage (Coc., mejoría por esto, Nit. ac.).

MAGNESIA CARBONICA.

Carbonato de Magnesia. $Mg\ CO^3, 3\ H^2O.$

Para las personas, sobre todo niños, de carácter irritable, temperamento nervioso (Cham.); fibras laxas; olor agrio en todo el cuerpo (Rheum.).

Todo el cuerpo, sobre todo las piernas y los pies, se siente cansado y dolorido; dolorimiento, inquietud.

Las afecciones espasmódicas del estómago é intestinos (Col., Mag. p.), aumentan la secreción de las membranas mucosas.

Sueño que no repara, se siente más cansado al levantarse que lo estaba al acostarse (Bry., Con., Hep., Op., Sulph.).

Apetito voraz de carne en niños que tienen padres tuberculosos.

Cardialgía: regurgitaciones, eructos, gusto y vómitos *agrios del embarazo.*

Dolores: neurálgicos, como relámpago, peor del lado izquierdo (Col.); insoportables durante el reposo, necesita levantarse y andar (Rhus); odontalgía, *durante el embarazo, peores en la noche.*

Dolor en el vértice de la cabeza, como si se tirara con violencia del cabello (Kali n., Phos.).

Menstruación: precedida de enfermedad en la garganta (Lac c.); dolores como de parto, cólico cortante, dolor en el dorso, debilidad, calosfrío; el flujo **solo se presenta en la noche ó al estar acostada** y cesa al andar (Am. m., Kreos., al contrario de Lil.); acre, obscuro, como pez; difícil de quitarlo con el lavado (Med.).

Diarrea: precedida de cólico cortante, que obliga á doblarse; se presenta con regularidad cada tres semanas; deposiciones *verdes, espumosas*, **parecidas á la espuma de la freza de la rana;** se encuentran flotando en las deposiciones, masas blancas, como de sebo; *en los niños de pecho la leche pasa sin ser digerida.*

Cuando se ha tomado magnesia en bruto para "aflojar el vientre"; si los síntomas corresponden, el remedio potentizado aliviará muchas veces.

Relación.—Es complementario de Chamomilla.

Agravación.—Con los cambios de temperatura: *cada tres semanas*; con la quietud; con la leche; durante el período.

Mejoría.—Con el aire caliente; pero se empeora con el calor de la cama (Led., Mer., mejor con el calor de la cama, Ars.).

MAGNESIA MURIATICA.

Cloruro de Magnesia. *Mg. Cl.*

Es útil especialmente para las enfermedades de la mujer; afecciones espasmódicas é histéricas, complicadas con afecciones uterinas; personas que, durante años, han padecido ataques de indigestión ó biliosidad.

Niños: durante la dentición difícil, no **pueden digerir la leche**; les causa dolor en el estómago y pasa sin ser digerida; pequeños, raquíticos, deseosos de comer dulces.

Mucha sensibilidad para el ruido (Ign., Nux., Ther.).

Dolor de cabeza: cada seis semanas, en la frente y al derredor de los ojos; como si la cabeza fuera á reventar; se empeora con el movimiento y al aire libre; se mejora acostándose, con una *presión fuerte* (Puls.), y envolviéndose la cabeza en algo abrigador (Sil., Stron.).

Mucha propensión á que sude la cabeza. (Cal., Sanic., Sil.).

Producción constante en la boca, de espuma blanca.

Eructos con sabor á huevos podridos, á cebolla (el aliento huele á cebolla, Sinap.).

Odontalgía: insoportable cuando los alimentos tocan los dientes.

Dolor presivo en el hígado, al andar, al tocarlo, hígado endurecido, hipertrofiado, peor al acostarse del lado derecho (Mer., Kali c.).

Constipación: defecación dura, escasa, grande, nudosa, como estiércol de borrego; difícil de salir; **se desmenuza en los bordes del ano** (Am. m., Nat. m.); *de los niños durante la dentición.*

Orina: pálida, amarilla, sólo puede expelerse haciendo esfuerzos con los músculos abdominales; debilidad de la vejiga.

Menstruación: con mucha exitación en cada período; flujo negro, en coágulos; espasmos y dolores en el dorso que se empeoran al andar, y se extienden hasta los muslos; metrorragia, peor en la noche, estando en la cama, provocando histeria (Act., Caul.).

Leucorrea: después de hacer ejercicio; á cada defecación; con espasmo uterino; seguida de metrorragia; dos semanas después del período, por espacio de tres ó cuatro días (Bar., Bov., Con.).

Palpitaciones y dolor en el corazón al estar sentado, mejorándose al andar (compárese Gels.).

Relación.—Compárese con Cham. para las enfermedades de los niños.

MAGNESIA PHOSPHORICA.

Fosfato de Magnesia.

Conviene mejor á las personas delgadas, enflaquecidas, de constitución altamente nerviosa; color obscuro.

Afecciones del lado derecho del cuerpo; cabeza, oído, cara, pecho, ovario, ciático (Bell., Bry., Chel., Kali c., Lyc., Pod.).

Dolores: agudos, cortantes, punzantes; penetran-

tes, de piquete, *como relámpago, al venir y al desaparecer* (Bell.); intermitentes, siendo insoportable el paroxismo, llegando el enfermo al frenesí; cambian rápidamente de lugar (Lac c., Puls.), con sensación de constricción (Cac., Iod., Sulph.); **de calambre,** en las afecciones neurálgicas del estómago, abdomen y pelvis (Caul., Col.).

Mucho temor: del aire frío; **de destaparse;** de tocar las partes afectadas; de lavarse ó bañarse con agua fría; de moverse.

Lánguido, cansado, exhausto; incapaz de sentarse.

Afecciones provenidas de estar parado en el agua fría ó de trabajar en arcilla fría (Cal.).

Padecimientos de la dentición, en los niños; *espasmos durante la dentición, sin fiebre* (con fiebre, cabeza y piel calientes, Bell.).

Dolor de cabeza: comienza en el occipucio y se extiende á la cabeza (Sang., Sil.); en las niñas que están en la escuela; cara roja, abochornada; por una emoción mental, ejercicio ó estudios pesados; peor de 10 a 11 A. M. ó de 4 a 5 P. M.; se mejora con la presión y el calor externo.

Neuralgía: de la cara, supra ó infra orbital; del lado derecho; intermitente, lancinante, cortante, peor con el tacto, aire frío, presión, mejorada con el calor externo.

Odontalgía: en la noche; cambia rápidamente: se empeora comiendo ó bebiendo, sobre todo cosas frías; se mejora con el calor (se mejora con el frío, Bry., Coff., Fer. p.).

Espasmos ó calambres en el estómago, con lengua

limpia, sensación como si hubiera atada una banda apretada al derredor del cuerpo.

Cólico: flatulento, que obliga al paciente á doblarse; se mejora con el calor, la frotación y la presión fuerte (Col., Plumb.); de los caballos y vacas, cuando Col. no mejora.

Menstruación: prematura; flujo obscuro, en filamentos; dolores que son peores antes del flujo y se mejoran cuando éste comienza (Lach., Zinc.); dolores lancinantes, como relámpago, de punzada, peores del lado derecho, mejorados con el calor y con doblarse; vaginismo.

Enuresis: nocturna; á causa de una irritación nerviosa; orina pálida, copiosa; *después de la cateterización.*

Calambres: de las extremidades; durante el embarazo; de los *escribientes*, ó de los tocadores de piano ó de violín.

Relación.—Compárese: Bell., Caul., Col., Lyc., Lac c., Puls., Cham., que es el vegetal análogo.

Algunas veces obra mejor dándola en agua caliente.

Agravación.—Con el aire frío; con una corriente de aire frío ó con el viento frío; con bañarse ó lavarse con agua fría, con el movimiento; con el contacto.

Mejoría.—*Doblándose;* con el calor; con lo caliente; con la presión (dolor quemante, mejorado con el calor, Ars.).

MEDORRHINUM.

Virus de la gonorrea. *Nosode.*

Para los resultados constitucionales de la gonorrea mal curada ó suprimida, siempre que no produce alivio el remedio bien elegido ó no persiste la mejoría.

Para las personas que padecen gota, reumatismo, neuralgía y enfermedades del cordón espinal y sus membranas—aun de aquellas lesiones orgánicas que terminan en parálisis—cosa que puede atribuirse á un origen sicótico.

Para las mujeres que padecen ovaritis crónica, salpingitis, celulitis pelviana, fibromas, quistes y otros crecimientos morbosos del útero y de los ovarios, sobre todo si los síntomas tienden á ser malignos, sean ó no de origen sicótico.

Para el cirro, carcinoma ó cancer, tanto agudo como crónico en su desarrollo, siempre que correspondan los síntomas y haya historia de sicosis.

Guarda la misma relación para las afecciones sicóticas crónicas, situadas profundamente en el sistema espinal y simpático nervioso, que guarda Psorinum para las afecciones profundamente situadas en la piel y las nombradas mucosas.

Niños, pálidos, raquíticos, enanos, de crecimiento tardío (Bar. c.); torpes y débiles en la parte mental.

Mucho calor y dolorimiento, con hipertrofia de las glándulas de todo el cuerpo.

Languidez de la consunción; fatiga; mucha depresión general de la vitalidad.

Dolores: artríticos, reumáticos, como consecuencia de una gonorrea suprimida (Daph. od., Clem); constrictivos, pareciendo que atan todo el cuerpo (Cac.); dolorido de todas partes, como si estuviera magullado (Arn., Eup.).

Temblor en todo el cuerpo (subjetivo): intensa nerviosidad y profundo agotamiento.

Estado de colapso, necesita ser abanicado constantemente (Carbo v.); desea el aire libre; piel fría, y á pesar de esto arroja las cubiertas de la cama (Camph., Sec.); frío, y bañado de sudor frío (Ver.).

Mente.—Debilidad de la memoria; no puede recordar los nombres, las palabras ó las letras iniciales; tiene que preguntar cómo se llaman sus amigos más íntimos; aun llega á olvidar su propio nombre.

No puede deletrear las palabras correctamente; se admira de cómo se deletrea una palabra bien conocida.

Constantemente pierde el hilo de la conversación.

Tiene mucha dificultad para explicar sus síntomas; se le tiene que repetir varias veces una pregunta, porque se le olvida.

No puede hablar sin ponerse á llorar.

Anticipa la muerte; siempre está anticipando, siente las cosas con más exajeración antes de que ocurran, y en lo general exactamente.

Se irrita con las chanzas; mal humorado durante el día, alegre en la noche.

Muy impaciente; impertinente.

Ansioso, nervioso, extremadamente sensible; se sobresalta al menor ruido.

El tiempo pasa muy lentamente (Alum., Arg. n., Can. i.).

Está muy apresurada; cuando hace algo está tan apresurada, que se fatiga.

Muchos de los síntomas se empeoran cuando piensa en ellos (le vuelven los dolores tan pronto como piensa en ellos, Ox. ac.).

Cabeza.—Intenso dolor ardoroso en el cerebro, peor en el cerebelo; se extiende á la espina.

Siente la cabeza pesada y está echada hacia atrás.

Sensación de rigidez y contracción; se extiende á lo largo de la espina.

Dolor de cabeza y diarrea, ocasionados por el movimiento de los carruajes.

Garganta.—Sensación de estar muy resfriado, con molesto dolorimiento de los huesos; garganta dolorida é hinchada, es imposible deglutir ni sólidos ni líquidos (Mer.).

Garganta llena constantemente de mucosidades espesas, grises ó sanguinolentas, venidas de las fosas nasales posteriores (Hyd).

Apetito.—Hambre voraz inmediatamente después de haber comido (Cina, Lyc,, Psor.).

Sed constante, sueña que está bebiendo.

Apetitos insaciables; por el licor que antes aborrecía (Asar.); por la sal (Cal., Nat.); por los dulces (Sulph.); por la cerveza, hielo, ácidos, naranjas, frutas verdes.

Intestinos.—Defecación: tenaz, como arcilla, lenta,

no puede salir por la sensación de prolapso que hay en el recto (Alum.).

Constricción é inercia de los intestinos, con defecación como bolas (Lach.).

Sólo puede pasar la defecación apoyando la espalda en un objeto distante; muy dolorosa, como si hubiese un tapón en la superficie posterior del esfínter; tan dolorosa que causa llanto.

Dolores agudos, como causados por una aguja, en el recto.

Escurrimiento húmedo del ano, olor fétido, á salmuera (Caus., Hep.).

Organos urinarios.—Dolor agudo (dolor en el dorso) en la región renal, mejorado con una profusa micción de orina. (Lyc.).

Cólico renal; dolor intenso en los uréteres, sensación del paso de los cálculos (Berb., Lyc., Ocim. c.); deseo de tomar hielo.

Enuresis nocturna.—Durante la noche, al estar en la cama, arroja gran cantidad de orina amoniacal, fuertemente coloreada; se empeora con el exceso de trabajo ó de juego, con los extremos de frío ó de calor, siempre que fallen los remedios mejor elegidos; cuando hay antecedentes de sicosis.

Tenesmo doloroso de la vejiga y de los intestinos al tiempo de orinar.

Organos sexuales.—Menstruación: profusa, muy obscura, con coágulos; las manchas de la ropa son difíciles de quitar con el lavado (Mag. c.).

Metrorragia: en la edad crítica; profusa, durante semanas, flujo de color obscuro, en coágulos, de mal

olor; á golpes, al moverse; con enfermedad maligna en el útero.

Intenso cólico menstrual, con tracción de las rodillas y terrible sensación de aflujo hacia abajo, con dolores semejantes á los del parto; necesita apretar los piés contra algo, como en el parto.

Prurito intenso de los labios y de la vagina, que se empeora al pensar en él.

Senos y pezones doloridos y sensibles al tacto.

Senos fríos como el hielo al tacto, sobre todo los pezones, todo el resto del cuerpo caliente (durante el período).

Organos respiratorios.—Asma: sofocación causada por debilidad ó espamo de la epiglotis; laringe obstruida de tal modo que no puede pasar el aire, mejorándose solo con acostarse boca arriba y sacar la lengua.

Dolorimiento de la laringe, como si estuviera ulcerada.

Disnea y sensación de constricción: puede inspirar el aire con facilidad, pero no puede expirarlo (Samb.).

Tos: seca, incesante; molesta; dolorosa, como si las membranas mucosas estuvieran desprendidas de la laringe; profunda, ronca, como si tosiera dentro de un barril; se empeora en la noche, comiendo dulces, acostándose; se mejora acostándose sobre el estómago.

Esputos: albuminosos, espumosos; grumos pequeños, verdes, amargos; viscosos, difíciles de desprender.

Consunción incipiente; dolores agudos en los lóbulos medios.

Dorso y extremidades.—Dolor en la espalda, entre los omóplatos; toda la espina está sensible al tacto. (Chin. s.).

Intenso calor ardoroso que comienza en la nuca y se extiende á la espina, con rigidez contractiva que se empeora con estirarse.

Reumatismo en la articulacion del hombro y del brazo; los dolores se extienden hasta los dedos, y se empeoran con el movimiento (lado derecho, Sang.—izquierdo, Fer.).

Los vértebras lumbares están doloridas y sensibles al tacto.

Dolores en el sacro, coxis y parte posterior de las caderas extendiéndose al derredor y hacia abajo de los miembros.

Dolor en las piernas, desde las caderas hasta las rodillas; solo cuando anda.

Pesadez de las piernas, se sienten como de plomo; están las piernas tan pesadas que el andar es difícil; las piernas flaquean.

Toda la noche duelen los miembros inferiores, impidiendo el dormir.

Las piernas y los pies están sumamente inquietos y agitados (Zin.).

Sufrimiento terrible en las piernas y en los brazos, durante una tormenta eléctrica.

Dolorimiento de las piernas, con imposibilidad de tenerlas quietas en la cama, empeorándose cuando se pierde el dominio de sí mismo, cuando se relaja el cuerpo tratando de dormir.

Frialdad de las piernas y de los pies; de las manos y antebrazos.

Sensación de tracción y contracción en los tendones de las corvas y tobillos; calambres en las pantorrillas y en las plantas de los pies (Cup.).

Al andar falsean los tobillos (Carbo an., Led.).

Ardor en las manos y en los pies.—Necesita descubrírselos y abanicarlos (Lach., Sulph.).

Pérdida casi completa de la fuerza nerviosa de las piernas y los brazos; se agota con el más ligero esfuerzo.

Rigidez dolorosa en todas las articulaciones del cuerpo.

Deformidad de las articulaciones de los dedos: nudillos de los dedos grandes hinchados; hinchazón y rigidez dolorosa de los tobillos; mucho dolorimiento de los talones y plantas de los pies; hinchazón de todas las articulaciones, que están hinchadas semejando tumores sinoviales.

Relación.—Compárese: Ipeca, para la tos seca; Camph., Sec., Tab., Ver., para el colapso; Pic. ac., Gels., para la incapacidad de andar; Aloe, Sulph., para la diarrea matutina.

El ardor de los pies de Sulph y la inquietud de las piernas y de los pies de Zinc. se encuentran á la vez en Modorrhinum.

Agravación.—*Cuando se piensa en la enfermedad* (Helon., Ox. ac.); con el calor, con taparse; con estirarse; con una tempestad; al más ligero movimiento; con el sudor; con la luz del día, hasta la puesta del sol (al contrario de Syph.).

Mejoría.—*Estando en la costa* (al contrario de Nat.); acostándose sobre el estómago; con el tiempo húmedo (Caust., Nux.).

MELILOTUS ALBA.

Trebol oloroso. *Leguminosas.*

Congestiones, *aliaviadas con una hemorragia.*

Engurgitamiento de los vasos sanguíneos de cualquier parte ú órgano.

Violentos dolores de cabeza, congestivos ó nerviosos; *la epistaxis da alivio* (Bufo, Ferr. p. Magn. s.).

Convulsiones: de los niños nerviosos durante la dentición (Bell.); espasmos infantiles, eclampsia, epilepsía.

Melancolía religiosa con color rojo intenso en la cara; en los primeros períodos de la locura, para aliviar la presión é irritación del cerebro.

Epistaxis precedida de **intenso enrojecimiento de la cara y latidos en las carotidas** (Bell.); con alivio general.

El mucho enrojecimiento de la cara, precede á la hemorragia de cualquier órgano.

Constipación: difícil, dolorosa, constricción del ano; latidos, plenitud, no hay ningún deseo de defecar hasta que se acumula gran cantidad de excremento (Alum.).

Relación.—Compárese: Amyl., Ant. c. para la epitaxis que viene después del dolor de cabeza, pero que no alivia; Bell., Glon., Sang. para el dolor de

cabeza congestivo, cara enrojecida, cabeza caliente, etc.

Agravación.—Al aproximarse una tempestad; con el tiempo variable, lluvioso.

MENYANTHES TRIFOLIATA.

Trifolio palustre ó Trébol de pantano. Genciancáceas.

Afecciones provenidas del abuso de la Chinchona y de la Quinina.

Fiebres en las que domina más el período de frío; la frialdad es más aguda en el abdomen y en las piernas.

Dolor de cabeza: presivo en el vértice de abajo á arriba, se mejora durante *la presión fuerte hecha con la mano* (Ver.); como si *una cosa pesada* oprimiera la cabeza á cada paso (Cac., Glon., Lach.); se empeora subiendo (Cal.); hay con frecuencia frialdad de hielo en las manos y en los pies (Cal. Sep.).

Ansiedad en el corazón, como si se anunciara alguna desgracia.

Tensión.—De la raíz de la nariz; en los brazos, manos, dedos; en la piel como si se introdujeran á fuerza en ella muchos objetos pequeños.

Relación.—Compárese: Cac., Cal., Gels., Sep., Mag. m., Paris.

Sigue bien: Caps., Lach., Lyc., Puls., Rhus, Ver.

Agravación.—Durante el reposo; acostándose.

Mejoría.—Oprimiendo las partes afectadas.

MERCURIUS.

Azogue. *Elemento.*

Conviene mejor á las personas de cabellos claros; piel y músculos laxos.

En las enfermedades de los huesos, **los dolores se empeoran en la noche;** hinchazones glandulares, con ó sin supuración pero especialmente si la supuración es muy profusa (Hep., Sil.).

Hinchazones frías; abcesos tardíos para supurar.

Casi todas las afrecciones van acompañadas de profusa transpiración, pero *sin producir alivio;* y algunas veces aumentan el sufrimiento (transpiración profusa que alivia, Nat., m., Psor., Ver.).

Mucha debilidad y temblor al más ligero ejercicio.

Mal olor del aliento y de la transpiración (Psor.).

Apresurado y rápido para hablar (Hep.).

Catarro: con muchos estornudos; fluente, acre, corrosivo; las ventanas de la nariz están desolladas, ulceradas; mucosidades amarillo verdosas, fétidas, como pus; hinchazón de los huesos de la nariz, se empeora en la noche y con el *tiempo húmedo.*

Odontalgía: de latido, desgarrante, lacerante, punzando en la cara y en los oídos; peor con el tiempo húmedo y con el aire de la tarde, con el calor de la cama, con las cosas frías ó con las calientes; mejorada frotándose la mejilla.

Las coronas de las muelas están cariadas, las raí-

ces bien, (las coronas intactas y las raíces cariadas, Mez.).

Ptialismo; saliva tenaz, como jabón, en hilos, profusa, fétida, cobriza, con sabor á metal.

Lengua: **ancha, flácida, con la impresión de los dientes señalada** (Chel., Pod., Rhus). dolorosa, ulcerada; roja ó blanca.

Sed intensa, no obstante que la lengua está húmeda y la saliva es profusa (boca seca, pero sin sed, Puls.).

Paperas, difteria, tonsilitis con *salivación profusa y fétida;* lengua ancha, flácida, con la impresión de los dientes marcada; lengua mapeada (Lach., Nat., Tarax.).

Difteria: inflamación en las tonsillas, úvula hinchada, alargada, constante deseo de tragar; membrana gruesa, gris, con los bordes desgarrados adherentes ó libres.

Disentería: **deposiciones viscosas sanguinolentas**, con *cólico y desmayo;* mucho tenesmo *durante y* **después** *de* defecar, **no** se mejora con hacerlo, seguida de calosfrío y de la sensación de "no puede concluir". *Mientras más abundante sea la sangre*, más bien indicado está.

La cantidad de orina emitida, es mayor que la cantidad de agua ingerida; urgencia frecuente para orinar.

Emisiones nocturnas, estriadas de sangre (Led., Sars.).

Leucorrea: acre, ardorosa, *escozor con desollamiento; siempre peor en la noche;* prurito aumentado con

el contacto de la orina que se tiene necesidad de emitir (Sulph.).

Náusea en las mañanas: salivación profusa, moja la almohada durante el sueño (Lac. ac.).

En cada período menstrual se ponen los senos doloridos, como si estuvieran ulcerados (Con., Lac. c,); en vez de presentarse el período viene leche á los senos.

Tos: seca, fatigante, atormentadora; en dos paroxismos, *peor en la noche* y con *el calor de la cama;* con absoluta imposibilidad de acostarse del lado derecho.

Afecta el lóbulo inferior del pulmón derecho; punzadas en toda la espalda. (Chel., Kali c.).

Supuración de los pulmones, después de las hemorragias de la pneumonía (Kali c.).

Ulceras en las encías, lengua, garganta, interior de los carrillos, con salivación profusa; irregulares en su forma y de bordes no definidos; presentan un aspecto sucio, malsano, base como unto, rodeadas de un halo obscuro; con tendencia á extenderse (las úlceras sifilíticas son redondas, atacan las partes posteriores de la boca y de la garganta, tienen bordes bien definidos y se presentan rodeadas de un color cobrizo, no se extienden de su primitivo lugar).

Temblor de las extremidades, sobre todo las manos; parálisis agitante.

Relación.—Sigue bien: después de Bell., Hep., Lach., Sulph., pero no se debe dar después ó antes de Silicea.

Si se da en potencias bajas (débiles) apresura más bien que aborta la supuración.

Los malos efectos de Mer. se antidotan con Aur., *Hep.,* Lach., Mez., Nic. ac., Sulph. y con una dosis de Mer. á una potencia fuerte (alta), siempre que correspondan los síntomas.

Compárese: Mezereum análogo vejetal por los malos efectos que producen las dosis grandes ó demasiado frecuentes.

Padecimientos ocasionados por el azúcar, piquetes de insectos, vapores de arsénico ó de cobre. Enfermedades que se presentan durante el invierno.

Agravación.—*En la noche;* con el tiempo lluvioso, húmedo (Rhus); durante el otoño, sean los días calientes ó fríos y las noches húmedas; acostándose sobre el lado derecho; con sudar.

Mercurio tiene agravación con el calor, mejoría—con descansar en la cama.

Arsénico mejoría con el calor, pero agravación con descansar en la cama.

MERCURIUS CORROSIVUS.

Sublimado corrosivo. *Hg. Cl^2.*

Enfermedades de los hombres, sifilíticos; úlceras con pus acre, corrosivo; enfermedad de Bright.

Disentería y afecciones del tubo intestinal, durante el verano, se presentan de Mayo á Noviembre.

Tenesmo: del recto, *no aliviado con defecar* (aliviado, Nux); incesante, persistente; defecación calien-



te, escasa, *sanguinolenta*, *mucosa*, *fétida;* pedazos de membrana mucosa y terribles dolores cortantes, dolores cólicos.

Tenesmo: de la vejiga, con ardor intenso en la uretra; orina caliente, ardiente, escasa ó suprimida; saliendo á gotas con mucho dolor; sanguinolenta, morena, con sedimento como polvo de ladrillo; albuminosa.

Gonorrea: segundo período, *secreción verdosa*, peor en la noche; mucho ardor y tenesmo.

MERCURIUS DULCIS.

Calomel. $Hg^2\ Cl^2$.

Afecciones catarrales de las membranas mucosas, sobre todo de los ojos y de los oídos.

Inflamación catarral de la oreja media (Kali m.).

Obstrucción de la trompa de Eustaquio; sordera catarral y otorrea en los niños psóricos; sordera de la vejez (Kali m.).

Afecciones agudas de la próstata, después de una estrechez mal curada.

Sordera y afecciones catarrales de la nariz, garganta, faringe, por abuso de las amalgamas mercuriales.

Diarrea: de los niños; deposiciones verdes como zacate; como huevos cortados; profusa, causando escoriación en el ano.

DICCIONARIO DE MEDICINA DOMESTICA,

POR EL DR. JHON CLARKE.

Traducida al Español por el Dr. J. N. Arriaga.

Se acaba de editar esta importantísima obra, la mejor y más completa que existe, pues contiene la descripción de las enfermedades, direcciones para su tratamiento homeopático, consejos higiénicos, alimentación, baños, tratamiento de los padecimientos durante el embarazo, de las enfermedades de los niños, de los casos de envenenamientos, etc., etc.

Es obra que no debe faltar en ninguna casa, lo que evitará gastos y molestias en los casos de enfermedades repentinas y á la hora en que no se pueda llamar al médico.

Precio del Diccionario, á la rústica, $4.00 en la Capital y $4.50 en los Estados, franco de porte.

Se encuentra de venta en las casas siguientes:

5a. de Francisco Pimentel, núm. 100. Consultorio del Dr. J. N. Arriaga.

3a. de Bolívar, núm. 25. Almacén de Drogas de los Sres. J. Uihlein Sucs.

4a. del Relox, núm. 38. Farmacia Homeopática del Dr. I. M. Montaño, Sucr.

1a. de San Agustín, núm. 26. Consultorio del Dr E. M. Monterde.

En los Estados y en la Capital se encuentra, además, en las casas de los Sres. Médicos Homeópatas, Miembros de la Sociedad Hahnemann.

Véase el Directorio Social en la segunda plana del forro de este periódico y la de las obras publicadas en las sexta y séptima.

CONSULTORIO Médico-Homeopático y Oftalmológico

DEL DR. J. N. ARRIAGA.

5a. Calle de Francisco Pimentel, núm. 100.

Especialista en el tratamiento de las enfermedades de los niños y de los ojos.

Para los exámenes de la vista, medición de anteojos, etc., posee los instrumentos más modernos y de precisión, que no originan ninguna molestia á los pacientes.

Curación de las CATARATAS, sin operación.

Hace visitas á domicilio y fuera de la Capital.

Sus horas de consulta son: de 11 a. m. á la 1 p. m. y de 3 á 6 p. m. Da consulta gratuita á los pobres todos los días, menos los domingos.

HONORARIOS:—Por exámenes de la vista, 4 pesos.—Visitas á domicilio, 2 pesos.—Fuera de la Capital, precios convencionales.